

CATALOGUE 2024

NOVOLUX LIGHTING

C/ Ramon Berenguer, 8 (Pol. Ind. Can Vinyals)


08130 Santa Perpètua de Mogoda, Barcelona, Spain.


ESPANA – PORTUGAL: Tel. +34 93 274 52 52 – info@novoluxlighting.com

EXPORT: Tel. +34 93 516 20 25 – export@novoluxlighting.com

FRANCE: Tel. +34 93 516 20 25 – france@novoluxlighting.com

www.novoluxlighting.com





Somos Novolux Lighting

En Novolux Lighting fabricamos y comercializamos una amplia gama de luminarias de calidad desde 1981, ofreciendo actualmente soluciones globales de iluminación para aplicaciones luminicas de interior y de exterior.

Con sede central en Barcelona y una sólida red de partners y distribuidores locales establecida en Europa, Oriente Medio, Latinoamérica, África y Asia, tenemos presencia internacional en más de 40 países.

We are Novolux Lighting

Novolux Lighting has been manufacturing and commercialising a wide range of high-quality luminaires since 1981 and, nowadays, it offers global lighting solutions for indoor and outdoor lighting applications.

With headquarters in Barcelona and a strong network of local distributors and partners established in Europe, the Middle East, Latin America, Africa and Asia, the company has a worldwide presence in more than 40 countries.

Nuestras gamas

Our product lines



indeluz

Luminarias técnicas de uso interior pensadas específicamente para espacios comerciales, hoteleros y oficinas.

Technical indoor luminaires specifically designed for shops, malls, hotels and offices.

exo

Luminarias versátiles y decorativas de uso interior con enfoque a hospitality y contract.

Versatile and decorative indoor luminaires focused on hospitality and contract.

Dopo

Luminarias de carácter funcional para todo tipo de aplicaciones de exterior.

Functional luminaires for all types of outdoor applications.

Cristher

Luminarias de alta gama para exteriores residenciales y arquitecturales.

High range luminaires for residential and architectural outdoor settings.

CANALED

SMART LIGHTING

Soluciones lineales de uso interior para grandes superficies comerciales, aparcamientos, fábricas, almacenes y centros logísticos, infraestructuras ferroviarias y oficinas.

Linear modular lighting solutions of a technical-industrial purpose for indoor use in shopping malls, parking areas, factories, warehouses and logistics hubs, railway infrastructures and offices.



Gama Canaled

En Canaled somos especialistas en iluminación lineal para grandes superficies comerciales, aparcamientos, fábricas, almacenes y centros logísticos, infraestructuras ferroviarias y oficinas desde 2011. Durante los primeros diez años de existencia, en Canaled hemos instalado más de 150.000 metros de iluminación lineal en varios países del mundo y para compañías como Amazon, Carrefour, Lidl, Decathlon, Renfe, Adif, HP, Seat, FNAC, SABA, etc. Estamos integrados dentro de Novolux Lighting desde enero de 2023.

En Canaled basamos nuestra estrategia en la elevada calidad y fiabilidad del producto, la utilización de tecnología de última generación y la innovación continua. También son elementos claves la fabricación km0 y la colaboración con proveedores de proximidad. Con el objetivo de reducir la huella ecológica a la vez que los costes económicos, proponemos una gama de productos de iluminación de bajo consumo y de bajo coste gracias a su fácil fabricación, instalación y mantenimiento.

Range Canaled

Since 2011, Canaled has specialised in linear lighting for large shopping centres, car parks, factories, warehouses and logistics centres, railway infrastructures and offices. Canaled has installed more than 150,000 metres of linear lighting in various countries around the world during its first ten years of operation for companies such as Amazon, Carrefour, Lidl, Decathlon, Renfe, Adif, HP, Seat, FNAC, SABA, etc. We are integrated in Novolux Lighting since January 2023.

Our strategy at Canaled is based on high product quality and reliability, the usage of state-of-the-art technology and continuous innovation. Some other key elements are km0 manufacturing and collaboration with local suppliers. We offer a range of energy-saving and low-cost lighting products designed for easy manufacture, installation and maintenance, in order to reduce the ecological footprint as well as economic costs.



Catálogo Canaled
Canaled Catalog





Cultura de la luz

En Novolux Lighting estamos vinculados a varias asociaciones del sector y colaboramos con ellas con el objetivo de promover la cultura de la luz. A nuestro equipo de profesionales especializados en diseño industrial e I+D, también se suman las colaboraciones de diseñadores externos de prestigio en el sector de la iluminación.

En nuestros headquarters, de 12.000m2, disponemos de un centro logístico con capacidad para 10.000 palets de almacenamiento, además de nuestras oficinas centrales y nuestro showroom. También contamos con una zona de ensamblaje y mecanizados, e ingeniería especializada en diseño industrial e I+D. Adicionalmente, ofrecemos un servicio rápido de entrega, con más de 200 pedidos enviados al día; todos ellos habiendo superado exitosamente diversos controles técnicos y de calidad.

En Novolux Lighting, trabajamos y procedemos según el sistema de gestión de calidad que establece la norma ISO 9001:2015, aprobada por la empresa IQNet y AENOR.

Light culture

In Novolux Lighting we are linked to several associations of the lighting industry, and we collaborate with them with the aim of promoting the culture of light. In addition to our team of professionals specialised in industrial design and R&D, we also have the help of renowned external designers in the lighting industry.

At our 12,000m2 headquarters, we boast a logistics center with a 10,000-pallet storage capacity, alongside our central offices and showroom. Our facility includes an assembly and machining area, complemented by specialized engineering in industrial design and R&D. Additionally, we provide swift delivery service, dispatching over 200 orders daily—each having successfully passed rigorous technical and quality controls.

At Novolux Lighting, we operate under the ISO 9001:2015 quality management system, accredited by IQNet and AENOR."

Colaboraciones
Collaborations

ambit
LIVING SPACES CLUSTER

CICAT

Secartys

FEDAL
LIGHTING TEAM SPAIN

Sostenibilidad y producción de proximidad

En Novolux Lighting apostamos cada vez más por la producción de proximidad, por lo que estamos comprometidos con la industria local y la producción cercana a nuestros centros productivos.

Además, nos preocupamos por el medio ambiente y cada año implantamos nuevas medidas para reducir nuestra huella de carbono en todos los procesos de producción.

Sustainability and local production

In Novolux Lighting we are committed to local manufacturing, so we are engaged with local industry and production close to our manufacturing centres.

In addition, we care about the environment and every year we implement new measures to reduce our carbon footprint in all production processes.







Ilumina tu imaginación

En Novolux Lighting disponemos de talleres de fabricación y montaje propios que nos permiten fabricar luminarias decorativas para proyectos y adaptarnos a cualquier necesidad de ensamblaje o de materiales que nos propongas. Damos luz a tus diseños haciendo realidad la luminaria que has soñado. Siempre con la supervisión y el soporte de nuestro departamento técnico y de diseño. Y fabricamos pantallas en medidas y acabados especiales a partir de 15 unidades (consultar plazos y precios).

Light up your imagination

Novolux Lighting owns manufacturing and assembly workshops to manufacture decorative luminaires for projects, adapting to any assembly or material need. We give light to your designs, turning the luminaire you dreamed into a reality. Always under the supervision and support of our technical and design department. And We manufacture shades in special sizes and finishes from 15 units (check terms and prices).


Pasión por la luz



Apasionados por la luz, entendemos la iluminación como un elemento vital para mejorar, no solo las características físicas de los espacios, sino también las actividades que ahí se desarrollan y el bienestar de las personas que habitan o hacen uso de los mismos. Nuestro equipo trabaja con el compromiso de ofrecer la mejor solución luminica a tu proyecto. Gracias a nuestro servicio de asesoría personalizada, estudiamos las necesidades específicas que requiere cada obra para brindarte una respuesta que cumpla con las exigencias de tu proyecto. Contacta con nuestro departamento de proyectos: proyectos@novoluxlighting.com

Passion for light

We are passionate for light and we understand lighting as a vital element to improve not only the physical characteristics of spaces but also the activities that are carried out there, as well as the well-being of the people that live or spend time in those spaces. Our team is committed to offering the best lighting solution for your project. Thanks to our customised consulting service, we study the specific needs of each task to provide a solution that meets the requirements of your project. Contact our Project Department: proyectos@novoluxlighting.com

Library of the University of Malaga.





Library of the University of Malaga.





Panadería Domi Vélez de Lebrija, Sevilla

Ecommerce B2B

para nuestros clientes — For our clients



Seguimiento de tus pedidos
Track your orders



Consulta de stock
Check stock availability



Grandes descuentos
Great discounts



Información de producto
Product information



Atención por Live Chat
Live chat customer support



Oficina Virtual
Virtual office

¿Aun no te has registrado? ¡Contáctanos
y nuestro equipo te ayudará online!
Haven't you registered yet? Contact us
and our team will help you online!

Miss Templeton's Office, Barcelona.



DOWNLIGHTS

indeluz

Empotrables — Recessed



SCOP
50



∅ 118-176

OUO
52



∅ 95-145-195

VIP1
54



∅ 60

VIP1T
62



∅ 78

VIP2
64



∅ 78

VIP2
66



145 X 78

VIP2T
68



∅ 78

VIP3
70



∅ 78

VIP3
72



145 X 78

VIP3T
74



∅ 78

PALMA
76



∅ 75 IP 65

CARPO
78



∅ 74 IP 65

MINI LUNA
80



∅ 95

NIX
82



∅ 65 ∅ 75

INEL
84



∅ 70 IP 65

LEDA
86



∅ 76

KOS
87



∅ 85

LEN
88



∅ 124 ∅ 133

ATOLON
90



∅ 152
300 X 152
450 X 152
600 X 152
∅ 300

MAB
95



∅ 610

SPLAT
97



∅ 610

SINOPE
100



212 X 131

Superficie — Surface



BILOG
93



MAB
94



SPLAT
96



VALGUS
99



BUIS
101



Suspensión — Pendant



BILOG
92



MAB
95



SPLAT
97



LINEAR LIGHTS

Aplique pared — Wall-mounted



FENIX **N**
106



Empotrables — Recessed



FENIX **N**
110



∇ Ø 62 X 583 / 863 / 1143 / 1433
1713 / 1993 / 2273

SIGMA
118



∇ Ø 34 X 166 / 325 / 643

Superficie — Surface



FENIX **N**
108



Suspensión — Pendant



FENIX **N**
106



SIGMA
118



SPOTLIGHTS

Proyectores — Spotlights



UKU 1 **N**
128



∇ Ø 112

UKU 2 **N**
130



UKU 3 **N**
132



UKU 4 **N**
134



UKU 5 **N**
136



UKU 6 **N**
138



TURT
140



∇ Ø 105

ARROW
142




DUBE
144



HIDRA
148





LED STRIP



KRAO **N**
214



☞ Ø 70 - 85 **IP 65**

NOK 1
216



☞ Ø 72

NOK 2
216



☞ Ø 75

NOK 3
217



☞ Ø 75

NOK 4
217



☞ Ø 90

ATOLON
218



☞ Ø 152 Ø 300
300 X 152 600 X 152
450 X 152 300 X 300

LEN
220



☞ Ø 124 ☞ Ø 133

PEGASO
221



☞ Ø 65 **IP 65**

JANO
221



☞ Ø 53 **IP 65**

PALMA
222



☞ Ø 75 **IP 65**

MINI LUNA
223



☞ Ø 95

NIX
224



☞ Ø 65 - 72 - 75 - 76

CARPO
226



☞ Ø 74 **IP 65**

INEL
226



☞ Ø 70

KOS
227



☞ Ø 85

KALE
228



☞ Ø 98 - 162

LEDA
229



☞ Ø 76

JANUS
230



☞ Ø 75

IBIZA
231



☞ Ø 55-146

CALYPSO 2
232



☞ Ø 75 - 105 - 155 - 205

HIMMEL
233



GIA
234



☞ Ø 105 - 210 - 280 ☞ Ø 105 - 210 - 280


CARME **N**
237



LAUTAN **N**
239



CROUS
240



COVER **N**
243



☞ Ø 63

WINDOW 2
244



☞ Ø 83

LIGUR
245



☞ Ø 64 ☞ Ø 55

OFFICE **N**
247



TEN
249



AMY
251




HAITI
252



TRACK
254



TRACK DALI
256



WALL LIGHTS

exo

Superficie — Surface



SIGN N 265	TEC N 267	EYE N 269	KRISTA 271	TOSCA 273	TANIA 274
OXY 276	DIAGONAL 277	CLASSICAL 278	AMSTERDAM 279	CORA 280	NEMO 281
COMPACT 282	BRITTA 283	FIRENZE 285	A TU ESTILO 287	VALAN 287	MONTECARLO 288
ARM 289	TEAR 290	BOOK N 291	DIRK 292	MINIMAL 293	SKIN 295
SERENE 296	BALTIC 298	TOSCANA 299	ELFI 300	OLVAS 300	LEIDEN 301
RETT N 303	PETAL 304	CIRCULAR N 305	COOPER N 307	IONA 308	BRICK 309
DENEB 310	MENKAR 311	ESPIGA 311	PYRAMID 311	CIRCUS 311	

PENDANT & CEILING LAMPS

exo

Suspensión — Pendant



Superficie — Surface



FLOOR & TABLE LAMPS

exo

Pie y sobremesa — Floor & Table lamps



GEOMETRICAL **N**
375



TEC **N**
377



TWIST **N**
379



KRISTA
381



CERAMIC
383



TANIA
385



AKIRO
387



NEMO **N**
389



DIAGONAL
390



CLASSICAL
392



AMSTERDAM
394



CORA
396



FIRENZE
398



COMPACT
400



BRITTA
402



LARS
405



WOOD
407



KARA
408



TAICHI **N**
410



SINTRA
412



ZANZIBAR
413



MANTIS
414



VALAN **N**
415



BRANCH
416



MONTECARLO
417



BATH

exo

Superficie — Surface



ICY
420



TILT
421



DEW
423



SLEET
424



BLIZZARD
427



SHEID
428



LITS
428



CARPI
429



MINERVA
431



AFRODITA
433



CEILING FANS

Ventiladores con luz — Fans with light



MISTRAL **N**
437



Ventiladores sin luz — Fans without light



MISTRAL **N**
437



FUJIL
439



WALL LIGHTS

Dopo

Superficie — Surface



ORBITA **N**
444



MURA **N**
445



EVEN **N**
446



IKONA **N**
448



CROMA **N**
449



SIMIL
450



LUG
451



LOOP
452



BUCKET
453



AVON
454



ADAY
455



CASTELLO
456



ARLEN
457



BEAM
458



RHIN
459



FROST
460



CLOUD
460



CUB **N**
462



SUEVIS
466



CAIRO
467



GUIU
467



ARTAL
468



CENADI
468



CICLON
469



NUMBER
470



ABAR
471



JEDY
472



PAMPERO
472



KIRA
473



FLOC **N**
475



ABREGO
476



GALERNA
476



CAYU
477



ESTEL
478



STORM
479



CALM
480



HAIL
480



BELENLUX
482



DELFI
483



MIR
483



PIRO
484



TEIA
485



FAR
486



KAPPA
488



PRIMA
489



DEVON
490



Empotrables — Recessed



DEVON
492



∅ 96

∇ 96 / 180X104 / 284X104

DAMBEL
494



∇ 65X171

LARA
495



∇ 98X160

AMBERES
496



∇ 240X74

DAS
496



∇ 65X240

XALOC
497



∇ 243X102

WIND
498



∇ 250X50

DONISI
499



∅ 32

DOWNLIGHTS

Dopo

Superficie — Surface



KIRA
473



PAMPERO
472



FLOC **N**
475



CAYU
477



BELENLUX
482



DELFI
483



MIR
483



PIRO
484



TEIA
485



FAR
486



MIST
500



CUB
500



Empotrables — Recessed



DONISI
499



Ø 32

UPLIGHTS

Empotrables — Recessed



SHINNY
504



BERNA
504



Ø 62

SIO
505



Ø 114

BORA
507



Ø 92 / 106

ADGO
508



Ø 192

WALKER
508



Ø 166

PUELICHE
509



630 X 73

MARTINA
510



Ø 118

BELGRADO
511



Ø 85-117-147

RAIN
512



Ø 47

SPOTLIGHTS

Dopo

Proyectores — Spotlights



KERO ^N
517



ABADIA
518



NAGORE
518



BARNI
520



SENDAI
521



TERRA
522



GERONIMO
523



LULU
523



CATANIA
524



ARAMO
524



KOBE
526



SEDNA
527



RIGA
529



RIGA RGB
531





ORBITA
535



h 650

IKONA **N**
537



h 400 / 750

SIMIL
538



h 500

LUG
539



h 350 / 650

BUCKET
541



h 300 / 600

LOOP
543



h 500 / 1000

AVON
544



h 500

GUIU
545



h 750

SUEVIS
546



h 650

CAIRO
547



h 650

CASTELLO
548



h 495

ADAY
549



h 900 / 2200

ARLEN
550



h 230

ADRANO
551



h 650

SIBILA
552



h 800 / 650

ODIN
553



h 250 / 500

LUA
554



h 478

JASMIN
554



h 650

OMO
556



h 300 / 400 / 600 / 800

NATAN
557



h 890

SIROCO
557



h 650

SAURO
558



h 500 / 800 / 1100

ABREGO
559



h 450

GALERNA
559



h 450

SOLAR

Dopo



Señalización solar — Solar signage

ERGO
563



VERSA
564



LUMBER
565



TONA
567



COMO
568



SOLEI
571



DECORATIVE

Decorativa — Decorative

LITTA
575



BLOMMA
576



ERICE
577



BLED
578



GLOU
580



PORTOFINO
581



OTTONE
584



MEDI
585



KEO
585



VIC
596



TROM
586



BOOM
588



CAST
590



INDURA GLOBO
592



GLOBI
597



CLIC CLAC GLOBO
598



GLOBOS Y SOPORTE
(Ø45) — (Ø60) — (Ø75)
600



POSTES
(Ø60)
602



ROUND
605



QUADRA
606



ROB
608



POSTES
(Ø45)
611



CLIC CLAC 4

612



VILLA CHAP

614



CITY INDURA

615



INDURA MEDIUM 4

616



INDURA MINI 4

618



INDURA MINI 6

619



INDURA MEDIUM 6

620



INDURA BIG 6

622



CLIC CLAC 6

624



ELITE 6

626



POSTES

629



VILLA BIG

630



GUNTHER (Ø48)–(Ø60)

632



GUNTHER TOP

635



WALL LIGHTS

Cristher

Superficie — Surface



DUOMO N
640



DION
641



STONE
642



LANCE N
645



GEOMETRIC
647



HERA N
648



ALDIOLA N
649



ISORA N
651



SETH
654



SLIM
658



RIMA
660



VIENA N
662



DAIRA
663



PLAFF
664



ALBA
665



Empotrables — Recessed



DAIN
646



150X150 80X150

SLIM
658



124X124 Ø 143 223

RIMA
661



Ø 143

COC
666



126 X 273

DUBLIN
667




290 X 105

ARGIN
668



242 X 67

SYNA
669



177 X 56

NAT-LED
691



Ø 80

DOWNLIGHTS

Cristher

Superficie — Surface



STONE
673



VIENA
662



DAIRA
663



PLAFF
664



ALBA
665



Empotrables — Recessed



ATIC
674



⌞ Ø 90 / 130 / 165 / 210

NABUCO
677



⌞ Ø 32 / 50

UPLIGHTS

Empotrables — Recessed



NABUCO
681



⌞ Ø 75

ESTAMBUL
683



⌞ Ø 92

FOCUS
683



⌞ Ø 104

MALVA **N**
684



⌞ Ø 135 / 216 / 216 / 237

MALVA RGB
687



⌞ Ø 112

SOFIA
689



⌞ Ø 177 / 300

NAT-LED
691



⌞ Ø 80

GARDA **N**
693



⌞ Ø 80 / 135

NODY
694



⌞ Ø 46 / 56

SURI
695



⌞ Ø 110

SURI BIG
695



⌞ Ø 186

WALL WASHERS

Cristher

Bañador de pared — Wall washers

LANCE
699



WALK
700



WALK RGB
703



SOLAR

Señalización solar — Solar signage



INTI
706



MITRA
707



UTU MINI
707



UTU ROUND
707



SPOTLIGHTS

Proyectores — Spotlights



KALOS **N**
711



STONE **N**
713



BAMBOLA **N**
714



HAMELIN
715



DISC
717



DADO **N**
718



GIBSON
721



LANCE
723



TIR
724



ABBI
724



TINA
725



LISBOA
727



BOLLARDS

Cristher

Balizas — Bollards



PALAU N
730



h 500 / 800

DUOMO N
733



h 300 / 600 / 900

STONE N
735



h 535

DION N
737



h 250 / 600 / 1000

DAIN
739



h 300 / 700

TURRET
740



h 500 / 750

AURA N
742



h 260 / 400 / 680 / 2000

MAXIMA N
744



h 593 / 1000 / 2000 / 2480 / 3000

BINDELLA N
746



h 650

MINI NICO
746



h 65 / 457

CLINA N
748



h 558

ANTIBES
749



h 135

NOVA
750



h 500 / 650

COK
751



320 / 420 / 620 / 820

FRAM
752



h 705

MIRCO
753



h 280 / 650

URBAN LIGHTING

Cristher

Iluminación urbana — Urban lighting



DECORATIVE

Decorativa — Decorative



UNDERWATER LIGHTS

Sumergibles — Underwater lights



ACCESSORIES

LED T2
790



LED FILAMENT
791



LED PRO
792



G9
792



R7S
792



CONNECTORES
CONNECTORS
793



FUENTES DE ALIMENTACIÓN
POWER SUPPLIES
794



GENERAL INFORMATION

ACABADOS
FINISHES

798

MATERIALES
MATERIALS

800

RECOMENDACIONES DE USO E INSTALACIÓN
PARA TIRAS LED
RECOMMENDATIONS FOR USE AND INSTALLATION
FOR LED STRIPS

803

RECOMENDACIONES DE USO E INSTALACIÓN
RECOMMENDATIONS FOR USE AND INSTALLATION

805

PICTOGRAFÍA
SYMBOLOLOGY

806

CONDICIONES GENERALES DE VENTA
GENERAL CONDITIONS OF SALE

812

ÍNDICE DE REFERENCIAS
INDEX OF REFERENCES

814

FAMILY INDEX

A

A TU ESTILO	EXO	287,360,365
ABADIA	DOPO	518
ABAR	DOPO	471
ABBI	CRISTHER	724
ABREGO	DOPO	476,559
ADAY	DOPO	455,549
ADGO	DOPO	508
ADRANO	DOPO	551
AFRODITA	EXO	432
AKIRO	EXO	342,386
ALBA	CRISTHER	665
ALDIOLA	CRISTHER	649
ALIMENTADORES	NX Lighting	211,794
AMBERES	DOPO	496
AMPLIFICADORES	INDELUZ	210
AMSTERDAM	EXO	279,394
AMY	INDELUZ	250
ANTIBES	CRISTHER	749
ARAMO	DOPO	524
ARGIN	CRISTHER	668,691
ARLEN	DOPO	457,550
ARM	EXO	289
ARROW	INDELUZ	142
ARTAL	DOPO	468
ARYA	CRISTHER	762
ATIC	CRISTHER	674
ATOLON	INDELUZ	90,218
AURA	CRISTHER	742
AVON	DOPO	454,544

B

BAGUET	EXO	362
BALLON	CRISTHER	770
BALTIC	EXO	298
BAMBOLA	CRISTHER	714
BARNI	DOPO	520
BEAM	DOPO	458
BELENLUX	DOPO	482
BELGRADO	DOPO	511
BELT	CRISTHER	778
BERNA	DOPO	504
BILOG	INDELUZ	92
BINDELLA	CRISTHER	746
BLD	DOPO	578
BLIZZARD	EXO	426
BLOCK	CRISTHER	771
BLOMMA	DOPO	576
BOOK	EXO	291
BOOM	DOPO	588
BORA	DOPO	506
BRANCH	EXO	416
BRICK	EXO	309
BRITTA	EXO	283,402
BUCKET	DOPO	453,540
BUIS	INDELUZ	101

C

CAIRO	DOPO	467,547
CALM	DOPO	480
CALYPSO2	INDELUZ	232
CARME	INDELUZ	237
CARPI	EXO	429
CARPO	INDELUZ	78,226
CAST	DOPO	590
CASTELLO	DOPO	456,548
CATANIA	DOPO	524
CAYU	DOPO	477
CENADI	DOPO	468
CERAMIC	EXO	382
CICLON	DOPO	469
CIRCULAR	EXO	305
CIRCUS	EXO	311
CITY INDURA	DOPO	615
CLASSICAL	EXO	278,392
CLIC-CLAC 4	DOPO	612
CLIC-CLAC 6	DOPO	624
CLIC-CLAC GLOBO	DOPO	598
CLINA	CRISTHER	748
CLOUD	DOPO	460
COC	CRISTHER	666
COK	CRISTHER	751
COMO	DOPO	568
COMPACT	EXO	282,400
CONECTORES	NX Lighting	793
CONTROLADORES	INDELUZ	202
COOPER	EXO	306
CORA	EXO	280,352,396
COVER	INDELUZ	242
CRETE1	INDELUZ	158
CROMA	DOPO	449
CROUS	INDELUZ	240
CUB	DOPO	462,500
CUP	CRISTHER	780
CYLINDER	CRISTHER	769

FAMILY INDEX

D

DADO	CRISTHER	718
DAIN	CRISTHER	646,738
DAIRA	CRISTHER	663
DAMBEL	DOPO	494
DAS	DOPO	496
DELFI	DOPO	483
DENEB	EXO	310
DEVON	DOPO	490
DEW	EXO	422
DIAGONAL	EXO	277,340,390
DION	CRISTHER	641,736
DIRK	EXO	292
DISC	CRISTHER	716
DONISI	DOPO	499
DUBE	INDELUZ	144
DUBLIN	CRISTHER	667
DUOMO	CRISTHER	640,732

E

EASY	EXO	368
ELFI	EXO	300
ELGA	EXO	364
ELITE 6	DOPO	626
ENIGMA	INDELUZ	152
ERGO	DOPO	562
ERICE	DOPO	577
ESPIGA	EXO	311
ESTAMBUL	CRISTHER	682
ESTEL	DOPO	478
EVEN	DOPO	446
EYE	EXO	268

F

FALL	INDELUZ	150
FANAL	CRISTHER	756
FAR	DOPO	486
FENDER	CRISTHER	760
FENIX	INDELUZ	104
FIRENZE	EXO	284,353,398
FISH	EXO	317
FLAKE	EXO	331
FLOC	DOPO	474
FOCUS	CRISTHER	683,786
FRAM	CRISTHER	752
FRED	EXO	358
FROST	DOPO	460
FUJIL	EXO	439

G

G9	NX Lighting	792
GALERNA	DOPO	476,559
GAMBLE-MAXI	CRISTHER	784
GAMBLE-PLUS	CRISTHER	784
GARDA	CRISTHER	692
GEOMETRIC	CRISTHER	647
GEOMETRICAL	EXO	374
GERONIMO	DOPO	523
GIA	INDELUZ	234
GIBSON	CRISTHER	720
GLOBI	DOPO	597
GLOBOS	DOPO	600
GLOU	DOPO	580
GUIU	DOPO	467,545
GUNTHER 48	DOPO	632
GUNTHER 60	DOPO	634
GUNTHER TOP	DOPO	635

H

HAIL	DOPO	480
HAITI	INDELUZ	156,252
HAMELIN	CRISTHER	715

HERA	CRISTHER	648
HIDRA	INDELUZ	148
HIMMEL	INDELUZ	233

I

IBIZA	INDELUZ	231
ICY	EXO	420
IKONA	DOPO	448,536
INDURA BIG 6	DOPO	622
INDURA GLOBO	DOPO	592
INDURA MEDIUM 4	DOPO	616
INDURA MEDIUM 6	DOPO	620
INDURA MINI 4	DOPO	618
INDURA MINI 6	DOPO	619
INEL	INDELUZ	84,226
INTI	CRISTHER	706
IONA	EXO	308
ISORA	CRISTHER	650

J

JANO	INDELUZ	221
JANUS	INDELUZ	230
JASMIN	DOPO	554
JEDY	DOPO	472

K

KALE	INDELUZ	228
KALOS	CRISTHER	710
KAPPA	DOPO	488
KARA	EXO	408
KEO	DOPO	585
KERO	DOPO	516
KIRA	DOPO	473
KOBE	DOPO	526
KOS	INDELUZ	227
KRAO	INDELUZ	214
KRISTA	EXO	270,322,380

FAMILY INDEX

L

LANCE	CRISTHER	645,698,722
LAND	INDELUZ	154
LARA	DOPO	495
LARS	EXO	404
LAUTAN	INDELUZ	239
LED FILAMENT	NX Lighting	791
LED PRO	NX Lighting	792
LED T2	NX Lighting	790
LEDA	INDELUZ	86,229
LEIDEN	EXO	301
LEN	INDELUZ	88,220
LIGUR	INDELUZ	245
LISBOA	CRISTHER	726
LITS	EXO	428
LITTA	DOPO	574
LOOP	DOPO	452,542
LUA	DOPO	554
LUG	DOPO	451,539
LULU	DOPO	523
LUMBER	DOPO	565
LYNN	CRISTHER	783

M

MAB	INDELUZ	94
MALVA	CRISTHER	684
MALVA RGB	CRISTHER	687
MANTIS	EXO	414
MARTINA	DOPO	510
MAXIMA	CRISTHER	744
MEDI	DOPO	585
MENKAR	EXO	311
MINERVA	EXO	430
MINI LUNA	INDELUZ	80,223
MINI NICO	CRISTHER	746
MINIMAL	EXO	293
MIR	DOPO	483

MIRCO	CRISTHER	753
MIST	DOPO	500
MISTRAL	EXO	436
MITRA	CRISTHER	707
MOLN	EXO	350
MONTECARLO	EXO	288,417
MURA	DOPO	445

N

NABUCO	CRISTHER	676,680
NAGORE	DOPO	518
NATAN	DOPO	557
NAT-LED	CRISTHER	690
NATURAL	EXO	344
NELL	CRISTHER	766
NEMO	EXO	281,388
NILO 5	INDELUZ	182
NILO 8-10	INDELUZ	178
NILO BASIC	INDELUZ	176
NILO DUAL	INDELUZ	187
NILO EFFICIENCY	INDELUZ	188
NILO RGB	INDELUZ	184
NILO RGB+W	INDELUZ	186
NINO	CRISTHER	783
NIX	INDELUZ	82,224
NODY	CRISTHER	694
NOK	INDELUZ	216
NOVA	CRISTHER	750
NUMBER	DOPO	470

O

ODIN	DOPO	553
OFFICE	INDELUZ	246
OLVAS	EXO	300
OMO	DOPO	556
ORBITA	DOPO	534

OTTONE	DOPO	584
OXY	EXO	276,326

P

PAL	CRISTHER	782
PALAU	CRISTHER	730
PALMA	INDELUZ	76,222
PAMPERO	DOPO	472
PAR 56 LED	CRISTHER	774
PAR 56 ONLED	CRISTHER	775
PEGASO	INDELUZ	221
PERFILES TIRALED	INDELUZ	196
PETAL	EXO	304
PIRO	DOPO	484
PLAFF	CRISTHER	664
PORTOFINO	DOPO	581
POSTES	DOPO	602,611
PRAGA	CRISTHER	778
PRIMA	DOPO	489
PUELICHE	DOPO	509
PYRAMID	EXO	311

Q

QUADRA	DOPO	606
QUO	INDELUZ	52

R

R7s	NX Lighting	792
RAIN	DOPO	512
RETT	EXO	302
RHIN	DOPO	459
RIGA	DOPO	528
RIMA	CRISTHER	660
RINS	INDELUZ	190
ROB	DOPO	608
ROUND	DOPO	605

FAMILY INDEX

S

SAURO	DOPO	558
SCOP	INDELUZ	50
SEDNA	DOPO	527
SENA	INDELUZ	192
SENA RGB	INDELUZ	193
SENDAI	DOPO	521
SERENE	EXO	296
SETH	CRISTHER	654
SHEID	EXO	428
SHINNY	DOPO	504
SIBILA	DOPO	552
SIGMA	INDELUZ	118
SIGN	EXO	264
SIMIL	DOPO	450,538
SINOPE	INDELUZ	100
SINTRA	EXO	412
SIO	DOPO	505
SIROCO	DOPO	557
SKIN	EXO	294
SLEET	EXO	424
SLIM	CRISTHER	658
SOFIA	CRISTHER	689
SOLEI	DOPO	570
SPLAT	INDELUZ	96
STONE	CRISTHER	642,672, 712,734
STORM	DOPO	479
SUEVIS	DOPO	466,546
SURI	CRISTHER	695
SURI BIG	CRISTHER	695
SYNA	CRISTHER	668

T

TAICHI	EXO	410
TANIA	EXO	274,334,384
TANNA	EXO	366
TASMANIA	CRISTHER	768
TEAR	EXO	290
TEC	EXO	266,314,376
TEIA	DOPO	485
TEN	INDELUZ	248
TERRA	DOPO	522
THAIS	EXO	346
TILT	EXO	421
TINA	CRISTHER	725
TIR	CRISTHER	724
TONA	DOPO	566
TOSCA	EXO	272,332
TOSCANA	EXO	299
TRACK	INDELUZ	254
TRACK 48V	INDELUZ	166
TROM	DOPO	586
TURRET	CRISTHER	740
TURT	INDELUZ	140
TWIST	EXO	320,378

U

UKU	INDELUZ	126
UTU MINI	CRISTHER	707
UTU ROUND	CRISTHER	707

V

VALAN	EXO	287,341,415
VALGUS	INDELUZ	98
VENT	CRISTHER	758
VERSA	DOPO	564
VIC	DOPO	596
VICO	CRISTHER	762
VIENA	CRISTHER	662
VIETNAM	EXO	348
VILLA BIG	DOPO	630
VILLA CHAP	DOPO	614
VINTAGE	EXO	370
VINYL	EXO	356
VIP	INDELUZ	58
VOLGA	INDELUZ	194
VORADA	EXO	354

W

WALK	CRISTHER	700
WALKER	DOPO	508
WIND	DOPO	498
WINDOW 2	INDELUZ	244
WOOD	EXO	406

X

XALOC	DOPO	497
-------	------	-----

Z


ZANZIBAR	EXO	413
----------	-----	-----

TECHNIO INDOOR

Downlights



1004A-





7,2W


13,2W

2700K	875lm	2700K	1448lm
3000K	889lm	3000K	1506lm
4000K	952lm	4000K	1613lm

Filtros / Filters



1004B-



17W





18,6W

29,7W

2000K <i>MEAT</i>	1741lm	2700K	2143lm	2700K	3325lm
2500K <i>BREAD</i>	2340lm	3000K	2221lm	3000K	3446lm
4000K <i>FISH</i>	2521lm	4000K	2436lm	4000K	3780lm
3000K <i>VEG+FRUIT</i>	2141lm	3250K <i>FASHION</i>	2180lm	3250K <i>FASHION</i>	3382lm

UGR <19

Filtros / Filters



Acabado blanco con embellecedor blanco o cromado
White finish with white or chrome baffle

Con Driver remoto
With Remote Driver

Campos / Fields

Acabados/Finishes

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

Familia
Family

Modelo
Model

Fuente de luz
Lighting source

CRI / °K

Potencia (W)
Power (W)

Voltage
Voltage

Óptica
Light beam


Regulación
Dimmable

Aro
Ring

Embellecedor
Baffle

1	4	5	7	9
1004 SCOP	38 CRI90 2700K 39 CRI90 3000K 40 CRI90 4000K 44 CRI82 2000K (MEAT) 46 CRI88 2500K (BREAD) 47 CRI92 4000K (FISH) 48 CRI96 3000K (VEG+FRUIT) 51 CRI95 3250K (FASHION)	08 7,2W 14 13,2W 17 18,6W 21 17W 33 29,7W	2 20° 4 40° 5 55°	01 ☐
2			8	10
A Small B Large			0 ON-OFF F L.C (Trailing and leading edge) 1 PUSH/1-10V D DALI M CASAMBI	01 ☐ 32 ☒
3				
L LED COB				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1004	A	L	38 39 40	08	A	2 4 5	O	01	01 32
	B				F				
	B				D				
	A				1				
	B				M				
	14			A	2 4 5	O			
				B		F			
				A		D			
				A		1			
				B		M			
	21			A	2 4 5	O			
				B		F			
				A		D			
				A		1			
				B		M			
	33			A	2 4 5	O			
				A		D			
				A		1			
				B		M			
				B		M			
	44 46 47 48		A	2 4 5	O				
			B		F				
			A		D				
			A		1				
			B		M				
	51		21	A	2 4 5	O			
				B		F			
				A		D			
				A		1			
				B		M			
				B		M			
			33	A	2 4 5	O			
				A		D			
				A		1			
				B		M			
				B		M			






7,2W

13,2W

2700K	875lm	2700K	1448lm
3000K	889lm	3000K	1506lm
4000K	952lm	4000K	1613lm

Filtros / Filters



Acabado blanco con embellecedor blanco o cromado
White finish with white or chrome baffle

Con Driver remoto
With Remote Driver



Campos / Fields

Acabados/Finishes

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

Familia
Family

Modelo
Model

Fuente de luz
Lighting source

CRI / °K

Potencia (W)
Power (W)

Voltaje
Voltage

Óptica
Light beam

Regulación
Dimmable

Aro
Ring

Embellecedor
Baffle

1

1005 QUO

2

A Small

3

L LED COB

4

38 CRI90 2700K
39 CRI90 3000K
40 CRI90 4000K

5

08 7,2W
14 13,2W

6

A AC110-240V
B AC220-240V

7

2 20°
4 40°
5 55°

8

O ON-OFF
F LC
(Trailing and
leading edge)
1 PUSH/1-10V
D DALI
M CASAMBI




9


01 □

10

01 □
32 ■

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1005	A	L	38 39 40	08	A	2 4 5	O	01	32
					B		F		
					B		D		
					A		1		
					B		M		
				14	A	2 4 5	O		
					B		F		
					A		D		
					A		1		
					B		M		








17W

18.6W

29.7W

2000K MEAT	1741lm	2700K	2143lm	2700K	3325lm
2500K BREAD	2340lm	3000K	2221lm	3000K	3446lm
4000K FISH	2521lm	4000K	2436lm	4000K	3780lm
3000K VEG+FRUIT	2141lm	3250K FASHION	2180lm	3250K FASHION	3382lm

Filtros / Filters



Acabado blanco con embellecedor blanco o cromado
White finish with white or chrome baffle

Con Driver remoto
With Remote Driver

1005A- (Small) 1005C- (Jumbo)

p.52



p.56



Campos / Fields


Acabados/Finishes


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

Familia Family	Modelo Model	Fuente de luz Lighting source	CRI / %K	Potencia (W) Power (W)	Voltaje Voltage	Óptica Light beam	Regulación Dimmable	Aro Ring	Embellecedor Baffle
-------------------	-----------------	----------------------------------	----------	---------------------------	--------------------	----------------------	------------------------	-------------	------------------------

1	4	5	7	9
1005 QUO	38 CRI90 2700K 39 CRI90 3000K 40 CRI90 4000K	17 17W 21 18,6W 33 29,7W	2 20° 4 40° 5 55°	01 ☐
2	44 CRI82 2000K (MEAT) 46 CRI88 2500K (BREAD) 47 CRI92 4000K (FISH) 48 CRI96 3000K (VEG+FRUIT) 51 CRI95 3250K (FASHION)	6	8	10
B Large		A AC110-240V B AC220-240V	0 ON-OFF F L.C (Trailing and leading edge) 1 PUSH/1-10V D DALI M CASAMBI	01 ☐ 32 ☒
3				
L LED COB				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1005	B	L	44 46 47 48	17	A B A A B	2 4 5	O F D 1 M	01	01 32
			38 39 40	21	A B A A B	2 4 5	O F D 1 M		
			51	33	A A A B A A A B	2 4 5	O D 1 M		
			38 39 40						
			51						







33,8W

2700K	3694lm
3000K	3993lm
4000K	4200lm
3250K FASHION	3758lm

Filtros / Filters



Acabado blanco con embellecedor blanco o cromado
White finish with white or chrome baffle

Con Driver remoto
With Remote Driver

1005A - (Small) 1005B - (Large)

p.52



p.54



Campos / Fields

Acabados/Finishes

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

Familia
Family

Modelo
Model

Fuente de luz
Lighting source

CRI / %K

Potencia (W)
Power (W)

Voltaje
Voltage

Óptica
Light beam


Regulación
Dimmable

Aro
Ring

Embellecedor
Baffle


1	4	5	7	9
1005 QUO	38 CRI90 2700K 39 CRI90 3000K 40 CRI90 4000K 51 CRI95 3250K (FASHION)	36 33,8W	2 20° 4 40° 5 55°	01 ☐
2		6	8	10
C Jumbo		A AC110-240V B AC220-240V	0 ON-OFF F L.C. (Trailing and leading edge) 1 PUSH/1-10V D DALI M CASAMBI	01 ☐ 32 ☒
3				
L LED COB				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1005	C	L	38 39 40	36	A A A B A A A B	2 4 5	O D 1 M O D 1 M	01	01 32








CLIC
VIP1 VIP1T



MAGNETIC
VIP2 VIP2T VIP3 VIP3T






VIP 1

p.60




VIP 2

p.64



VIP 3

p.70



VIP 1T

p.62



VIP 2T

p.68



VIP 3T

p.74



Filtros / Filters



Antideslumbrante
Anti-glare

■ A04Q-1006-02



Oval



A47Q-1006-92



(VIP1, VIP1T)



A47R-1006-92



(VIP2, VIP2T)




A47T-1006-92




Ø75



4,7W



10,1W-11,8W



15,6W

1006A-

CRI >90		
4,7W	10,6W	15,6W
2700K 650lm	2700K 1317lm	2700K 1940lm
3000K 680lm	3000K 1376lm	3000K 2028lm
4000K 719lm	4000K 1456lm	4000K 2145lm

CRI >97
10,1W
2700K 923lm
3000K 949lm
4000K 1031lm

CRI >95 DTW
11,8W
2000K 28lm
3000K 1179lm

TUNNABLE WHITE
10,6W
2700K 1278lm
6500K 1563lm



FILTERS p.59



Acabado blanco o negro con embellecedor blanco, negro, cromado u oro / White or black finish with white, black, chrome or gold baffle



-01-01



-01-02



-01-32



-01-47



-02-01



-02-02



-02-32



-02-47

- 9 - 10

Con Driver remoto
With Remote Driver


Campos / Fields

Acabados/Finishes

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Familia Family	Modelo Model	Fuente de luz Lighting source	CRI / °K	Potencia (W) Power (W)	Voltaje Voltage	Óptica Light beam	Regulación Dimmable	Aro Ring	Embellecedor Baffle

1	4	5	7	9
1006 VIP 1	38 CRI90 2700K 39 CRI90 3000K 40 CRI90 4000K 53 CRI97 2700K 54 CRI97 3000K 55 CRI97 4000K 56 TUNABLE WHITE 2700-6500K 57 CRI95 DIM TO WARM 2000K-3000K	06 4,7W 13 10,1W- 11,8W 18 15,6W	1 18° 2 28° 3 38° 5 50°	01 □ 02 ■
2		6	8	10
A Round Convex		A AC110-240V B AC220-240V	0 ON-OFF F L.C (Trailing and leading edge) 1 PUSH/1-10V D DALI M CASAMBI	01 □ 02 ■ 32 □ 47 ■
3				
L LED COB				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1006	A	L	38 39 40	06	A B B A A	1 2 3 5	0 0 F 1 D	01 02	01 02 32 47
				13	B B A A B	1 2 3 5	0 F 1 D M		
				18	B B B B B	1 2 3 5	0 F 1 D M		
			53 54 55	13	B B A A B	1 2 3 5	0 F 1 D M		
			56	13	B		D		
			57	13	A B B	1 2 3 5	1 D M		



1009A-


CRI >90		
4,7W	10,6W	15,6W
2700K 650lm	2700K 1317lm	2700K 1940lm
3000K 680lm	3000K 1376lm	3000K 2028lm
4000K 719lm	4000K 1456lm	4000K 2145lm

CRI >97
10,1W
2700K 923lm
3000K 949lm
4000K 1031lm

CRI >95 DTW
11,8W
2000K 28lm
3000K 1179lm

TUNNABLE WHITE
10,6W
2700K 1278lm
6500K 1563lm

 FILTERS p.59



Acabado blanco con embellecedor blanco, negro, cromado u oro / White finish with white, black, chrome or gold baffle



Con Driver remoto
With Remote Driver

Campos / Fields

Acabados/Finishes


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Familia Family	Modelo Model	Fuente de luz Lighting source	CRI / °K	Potencia (W) Power (W)	Voltaje Voltage	Óptica Light beam	Regulación Dimmable	Aro Ring	Embellecedor Baffle

1	4	5	7	9
1009 VIP 1T	38 CRI90 2700K 39 CRI90 3000K 40 CRI90 4000K 53 CRI97 2700K 54 CRI97 3000K 55 CRI97 4000K 56 TUNABLE WHITE 2700-6500K 57 CRI95 DIM TO WARM 2000K-3000K	06 4,7W 13 10,1W- 11,8W 18 15,6W	1 18° 2 28° 3 38° 5 50°	01 □
2		6	8	10
A Round Convex		A AC110-240V B AC220-240V	0 ON-OFF F L.C (Trailing and leading edge) 1 PUSH/1-10V D DALI M CASAMBI	01 □ 02 ■ 32 ■ 47 ■
3				
L LED COB				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1009	A	L	38 39 40	06	A		0	01	01 02 32 47
					B	1	0		
					B	2	F		
					A	3	1		
					A	5	D		
				13	B		0		
					B	1	F		
					A	2	1		
					A	3	D		
					B	5	M		
			18		B		0		
					B	1	F		
					B	2	1		
					B	3	D		
					B	5	M		
			53 54 55	13	B		0		
					B	1	F		
					A	2	1		
					A	3	D		
					B	5	M		
			56	13	B		D		
			57	13	A	1	1		
					B	2	D		
					B	3	D		
					B	5	M		



78x78



4,7W

10,1W-11,8W

15,6W

1007A-

CRI >90		
4,7W	10,6W	15,6W
2700K 650lm	2700K 1317lm	2700K 1940lm
3000K 680lm	3000K 1376lm	3000K 2028lm
4000K 719lm	4000K 1456lm	4000K 2145lm

CRI >97
10,1W
2700K 923lm
3000K 949lm
4000K 1031lm

CRI >95 DTW
11,8W
2000K 28lm
3000K 1179lm

TUNNABLE WHITE
10,6W
2700K 1278lm
6500K 1563lm



FILTERS p.59



Acabado blanco o negro con embellecedor blanco, negro, cromado u oro / White or black finish with white, black, chrome or gold baffle



-01-01



-01-02



-01-32



-01-47



-02-01



-02-02



-02-32



-02-47

- 9 - 10

Con Driver remoto
With Remote Driver


Campos / Fields

Acabados/Finishes


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Familia Family	Modelo Model	Fuente de luz Lighting source	CRI / °K	Potencia (W) Power (W)	Voltaje Voltage	Óptica Light beam	Regulación Dimmable	Aro Ring	Embellecedor Baffle

1	4	5	7	9
1007 VIP 2	38 CRI90 2700K 39 CRI90 3000K 40 CRI90 4000K 53 CRI97 2700K 54 CRI97 3000K 55 CRI97 4000K 56 TUNABLE WHITE 2700-6500K 57 CRI95 DIM TO WARM 2000K-3000K	06 4,7W 13 10.1W- 11.8W 18 15,6W	1 18° 2 28° 3 38° 5 50°	01  02 
2		6	8	10
A Square Round		A AC110-240V B AC220-240V	0 ON-OFF F L.C (Trailing and leading edge) 1 PUSH/1-10V D DALI M CASAMBI	01  02  32  47 
3				
L LED COB				


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1007	A	L	38 39 40	06	A B B A A	1 2 3 5	0 0 F 1 D	01 02	01 02 32 47
				13	B B A A B	1 2 3 5	0 F 1 D M		
				18	B B B B B	1 2 3 5	0 F 1 D M		
			53 54 55	13	B B A A B	1 2 3 5	0 F 1 D M		
			56	13	B		D		
			57	13	A B B	1 2 3 5	1 D M		




145x78



2x 4,7W



2x 10,1W-11,8W



2x 15,6W

1007B-

CRI >90			CRI >97	CRI >95 DTW	TUNNABLE WHITE
2x 4,7W	2x 10,6W	2x 15,6W	2x 10,1W	2x 11,8W	2x 10,6W
2700K 2x 650lm	2700K 2x 1317lm	2700K 2x 1940lm	2700K 2x 923lm	2000K 2x 28lm	2700K 2x 1278lm
3000K 2x 680lm	3000K 2x 1376lm	3000K 2x 2028lm	3000K 2x 949lm	3000K 2x 1179lm	6500K 2x 1563lm
4000K 2x 719lm	4000K 2x 1456lm	4000K 2x 2145lm	4000K 2x 1031lm		



FILTERS p.59




Acabado blanco o negro con embellecedor blanco, negro, cromado u oro / White or black finish with white, black, chrome or gold baffle



-01-01



-01-02



-01-32



-01-47



-02-01



-02-02



-02-32



-02-47



- 9

- 10

Con Driver remoto
With Remote Driver


Campos / Fields

Acabados/Finishes

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Familia Family	Modelo Model	Fuente de luz Lighting source	CRI / °K	Potencia (W) Power (W)	Voltaje Voltage	Óptica Light beam	Regulación Dimmable	Aro Ring	Embellecedor Baffle

1	4	5	7	9
1007 VIP 2	38 CRI90 2700K 39 CRI90 3000K 40 CRI90 4000K 53 CRI97 2700K 54 CRI97 3000K 55 CRI97 4000K 56 TUNABLE WHITE 2700-6500K 57 CRI95 DIM TO WARM 2000K-3000K	06 2x 4,7W 13 2x 10.1W- 11.8W 18 2x 15.6W	1 18° 2 28° 3 38° 5 50°	01  02 
2		6	8	10
B 2x Square Round		A AC110-240V B AC220-240V	0 ON-OFF F L.C (Trailing and leading edge) 1 PUSH/1-10V D DALI M CASAMBI	01  02  32  47 
3				
L LED COB				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1007	B	L	38 39 40	06	A		0	01 02	01 02 32 47
					B	1	0		
					B	2	F		
					A	3	1		
					A	5	D		
				13	B		0		
					B	1	F		
					A	2	1		
					A	3	D		
					B	5	M		
			18		B		0		
					B	1	F		
					B	2	1		
					B	3	D		
					B	5	M		
			53 54 55	13	B		0		
					B	1	F		
					A	2	1		
					A	3	D		
					B	5	M		
			56	13	B		D		
			57	13	A	1	1		
					B	2	D		
					B	3	D		
					B	5	M		



1010A-

CRI >90		
4,7W	10,6W	15,6W
2700K 650lm	2700K 1317lm	2700K 1940lm
3000K 680lm	3000K 1376lm	3000K 2028lm
4000K 719lm	4000K 1456lm	4000K 2145lm

CRI >97
10,1W
2700K 923lm
3000K 949lm
4000K 1031lm

CRI >95 DTW
11,8W
2000K 28lm
3000K 1179lm

TUNNABLE WHITE
10,6W
2700K 1278lm
6500K 1563lm

 FILTERS p.59



Acabado blanco con embellecedor blanco, negro, cromado u oro / White finish with white, black, chrome or gold baffle



Con Driver remoto
With Remote Driver

Campos / Fields

Acabados/Finishes


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Familia Family	Modelo Model	Fuente de luz Lighting source	CRI / °K	Potencia (W) Power (W)	Voltaje Voltage	Óptica Light beam	Regulación Dimmable	Aro Ring	Embelledor Baffle

1	4	5	7	9
1010 VIP 2T	38 CRI90 2700K 39 CRI90 3000K 40 CRI90 4000K 53 CRI97 2700K 54 CRI97 3000K 55 CRI97 4000K 56 TUNABLE WHITE 2700-6500K 57 CRI95 DIM TO WARM 2000K-3000K	06 4,7W 13 10,1W- 11,8W 18 15,6W	1 18° 2 28° 3 38° 5 50°	01 □
2		6	8	10
A Square Round		A AC110-240V B AC220-240V	0 ON-OFF F L.C (Trailing and leading edge) 1 PUSH/1-10V D DALI M CASAMBI	01 □ 02 ■ 32 ■ 47 ■
3				
L LED COB				


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1010	A	L	38 39 40	06	A	1 2 3 5	O	01	01 02 32 47	
					B		O			
					B		F			
					A		1			
					A		D			
				A	D					
				13	B	1 2 3 5	O			
					B		F			
					A		1			
					A		D			
					B		M			
				18	B	1 2 3 5	O			
					B		F			
					B		1			
					B		D			
					B		M			
				53 54 55	13	B	1 2 3 5			O
						B				F
			A			1				
			A			D				
			B			M				
			56	13	B		D			
			57	13	A	1 2 3 5	1			
					B		D			
					B		M			




78x78



4,7W



10,1W-11,8W



15,6W

1008A-

CRI >90		
4,7W	10,6W	15,6W
2700K 650lm	2700K 1317lm	2700K 1940lm
3000K 680lm	3000K 1376lm	3000K 2028lm
4000K 719lm	4000K 1456lm	4000K 2145lm

CRI >97
10,1W
2700K 923lm
3000K 949lm
4000K 1031lm

CRI >95 DTW
11,8W
2000K 28lm
3000K 1179lm

TUNNABLE WHITE
10,6W
2700K 1278lm
6500K 1563lm



FILTERS p.59



Acabado blanco o negro con embellecedor blanco, negro, cromado u oro / White or black finish with white, black, chrome or gold baffle



-01-01



-01-02



-01-32



-01-47



-02-01



-02-02



-02-32



-02-47

- 9 - 10

Con Driver remoto
With Remote Driver


Campos / Fields

Acabados/Finishes


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Familia Family	Modelo Model	Fuente de luz Lighting source	CRI / °K	Potencia (W) Power (W)	Voltaje Voltage	Óptica Light beam	Regulación Dimmable	Aro Ring	Embellecedor Baffle

1	4	5	7	9
1008 VIP 3	38 CRI90 2700K 39 CRI90 3000K 40 CRI90 4000K 53 CRI97 2700K 54 CRI97 3000K 55 CRI97 4000K 56 TUNABLE WHITE 2700-6500K 57 CRI95 DIM TO WARM 2000K-3000K	06 4,7W 13 10.1W- 11.8W 18 15,6W	1 18° 2 28° 3 38° 5 50°	01  02 
2		6	8	10
A Square Square		A AC110-240V B AC220-240V	0 ON-OFF F L.C (Trailing and leading edge) 1 PUSH/1-10V D DALI M CASAMBI	01  02  32  47 
3				
L LED COB				


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1008	A	L	38 39 40	06	A B B A A	1 2 3 5	0 0 F 1 D	01 02	01 02 32 47
			53 54 55	13	B B A A B	1 2 3 5	0 F 1 D M		
			56	13	B		D		
			57	13	A B B	1 2 3 5	1 D M		




145x78



2x 4,7W



2x 10,1W-11,8W




2x 15,6W

1008B-

CRI >90			CRI >97	CRI >95 DTW	TUNNABLE WHITE
2x 4,7W	2x 10,6W	2x 15,6W	2x 10,1W	2x 11,8W	2x 10,6W
2700K 2x 650lm	2700K 2x 1317lm	2700K 2x 1940lm	2700K 2x 923lm	2000K 2x 28lm	2700K 2x 1278lm
3000K 2x 680lm	3000K 2x 1376lm	3000K 2x 2028lm	3000K 2x 949lm	3000K 2x 1179lm	6500K 2x 1563lm
4000K 2x 719lm	4000K 2x 1456lm	4000K 2x 2145lm	4000K 2x 1031lm		

 FILTERS p.59



Acabado blanco o negro con embellecedor blanco, negro, cromado u oro / White or black finish with white, black, chrome or gold baffle



Con Driver remoto
With Remote Driver



Campos / Fields

Acabados/Finishes

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Familia Family	Modelo Model	Fuente de luz Lighting source	CRI / °K	Potencia (W) Power (W)	Voltaje Voltage	Óptica Light beam	Regulación Dimmable	Aro Ring	Embellecedor Baffle

1	4	5	7	9
1008 VIP 3	38 CRI90 2700K 39 CRI90 3000K 40 CRI90 4000K 53 CRI97 2700K 54 CRI97 3000K 55 CRI97 4000K 56 TUNABLE WHITE 2700-6500K 57 CRI95 DIM TO WARM 2000K-3000K	06 2x 4,7W/ 13 2x 10,1W- 11,8W 18 2x 15,6W	1 18° 2 28° 3 38° 5 50°	01 □ 02 ■
2	6	8	10	
B 2x Square Square	A AC110-240V B AC220-240V	0 ON-OFF F L.C (Trailing and leading edge) 1 PUSH/1-10V D DALI M CASAMBI	01 □ 02 ■ 32 □ 47 ■	
3				
L LED COB				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1008	B	L	38 39 40	06	A		0	01 02	01 02 32 47
					B	1	0		
					B	2	F		
					A	3	1		
					A	5	D		
				13	B		0		
					B	1	F		
					A	2	1		
					A	3	D		
					B	5	M		
			18	B			0		
				B	1	F			
				B	2	1			
				B	3	D			
				B	5	M			
			53 54 55	13	B		0		
					B	1	F		
					A	2	1		
					A	3	D		
					B	5	M		
			56	13	B		D		
			57	13	A	1	1		
					B	2	D		
					B	3	M		
					B	5			



1011A-


CRI >90		
4,7W	10,6W	15,6W
2700K 650lm	2700K 1317lm	2700K 1940lm
3000K 680lm	3000K 1376lm	3000K 2028lm
4000K 719lm	4000K 1456lm	4000K 2145lm

CRI >97
10,1W
2700K 923lm
3000K 949lm
4000K 1031lm


CRI >95 DTW
11,8W
2000K 28lm
3000K 1179lm

TUNNABLE WHITE
10,6W
2700K 1278lm
6500K 1563lm

 FILTERS p.59



Acabado blanco con embellecedor blanco, negro, cromado u oro / White finish with white, black, chrome or gold baffle



- 9 - 10

Con Driver remoto
With Remote Driver

Campos / Fields

Acabados/Finishes

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Familia Family	Modelo Model	Fuente de luz Lighting source	CRI / °K	Potencia (W) Power (W)	Voltaje Voltage	Óptica Light beam	Regulación Dimmable	Aro Ring	Embellecedor Baffle

1	4	5	7	9
1011 VIP 3T	38 CRI90 2700K 39 CRI90 3000K 40 CRI90 4000K 53 CRI97 2700K 54 CRI97 3000K 55 CRI97 4000K 56 TUNNABLE WHITE 2700K-6500K 57 CRI95 DIM TO WARM 2000K-3000K	06 4,7W 13 10,1W- 11,8W 18 15,6W	1 18° 2 28° 3 38° 5 50°	01 □
2	5	6	8	10
A Square Square	A AC110-240V B AC220-240V		0 ON-OFF F L.C (Trailing and leading edge) 1 PUSH/1-10V D DALI M CASAMBI	01 □ 02 ■ 32 ■ 47 ■
3				
L LED COB				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1011	A	L	38 39 40	06	A B B A A	1 2 3 5	0 0 F 1 D	01	01 02 32 47
				13	B B A A B	1 2 3 5	0 F 1 D M		
				18	B B B B B	1 2 3 5	0 F 1 D M		
			53 54 55	13	B B A A B	1 2 3 5	0 F 1 D M		
			56	13	B		D		
			57	13	A B B	1 2 3 5	1 D M		



-01



-02



-30




-32




-45




-48



4,7W



10,1W-11,8W



15,6W






750A-

CRI >90		
4,7W	10,6W	15,6W
2700K 650lm	2700K 1317lm	2700K 1940lm
3000K 680lm	3000K 1376lm	3000K 2028lm
4000K 719lm	4000K 1456lm	4000K 2145lm

CRI >97
10,1W
2700K 923lm
3000K 949lm
4000K 1031lm

CRI >95 DTW
11,8W
2000K 28lm
3000K 1179lm

TUNNABLE WHITE
10,6W
2700K 1278lm
6500K 1563lm



Acabado blanco, negro, inox (-30), cromado (32), cromado mate (-45) o níquel mate (-48)
White, black, stainless steel (-30), chrome (-32), matt chrome (-45) or matt nickel finish (-48)



Con Driver remoto
With Remote Driver

Campos / Fields

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Familia Family	Modelo Model	Fuente de luz Lighting source	CRI / °K	Potencia (W) Power (W)	Voltage Voltage	Óptica Light beam	Regulación Dimmable	Acabado Finish

1	4	5	7	9
750 PALMA	38 CRI90 2700K 39 CRI90 3000K 40 CRI90 4000K 53 CRI97 2700K 54 CRI97 3000K 55 CRI97 4000K 56 TUNABLE WHITE 2700-6500K 57 CRI95 DIM TO WARM 2000K-3000K	06 4,7W 13 10,1W- 11,8W 18 15,6W	1 18° 2 28° 3 38° 5 50°	01 □ 02 ■ 30 ■ 32 ■ 45 ■ 48 ■
2		6	8	
A Fixed Round		A AC110-240V B AC220-240V	0 ON-OFF F L.C. (Trailing and leading edge) 1 PUSH/1-10V D DALI M CASAMBI	
3				
L LED COB				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
750	A	L	38 39 40	06	A	1 2 3 5	O	01 02 30 32 45 48
					B		O	
					B		F	
					A		1	
					A		D	
				13	B	1 2 3 5	O	
					B		F	
					A		1	
					A		D	
					B		M	
			18	13	B	1 2 3 5	O	
					B		F	
					B		1	
					B		D	
					B		M	
			53 54 55	13	B	1 2 3 5	O	
					B		F	
					A		1	
					A		D	
					B		M	
			56	13	B	1 2 3 5	D	
			57	13	A		1	
					B		D	
					B		M	





781B-

CRI >90		
4,7W	10,6W	15,6W
2700K 650lm	2700K 1317lm	2700K 1940lm
3000K 680lm	3000K 1376lm	3000K 2028lm
4000K 719lm	4000K 1456lm	4000K 2145lm

CRI >97
10,1W
2700K 923lm
3000K 949lm
4000K 1031lm

CRI >95 DTW
11,8W
2000K 28lm
3000K 1179lm

TUNNABLE WHITE
10,6W
2700K 1278lm
6500K 1563lm



Acabado blanco / White finish


Con Driver remoto
With Remote Driver

Campos / Fields

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Familia Family	Modelo Model	Fuente de luz Lighting source	CRI / °K	Potencia (W) Power (W)	Voltage Voltage	Óptica Light beam	Regulación Dimmable	Acabado Finish

1	4	5	7	9
781 CARPO	38 CRI90 2700K 39 CRI90 3000K 40 CRI90 4000K 53 CRI97 2700K 54 CRI97 3000K 55 CRI97 4000K 56 TUNABLE WHITE 2700-6500K 57 CRI95 DIM TO WARM 2000K-3000K	06 4,7W 13 10,1W- 11,8W 18 15,6W	1 18° 2 28° 3 38° 5 50°	01 □
2		6	8	
B Fixed Round		A AC110-240V B AC220-240V	0 ON-OFF F LC (Trailing and leading edge) 1 PUSH/1-10V D DALI M CASAMBI	
3				
L LED COB				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
781	B	L	38 39 40	06	A	1 2 3 5	O	01
					B		O	
					B		F	
					A		1	
					A		D	
				13	B	1 2 3 5	O	
					B		F	
					A		1	
					A		D	
					B		M	
			18		B	1 2 3 5	O	
					B		F	
					B		1	
					B		D	
					B		M	
			53 54 55	13	B	1 2 3 5	O	
					B		F	
					A		1	
					A		D	
					B		M	
			56	13	B		D	
			57	13	A	1	1	
					B	2	D	
					B	3	D	
					B	5	M	




741A-

CRI >90			
4,7W		10,6W	
2700K	650lm	2700K	1317lm
3000K	680lm	3000K	1376lm
4000K	719lm	4000K	1456lm

CRI >97			
10,1W			
2700K	923lm	2700K	923lm
3000K	949lm	3000K	949lm
4000K	1031lm	4000K	1031lm

CRI >95 DTW			
11,8W			
2000K	28lm	2000K	28lm
3000K	1179lm	3000K	1179lm

TUNNABLE WHITE			
10,6W			
2700K	1278lm	2700K	1278lm
6500K	1563lm	6500K	1563lm



Acabado blanco, negro, gris, cromo, cromo mate o niquel mate / White, black, grey, chrome, matt chrome or matt nickel finish


Con Driver remoto
With Remote Driver

Campos / Fields

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Familia Family	Modelo Model	Fuente de luz Lighting source	CRI / °K	Potencia (W) Power (W)	Voltage Voltage	Óptica Light beam	Regulación Dimmable	Acabado Finish


1	4	5	7	9
741 MINI LUNA	38 CRI90 2700K 39 CRI90 3000K 40 CRI90 4000K 53 CRI97 2700K 54 CRI97 3000K 55 CRI97 4000K 56 TUNABLE WHITE 2700-6500K 57 CRI95 DIM TO WARM 2000K-3000K	06 4,7W 13 10,1W- 11,8W	1 18° 2 28° 3 38° 5 50°	01 02 03 32 45 48
2		6	8	
A Adjustable Round		A AC110-240V B AC220-240V	0 ON-OFF F L.C (Trailing and leading edge) 1 PUSH/1-10V D DALI M CASAMBI	
3				
L LED				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
741	A	L	38 39 40	06	A	1 2 3 5	O	01 02 03 32 45 48
					B		O	
					B		F	
					A		1	
				A	D			
				13	B	O		
					B	1 2 3 5	F	
					A	1		
			A		D			
			B	M				
			53 54 55	13	B	O		
					B	1 2 3 5	F	
					A	1		
					A	D		
			B	M				
			56	13	B	1 2 3 5	D	
57	13	A	1 2 3 5	1				
		B	D					
		B	M					






780A-



780B-




6,2W


3000K 734lm
4000K 797lm



780E-





780F-



6,2W

3000K 734lm
4000K 797lm



Acabado blanco, cromado mate o niquel mate / White chrome, matt chrome or matt nickel finish

Con Driver remoto
With Remote Driver

Campos / Fields


1	2	3	4	5	6	7	8	9
Familia Family	Modelo Model	Fuente de luz Lighting source	CRI / °K	Potencia (W) Power (W)	Voltage Voltage	Óptica Light beam	Regulación Dimmable	Acabado Finish

1	4	5	7	9
780 NIX	39 CRI90 3000K 40 CRI90 4000K	08 6,2W	2 25° 4 40° 6 60°	01 □ 45 ■ 48 ■
2		6	8	
A Fixed round B Fixed square E Adjustable round F Adjustable square		A AC110-240V B AC220-240V	0 ON-OFF F L.C (Trailing and leading edge) 1 PUSH/1-10V D DALI	
3				
L LED				


1	2	3	4	5	6	7	8	9			
780	A	L	39 40	08	A		O	01 45 48			
					B	2	F				
					A	4	1				
					A	6	D				
	B				A		O				
					B	2	F				
					A	4	1				
					A	6	D				
	E				A		O				
					B	2	F				
					A	4	1				
					A	6	D				
	F				A		O				
					B	2	F				
					A	4	1				
					A	6	D				



A13A-



A13B-




6,2W


3000K 734lm
4000K 797lm



A13C-




A13D-



6,2W

3000K 734lm
4000K 797lm



Acabado blanco / White finish




Con Driver remoto
With Remote Driver

Campos / Fields

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Familia Family	Modelo Model	Fuente de luz Lighting source	CRI / °K	Potencia (W) Power (W)	Voltage Voltage	Óptica Light beam	Regulación Dimmable	Acabado Finish

1	4	5	7	9
A13 <i>INEL</i>	39 <i>CRI90 3000K</i> 40 <i>CRI90 4000K</i>	08 <i>6,2W</i>	2 <i>25°</i> 4 <i>40°</i> 6 <i>60°</i>	01 ☐
2		6	8	
A <i>Fixed round</i> B <i>Fixed square</i> C <i>Adjustable round</i> D <i>Adjustable square</i>		A <i>AC110-240V</i> B <i>AC220-240V</i>	0 <i>ON-OFF</i> F <i>L.C</i> <i>(Trailing and leading edge)</i> 1 <i>PUSH/1-10V</i> D <i>DALI</i>	
3				
L <i>LED</i>				


1	2	3	4	5	6	7	8	9
A13	A	L	39 40	08	A	2 4 6	O	01
					B		F	
					A		1	
					A		D	
	B				A	2 4 6	O	
					B		F	
					A		1	
					A		D	
	C				A	2 4 6	O	
					B		F	
					A		1	
					A		D	
	D				A	2 4 6	O	
					B		F	
					A		1	
					A		D	



6.2W

3000K 734lm

4000K 797lm



Acabado blanco, negro o gris / White, black or grey finish

Con Driver remoto
With Remote Driver

Campos / Fields

1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---

Familia
Family

Modelo
Model

Fuente de luz
Lighting source

CRI / %K

Potencia (W)
Power (W)

Voltage
Voltage

Óptica
Light beam

Regulación
Dimmable

Acabado
Finish

1

752 LEDA

4

39 CRI90 + 3000K
40 CRI90 + 4000K

5

08 6.2W

7

2 25°
4 40°
6 60°

9

01
02
03

2

A Adjustable round

3

L LED


6

A AC110-240V
B AC220-240V

8

0 ON-OFF
F L.C.
(Trailing and leading edge)
1 PUSH/1-10V
D DALI


1	2	3	4	5	6	7	8	9
752	A	L	39 40	08	A B A A	2 4 6	O F 1 D	01 02 03



6,2W

3000K 734lm

4000K 797lm



Acabado blanco / White finish

Con Driver remoto
With Remote Driver


Campos / Fields

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Familia Family	Modelo Model	Fuente de luz Lighting source	CRI / °K	Potencia (W) Power (W)	Voltage Voltage	Óptica Light beam	Regulación Dimmable	Acabado Finish
1		4		5		7		9
749 KOS		39 CRI90 3000K 40 CRI90 4000K		08 6,2W		2 25° 4 40° 6 60°		01 ☐
2				6		8		
B Adjustable round				A AC110-240V B AC220-240V		0 ON-OFF F L.C (Trailing and leading edge) 1 PUSH/1-10V D DALI		
3								
L LED								

1	2	3	4	5	6	7	8	9
749	B	L	39 40	08	A B A A	2 4 6	O F 1 D	01



798A-




TRIMLESS



124x124



798B-




TRIMLESS



124x124



798C-



TRIMLESS



Ø133



6,2W

3000K 734lm

4000K 797lm

9<15 mm

Para techo de yeso / For plaster ceiling



Acabado blanco / White finish




Con Driver remoto
With Remote Driver

Campos / Fields

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Familia Family	Modelo Model	Fuente de luz Lighting source	CRI / °K	Potencia (W) Power (W)	Voltage Voltage	Óptica Light beam	Regulación Dimmable	Acabado Finish

1	4	5	7	9
798 LEN	39 CRI90 3000K 40 CRI90 4000K	08 6,2W	2 25° 4 40° 6 60°	01 □
2		6	8	
A Square B Square round C Round		A AC110-240V B AC220-240V	0 ON-OFF F L.C (Trailing and leading edge) 1 PUSH/1-10V D DALI	
3				
L LED COB				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
798	A	L	39 40	08	A	2 4 6	O	01
					B		F	
					A		1	
					A		D	
					A	2 4 6	O	
					B		F	
					A		1	
					A		D	
					A	2 4 6	O	
					B		F	
					A		1	
					A		D	
	B							
	C							



3000K

LED COB 17W 2180lm

□ 738Q-L3125B-01

■ 738Q-L3125B-02

■ 738Q-L3125B-03

4000K

LED COB 17W 2250lm

□ 738Q-L3325B-01

■ 738Q-L3325B-02

■ 738Q-L3325B-03

□ 738Q-L31R2B-01

■ 738Q-L31R2B-02

■ 738Q-L31R2B-03

□ 738Q-L33R2B-01

■ 738Q-L33R2B-02

■ 738Q-L33R2B-03



□ 738Q-L3117B1M-01

■ 738Q-L3117B1M-02

■ 738Q-L3117B1M-03

□ 738Q-L3317B1M-01

■ 738Q-L3317B1M-02

■ 738Q-L3317B1M-03

CASAMBI



3000K

LED COB 17W 2210lm

□ 738R-L3125B-01

■ 738R-L3125B-02

■ 738R-L3125B-03

4000K

LED COB 17W 2280lm

□ 738R-L3325B-01

■ 738R-L3325B-02

■ 738R-L3325B-03

□ 738R-L31R2B-01

■ 738R-L31R2B-02

■ 738R-L31R2B-03

□ 738R-L33R2B-01

■ 738R-L33R2B-02

■ 738R-L33R2B-03



□ 738R-L3117B2M-01

■ 738R-L3117B2M-02


■ 738R-L3117B2M-03

□ 738R-L3317B1M-01

■ 738R-L3317B1M-02

■ 738R-L3317B1M-03

CASAMBI




3000K

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,29	12485
2,00	0,58	3121
3,00	0,87	1387
4,00	1,16	780
5,00	1,45	499

4000K


h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,29	14782
2,00	0,58	3696
3,00	0,87	1642
4,00	1,16	924
5,00	1,45	591



Acabado blanco, negro o gris / White, black or grey finish

Con Driver remoto
With Remote Driver

Marcos / Frames

	☐ A45A-738-01 ☒ A45A-738-02 ☐ A45A-738-03	  152x152
	☐ A45B-738-01 ☒ A45B-738-02 ☐ A45B-738-03	  300x152
	☐ A45C-738-01 ☒ A45C-738-02 ☐ A45C-738-03	  450x152
	☐ A45D-738-01 ☒ A45D-738-02 ☐ A45D-738-03	  600x152
ACER 	☐ A45E-738-01 ☒ A45E-738-02 ☐ A45E-738-03	  300x300

Acabado blanco, negro o gris / White, black or grey finish




Filtros de conversión para pescado, marisco, verdura, carne o pan
Conversion for fish, seafood, vegetables, meat or bread

	SEAFOOD	A14A-738-00	for 3000K
	VEG+FRUIT	A14A-738-00	
	FISH	A14A-738-00	for 4000K
	MEAT	A14B-738-00	
	BREAD	A14C-738-00	



Porta filtros / Support for filters

	☐ A44A-772-01 ☒ A44A-772-02 ☐ A44A-772-03	
---	---	--



3000K

LED SMD 44W 3980lm

□ 801A-L3148B-01

■ 801A-L3148B-02

4000K

LED SMD 44W 4563lm

□ 801A-L3348B-01

■ 801A-L3348B-02




□ 801A-L31RDB-01

■ 801A-L31RDB-02

□ 801A-L33RDB-01

■ 801A-L33RDB-02



3000K

LED SMD 44W 3980lm

□ 801C-L3148B-01

■ 801C-L3148B-02

4000K

LED SMD 44W 4563lm

□ 801C-L3348B-01

■ 801C-L3348B-02




□ 801C-L31RDB-01


■ 801C-L31RDB-02

□ 801C-L33RDB-01

■ 801C-L33RDB-02



Acabado blanco o negro / White or negro finish



3000K
LED SMD 96W 7944lm

□ 801B-L31A3B-01
■ 801B-L31A3B-02


4000K
LED SMD 96W 9108lm

□ 801B-L33A3B-01
■ 801B-L33A3B-02



□ 801B-L31RDB-01
■ 801B-L31RDB-02

□ 801B-L33RDB-01
■ 801B-L33RDB-02



3000K
LED SMD 96W 7944lm

□ 801D-L31A3B-01
■ 801D-L31A3B-02


4000K
LED SMD 96W 9108lm

□ 801D-L33A3B-01
■ 801D-L33A3B-02



□ 801D-L31RDB-01
■ 801D-L31RDB-02

□ 801D-L33RDB-01
■ 801D-L33RDB-02



801B / 801D

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	2,75	3064
2,00	5,50	766
3,00	8,25	341
4,00	11,00	191
5,00	13,75	122


801B / 801D

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	2,75	4073
2,00	5,50	1018
3,00	8,25	453
4,00	11,00	255
5,00	13,75	163



Acabado blanco o negro / White or negro finish





3000K

LED SMD 45W 3939lm

☐ 783A-L3145B-01

☐ 783A-L31R2B-01

☐ 783A-L3145ABM-01

4000K

LED SMD 45W 4210lm


☐ 783A-L3345B-01

☐ 783A-L33R2B-01

☐ 783A-L3345ABM-01




CASAMBI




Kit de superficie
Surface mounted kit

☐ A20B-783-01



Marco para techo continuo
Frame for continuous ceilings

☐ A20C-804-01



Kit de suspensión (L=2m)
Suspension kit (L=2m)


☐ A20A-783-39



Acabado blanco / White finish

Con Driver remoto
With Remote Driver





3000K

LED SMD 42W 3700lm

☐ 804A-L3142B-01

☐ 804A-L31RDB-01

☐ 804A-L3142A9M-01

4000K

LED SMD 42W 3900lm

☐ 804A-L3342B-01

☐ 804A-L33RDB-01

☐ 804A-L3342A9M-01





CASAMBI




Kit de superficie
Surface mounted kit

☐ A20B-583-01



Marco para techo continuo
Frame for continuous ceilings

☐ A20C-804-01



Kit de suspensión (L=2m)
Suspension kit (L=2m)

☒ A20B-804-38



Acabado blanco / White finish

Con Driver remoto
With Remote Driver







3000K
LED SMD 18W 1494lm

□ 806B-L31RCB-01

4000K
LED SMD 18W 1584lm

□ 806B-L33RCB-01



806B-L31RCB

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	3,15	518
2,00	6,30	130
3,00	9,45	58
4,00	12,60	32
5,00	15,75	21

806B-L33RCB

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	3,15	550
2,00	6,30	138
3,00	9,45	61
4,00	12,60	34
5,00	15,75	22




3000K
LED SMD 18W 1530lm

□ 806A-L31RCA-01

4000K
LED SMD 18W 1600lm

□ 806A-L33RCA-01



□ 806A-L3118Z-01

□ 806A-L3318Z-01




□ 806A-L3118R-01

□ 806A-L3318R-01



EMERGENCY (3h) 4W/ 340lm

EMERGENCY (3h) 4W/ 355lm



**806A-L31RCA
806A-L3118Z
806A-L3118R**

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	3,15	516
2,00	6,30	129
3,00	9,45	57
4,00	12,60	32
5,00	15,75	21

**806A-L33RCA
806A-L3318Z
806A-L3318R**

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	3,15	540
2,00	6,30	135
3,00	9,45	60
4,00	12,60	34
5,00	15,75	22





Acabado blanco / White finish





212x131



3000K

LED COB 42W 3650lm

□ 759A-L3142B-01

4000K

LED COB 42W 3650lm

□ 759A-L3342B-01

CRI >82

□ 759A-L31R2B-01

□ 759A-L33R2B-01

CRI >82

PUSH



□ 759A-L3142ASM-01

□ 759A-L3342ASM-01

CRI >82

CASAMBI

Filtros de conversión para pescado, ropa, verdura, carne o pan
Conversion for fish, clothing, vegetables, meat or bread



LED COB 42W 2734lm

□ 759A-L4442B-01



LED COB 42W 4267lm

□ 759A-L4642B-01



LED COB 42W 4739lm

□ 759A-L4742B-01

CRI >90



LED COB 42W 5654lm


□ 759A-L4842B-01



LED COB 42W 4268lm

□ 759A-L5142B-01

CRI >90



759A-L3142

759A-L3342B

h (m)	d (m)	d (m)	E (lux)	h (m)	dH (m)	dV (m)	E (lux)
1,00	1,35	2,25	2480	1,00	1,35	2,25	2700
2,00	2,70	4,50	620	2,00	2,70	4,50	675
3,00	4,05	6,75	276	3,00	4,05	6,75	300
4,00	5,40	9,00	155	4,00	5,40	9,00	169
5,00	6,75	11,25	99	5,00	6,75	11,25	108



Acabado blanco / White finish

Con Driver remoto
With Remote Driver



3000K

LED COB 14W 1200lm

□ 805A-L3115B-01

■ 805A-L3115B-03

LED COB 24W 2320lm

□ 805B-L3125B-01

■ 805B-L3125B-03

LED COB 32W 3320lm

□ 805C-L3135B-01

■ 805C-L3135B-03

4000K

LED COB 14W 1280lm

□ 805A-L3315B-01

■ 805A-L3315B-03

LED COB 24W 2420lm


□ 805B-L3325B-01

■ 805B-L3325B-03

LED COB 32W 3430lm

□ 805C-L3335B-01

■ 805C-L3335B-03




805A-L3115A

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,93	1102
2,00	1,86	276
3,00	2,79	122
4,00	3,72	69
5,00	4,65	44

805A-L3315A

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,93	1175
2,00	1,86	294
3,00	2,79	131
4,00	3,72	73
5,00	4,65	47




805B-L3125A

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,93	2121
2,00	1,86	530
3,00	2,79	236
4,00	3,72	133
5,00	4,65	85

805B-L3325A

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,93	2212
2,00	1,86	553
3,00	2,79	246
4,00	3,72	138
5,00	4,65	88




805C-L3135A

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	1,40	1780
2,00	2,80	445
3,00	4,20	198
4,00	5,60	111
5,00	7,00	71

805C-L3335A

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	1,40	1897
2,00	2,80	474
3,00	4,20	211
4,00	5,60	119
5,00	7,00	76



Acabado blanco o gris / White or grey finish

Linear lights






Biblioteca de la Universidad de Málaga




Wall



2	*	(A) 581mm	(B) 861mm	(C) 1141mm	(D) 1431mm	(E) 1711mm	(F) 1991mm	(G) 2271mm
5		(12) 11,65W	(18) 17,50W	(24) 23,30W	(30) 29,15W	(35) 34,95W	(41) 40,80W	(47) 46,60W
4	(30) CR80 2700K	1905lm	2855lm	3810lm	4760lm	5715lm	6665lm	7620lm
	(31) CR80 3000K	1960lm	2940lm	3920lm	4900lm	5880lm	6860lm	7840lm
	(33) CR80 4000K	2070lm	3105lm	4140lm	5175lm	6210lm	7245lm	8280lm
	(39) CR90 3000K	1670lm	2505lm	3340lm	4175lm	5010lm	5845lm	6680lm
	(40) CR90 4000K	1745lm	2620lm	3490lm	4365lm	5235lm	6110lm	6980lm



Acabado blanco, negro o gris / White, black or grey finish



Ceiling	Recessed	Recessed Trimless	Pendant Dir	Pendant Dir/Indir.
p. 108	p. 110	p. 112	p. 114	p. 116

Campos / Fields


Acabados/Finishes

1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---

<i>Familia</i> <i>Family</i>	<i>Modelo</i> <i>Model</i>	<i>Fuente de luz</i> <i>Lighting source</i>	<i>CRI / °K</i>	<i>Potencia (W)</i> <i>Power (W)</i>	<i>Voltaje</i> <i>Voltage</i>	<i>Óptica</i> <i>Light beam</i>	<i>Regulación</i> <i>Dimmable</i>	<i>Aro</i> <i>Ring</i>
---------------------------------	-------------------------------	--	-----------------	---	----------------------------------	------------------------------------	--------------------------------------	---------------------------

1	3	5	6	8
1066 <i>Fenix Wall</i>	L <i>LED SMD</i>	12 <i>11,65W</i> 18 <i>17,50W</i> 24 <i>23,30W</i> 30 <i>29,15W</i> 35 <i>34,95W</i> 41 <i>40,80W</i> 47 <i>46,60W</i>	A <i>AC110-240V</i>	O <i>ON-OFF</i> D <i>DALI</i>
2	4		7	9
A <i>581mm</i> B <i>861mm</i> C <i>1141mm</i> D <i>1431mm</i> E <i>1711mm</i> F <i>1991mm</i> G <i>2271mm</i>	30 <i>CRI80 2700K</i> 31 <i>CRI80 3000K</i> 33 <i>CRI80 4000K</i> 39 <i>CRI90 3000K</i> 40 <i>CRI90 4000K</i>		A <i>108°</i>	01 ☐ 02 ☒ 03 ☒

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1066	A B C D E F G	L	30 31 33 39 40	12 18 24 30 35 41 47	A	A	O D	01 02 03




Unión línea continua / Continuous line connection

A58E-1061-41

ACER




Ceiling



2	*	(A) 581mm	(B) 861mm	(C) 1141mm	(D) 1431mm	(E) 1711mm	(F) 1991mm	(G) 2271mm
5		(12) 11.65W	(18) 17.50W	(24) 23.30W	(30) 29.15W	(35) 34.95W	(41) 40.80W	(47) 46.60W
4	(30) CR80 2700K	1905lm	2855lm	3810lm	4760lm	5715lm	6665lm	7620lm
	(31) CR80 3000K	1960lm	2940lm	3920lm	4900lm	5880lm	6860lm	7840lm
	(33) CR80 4000K	2070lm	3105lm	4140lm	5175lm	6210lm	7245lm	8280lm
	(39) CR90 3000K	1670lm	2505lm	3340lm	4175lm	5010lm	5845lm	6680lm
	(40) CR90 4000K	1745lm	2620lm	3490lm	4365lm	5235lm	6110lm	6980lm



Acabado blanco, negro o gris / White, black or grey finish



Wall (Down)	Recessed	Recessed Trimless	Pendant Dir	Pendant Dir/Indir.
p. 106	p. 110	p. 112	p. 114	p. 116

Campos / Fields

Acabados/Finishes

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Familia Family	Modelo Model	Fuente de luz Lighting source	CRI / °K	Potencia (W) Power (W)	Voltaje Voltage	Óptica Light beam	Regulación Dimmable	Aro Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1062 Fenix Ceiling		L LED SMD		12 11,65W 18 17,50W 24 23,30W 30 29,15W 35 34,95W 41 40,80W 47 46,60W	A AC110-240V		O ON-OFF D DALI	
2		4			7		9	
A 581mm B 861mm C 1141mm D 1431mm E 1711mm F 1991mm G 2271mm		30 CRI80 2700K 31 CRI80 3000K 33 CRI80 4000K 39 CRI90 3000K 40 CRI90 4000K			A 108°		01 ☐ 02 ☒ 03 ☐	


1	2	3	4	5	6	7	8	9
1062	A B C D E F G	L	30 31 33 39 40	12 18 24 30 35 41 47	A	A	O D	01 02 03

Accesorios / Accessories



1	2	3	4	5	6	7	8	9
B61 Fenix Acc.		L LED SMD			06 5,84W		O ON-OFF D DALI	
2		4			6		9	
A Codo 90°		30 CRI80 2700K (950lm) 31 CRI80 3000K (980lm) 33 CRI80 4000K (1040lm) 39 CRI90 3000K (860lm) 40 CRI90 4000K (900lm)			A AC110-240V B AC220-240V		01 ☐ 02 ☒ 03 ☐	
					7			
					A 108°			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
B61	A	L	30 31 33 39 40	06	A B	A	O D	01 02 03




Unión línea continua / Continuous line connection

A58E-1061-41

ACER




Recessed



2	*	(A) 596mm	(B) 876mm	(C) 1156mm	(D) 1442mm	(E) 1722mm	(F) 2002mm	(G) 2282mm
		582x68mm	862x68mm	1142x68mm	1428x68mm	1708x68mm	1988x68mm	2268x68mm
5		(12) 11,65W	(18) 17,50W	(24) 23,30W	(30) 29,15W	(35) 34,95W	(41) 40,80W	(47) 46,60W
4	(30) CR80 2700K	1905lm	2855lm	3810lm	4760lm	5715lm	6665lm	7620lm
	(31) CR80 3000K	1960lm	2940lm	3920lm	4900lm	5880lm	6860lm	7840lm
	(33) CR80 4000K	2070lm	3105lm	4140lm	5175lm	6210lm	7245lm	8280lm
	(39) CR90 3000K	1670lm	2505lm	3340lm	4175lm	5010lm	5845lm	6680lm
	(40) CR90 4000K	1745lm	2620lm	3490lm	4365lm	5235lm	6110lm	6980lm



Acabado blanco, negro o gris / White, black or grey finish



Wall (Down)	Ceiling	Recessed Trimless	Pendant Dir	Pendant Dir/Indir.
p. 106	p. 108	p. 112	p. 114	p. 116

Campos / Fields

Acabados/Finishes


1	2	3	4	5	6	7	8	9
Familia Family	Modelo Model	Fuente de luz Lighting source	CRI / °K	Potencia (W) Power (W)	Voltaje Voltage	Óptica Light beam	Regulación Dimmable	Aro Ring
1		3	5		6	8		
1065 <i>Fenix Recessed</i>		L <i>LED SMD</i>	12 <i>11,65W</i> 18 <i>17,50W</i> 24 <i>23,30W</i> 30 <i>29,15W</i> 35 <i>34,95W</i> 41 <i>40,80W</i> 47 <i>46,60W</i>		A <i>AC110-240V</i>	O <i>ON-OFF</i> D <i>DALI</i>		
2		4			7	9		
A <i>596mm</i> B <i>876mm</i> C <i>1156mm</i> D <i>1442mm</i> E <i>1722mm</i> F <i>2002mm</i> G <i>2282mm</i>		30 <i>CRI80 2700K</i> 31 <i>CRI80 3000K</i> 33 <i>CRI80 4000K</i> 39 <i>CRI90 3000K</i> 40 <i>CRI90 4000K</i>			A <i>108°</i>	01  02  03 		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1065	A B C D E F G	L	30 31 33 39 40	12 18 24 30 35 41 47	A	A	O D	01 02 03

Accesorios / Accessories

		3	5	8
1	4	6	7	9
B65 Fenix Acc.	30 CRI80 2700K (950lm) 31 CRI80 3000K (980lm) 33 CRI80 4000K (1040lm) 39 CRI90 3000K (860lm) 40 CRI90 4000K (900lm)	A AC110-240V B AC220-240V	A 108°	01 ☐ 02 ☒ 03 ☐
2				
A Codo 90°				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
B65	A	L	30 31 33 39 40	06	A B	A	O D	01 02 03





Unión línea continua / Continuous line connection

A58F-1065-41

ACER




Sistema Trimless / Trimless system



2	*	(A) 581mm	(B) 861mm	(C) 1141mm	(D) 1431mm	(E) 1711mm	(F) 1991mm	(G) 2271mm
		583x62mm	863x62mm	1143x62mm	1433x62mm	1713x62mm	1993x62mm	2273x62mm
5		(12) 11,65W	(18) 17,50W	(24) 23,30W	(30) 29,15W	(35) 34,95W	(41) 40,80W	(47) 46,60W
4	(30) CR80 2700K	1905lm	2855lm	3810lm	4760lm	5715lm	6665lm	7620lm
	(31) CR80 3000K	1960lm	2940lm	3920lm	4900lm	5880lm	6860lm	7840lm
	(33) CR80 4000K	2070lm	3105lm	4140lm	5175lm	6210lm	7245lm	8280lm
	(39) CR90 3000K	1670lm	2505lm	3340lm	4175lm	5010lm	5845lm	6680lm
	(40) CR90 4000K	1745lm	2620lm	3490lm	4365lm	5235lm	6110lm	6980lm



Acabado blanco, negro o gris / White, black or grey finish



Wall (Down)	Ceiling	Recessed	Pendant Dir	Pendant Dir/Indir.
p. 106	p. 108	p. 110	p. 114	p. 116

Campos / Fields

Acabados/Finishes

1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---

Familia / Family Modelo / Model Fuente de luz / Lighting source CRI / °K Potencia (W) / Power (W) Voltaje / Voltage Óptica / Light beam Regulación / Dimmable Ara / Ring

1	3	5	6	8
1063 <i>Fenix Recessed Trimless</i>	L <i>LED SMD</i>	12 <i>11,65W</i> 18 <i>17,50W</i> 24 <i>23,30W</i> 30 <i>29,15W</i> 35 <i>34,95W</i> 41 <i>40,80W</i> 47 <i>46,60W</i>	A <i>AC110-240V</i>	0 <i>ON-OFF</i> D <i>DALI</i>
2	4	7	9	
A <i>581mm</i> B <i>861mm</i> C <i>1141mm</i> D <i>1431mm</i> E <i>1711mm</i> F <i>1991mm</i> G <i>2271mm</i>	30 <i>CRI80 2700K</i> 31 <i>CRI80 3000K</i> 33 <i>CRI80 4000K</i> 39 <i>CRI90 3000K</i> 40 <i>CRI90 4000K</i>	A <i>108°</i>	01  02  03 	


1	2	3	4	5	6	7	8	9
1063	A B C D E F G	L	30 31 33 39 40	12 18 24 30 35 41 47	A	A	O D	01 02 03

Accesorios / Accessories



1	3	5	8
B61 Fenix Acc.	L LED SMD	O6 5,84W	O ON-OFF D DALI
2	4	6	9
A Codo 90°	30 CRI80 2700K (950lm) 31 CRI80 3000K (980lm) 33 CRI80 4000K (1040lm) 39 CRI90 3000K (860lm) 40 CRI90 4000K (900lm)	A AC110-240V B AC220-240V	01 ☐ 02 ☒ 03 ☐
		7	
		A 108°	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
B61	A	L	30 31 33 39 40	O6	A B	A	O D	01 02 03



Unión línea continua / Continuous line connection

A58E-1061-41

ACER




Pendant Dir.



2	*	(A) 581mm	(B) 861mm	(C) 1141mm	(D) 1431mm	(E) 1711mm	(F) 1991mm	(G) 2271mm
5		(12) 11.65W	(18) 17.50W	(24) 23.30W	(30) 29.15W	(35) 34.95W	(41) 40.80W	(47) 46.60W
4	(30) CR80 2700K	1905lm	2855lm	3810lm	4760lm	5715lm	6665lm	7620lm
	(31) CR80 3000K	1960lm	2940lm	3920lm	4900lm	5880lm	6860lm	7840lm
	(33) CR80 4000K	2070lm	3105lm	4140lm	5175lm	6210lm	7245lm	8280lm
	(39) CR90 3000K	1670lm	2505lm	3340lm	4175lm	5010lm	5845lm	6680lm
	(40) CR90 4000K	1745lm	2620lm	3490lm	4365lm	5235lm	6110lm	6980lm



Acabado blanco, negro o gris / White, black or grey finish



Wall (Down)	Ceiling	Recessed	Recessed Trimless	Pendant Dir./Indir.
p. 106	p. 108	p. 110	p. 112	p. 116

Campos / Fields

Acabados/Finishes

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Familia Family	Modelo Model	Fuente de luz Lighting source	CRI / °K	Potencia (W) Power (W)	Voltaje Voltage	Óptica Light beam	Regulación Dimmable	Aro Ring
1		3	5		6	8		
1061 <i>Fenix Pendant Dir</i>		L <i>LED SMD</i>	12 <i>11,65W</i> 18 <i>17,50W</i> 24 <i>23,30W</i> 30 <i>29,15W</i> 35 <i>34,95W</i> 41 <i>40,80W</i> 47 <i>46,60W</i>		A <i>AC110-240V</i>	O <i>ON-OFF</i> D <i>DALI</i>		
2		4	7		9			
A <i>581mm</i> B <i>861mm</i> C <i>1141mm</i> D <i>1431mm</i> E <i>1711mm</i> F <i>1991mm</i> G <i>2271mm</i>		30 <i>CRI80 2700K</i> 31 <i>CRI80 3000K</i> 33 <i>CRI80 4000K</i> 39 <i>CRI90 3000K</i> 40 <i>CRI90 4000K</i>	35 <i>34,95W</i> 41 <i>40,80W</i> 47 <i>46,60W</i>		A <i>108°</i>	01  02  03 		


1	2	3	4	5	6	7	8	9
1061	A B C D E F G	L	30 31 33 39 40	12 18 24 30 35 41 47	A	A	O D	01 02 03

Accesorios / Accessories



1	3	5	8
B61 Fenix Acc.	L LED SMD	O6 5,84W	O ON-OFF D DALI
2	4	6	9
A Codo 90°	30 CRI80 2700K (950lm) 31 CRI80 3000K (980lm) 33 CRI80 4000K (1040lm) 39 CRI90 3000K (860lm) 40 CRI90 4000K (900lm)	A AC110-240V B AC220-240V	01 ☐ 02 ☒ 03 ☐
		7	
		A 108°	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
B61	A	L	30 31 33 39 40	O6	A B	A	O D	01 02 03





Unión línea continua / Continuous line connection

A58E-1061-41

ACER

 Pendant Dir./Indir.




2	*	(A) 591mm	(B) 871mm	(C) 1157mm	(D) 1437mm	(E) 1717mm	(F) 1979mm	(G) 2259mm
5		(23) 23.3W	(35) 35W	(47) 46.6W	(58) 58.3W	(70) 70W	(82) 81.6W	(93) 93.3W
4	(30) CR80 2700K	3810lm	5710lm	7620lm	9520lm	11430lm	13330lm	15240lm
	(31) CR80 3000K	3920lm	5880lm	7840lm	9800lm	11760lm	13720lm	15680lm
	(33) CR80 4000K	4140lm	6210lm	8280lm	10350lm	12420lm	14490lm	16560lm
	(39) CR90 3000K	3340lm	5010lm	6680lm	8350lm	10020lm	11690lm	13360lm
	(40) CR90 4000K	3490lm	5240lm	6980lm	8730lm	10470lm	12220lm	13960lm



Acabado blanco, negro o gris / White, black or grey finish

Incluye 2 grapas para la suspensión
Includes 2 clips for suspension



Wall (Down)	Ceiling	Recessed	Recessed Trimless	Pendant Dir
 p. 106	 p. 108	 p. 110	 p. 112	 p. 114

Campos / Fields

Acabados/Finishes

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Familia Family	Modelo Model	Fuente de luz Lighting source	CRI / °K	Potencia (W) Power (W)	Voltaje Voltage	Óptica Light beam	Regulación Dimmable	Aro Ring	
1		3		5		6		8	
1064 Fenix Pendant Dir./Indir.		L LED SMD		23 23,3W 35 35W 47 46,6W 58 58,3W 70 70W 82 81,6W 93 93,3W		A AC110-240V		O ON-OFF D DALI	
2		4				7		9	
A 591mm B 871mm C 1157mm D 1437mm E 1717mm F 1979mm G 2259mm		30 CRI80 2700K 31 CRI80 3000K 33 CRI80 4000K 39 CRI90 3000K 40 CRI90 4000K				A 108°		01  02  03 	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1064	A B C D E F G	L	30 31 33 39 40	23 35 47 58 70 82 93	A	A	O D	01 02 03

Accesorios / Accessories

				
1		3	5	8
B64 Fenix Acc.		L LED SMD	O6 5,84W	O ON-OFF D DALI
2		4	6	9
A Codo 90°		30 CRI80 2700K (950lm) 31 CRI80 3000K (980lm) 33 CRI80 4000K (1040lm) 39 CRI90 3000K (860lm) 40 CRI90 4000K (900lm)	A AC110-240V B AC220-240V	01 ☐ 02 ☒ 03 ☐
			7	
			A 108°	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
B64	A	L	30 31 33 39 40	O6	A B	A	O D	01 02 03



Unión línea continua / Continuous line connection

A58C-808-41

ACER



2700K
LED SMD 6W 649lm

- 809C-L3806B-01
- 809C-L3806B-03

- 809C-L3806B4M-01
- 809C-L3806B4M-03



3000K
LED SMD 6W 547lm

- 809C-L3106B-01
- 809C-L3106B-03


- 809C-L3106B4M-01
- 809C-L3106B4M-03



4000K
LED SMD 6W 637lm

- 809C-L3306B-01
- 809C-L3306B-03

- 809C-L3306B4M-01
- 809C-L3306B4M-03



CASAMBI



2700K
LED SMD 11W 1298lm

- 809D-L3813B-01
- 809D-L3813B-03

- 809D-L3813B4M-01
- 809D-L3813B4M-03



3000K
LED SMD 11W 1185lm

- 809D-L3113B-01
- 809D-L3113B-03


- 809D-L3113B4M-01
- 809D-L3113B4M-03



4000K
LED SMD 11W 1380lm

- 809D-L3313B-01
- 809D-L3313B-03

- 809D-L3313B4M-01
- 809D-L3313B4M-03



CASAMBI



2700K
LED SMD 25W 2596lm

- 809E-L3825B-01
- 809E-L3825B-03

- 809E-L38RDB-01
- 809E-L38RDB-03

- 809E-L3825B4M-01
- 809E-L3825B4M-03



3000K
LED SMD 25W 2280lm

- 809E-L3125B-01
- 809E-L3125B-03

- 809E-L31RDB-01
- 809E-L31RDB-03

- 809E-L3125B4M-01
- 809E-L3125B4M-03



4000K
LED SMD 25W 2655lm

- 809E-L3325B-01
- 809E-L3325B-03

- 809E-L33RDB-01
- 809E-L33RDB-03


- 809E-L3325B4M-01
- 809E-L3325B4M-03




CASAMBI



Acabado blanco o gris / White or grey finish



Mobilcenter (Manresa)



809C-L3806B


h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,89	1137
2,00	1,78	284
3,00	2,67	126
4,00	3,56	71
5,00	4,45	45

809C-L3106B

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,89	958
2,00	1,78	240
3,00	2,67	106
4,00	3,56	60
5,00	4,45	38

809C-L3306B

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,89	1115
2,00	1,78	279
3,00	2,67	124
4,00	3,56	70
5,00	4,45	45



809D-L3813B


h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,89	2273
2,00	1,78	568
3,00	2,67	252
4,00	3,56	142
5,00	4,45	91

809D-L3113B

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,89	2075
2,00	1,78	519
3,00	2,67	231
4,00	3,56	130
5,00	4,45	83

809D-L3313B

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,89	2416
2,00	1,78	604
3,00	2,67	268
4,00	3,56	151
5,00	4,45	97



809E-L3825B

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,89	4545
2,00	1,78	1136
3,00	2,67	505
4,00	3,56	284
5,00	4,45	181

809E-L3125B

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,89	3992
2,00	1,78	998
3,00	2,67	444
4,00	3,56	250
5,00	4,45	160

809E-L3325B

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,89	4648
2,00	1,78	1162
3,00	2,67	516
4,00	3,56	291
5,00	4,45	186

Recessed
Trimless



p. 120

Pendant



p. 122



CRI
>90

2700K

LED SMD 6W 649lm

□ 809F-L3806B-01
■ 809F-L3806B-03

□ 809F-L3806B4M-01
■ 809F-L3806B4M-03

CRI
>80

3000K

LED SMD 6W 547lm

□ 809F-L3106B-01
■ 809F-L3106B-03

□ 809F-L3106B4M-01
■ 809F-L3106B4M-03

CRI
>80

4000K

LED SMD 6W 637lm

□ 809F-L3306B-01
■ 809F-L3306B-03

□ 809F-L3306B4M-01
■ 809F-L3306B4M-03



CASAMBI



CRI
>90

2700K

LED SMD 11W 1298lm

□ 809G-L3813B-01
■ 809G-L3813B-03

□ 809G-L3813B4M-01
■ 809G-L3813B4M-03

CRI
>80

3000K

LED SMD 11W 1185lm

□ 809G-L3113B-01
■ 809G-L3113B-03

□ 809G-L3113B4M-01
■ 809G-L3113B4M-03


CRI
>80

4000K

LED SMD 11W 1380lm

□ 809G-L3313B-01
■ 809G-L3313B-03

□ 809G-L3313B4M-01
■ 809G-L3313B4M-03



CASAMBI



CRI
>90

2700K

LED SMD 25W 2596lm

□ 809H-L3825B-01
■ 809H-L3825B-03

□ 809H-L38RDB-01
■ 809H-L38RDB-03

□ 809H-L3825B4M-01
■ 809H-L3825B4M-03

CRI
>80

3000K

LED SMD 25W 2280lm

□ 809H-L3125B-01
■ 809H-L3125B-03

□ 809H-L31RDB-01
■ 809H-L31RDB-03

□ 809H-L3125B4M-01
■ 809H-L3125B4M-03

CRI
>80


4000K

LED SMD 25W 2655lm

□ 809H-L3325B-01
■ 809H-L3325B-03

□ 809H-L33RDB-01
■ 809H-L33RDB-03

□ 809H-L3325B4M-01
■ 809H-L3325B4M-03



CASAMBI




Acabado blanco o gris / White or grey finish

Con Driver remoto
With Remote Driver



Sistema Trimless / Trimless system



809F-L3806B


h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,89	1137
2,00	1,78	284
3,00	2,67	126
4,00	3,56	71
5,00	4,45	45

809F-L3106B

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,89	958
2,00	1,78	240
3,00	2,67	106
4,00	3,56	60
5,00	4,45	38

809F-L3306B

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,89	1115
2,00	1,78	279
3,00	2,67	124
4,00	3,56	70
5,00	4,45	45



809G-L3813B


h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,89	2273
2,00	1,78	568
3,00	2,67	252
4,00	3,56	142
5,00	4,45	91

809G-L3113B

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,89	2075
2,00	1,78	519
3,00	2,67	231
4,00	3,56	130
5,00	4,45	83

809G-L3313B

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,89	2416
2,00	1,78	604
3,00	2,67	268
4,00	3,56	151
5,00	4,45	97



809H-L3825B

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,89	4545
2,00	1,78	1136
3,00	2,67	505
4,00	3,56	284
5,00	4,45	181


809H-L3125B

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,89	3992
2,00	1,78	998
3,00	2,67	444
4,00	3,56	250
5,00	4,45	160

809H-L3325B

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,89	4648
2,00	1,78	1162
3,00	2,67	516
4,00	3,56	291
5,00	4,45	186

Recessed with frame	Pendant
	
p. 118	p. 122



CRI
>90

2700K

LED SMD 44W 4543lm

□ 809A-L3844B-01
■ 809A-L3844B-03

□ 809A-L38RDB-01
■ 809A-L38RDB-03

CRI
>80

3000K

LED SMD 44W 4010lm

□ 809A-L3144B-01
■ 809A-L3144B-03

□ 809A-L31RDB-01
■ 809A-L31RDB-03


CRI
>80

4000K

LED SMD 44W 4670lm

□ 809A-L3344B-01
■ 809A-L3344B-03

□ 809A-L33RDB-01
■ 809A-L33RDB-03



CRI
>90

2700K

LED SMD 57W 5840lm

□ 809B-L3857B-01
■ 809B-L3857B-03

□ 809B-L38RDB-01
■ 809B-L38RDB-03

CRI
>80

3000K

LED SMD 57W 5195lm

□ 809B-L3157B-01
■ 809B-L3157B-03

□ 809B-L31RDB-01
■ 809B-L31RDB-03

CRI
>80

4000K

LED SMD 57W 6050lm


□ 809B-L3357B-01
■ 809B-L3357B-03

□ 809B-L33RDB-01
■ 809B-L33RDB-03



Acabado blanco o gris / White or grey finish

Con Driver remoto
With Remote Driver



809A-L3844B


h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,89	7954
2,00	1,78	1988
3,00	2,67	884
4,00	3,56	497
5,00	4,45	318

809A-L3144B

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,89	7021
2,00	1,78	1755
3,00	2,67	780
4,00	3,56	430
5,00	4,45	281

809A-L3344B

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,89	8176
2,00	1,78	2044
3,00	2,67	908
4,00	3,56	511
5,00	4,45	327



809B-L3857B

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,89	10225
2,00	1,78	2556
3,00	2,67	1136
4,00	3,56	639
5,00	4,45	409

809B-L3157B

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,89	9096
2,00	1,78	2274
3,00	2,67	1011
4,00	3,56	569
5,00	4,45	364

809B-L3357B

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,89	10592
2,00	1,78	2648
3,00	2,67	1177
4,00	3,56	662
5,00	4,45	424

Recessed
Trimless



p. 118

Recessed
with frame



p. 120

Spotlights




Presentación
Comercial



Commercial
Presentation




	UKU 1	UKU 2	UKU 3	UKU 4	UKU 5	UKU 6
	1055	1056	1057	1058	1059	1060
A						
B						
C	 	 	 	 	 	
D	 	 	 	 	 	
	p.128	p.130	p.132	p.134	p.136	p.138



W SELECT	K SELECT	2700K	3000K	4000K
6W		656lm	663lm	703lm
9W		881lm	913lm	954lm




0° / 15° / 30° / 45°





Empotrable techo / Recessed ceiling



Acabado blanco o negro / White or black finish

Campos / Fields

Acabados/Finishes

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Familia Family	Modelo Model	Fuente de luz Lighting source	CRI / °K	Potencia (W) Power (W)	Voltaje Voltage	Óptica Light beam	Regulación Dimmable	Cuerpo Body	Embellecedor Baffle

1	3	6	8
1055 UKU 1	L LED COB	B AC220-240V	0 ON-OFF
2	4	7	9
A Opal half	41 CRI90 (2700K/3000K/4000K)	F 150°	01 ☐
B Short round half		1 10° 20°	02 ☒
C Long round half		2 20° 24° 28°	
D Cylindrical half		3 36° 36° 36°	
	5	4 48°	10
	MP 6W/9W	6 60° 60° 60°	01 ☐
			02 ☒
			47 ☒

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1055	A	L	41	MP	B	F	O	01 02	01 02 47
	B					1 2 3 6			
	C					2 3 4 6			
	D					1 2 3 6			



Proyector carril / Track spotlight

1056A-	1056B-	1056C-	1056D-							
ALU										

Acabado blanco o negro / White or black finish

Campos / Fields

Acabados/Finishes

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Familia Family	Modelo Model	Fuente de luz Lighting source	CRI / %K	Potencia (W) Power (W)	Voltaje Voltage	Óptica Light beam	Regulación Dimmable	Cuerpo Body	Embellecedor Baffle

1	3	6	8
1056 UKU 2	L LED COB	B AC220-240V	0 ON-OFF
2	4	7	9
A Opal half	41 CRI90	F 150°	01 ☐
B Short round half	(2700K/3000K/4000K)	1 10° 20°	02 ☒
C Long round half		2 20° 24° 28°	
D Cylindrical half		3 36° 36° 36°	
	5	4 48°	10
	MP 6W/9W	6 60° 60° 60°	01 ☐
			02 ☒
			47 ☒

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1056	A	L	41	MP	B	F	O	01 02	01 02 47
	B					1 2 3 6			
	C					2 3 4 6			
	D					1 2 3 6			



Carril / Track p. 254-257



Aplique pared / Wall-mounted



Acabado blanco o negro / White or black finish

Campos / Fields

Acabados/Finishes

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

Familia
Family

Modelo
Model

Fuente de luz
Lighting source

CRI / %K

Potencia (W)
Power (W)

Voltaje
Voltage

Óptica
Light beam

Regulación
Dimmable

Cuerpo
Body

Embellecedor
Baffle

1

1057 UKU 3

3

L LED COB

6

B AC220-240V

8

0 ON-OFF

2

A Opal half

B Short round half

C Long round half

D Cylindrical half

4

41 CRI90
(2700K/3000K/4000K)

5

MP 6W/9W

7

1057A- 1057B- 1057C- 1057D-

F 150°

1 10° 20°

2 20° 24° 28°

3 36° 36° 36°

4 48°

6 60° 60° 60°

9

01 ☐

02 ☒

10

01 ☐

02 ☒

47 ☒

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1057	A	L	41	MP	B	F	O	01 02	01 02 47
	B					1 2 3 6			
	C					2 3 4 6			
	D					1 2 3 6			



Superficie techo / Ceiling surface

1058A-	1058B-	1058C-	1058D-

Acabado blanco o negro / White or black finish

Campos / Fields

Acabados/Finishes

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

Familia
Family

Modelo
Model

Fuente de luz
Lighting source

CRI / °K

Potencia (W)
Power (W)

Voltaje
Voltage

Óptica
Light beam

Regulación
Dimmable

Cuerpo
Body

Embellecedor
Baffle

1

1058 UKU 4

3

L LED COB

6

B AC220-240V

8

0 ON-OFF

2

A Opal half

B Short round half

C Long round half

D Cylindrical half

4

41 CRI90
(2700K/3000K/4000K)

5

MP 6W/9W

7

1058A- 1058B- 1058C- 1058D-

F

150°

1

10°

20°

2

20°

24°

28°

3

36°

36°

36°

4

48°

48°

48°

6

60°

60°

60°

9

01

02

01

02

47

01

02

47

01

02

47

01

02

47

01

02

47

01

02

47

01

02

47

01

02

47

01

02

47

01

02

47

01

02

47

01

02

47

01

02

47

01

02


47

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1058	A	L	41	MP	B	F	O	01 02	01 02 47
	B					1 2 3 6			
	C					2 3 4 6			
	D					1 2 3 6			




Suspensión / Pendant


1059A-




1059B-



1059C-



1059D-



ALU



220V
240V

50Hz
60Hz



IP
20

50.000h
L80
B20

CRI
>90



W
SELECT

K
SELECT



Acabado blanco o negro / White or black finish

Campos / Fields

Acabados/Finishes

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------

Familia
Family

Modelo
Model

Fuente de luz
Lighting source

CRI / %K

Potencia (W)
Power (W)

Voltaje
Voltage

Óptica
Light beam

Regulación
Dimmable

Cuerpo
Body

Embellecedor
Baffle

1

1059 UKU 5

3

L LED COB

6

B AC220-240V

8

0 ON-OFF

2

A Opal half

B Short round half

C Long round half

D Cylindrical half

4

41 CRI90
(2700K/3000K/4000K)

5

MP 6W/9W

7

1059A- 1059B- 1059C- 1059D-

F 150°

1 10° 20°

2 20° 24° 28°

3 36° 36° 36°

4 48°

6 60° 60° 60°

9

01 ☐

02 ☒


10

01 ☐

02 ☒


47 ☒

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1059	A	L	41	MP	B	F	O	01 02	01 02 47
	B					1 2 3 6			
	C					2 3 4 6			
	D					1 2 3 6			





Suspensión carril / Track pendant



ALU



220V
240V

50Hz
60Hz



50.000h



L80
B20

CRI
>90



3
STEP

W
SELECT

K
SELECT

45°

Acabado blanco o negro / White or black finish

Campos / Fields

Acabados/Finishes

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

Familia
Family

Modelo
Model

Fuente de luz
Lighting source

CRI / %K

Potencia (W)
Power (W)

Voltaje
Voltage

Óptica
Light beam

Regulación
Dimmable

Cuerpo
Body

Embellecedor
Baffle

1

1060 UKU 6

3

L LED COB

6

B AC220-240V

8

0 ON-OFF

2

A Opal half

B Short round half

C Long round half

D Cylindrical half

4

41 CRI90
(2700K/3000K/4000K)

5

MP 6W/9W

7

1060A- 1060B- 1060C- 1060D-

F 150°

1 10° 20°

2 20° 24° 28°

3 36° 36° 36°

4 48°

6 60° 60° 60°

9

01 ☐

02 ☒

10

01 ☐


02 ☒

47 ☒

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1060	A	L	41	MP	B	F	O	01 02	01 02 47
	B					1 2 3 6			
	C					2 3 4 6			
	D					1 2 3 6			



Carril / Track p. 254-257



8,8W

18,6W

2700K	1121lm	2700K	2157lm
3000K	1168lm	3000K	2342lm
4000K	1274lm	4000K	2449lm
FASHION	1380lm	FASHION	2389lm




-01-01

-01-32



Filtros / Filters

	Antideslumbrante / Anti-glare A04P-1002-02
	Prismatico / Prismatic A47F-1002-92



Acabado blanco con embellecedor blanco o cromado
White finish with white or chrome baffle

Con Driver remoto
With Remote Driver

Campos / Fields

Acabados/Finishes

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

Familia
Family

Modelo
Model

Fuente de luz
Lighting source

CRI / %K

Potencia (W)
Power (W)

Voltaje
Voltage

Óptica
Light beam

Regulación
Dimmable

Aro
Ring

Embellecedor
Baffle

1

1002 TURT

2

A Medium

3

L LED
COB

4

38 CRI90 2700K
39 CRI90 3000K
40 CRI90 4000K
51 CRI95 3250K (FASHION)

5

10 8,8W
20 18,6W

6

A AC110-240V
B AC220-240V

7

2 20°
4 40°
5 55°

8

O ON-OFF
F LC
(Trailing and leading edge)
1 PUSH/1-10V
D DALI
M CASAMBI

9

01 □

10

01 □
32 ■

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1002	A	L	38 39 40	10	B		O	01 32	
					B	2	F		
					A	4	D		
					A	5	1		
					B		M		
			51		B		O		
					B	2	F		
					A	4	D		
					A	5	1		
					B		M		
			38 39 40	20	B		O		
					B	2	F		
					A	4	D		
					A	5	1		
					B		M		
			51		B		O		
					B	2	F		
					A	4	D		
					A	5	1		
					B		M		



- Carril no incluido.
- Track not included.

1003A-


-02-02



-01-01



-01-32



8,8W

18,6W

2700K	1121lm	2700K	2157lm
3000K	1168lm	3000K	2342lm
4000K	1274lm	4000K	2449lm
3250K FASHION	1380lm	3250K FASHION	2389lm

Filtros / Filters



Antideslumbrante / Anti-glare

■ A04P-1002-02



Prismatico / Prismatic

■ A47F-1002-92



- Carril no incluido.
- Track not included.

1003B-


-01-01



-02-02



-01-32



24W

27,4W

2000K MEAT	2349lm	2700K	3140lm
2500K BREAD	3169lm	3000K	3254lm
4000K FISH	3402lm	4000K	3570lm
3000K VEG+FRUIT	2896lm	3250K FASHION	3194lm

Filtros / Filters



Antideslumbrante / Anti-glare

■ A04P-1003-02



Prismatico / Prismatic

■ A47G-1003-92



Carril / Track p. 254-257



Acabado negro o acabado blanco con embellecedor blanco o cromado
Black finish or white finish with white or chrome baffle

Campos / Fields


Acabados/Finishes

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----


Familia Family	Modelo Model	Fuente de luz Lighting source	CRI / %K	Potencia (W) Power (W)	Voltaje Voltage	Óptica Light beam	Regulación Dimmable	Aro Ring	Embellecedor Baffle
-------------------	-----------------	----------------------------------	----------	---------------------------	--------------------	----------------------	------------------------	-------------	------------------------

1	4	5	7	9
1003 ARROW	38 CRI90 2700K	10 8,8W	2 20°	01 □
2	39 CRI90 3000K	20 18,6W	4 40°	02 ■
A Medium	40 CRI90 4000K	24 24W	5 55°	
B Large	44 CRI82 2000K (MEAT)	30 27,4W	8	10
3	46 CRI88 2500K (BREAD)	6	O ON-OFF	01 □
L LED COB	47 CRI92 4000K (FISH)	B AC220-240V	D DALI	02 ■
	48 CRI96 3000K (VEG+FRUIT)		M CASAMBI	32 □
	51 CRI95 3250K (FASHION)			


1	2	3	4	5	6	7	8	9-10	9-10
1003	A	L	38 39 40	10	B		O	01 - 01 32	02 - 02
			51				O		
			38 39 40	20		2	O		
			51			4	D		
						5	M		
						O			
			D						
			M						
	B		44 46 47 48	24			O		
						D			
						M			
						O			
38 39 40		30	4	D					
51			5	M					
			O						
		D							
		M							



1	2	5	8	L(mm)	Ø(mm)
1003	A	10	O	170	79
		20	D	260	
			M	234	
	B	24	O	234	102
		30	D	260	
			M	234	




Añadir bases / Add bases (p.145)



796B-L3110I

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,57	1913
2,00	1,14	478
3,00	1,71	213
4,00	2,28	120
5,00	2,85	77




LED COB 9,2W 1250lm 3000K

□ 796B-L3110I-01

■ 796B-L3110I-02



Añadir bases / Add bases (p.145)



796A-L3110I

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,57	1913
2,00	1,14	478
3,00	1,71	213
4,00	2,28	120
5,00	2,85	77



LED COB 9,2W 1250lm 3000K

□ 796A-L3110I-01

■ 796A-L3110I-02



Acabado blanco o negro / White or black finish

Accesorios / Accessories



Filtro suavizante
Softener filter

□ A47D-796-92



Filtro extensivo
Extensive filter

□ A47E-796-92



Filtro elongador
Extension filter

□ A47C-796-92



Rejilla antideslumbrante
Anti-glare grille

■ A04M-796-02



Embellecedor antideslumbrante / Anti-glare baffle

■ A55A-796-02

■ A55A-796-45


■ A55A-796-46



796A-L3110I-01
A55A-796-45
A47C-796-92



796A-L3110I-02
A55A-796-46
A04M-796-02



ON-OFF (10W) *

L.C (inicio y fin / start and end) 10W

- ☐ B19G-X3315A-01
- ☒ B19G-X3315A-02

- ☐ B19G-X33RFB-01
- ☒ B19G-X33RFB-02



1-10V (10W)





DALI (10W)

CASAMBI (10W)

- ☐ B19G-X33R1B-01
- ☒ B19G-X33R1B-02

- ☐ B19G-X33RDB-01
- ☒ B19G-X33RDB-02

- ☐ B19G-X33RMB-01
- ☒ B19G-X33RMB-02



L175 (10W)

L336 (20W)

L560 (30W)

- ☐ B19A-X3310B-01
- ☒ B19A-X3310B-02

- ☐ B19B-X3340B-01
- ☒ B19B-X3340B-02

- ☐ B19C-X3330B-01
- ☒ B19C-X3330B-02




Ø100 (10W)

Ø260 (30W)

- ☐ B19E-X3310B-01
- ☒ B19E-X3310B-02

- ☐ B19F-X3330B-01
- ☒ B19F-X3330B-02




10W

Carril / Track p. 254-257

- ☐ B19H-X3310B-01
- ☒ B19H-X3310B-02



ALU



Acabado blanco o negro / White or black finish

B19G, con Driver remoto
B19G, with Remote Driver



B19C-X3330B-02
796A-L3110I-02
2x 796B-L3110I-01

B19G-X3315A-01
796A-L3110I-01



B19B-X3340B-02
2x 796A-L3110I-02



B28A-X33X2B-02
B19H-X3310B-02
796B-L3110I-02



B19G-X33RFB-02
796A-L3110I-02




B28A-X33X2B-01
B19H-X3310B-01
796A-L3110I-01




B19F-X3330B-01
3x 796B-L3110I-01





LED COB 18W 1575lm 3000K

- 832B-L3121B-01
- 832C-L3121B-01
- 832D-L3121B-01




LED COB 18W 1575lm 3000K

- 834B-L3121B-01
- 834C-L3121B-01
- 834D-L3121B-01



Acabado blanco con embellecedor plata, oro o negro / White finish with silver, gold or black baffle




LED COB 18W 1575lm 3000K

- ☐ 833B-L3121B-01
- ☐ 833C-L3121B-01
- ☐ 833D-L3121B-01

Con Driver remoto
With Remote Driver



• Carril no incluido.
• Track not included.



LED COB 18W 1575lm 3000K

- ☐ 836B-L3121B-01
- ☐ 836C-L3121B-01
- ☐ 836D-L3121B-01



Carril / Track p. 254-257



B-
Plata / Silver



C-
Oro / Gold




D-
Negro / Black



Acabado blanco / White finish






LED SMD 30W / 40W / 50W

□ 983A-L41MPA-01

■ 983A-L41MPA-02



SI



Ø99



Adaptador para techo / Adapter for ceiling

□ B25-X33X2B-01


■ B25-X33X2B-02

Combinaciones / Combinations

50W	3000K	5375lm
	3500K	5890lm
	4000K	5859lm
40W	3000K	4362lm
	3500K	4754lm
	4000K	4771lm
30W	3000K	3560lm
	3500K	3846lm
	4000K	3908lm



Carril / Track p. 254-257



Acabado blanco o negro / White or black finish




- Carril no incluido.
- Track not included.

LED COB 25W

- 803B-L4125B6F-01
- 803B-L4125B6F-02



	15°	60°
2700K	1158lm	2061lm
3000K	1280lm	2285lm
4000K	1224lm	2182lm



2700K



h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,35	4700
2,00	0,70	522
3,00	1,05	522
4,00	1,40	294
5,00	1,75	188

3000K

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,35	5308
2,00	0,70	590
3,00	1,05	590
4,00	1,40	332
5,00	1,75	212

4000K

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,35	5153
2,00	0,70	573
3,00	1,05	573
4,00	1,40	322
5,00	1,75	206



2700K

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,93	2654
2,00	1,86	295
3,00	2,79	295
4,00	3,72	166
5,00	4,65	106

3000K

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,93	2971
2,00	1,86	330
3,00	2,79	330
4,00	3,72	186
5,00	4,65	119

4000K

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,93	2867
2,00	1,86	319
3,00	2,79	319
4,00	3,72	179
5,00	4,65	115




Adaptador para techo / Adapter for ceiling

- B25-X33X2B-01
- B25-X33X2B-02



TERMO PLASTIC



Carril / Track p. 254-257



220V 240V

50Hz 60Hz



IP 20

50.000h

L80 B20

15°-60°

CRI >90

3 STEP

K SELECT


90°

355°

Acabado blanco o negro / White or black finish



* Carril no incluido.
* Track not included.



3000K

LED COB 35W 1570lm (10°)-3270lm (60°)

□ 803A-L3135B-01

■ 803A-L3135B-02

4000K



LED COB 35W 1790lm (10°)-3720lm (60°)

□ 803A-L3335B-01

■ 803A-L3335B-02



10°-60°



3000K

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,21	21818
2,00	0,42	5455
3,00	0,63	2424
4,00	0,84	1364
5,00	1,05	873

4000K

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,21	23602
2,00	0,42	5901
3,00	0,63	2622
4,00	0,84	1475
5,00	1,05	944

3000K

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	1,15	4595
2,00	2,30	1149
3,00	3,45	511
4,00	4,60	287
5,00	5,75	184

4000K

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	1,15	4941
2,00	2,30	1235
3,00	3,45	549
4,00	4,60	309
5,00	5,75	198




Adaptador para techo / Adapter for ceiling

□ B25-X33X2B-01

■ B25-X33X2B-02



TERMO
PLASTIC




Carril / Track p. 254-257



Acabado blanco o negro / White or black finish



Textura La Roca Village, Barcelona



8250-L3835B


h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,60	5934
2,00	1,20	1484
3,00	1,80	659
4,00	2,40	371
5,00	3,00	237

8250-L3135B

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,60	7808
2,00	1,20	1952
3,00	1,80	868
4,00	2,40	488
5,00	3,00	312

8250-L3335B

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,60	8268
2,00	1,20	2067
3,00	1,80	919
4,00	2,40	517
5,00	3,00	331



825R-L3835B


h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,82	3898
2,00	1,64	975
3,00	2,46	433
4,00	3,28	244
5,00	4,10	156

825R-L3135B

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,82	5129
2,00	1,64	1282
3,00	2,46	570
4,00	3,28	321
5,00	4,10	205

825R-L3335B

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	0,82	5461
2,00	1,64	1365
3,00	2,46	607
4,00	3,28	341
5,00	4,10	218



8255-L3835B

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	1,20	2174
2,00	2,40	544
3,00	3,60	242
4,00	4,80	136
5,00	6,00	87

8255-L3135B


h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	1,20	2861
2,00	2,40	715
3,00	3,60	318
4,00	4,80	179
5,00	6,00	114

8255-L3835B

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	1,20	3062
2,00	2,40	766
3,00	3,60	340
4,00	4,80	191
5,00	6,00	122



- Carril no incluido.
- Track not included.



2700K

LED 35W 2296lm

- 825Q-L3835B-01
- 825Q-L3835B-02

- 825R-L3835B-01
- 825R-L3835B-02

- 825S-L3835B-01
- 825S-L3835B-02

3000K

LED 35W 3000lm

- 825Q-L3135B-01
- 825Q-L3135B-02

- 825R-L3135B-01
- 825R-L3135B-02

- 825S-L3135B-01
- 825S-L3135B-02

4000K

LED 35W 3200lm

- 825Q-L3335B-01
- 825Q-L3335B-02

- 825R-L3335B-01
- 825R-L3335B-02

- 825S-L3335B-01
- 825S-L3335B-02



Accesorios / Accessories

ALU + ACER



Rejilla antideslumbrante
Anti-glare grille

- A60A-825-01
- A60A-825-02



Embellecedor antideslumbrante
Anti-glare embellisher

- A60B-825-01
- A60B-825-02



Visera antideslumbrante
Anti-glare visor

- A60C-825-01
- A60C-825-02



Aletas antideslumbrantes
Anti-glare barndoor

- A60D-825-02




Carril / Track p. 254-257




Adaptador para techo / Adapter for ceiling

- B25-X33X2B-01
- B25-X33X2B-02



Acabado blanco o negro / White or black finish



3000K

LED COB 17W 2180lm

□ 772L-L3125B-01

■ 772L-L3125B-02

■ 772L-L3125B-03

4000K

LED COB 17W 2250lm

□ 772L-L3325B-01

■ 772L-L3325B-02

■ 772L-L3325B-03



□ 772L-L31RDB-01

■ 772L-L31RDB-02

■ 772L-L31RDB-03

□ 772L-L33RDB-01

■ 772L-L33RDB-02

■ 772L-L33RDB-03



LED COB 17W 2210lm

□ 772M-L3125B-01

■ 772M-L3125B-02

■ 772M-L3125B-03

LED COB 17W 2280lm

□ 772M-L3325B-01

■ 772M-L3325B-02

■ 772M-L3325B-03



□ 772M-L31RDB-01

■ 772M-L31RDB-02

■ 772M-L31RDB-03

□ 772M-L33RDB-01

■ 772M-L33RDB-02


■ 772M-L33RDB-03



Filtros de conversión para pescado, marisco, verdura, carne o pan
Conversion for fish, seafood, vegetables, meat or bread

	SEAFOOD	A14A-738-00	for 3000K
	VEG+FRUIT	A14A-738-00	
	FISH	A14A-738-00	for 4000K
	MEAT	A14B-738-00	
	BREAD	A14C-738-00	

Porta filtros / Support for filters



Aro customizable
Customizable ring




Acabado blanco, negro o gris / White, black or grey finish



- Carril no incluido.
- Track not included.



Carril / Track p. 254-257



3000K
LED COB 17W 2180lm

- 772Q-L3125B-01
- 772Q-L3125B-02
- 772Q-L3125B-03

4000K
LED COB 17W 2250lm

- 772Q-L3325B-01
- 772Q-L3325B-02
- 772Q-L3325B-03



- 772Q-L3117B1M-01
- 772Q-L3117B1M-02
- 772Q-L3117B1M-03

- 772Q-L3317B1M-01
- 772Q-L3317B1M-02
- 772Q-L3317B1M-03



LED COB 17W 2210lm

- 772R-L3125B-01
- 772R-L3125B-02
- 772R-L3125B-03

LED COB 17W 2280lm

- 772R-L3325B-01
- 772R-L3325B-02
- 772R-L3325B-03




- 772R-L3117B2M-01
- 772R-L3117B2M-02
- 772R-L3117B2M-03

- 772R-L3317B2M-01
- 772R-L3317B2M-02
- 772R-L3317B2M-03



Porta filtros / Support for filters



Filtros de conversión para pescado, marisco, verdura, carne o pan
Conversion for fish, seafood, vegetables, meat or bread


	SEAFOOD	A14A-738-00	for 3000K
	VEG+FRUIT	A14A-738-00	
	FISH	A14A-738-00	for 4000K
	MEAT	A14B-738-00	
	BREAD	A14C-738-00	

Bar Mono, Sant Cugat del Vallès



Acabado blanco, negro o gris / White, black or grey finish

48V
DC



2700K

LED COB 6,6W 640lm

□ 1032A-L3807V20-01

■ 1032A-L3807V20-02

□ 1032A-L3807V2D-01

■ 1032A-L3807V2D-02

3000K

LED COB 6,6W 688lm

□ 1032A-L3907V20-01

■ 1032A-L3907V20-02

□ 1032A-L3907V2D-01

■ 1032A-L3907V2D-02



□ 1032A-L3807V30-01

■ 1032A-L3807V30-02

□ 1032A-L3907V30-01

■ 1032A-L3907V30-02



□ 1032A-L3807V3D-01


■ 1032A-L3807V3D-02

□ 1032A-L3907V3D-01

■ 1032A-L3907V3D-02



Carril 48V / 48V Track p. 166-173



Driver 48V p.795




Acabado blanco o negro / White or black finish

Con Driver remoto
With Remote Driver

CRETE 1

SPOTLIGHTS

48V
DC



2700K

LED COB 11W 962lm

□ 1032B-L3811V10-01

■ 1032B-L3811V10-02

□ 1032B-L3811V1D-01

■ 1032B-L3811V1D-02

□ 1032B-L3811V20-01

■ 1032B-L3811V20-02

□ 1032B-L3811V2D-01

■ 1032B-L3811V2D-02

□ 1032B-L3811V30-01

■ 1032B-L3811V30-02

□ 1032B-L3811V3D-01

■ 1032B-L3811V3D-02

3000K

LED COB 11W 1011lm

□ 1032B-L3911V10-01

■ 1032B-L3911V10-02

□ 1032B-L3911V1D-01

■ 1032B-L3911V1D-02

□ 1032B-L3911V20-01

■ 1032B-L3911V20-02

□ 1032B-L3911V2D-01

■ 1032B-L3911V2D-02

□ 1032B-L3911V30-01

■ 1032B-L3911V30-02

□ 1032B-L3911V3D-01

■ 1032B-L3911V3D-02



Carril 48V / 48V Track p. 166-173



Driver 48V p.795




Acabado blanco o negro / White or black finish

Con Driver remoto
With Remote Driver

CRETE 1

SPOTLIGHTS

48V
DC



2700K

LED COB 18.1W 1783lm

- 1032C-L3818V20-01
- 1032C-L3818V20-02

3000K

LED COB 18.1W 1885lm

- 1032C-L3918V20-01
- 1032C-L3918V20-02



- 1032C-L3818V2D-01
- 1032C-L3818V2D-02

- 1032C-L3918V2D-01
- 1032C-L3918V2D-02



- 1032C-L3818V30-01
- 1032C-L3818V30-02

- 1032C-L3918V30-01
- 1032C-L3918V30-02



- 1032C-L3818V3D-01
- 1032C-L3818V3D-02

- 1032C-L3918V3D-01
- 1032C-L3918V3D-02



Carril 48V / 48V Track p. 166-173



Driver 48V p.795




Acabado blanco o negro / White or black finish

Con Driver remoto
With Remote Driver

CRETE 1

SPOTLIGHTS

48V
DC



2700K

LED COB 12,9W 1151lm

□ 1032D-L3813VV0-01

■ 1032D-L3813VV0-02

□ 1032D-L3813VVD-01

■ 1032D-L3813VVD-02

3000K

LED COB 12,9W 1208lm

□ 1032D-L3913VV0-01

■ 1032D-L3913VV0-02

□ 1032D-L3913VVD-01

■ 1032D-L3913VVD-02



Driver 48V p.795




Carril 48V / 48V Track p. 166-173



Acabado blanco o negro / White or black finish

Con Driver remoto
With Remote Driver

48V
DC



2700K

LED SMD 7,5W 750lm

- 1038A-L3808V10-01
- 1038A-L3808V10-02

3000K

LED SMD 7,5W 810lm

- 1038A-L3908V10-01
- 1038A-L3908V10-02




- 1038A-L3808V1D-01
- 1038A-L3808V1D-02

- 1038A-L3908V1D-01
- 1038A-L3908V1D-02



- 1038A-L3808V30-01
- 1038A-L3808V30-02

- 1038A-L3908V30-01
- 1038A-L3908V30-02



- 1038A-L3808V3D-01
- 1038A-L3808V3D-02

- 1038A-L3908V3D-01
- 1038A-L3908V3D-02



- 1038A-L3808V50-01
- 1038A-L3808V50-02

- 1038A-L3908V50-01
- 1038A-L3908V50-02



- 1038A-L3808V5D-01
- 1038A-L3808V5D-02

- 1038A-L3908V5D-01
- 1038A-L3908V5D-02



Carril 48V / 48V Track p. 166-173



Driver 48V p.795



ALU




Acabado blanco o negro / White or black finish

Con Driver remoto
With Remote Driver

CRETE 2

SPOTLIGHTS

48V
DC



2700K

LED SMD 15W 1500lm

□ 1038B-L3815V10-01

■ 1038B-L3815V10-02

□ 1038B-L3815V1D-01

■ 1038B-L3815V1D-02

3000K

LED SMD 7,5W 810lm

□ 1038B-L3915V10-01

■ 1038B-L3915V10-02

□ 1038B-L3915V1D-01

■ 1038B-L3915V1D-02



□ 1038B-L3815V30-01

■ 1038B-L3815V30-02

□ 1038B-L3915V30-01

■ 1038B-L3915V30-02



□ 1038B-L3815V3D-01

■ 1038B-L3815V3D-02

□ 1038B-L3915V3D-01

■ 1038B-L3915V3D-02



□ 1038B-L3815V50-01

■ 1038B-L3815V50-02

□ 1038B-L3915V50-01

■ 1038B-L3915V50-02



□ 1038B-L3815V5D-01

■ 1038B-L3815V5D-02

□ 1038B-L3915V5D-01

■ 1038B-L3915V5D-02



Carril 48V / 48V Track p. 166-173



Driver 48V p.795




ALU



Acabado blanco o negro / White or black finish

Con Driver remoto
With Remote Driver

48V
DC



2700K

LED SMD 6,3W 660lm

□ 1038C-L3806VB0-01

■ 1038C-L3806VB0-02

3000K

LED SMD 6,3W 696lm

□ 1038C-L3906VB0-01


■ 1038C-L3906VB0-02

□ 1038C-L3806VBD-01

■ 1038C-L3806VBD-02

□ 1038C-L3906VBD-01

■ 1038C-L3906VBD-02



2700K

LED SMD 12,6W 1319lm

□ 1038D-L3813VB0-01

■ 1038D-L3813VB0-02

3000K

LED SMD 12,6W 1396lm

□ 1038D-L3913VB0-01

■ 1038D-L3913VB0-02

□ 1038D-L3813VBD-01



■ 1038D-L3813VBD-02

□ 1038D-L3913VBD-01


■ 1038D-L3913VBD-02



Carril 48V / 48V Track p. 166-173



Driver 48V p.795




Acabado blanco o negro / White or black finish

Con Driver remoto
With Remote Driver

CRETE 2

SPOTLIGHTS

48V
DC



2700K

LED SMD 25,2W 2683lm

□ 1038E-L3825VBO-01

■ 1038E-L3825VBO-02

□ 1038E-L3825VBD-01

■ 1038E-L3825VBD-02

3000K


LED SMD 25,2W 2786lm

□ 1038E-L3925VBO-01

■ 1038E-L3925VBO-02

□ 1038E-L3925VBD-01

■ 1038E-L3925VBD-02




Acabado blanco o negro / White or black finish

Con Driver remoto
With Remote Driver

TRACK 48V

SPOTLIGHTS



1m

□ B32A-X33X2V-01
■ B32A-X33X2V-02

2m

□ B32B-X33X2V-01
■ B32B-X33X2V-02

3m

□ B32C-X33X2V-01
■ B32C-X33X2V-02



ALU

48V
DC




IP
20

Acabado blanco o negro / White or black finish



EJEMPLOS DE INSTALACIÓN PARA TRACK 48V INSTALLATION EXAMPLES FOR TRACK 48V



Accesorios / Accessories


Caja de conexión Box connection

- ☐ B32K-X33X2V-01
- ☒ B32K-X33X2V-02



Fuente de alimentación superficie Surface power supply


- ☐ B32L-X33A1V-01
- ☒ B32L-X33A1V-02



230Vac/48Vdc
100W

Fuente de alimentación suspensión Power supply for suspension

- ☐ B32M-X33A1V-01
- ☒ B32M-X33A1V-02



230Vac/48Vdc
100W


Tapa final Dead end

- ☐ A73C-1032-01
- ☒ A73C-1032-02



Tapa final con agujero End cap with hole

- ☐ A73D-1032-01
- ☒ A73D-1032-02



Alimentación final Live end

- ☐ B32D-X33X2V-01
- ☒ B32D-X33X2V-02




Unión con contacto Electrical straight coupling

- ☐ B32E-X33X2V-01
- ☒ B32E-X33X2V-02




Unión sin contacto Straight coupling w/o contacts

- ☐ B32F-X33X2V-01
- ☒ B32F-X33X2V-02




Kit suspension cable acero Suspension kit w/ steel cable

- ☒ A73G-1032-38



Kit suspension uniones cable acero Suspension kit for junctions w/ steel cable

- ☒ A73H-1032-38




Herramienta de corte conductores Cutting tool for conductors

- ☐ A73U-1032-01




Unión mecánica en "L" Mechanical "L" junction

- ☐ A73R-1032-01
- ☒ A73R-1032-02



Unión mecánica en "T" Mechanical "T" junction

- ☐ A73S-1032-01
- ☒ A73S-1032-02




Codo con contactos 90° junction with contacts

- ☐ B32G-X33X2V-01
- ☒ B32G-X33X2V-02



Unión en "T" con contactos "T" coupling with contacts


- ☐ B32H-X33X2V-01
- ☒ B32H-X33X2V-02



Codo flexible con contactos Flexible junction with contacts

- ☐ B32J-X33X2V-01
- ☒ B32J-X33X2V-02





1m

- B34A-X33X2V-01
- B34A-X33X2V-02

2m

- B34B-X33X2V-01
- B34B-X33X2V-02

3m

- B34C-X33X2V-01
- B34C-X33X2V-02



ALU

48V
DC




IP
20

Acabado blanco o negro / White or black finish



EJEMPLOS DE INSTALACIÓN PARA TRACK 48V INSTALLATION EXAMPLES FOR TRACK 48V



Accesorios / Accessories


Caja de conexión Box connection

- ☐ B32K-X33X2V-01
☒ B32K-X33X2V-02




Fuente de alimentación superficie Surface power supply

- ☐ B32L-X33A1V-01
☒ B32L-X33A1V-02



Fuente de alimentación suspensión Power supply for suspension

- ☐ B32M-X33A1V-01
☒ B32M-X33A1V-02




Tapa final Dead end

- ☐ A73A-1032-01
☒ A73A-1032-02



Tapa final con agujero End cap with hole

- ☐ A73B-1032-01
☒ A73B-1032-02



Tapa frontal Dead end

- ☐ A73T-1032-01
☒ A73T-1032-02



Alimentación final Live end

- ☐ B32D-X33X2V-01
☒ B32D-X33X2V-02



Unión con contacto Electrical straight coupling

- ☐ B32E-X33X2V-01
☒ B32E-X33X2V-02




Unión sin contacto Straight coupling w/o contacts

- ☐ B32F-X33X2V-01
☒ B32F-X33X2V-02




Kit suspensión cable acero Suspension kit w/steel cable

- ☒ A73G-1032-38



Kit suspensión uniones cable acero Suspension kit for junctions w/steel cable

- ☒ A73H-1032-38




Herramienta de corte conductores Cutting tool for conductors

- ☐ A73U-1032-01




Unión mecánica en "L" Mechanical "L" junction

- ☐ A73L-1032-01
☒ A73L-1032-02



Unión mecánica en "T" Mechanical "T" junction

- ☐ A73M-1032-01
☒ A73M-1032-02




Codo con contactos 90° junction with contacts

- ☐ B32G-X33X2V-01
☒ B32G-X33X2V-02



Unión en "T" con contactos "T" coupling with contacts


- ☐ B32H-X33X2V-01
☒ B32H-X33X2V-02



Codo flexible con contactos Flexible junction with contacts

- ☐ B32J-X33X2V-01
☒ B32J-X33X2V-02





1m

- B33A-X33X2V-01
- B33A-X33X2V-02

2m

- B33B-X33X2V-01
- B33B-X33X2V-02

3m

- B33C-X33X2V-01
- B33C-X33X2V-02



ALU

48V
DC




IP
20

Acabado blanco o negro / White or black finish



EJEMPLOS DE INSTALACIÓN PARA TRACK 48V INSTALLATION EXAMPLES FOR TRACK 48V



Accesorios / Accessories


Caja de conexión Box connection

- ☐ B32K-X33X2V-01
- ☒ B32K-X33X2V-02




Kit suspension cable acero Suspension kit w/steel cable

- ☒ A73Y-1032-38



Fuente de alimentación suspensión Power supply for suspension

- ☐ B32M-X33A1V-01
- ☒ B32M-X33A1V-02



Herramienta de corte conductores Cutting tool for conductors

- ☐ A73U-1032-01




Tapa final End cap

- ☐ A73E-1032-01
- ☒ A73E-1032-02



Pletina de unión Joint plates

- ☐ A73J-1032-01
- ☒ A73J-1032-02



Tapa frontal Front cover

- ☐ A73T-1032-01
- ☒ A73T-1032-02



Codo con contactos 90° junction with contacts

- ☐ B32G-X33X2V-01
- ☒ B32G-X33X2V-02



Alimentación final End Power Supply

- ☐ B32D-X33X2V-01
- ☒ B32D-X33X2V-02



Codo flexible con contactos Flexible junction with contacts

- ☐ B32J-X33X2V-01
- ☒ B32J-X33X2V-02



Unión con contacto Electrical straight coupling




- ☐ B32E-X33X2V-01
- ☒ B32E-X33X2V-02



Unión sin contacto Straight coupling w/o contacts

- ☐ B32F-X33X2V-01
- ☒ B32F-X33X2V-02





1m

- B35A-X33X2V-01
- B35A-X33X2V-02

2m

- B35B-X33X2V-01
- B35B-X33X2V-02

3m

- B35C-X33X2V-01
- B35C-X33X2V-02



ALU

48V
DC




IP
20

Acabado blanco o negro / White or black finish




EJEMPLOS DE INSTALACIÓN PARA TRACK 48V INSTALLATION EXAMPLES FOR TRACK 48V



Accesorios / Accessories

Codo horizontal trimless 90° horizontal trimless junction

- ☐ A73N-1032-01
☒ A73N-1032-02



Kit suspension cable acero Suspension kit w/steel cable

- ☒ A73V-1032-39




Codo vertical externo trimless 90° external trimless junction

- ☐ A73P-1032-01
☒ A73P-1032-02



Grapa fijación M6 M6x1m clam

- ☒ A73X-1032-38



Codo vertical interno trimless 90° internal trimless junction

- ☐ A73Q-1032-01
☒ A73Q-1032-02



Herramienta de corte conductores Cutting tool for conductors

- ☐ A73U-1032-01




Plantilla Template

- ☒ A73F-1032-38



Pletina de unión Joint plates

- ☐ A73J-1032-01
☒ A73J-1032-02




Tapa final End cap

- ☐ A73A-1032-01
☒ A73A-1032-02



Tapa final con agujero End cap with hole

- ☐ A73B-1032-01
☒ A73B-1032-02



Alimentación final End Power Supply

- ☐ B32D-X33X2V-01
☒ B32D-X33X2V-02



Codo con contactos 90° junction with contacts

- ☐ B32G-X33X2V-01
☒ B32G-X33X2V-02



Unión con contacto Electrical straight coupling

- ☐ B32E-X33X2V-01
☒ B32E-X33X2V-02




Codo flexible con contactos Flexible junction with contacts

- ☐ B32J-X33X2V-01
☒ B32J-X33X2V-02



Unión sin contacto Straight coupling w/o contacts

- ☐ B32F-X33X2V-01
☒ B32F-X33X2V-02





Tapa frontal Front cover

- ☐ A73T-1032-01
☒ A73T-1032-02



Led strips



2700K

12,6W/m 1248lm/m

201AS-L3012FCO-00

3000K

12,6W/m 1344lm/m

201AS-L3112FCO-00

4000K


12,6W/m 1360lm/m

201AS-L3312FCO-00



Conector tira-cable
Cable strip connector

CONAS-B03A-KIT




Perfiles
Profiles

p.196



Alimentadores
Power supplies

p.211



Conector tira-tira
Strip-strip connector

CONAS-B03B-KIT





Controladores
Controllers

p.202



Recomendaciones de uso e instalación / Recommendations for use and installation (p.804)



2700K

12,6W/m 1234lm/m

201DS-L3012FC0-00

3000K

12,6W/m 1329lm/m

201DS-L3112FC0-00

4000K


12,6W/m 1345lm/m

201DS-L3312FC0-00



Conector tira-cable
Cable strip connector

CONDS-B03A-KIT



Perfiles
Profiles

p.196



Alimentadores
Power supplies

p.211



Conector tira-tira
Strip-strip connector

CONDS-B03B-KIT




Controladores
Controllers

p.202



Recomendaciones de uso e instalación / Recommendations for use and installation (p.804)



2700K

4.8W/m 505lm/m

200AS-L3805FCO-00

3000K


4.8W/m 530lm/m

200AS-L3905FCO-00

4000K

4.8W/m 580lm/m

200AS-L4005FCO-00



2700K

9.6W/m 979lm/m

200AS-L3810FCO-00

3000K

9.6W/m 1060lm/m

200AS-L3910FCO-00

4000K


9.6W/m 1150lm/m

200AS-L4010FCO-00



Conector tira-cable
Cable strip connector

CONAS-B03A-KIT




Perfiles
Profiles

p.196



Alimentadores
Power supplies

p.211



Conector tira-tira
Strip-strip connector


CONAS-B03B-KIT



Controladores
Controllers

p.202





2700K

14,4W/m 1510lm/m

200AS-L3814FCO-00

3000K



14,4W/m 1585lm/m

200AS-L3914FCO-00

4000K

14,4W/m 1730lm/m

200AS-L4014FCO-00



2700K

19,2W/m 2020lm/m

200AS-L3819FCO-00

3000K

19,2W/m 2110lm/m

200AS-L3919FCO-00

4000K


19,2W/m 2300lm/m

200AS-L4019FCO-00



Conector tira-cable
Cable strip connector

CONAS-B03A-KIT




Perfiles
Profiles

p.196



Alimentadores
Power supplies

p.211



Conector tira-tira
Strip-strip connector

CONAS-B03B-KIT





Controladores
Controllers

p.202



Recomendaciones de uso e instalación / Recommendations for use and installation (p.804)



2700K

4,8W/m 490lm/m

200DS-L3805FCO-00

3000K



4,8W/m 510lm/m

200DS-L3905FCO-00

4000K

4,8W/m 550lm/m

200DS-L4005FCO-00



2700K

9,6W/m 979/m

200DS-L3810FCO-00

3000K

9,6W/m 1010lm/m

200DS-L3910FCO-00

4000K


9,6W/m 1100lm/m

200DS-L4010FCO-00



Conector tira-cable
Cable strip connector

CONDS-B03A-KIT



Perfiles
Profiles

p.196



Alimentadores
Power supplies

p.211



Conector tira-tira
Strip-strip connector


CONDS-B03B-KIT



Controladores
Controllers

p.202





2700K

14,4W/m 1440lm/m

200DS-L3814FCO-00

3000K



14,4W/m 1510lm/m

200DS-L3914FCO-00

4000K

14,4W/m 1645lm/m

200DS-L4014FCO-00



2700K

19,2W/m 1920lm/m

200DS-L3819FCO-00

3000K

19,2W/m 2010lm/m

200DS-L3919FCO-00

4000K


19,2W/m 2185lm/m

200DS-L4019FCO-00



Conector tira-cable
Cable strip connector

CONDS-B03A-KIT



Perfiles
Profiles

p.196



Alimentadores
Power supplies

p.211



Conector tira-tira
Strip-strip connector



CONDS-B03B-KIT



Controladores
Controllers

p.202





2700K

8,5W/m 950lm/m

203AS-L3809FCO-00

3000K


8,5W/m 980lm/m

203AS-L3909FCO-00

4000K

8,5W/m 1030lm/m

203AS-L4009FCO-00



2700K

14,4W/m 1500lm/m

203AS-L3814FCO-00

3000K


14,4W/m 1550lm/m

203AS-L3914FCO-00

4000K

14,4W/m 1600lm/m

203AS-L4014FCO-00



Perfiles
Profiles

p.196



Alimentadores
Power supplies


p.211



Controladores
Controllers

p.202





2700K

8,5W/m 920lm/m

203DS-L3809FC0-00

3000K


8,5W/m 950lm/m

203DS-L3909FC0-00

4000K

8,5W/m 1000lm/m

203DS-L4009FC0-00



2700K

14,4W/m 1450lm/m

203DS-L3814FC0-00

3000K


14,4W/m 1500lm/m

203DS-L3914FC0-00

4000K

14,4W/m 1550lm/m

203DS-L4014FC0-00



Perfiles
Profiles

p.196



Alimentadores
Power supplies


p.211



Controladores
Controllers


p.202






7,2W/m ● 65lm/m ● 130lm/m ● 55lm/m

200AS-L0407FC0-00



14,4W/m ● 132lm/m ● 360lm/m ● 108lm/m

200AS-L0414FC0-00



**Perfiles
Profiles**

p.196



**Alimentadores
Power supplies**


p.211



**Controladores
Controllers**


p.202






7,2W/m ● 65lm/m ● 130lm/m ● 55lm/m

200DS-L0407FC0-00



14,4W/m ● 132lm/m ● 360lm/m ● 108lm/m

200DS-L0414FC0-00




**Perfiles
Profiles**
p.196



**Alimentadores
Power supplies**
p.211



**Controladores
Controllers**
p.202





Recomendaciones de uso e instalación / Recommendations for use and installation (p.804)

NILO RGB+W

IP
20

LED STRIP



RGB 18,2W/m 838lm/m
+
W 5,5W/m 410lm/m **2700K**

200AS-L1416FCO-00

RGB 18,2W/m 868lm/m
+
W 5,5W/m 440lm/m **3000K**

201AS-L1416FCO-00



RGB 18,2W/m 868lm/m
+
W 5,5W/m 474lm/m **4000K**

202AS-L1416FCO-00



NILO RGB+W

IP
67



RGB 18,2W/m 838lm/m
+
W 5,5W/m 410lm/m **2700K**


200DS-L1416FCO-00

RGB 18,2W/m 868lm/m
+
W 5,5W/m 440lm/m **3000K**

201DS-L1416FCO-00

RGB 18,2W/m 868lm/m
+
W 5,5W/m 474lm/m **4000K**

202DS-L1416FCO-00



Perfiles
Profiles
p.196




Alimentadores
Power supplies
p.211



Controladores
Controllers
p.202



Recomendaciones de uso e instalación / Recommendations for use and installation (p.804)



13,5W/m 700lm (2700K) 800lm (6500K)

206AS-L5213FC0-00



2700K


6500K

K SELECT Temperatura de color seleccionable entre el rango indicado.
Válida para adaptarse a nuestros ritmos biológicos (ciclo circadiano).

Selectable color temperature within the indicated range.
Valid to adapt to our biological rhythms (circadian cycle).



En este caso, la Tira Led se ubica perimetralmente dentro de los paneles.
In this case, the Led Strip is located perimeter inside the panels.



**Perfiles
Profiles**
p.196




**Alimentadores
Power supplies**
p.211



**Controladores
Controllers**
p.202



Recomendaciones de uso e instalación / Recommendations for use and installation (p.804)



2700K

11W/m 1750lm/m

204AS-L3011FCO-00

3000K


11W/m 1950lm/m

204AS-L3111FCO-00

4000K

11W/m 2080lm/m

204AS-L3311FCO-00



2700K

22W/m 3600lm/m

204AS-L3022FCO-00

3000K


22W/m 3700lm/m

204AS-L3122FCO-00

4000K

22W/m 4000lm/m

204AS-L3322FCO-00



Perfiles
Profiles

p.196



Alimentadores
Power supplies

p.211




Controladores
Controllers

p.202



2700K
3000K
4000K



2700K

11W/m 1750lm/m

204DS-L3011FC0-00

3000K

11W/m 1850lm/m


204DS-L3111FC0-00

4000K

11W/m 2000lm/m

204DS-L3311FC0-00

64
LED/m



2700K

22W/m 3550lm/m

204DS-L3022FC0-00

3000K

22W/m 3650lm/m


204DS-L3122FC0-00

4000K

22W/m 3850lm/m

204DS-L3322FC0-00

128
LED/m



**Perfiles
Profiles**

p.196



**Alimentadores
Power supplies**

p.211



**Controladores
Controllers**

p.202

24V

SMD
2835



IP
67

CRI
80





120°



2700K
3000K
4000K

D

C



2700K

10W/m 900lm/m

202AC-L3810FCO-00

3000K

10W/m 950lm/m

202AC-L3910FCO-00

4000K

10W/m 1000lm/m

202AC-L4010FCO-00



2700K

14W/m 1250lm/m

202AC-L3814FCO-00

3000K


14W/m 1320lm/m

202AC-L3914FCO-00

4000K


14W/m 1400lm/m

202AC-L4014FCO-00



Conector tira COB-cable
COB-cable strip connector

CONAC-B03A-KIT



Perfiles
Profiles

p.196



Alimentadores
Power supplies

p.211



Conector tira COB-tira COB
COB strip-COB strip connector

CONAC-B03B-KIT





Controladores
Controllers

p.202



2700K
3000K 4000K

**2700K**

10W/m 880lm/m.

202DC-L3810FC0-00

3000K

10W/m 930lm/m

202DC-L3910FC0-00

4000K

10W/m 980lm/m

202DC-L4010FC0-00

**2700K**

14W/m 1225lm/m

202DC-L3814FC0-00

3000K


14W/m 1290lm/m

202DC-L3914FC0-00

4000K


14W/m 1360lm/m

202DC-L4014FC0-00

Alimentadores
Power supplies

p.211

2700K
3000K
4000K



2700K

12.7W/m 505lm/m

205CN-L3012FC0-00

3000K

12.7W/m 515lm/m

205CN-L3112FC0-00

4000K

12.7W/m 540lm/m

205CN-L3312FC0-00

140
LED/m



Accesorio
Accessory



TAP.SET.IP65.SENA205CN



Grapa extra / Extra staple

GRA_205CN

2 grapas de fijación/m incluidas
2 fixing clips/m included



2700K

12.7W/m 950lm/m

207CN-L3012FC0-00

3000K

12.7W/m 960lm/m

207CN-L3112FC0-00

4000K

12.7W/m 1020lm/m

207CN-L3312FC0-00

140
LED/m



Accesorio
Accessory


TAP.SET.IP65.SENA207CN



Grapa extra / Extra staple

GRA_207CN

2 grapas de fijación/m incluidas
2 fixing clips/m included



Alimentadores
Power supplies

p.211




Recomendaciones de uso e instalación / Recommendations for use and installation (p.804)

SENA RGB

IP
65

LED STRIP



14,4W/m ● 50lm ● 150lm ● 35lm

205CN-L0414FC0-00

98
LED/m



Accesorio
Accessory


TAP.SET.IP65:SENARGB

2 grapas de fijación/m incluidas
2 fixing clips/m included



Grapa extra / Extra staple

GRA_205CN




Alimentadores
Power supplies


p.211



Recomendaciones de uso e instalación / Recommendations for use and installation (p.804)



15mm

220V
240V
ACDIRECTO A RED
MAINS VOLTAGE**2700K**

12W/m 1425lm/m

204CH-L3013BC0-00

3000K

12W/m 1475lm/m

204CH-L3113BC0-00

4000K

12W/m 1505lm/m


204CH-L3313BC0-00

70
LED/m

200mm

Accesorio
Accessory

CAB.SET.13.VOLGA

Perfiles
Profiles

p.196

220V
240V
ACIP
65CRI
80

120°



20m



15mm

2700K
3000K

4000K

A
G

F

A
G

E




12mm



220V
240V
AC

DIRECTO A RED
MAINS VOLTAGE

**2700K**

18W/m 1940lm/m

204CH-L3017BC0-00

3000K

18W/m 2070lm/m

204CH-L3117BC0-00

4000K


18W/m 2150lm/m

204CH-L3317BC0-00

140
LED/m

Accesorio
Accessory

CAB.SET.19VOLGA



Perfiles
Profiles

p.196




2700K
3000K
4000K



Recomendaciones de uso e instalación / Recommendations for use and installation (p.804)



Superficie / Surface



Perfil (3m)
Profile (3m)



A50A-778-39

ALU

Difusor opal (3m)
Opal diffuser (3m)



A50C-778-00

PC
OPAL

Difusor transparente (3m)
Transparent diffuser (3m)



A50D-778-00

PC
TRANS

Tapa final
End cap



A50G-778-03


Tapa final con agujero
End cap with hole



A50H-778-03

Grapas
Staples

A50I-778-00



Perfil (3m)
Profile (3m)



A63A-778-39

ALU

Difusor opal (3m)
Opal diffuser (3m)



A50C-778-00

PC
OPAL

Difusor transparente (3m)
Transparent diffuser (3m)



A50D-778-00

PC
TRANS

Tapa final
End cap



A63G-778-03


Tapa final con agujero
End cap with hole



A63H-778-03

Grapas
Staples

A63I-778-00



Perfil (3m)
Profile (3m)

A67A-778-39



Acabado gris o aluminio anodizado / Grey or anodised aluminium finish

Recomendaciones de uso e instalación / Recommendations for use and installation (p.804)

PERFILES / PROFILES


LED STRIP



Superficie / Surface



L 3m



Perfil (3m)
Profile (3m)



A52A-778-39

ALU

Difusor opal (3m)
Opal diffuser (3m)



A50C-778-00

PC
OPAL

Difusor transparente (3m)
Transparent diffuser (3m)



A50D-778-00

PC
TRANS

Tapa final
End cap



A52G-778-03

Tapa final con agujero
End cap with hole




A52H-778-03

Grapas
Staples

A52I-778-00



L 3m



Perfil (3m)
Profile (3m)



A66A-778-39

ALU

Difusor opal (3m)
Opal diffuser (3m)



A66C-778-00

PC
OPAL

Difusor transparente (3m)
Transparent diffuser (3m)



A66D-778-00

PC
TRANS

Tapa final
End cap



A66G-778-03

Tapa final con agujero
End cap with hole




A66H-778-03

Grapas
Staples

A66I-778-00



L 3m



Perfil (3m)
Profile (3m)



A71A-778-39

ALU

Difusor opal (3m)
Opal diffuser (3m)



A71C-778-00

PC
OPAL

Difusor transparente (3m)
Transparent diffuser (3m)



A71D-778-00

PC
TRANS

Tapa final
End cap



A71G-778-03

Tapa final con agujero
End cap with hole



A71H-778-03

Grapas
Staples

A71I-778-00

Acabado gris o aluminio anodizado / Grey or anodised aluminium finish

Recomendaciones de uso e instalación / Recommendations for use and installation (p.804)

PERFILES / PROFILES


LED STRIP



Empotrable / Recessed



L 3m



Perfil (3m)
Profile (3m)



A51A-778-39

ALU

Difusor opal (3m)
Opal diffuser (3m)



A50C-778-00

PC
OPAL

Difusor transparente (3m)
Transparent diffuser (3m)



A50D-778-00

PC
TRANS

Tapa final
End cap



A51G-778-03

Tapa final con agujero
End cap with hole




A51H-778-03

Grapas
Staples

A51I-778-00



L 3m



Perfil (3m)
Profile (3m)



A64A-778-39

ALU

Difusor opal (3m)
Opal diffuser (3m)



A50C-778-00

PC
OPAL

Difusor transparente (3m)
Transparent diffuser (3m)



A50D-778-00

PC
TRANS

Tapa final
End cap



A64G-778-03

Tapa final con agujero
End cap with hole



A64H-778-03

Grapas
Staples

A64I-778-00

Acabado gris o aluminio anodizado / Grey or anodised aluminium finish


Recomendaciones de uso e instalación / Recommendations for use and installation (p.804)

PERFILES / PROFILES

LED STRIP



Empotrable / Recessed



Perfil (3m)
Profile (3m)



A68A-778-39

ALU

Difusor 30° (3m)
30° diffuser (3m)



A68C-778-00

PC
OPAL

Difusor 60° (3m)
60° diffuser (3m)



A68D-778-00

PC
TRANS

Tapa final
End cap



A68G-778-03


Tapa final con agujero
End cap with hole




A68H-778-03

Grapas
Staples

A68I-778-00



Perfil (3m)
Profile (3m)



A72A-778-39

ALU

Difusor opal (3m)
Opal diffuser (3m)



A71C-778-00

PC
OPAL

Difusor transparente (3m)
Transparent diffuser (3m)



A71D-778-00

PC
TRANS

Tapa final
End cap



A72G-778-03

Tapa final con agujero
End cap with hole



A72H-778-03

Grapas
Staples



A72I-778-00

Acabado gris o aluminio anodizado / Grey or anodised aluminium finish


Recomendaciones de uso e instalación / Recommendations for use and installation (p.804)

PERFILES / PROFILES



Suspensión / pendant

LED STRIP



Perfil (3m)
Profile (3m)



A69A-778-39

ALU

Difusor opal (3m)
Opal diffuser (3m)



A69C-778-00

PC
OPAL

Difusor transparente (3m)
Transparent diffuser (3m)



A69D-778-00

PC
TRANS

Tapa final
End cap



A69G-778-03

Tapa final con agujero
End cap with hole



A69H-778-03

Soporte armario
Wardrobe support





A69I-778-00

Accesorio de suspensión (altura máxima 3m)
Suspension accessory (maximum height 3m)




Recomendación: 1 unidad/metro
Recommendation: 1 unit/meter

A69J-778-00



Perfil (3m)
Profile (3m)



A70A-778-39

ALU

Difusor opal (3m)
Opal diffuser (3m)



A70C-778-00

PC
OPAL


Difusor transparente (3m)
Transparent diffuser (3m)



A70D-778-00

PC
TRANS

Tapa final
End cap



A70G-778-03

Tapa final con agujero
End cap with hole



A70H-778-03



Accesorio de suspensión (altura máxima 3m)
Suspension accessory (maximum height 3m)

A69J-778-00

Recomendación: 1 unidad/metro
Recommendation: 1 unit/meter

Acabado gris o aluminio anodizado / Grey or anodised aluminium finish

Recomendaciones de uso e instalación / Recommendations for use and installation (p.804)

COMPATIBILIDAD TIRA LED CON PERFIL

LED STRIP COMPATIBILITY WITH PROFILE

LED STRIP

			PERFILERIA ALUMINIO / ALUMINUM PROFILING										
			A50	A63	A52	A66	A51	A64	A68	A69	A70	A71	A72
TIRAS LED / LED STRIPS	IP20	200AS-	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
		201AS-	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
		202AC	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
		203AS-	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
		204AS-	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
		206AS-	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	IP67	200DS-									●	●	●
		201DS-									●	●	●
		202DS-									●	●	●
		203DS-	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
		204DS-										●	●
	IP65	204CH	No requiere perfilera de aluminio Does not require aluminum profiles										
		205CN-											
		207CN-											

Servicio de corte y soldadura, consultar con departamento de ventas.
Cutting and welding service, consult with sales department.


CONTROL REMOTO DE RADIOFRECUENCIA RADIO FREQUENCY REMOTE CONTROL

LED STRIP



Panel Táctil universal DMX / DMX universal Touch Panel (86 x 86 x 36mm)

CONT.T15



cableado
wiring

- Diferentes tipos de controladores Monocolor, RGB, RGBW, etc. con un solo panel.
- Control cromático táctil.
- Distancia de 10 m.
- Capacidad de control en 4 zonas.

- Different types of controllers Monocolor, RGB, RGBW, etc. with a single panel.
- Touch color control.
- Distance of 10 m.
- Control capacity in 4 zones.



Mando Universal / Universal remote control (140 x 60 x 26mm)

CONTR.T10



- Diferentes tipos de controladores Monocolor, RGB, RGBW, etc. con un solo mando.
- Control cromático táctil.
- Capacidad de control en 4 zonas diferentes con el mismo o diferente tipo de controlador en cada zona.
- Posibilidad de configurar cada zona.
- Distancia de 30 m.
- Working Voltage: 3Vdc (2xAAA no included).

- Different types of controllers Monocolor, RGB, RGBW, etc. with a single remote control.
- Touch color control.
- Control capacity in 4 different zones with the same or different type of controller in each zone.
- Possibility of configuring each zone.
- Distance of 30 m.
- Working Voltage: 3Vdc (2xAAA not included).

CONTROLADORES REMOTOS REMOTE CONTROLLERS

LED STRIP



Controlador Monocolor Monocolor Controller

(97 x 33 x 18 mm)

CONT.V1



Control: RF 2.4GHz or PUSH Dim
IN: 5-36Vdc
OUT: 5-36Vdc
Output Current: 1 Channels / 8A (per channel)
Output Power: 192W (24V)



Controlador doble color (blanco tunable) Dual color controller (tunable white)

(175 x 45 x 27 mm)

CONT.V2-L



Control: RF 2.4GHz or PUSH Dim
IN: 12-48Vdc
OUT: 2x(12-48)Vdc
Output Current: 2 Channels / 8A (per channel)
Output Power: 2x192W (24V)

- Encendido y regulación suavizados sin parpadeo.
- Cada controlador acepta hasta 10 mandos universales.
- Con un solo mando se pueden regular ilimitados controladores.
- Función de autotransmisión: un controlador puede repetir la señal a otro controlador ubicado hasta 15m, concatenando hasta 100m.
- Verifique la corriente de salida para dimensionar la longitud y la potencia de las tiras LED asociadas.
- Regulación con memoria.
- Distancia: 30m (desde el mando al controlador directamente).

- Flicker-free switching on and regulation smoothed.
- Each controller accepts up to 10 universal remote controllers.
- Unlimited controllers can be regulated with a single remote control.
- Autotransmission function: one controller can repeat the signal to another controller located up to 15m, concatenating up to 100m.
- Check the output current to size the length and power of the associated LED strips.
- Regulation with memory.
- Distance: 30m (from remote control to head controller directly).

CONTROLADORES REMOTOS

REMOTE CONTROLLERS

LED STRIP



Controlador RGB/RGBW RGB / RGBW controller

(175 x 45 x 27 mm)

CONT.V4



Control: RF 2.4GHz or PUSH Dim
IN: 12-48Vdc
OUT: 4x (12-48Vdc)
Output Current: 4 Channels / 5A (per channel)
Output Power: 4x (120W (24V))

- Controlador adecuado para tiras LED RGB y RGBW.
- Encendido y regulación suavizados sin parpadeo.
- Pulsador puede controlar el encendido/apagado y la regulación; así como gestionar hasta 8 escenas.
- Con cada controlador acepta hasta 10 mandos universales.
- Puede, también, utilizarse como regulador de doble color o monocolor con buena compatibilidad.
- Función de auto transmisión: se puede repetir la señal a otro controlador hasta 15m, concatenando hasta 100m.
- Auto sincronizado: diferentes controladores pueden regularse a la vez cuanto están asociados al mismo mando, con el mismo modo dinámico y velocidad.
- Verifique la corriente de salida para dimensionar la longitud y la potencia de las tiras LED asociadas.
- Regulación con memoria.
- Distancia: 30 m (desde el control remoto al controlador directamente).

- Controller suitable for RGB and RGBW LED strips.
- Flicker-free switching on and regulation smoothed.
- Push button can control on / off and regulation; as well as managing up to 8 scenes.
- With each controller accepts up to 10 universal remote controllers.
- It can also be used as a double or single color regulator with good compatibility.
- Auto transmission function: the signal can be repeated to another controller up to 15m, concatenating up to 100m.
- Synchronized auto: different controllers can be regulated at the same time when they are associated with the same command, with the same dynamic mode and speed.
- Check the output current to size the length and power of the associated LED strips.
- Regulation with memory.
- Distance: 30m (from remote control to controller directly).

CONTROLADORES REMOTOS

REMOTE CONTROLLERS

LED STRIP



Controlador RGB + Doble Color (Blanco Tuneable)
RGB + Dual Color Controller (Tunable White)

(170 x 50 x 23 mm)

CONT.V5



Control: RF 2.4GHz
IN: 12-48Vdc or PUSH DIM
OUT: 5x (12-48Vdc)
Output Current: 5 Channels / 4A (per channel)
Distance: 30m
Output Power: 5x (120W (24V))

- Controlador adecuado para tiras LED RGB+CCT (RGB y doble color en la misma tira).
- Posibilidad de configurar uso conjunto de RGB + CCT o separado.
- Puede utilizarse, también, como regulador monocolor con buena compatibilidad.
- Verifique la corriente de salida para dimensionar la longitud y la potencia de las tiras LED asociadas.
- Cada controlador acepta hasta 10 mandos universales.
- Regulación con memoria.
- Distancia: 30 m (desde el control remoto al controlador directamente).

- Controller suitable for RGB + CCT LED strips (RGB and double color on the same strip).
- Possibility of configuring joint use of RGB + CCT or separately.
- It can also be used as a single color regulator with good compatibility.
- Check the output current to size the length and power of the associated LED strips.
- Each controller accepts up to 10 universal remote controllers.
- Regulation with memory.
- Distance: 30m (from remote control to controller directly).

CONTROLADORES REMOTOS

REMOTE CONTROLLERS

LED STRIP



Controlador RGB/RGBW IP67
RGB / RGBW controller IP67

(175 x 45 x 27 mm)

CONT.V4WP



Control: RF 2.4GHz or PUSH Switch
IN: 12-36Vdc
OUT: 4x (12-36Vdc)
Output Current: 4 Channels / 5A (per channel)
Output Power: 4x (120W (24V))

- Encendido y regulación suavizados sin parpadeo para aplicaciones de exterior.
- Conectado a un pulsador puede controlar el encendido/apagado y la regulación; así como gestionar hasta 8 escenas
- Cada controlador acepta hasta 10 mandos universales
- Puede, también, utilizarse como regulador de doble color o monocolor con buena compatibilidad.
- Función de auto transmisión y Auto sincronizado.
- Verifique la corriente de salida para dimensionar la longitud y la potencia de las tiras LED asociadas.
- Regulación con memoria.
- Distancia: 30 m (desde el control remoto al controlador directamente).

- Flicker-free smoothed on and dimming for outdoor applications.
- Connected to a push button it can control the on / off and regulation; as well as manage up to 8 scenes
- Each controller accepts up to 10 universal remote controllers.
- It can also be used as a double or single color regulator with good compatibility.
- Auto transmission function and Auto synchronized.
- Check the output current to size the length and power of the associated LED strips.
- Regulation with memory.
- Distance: 30m (from remote control to controller directly).



Controlador bluetooth (CASAMBI)
Bluetooth controller (CASAMBI)

(72,6 x 30 x 18 mm)

CONT.CBU-PWM4



Control: RF 2.4GHz or PUSH Switch
IN: 12-36Vdc
OUT: 12-36Vdc
Output Current: 4 Channels / 5A (per channel)

- Controlador CBU-PWM4 con 4 canales de salida PWM independientes.
- Configurable para control de blanco, blanco dinámico, RGB ó RGBW.
- Controlar mediante el sistema Bluetooth CASAMBI, que ofrece una APP gratuita descargable desde la Apple Store y Google Play que permite crear escenas, grupos, animaciones de una forma intuitiva y rápida.

- CBU-PWM4 controller with 4 independent PWM output channels.
- Configurable to control white, dynamic white, RGB or RGBW.
- Control through the CASAMBI Bluetooth system, which offers a free APP downloadable from the Apple Store and Google Play that allows you to create scenes, groups, animations in an intuitive and fast way.

CONTROLADORES REMOTOS POR VOZ Y/O WIFI REMOTE CONTROLLERS BY VOICE AND/OR WIFI

LED STRIP



Controlador Maestro 2 en 1 con función Pulsador 2-in-1 Master Controller with Push Button function.

(114 x 38 x 20 mm)

CONT:WT1



Control: VOZ (Echo o Google Assistant)
APP Tuya // RF y WIFI // PUSH
Input Voltage: 12-36Vdc
Output Voltage: 2 x (12-36)Vdc
Output Current: 5A / channel

- Controlador Maestro 2 en 1 para control de tiras LED Monocolor y CCT (doble color).
- Puede funcionar como convertidor WiFi-RF para, en función maestro, poder controlar diferentes dispositivos, de igual tipo de luz, mediante VOZ, APP Tuya y PUSH.
- Control, mediante APP Tuya, de ON/OFF, brillo y Temperatura de color (CCT) de encendidos programados, escenas, control en remoto.
- Control por VOZ, gracias a Tuya, a través de Amazon ECHO (ALEXA) o Google Assistant.
- Configuración sencilla por medio de pulsaciones.

- 2-in-1 Master Controller to control Monocolor and CCT (double color) LED strips.
- It can function as a WiFi-RF converter to control different devices, of the same type of light, in a master function, through VOICE, Tuya APP and PUSH.
- Control, through APP Tuya, of ON / OFF, brightness and Color Temperature (CCT) of programmed ignitions, scenes, remote control.
- VOICE control, thanks to Tuya, through Amazon ECHO (ALEXA) or Google Assistant.
- Simple configuration by means of keystrokes.

CONTROLADORES REMOTOS POR VOZ Y/O WIFI REMOTE CONTROLLERS BY VOICE AND/OR WIFI

LED STRIP



**Controlador Maestro 5 en 1 - WIFI (TUYA) . Compatible ALEXA.
5 in 1 Master Controller - WIFI (TUYA). ALEXA compatible.**

(114 x 38 x 20 mm)

CONT:WT5



Control: VOICE (Echo o Google Assistant)

APP Tuya // RF y WIFI

Input Voltage: 12-24Vdc

Output Voltage: 5 x (12-24)Vdc

Output Current: 3A / channel

- Controlador Maestro 5 en 1 para control de tiras LED Monocolor, CCT, RGB, RGBW y RGB + CCT.
- Puede funcionar como convertidor WiFi-RF para, en función maestro, poder controlar diferentes dispositivos, de igual tipo de luz, mediante VOZ y APP Tuya.
- Control, mediante APP Tuya, de ON/OFF, brillo, CCT, RGB/RGBW, RGB + CCT, encendidos programados, escenas, control en remoto.
- Control por VOZ, gracias a Tuya, a través de Amazon ECHO (ALEXA) o Google Assistant.
- Configuración sencilla por medio de pulsaciones.
- 5 in 1 Master Controller to control Monocolor, CCT, RGB, RGBW and RGB + CCT LED strips.
- It can function as a WiFi-RF converter for, as a master, to be able to control different devices, of the same type of light, through VOICE and Tuya APP.
- Control, through APP Tuya, of ON / OFF, brightness, CCT, RGB / RGBW, RGB + CCT, programmed ignitions, scenes, remote control.
- VOICE control, thanks to Tuya, through Amazon ECHO (ALEXA) or Google Assistant.
- Simple configuration by means of keystrokes.

CONTROLADORES REMOTOS POR VOZ Y/O WIFI REMOTE CONTROLLERS BY VOICE AND/OR WIFI

LED STRIP



Tuya APP control cloud
Tuya APP cloud control

(52 x 52 x 26 mm)

CONT.L1WT



Control: APP Tuya // RF // PUSH Dim
Input Voltage: 100-240Vac
Output signal: 0/1-10V (20mA)
Output Current: 5A / channel

- Salida de 1 canal de señal 0 / 1-10V, conectar con driver regulable 0 / 1-10V.
- Control mediante Tuya APP, encendido / apagado, ajuste de brillo, retardo de encendido / apagado de luz, temporizador, función de escena, control de voz, compatible con Amazon ECHO.
- Salida de 0-10 V seleccionable mediante interruptor DIP, 256 niveles 0-100% de atenuación suave sin flash.
- Compatibilidad con control remoto de atenuación de zona única o zona múltiple RF 2.4G.
- Puede funcionar como convertidor WiFi-RF, luego use la APLICACIÓN Tuya para controlar uno o más controladores LED de atenuación de RF o controladores sincrónicamente.
- Conecte con un interruptor de empuje externo para lograr la función de atenuación de encendido / apagado y 0-100%.
- Fácil de colocar en una caja de conexiones de pared estándar detrás de un interruptor.

- 1 channel 0 / 1-10V signal output, connect with 0 / 1-10V dimmable driver.
- Control by Tuya APP, on / off, brightness adjustment, light on / off delay, timer, scene function, voice control, compatible with Amazon ECHO.
- Selectable 0-10V output via DIP switch, 256 levels 0-100% smooth dimming without flash.
- Support for 2.4G RF single zone or multi zone dimming remote control.
- It can work as a WiFi-RF converter, then use the Tuya APP to control one or more RF dimming LED drivers or drivers synchronously.
- Connect with external push switch to achieve on / off and 0-100% dimming function.
- Easy to fit in a standard wall junction box behind a switch.

CONTROLADORES REMOTOS DALI

DALI REMOTE CONTROLLER

LED STRIP



DALI Dimmer
(175 x 45 x 27 mm)

CONT.DA1

Input Voltage: 12-48VDC
Input signal: DALI+Push dim
Output Current:
1channel , 15A
Output Power:
180W (12V) / 360W (24V)



DALI Dimmer
(175 x 45 x 27 mm)

CONT.DA4

Input Voltage: 12-48VDC
Input signal: DALI+Push dim
Output Current:
1channel , 15A
Output Power:
180W (12V) / 360W (24V)



1AC Triac DALI Dimmer
(175 x 45 x 27 mm)

CONT.DT

Input Voltage: 100-240Vac
Input signal:
DALI + Push dim + Corte Fas.
Output Current: Max 1.5A
Output Power: 150-360W



AMPLIFICADORES

AMPLIFIERS

Acondiciona la señal a lo largo del tramo de tira LED, posibilitando que la intensidad que pasa por la tira siga estable y sin ninguna caída en la totalidad de su longitud.

It conditions the signal along the length of the LED strip, making it possible for the intensity that passes through the strip to remain stable and without any drop over its entire length.



Amplificador 1 canal
1 channel amplifier (97x33x18 mm)

CONTEV1-S

Input Voltage: 12-24VDC
Output Current: 1channel, 15A
Output Power:
12V<180W, 24V<360W



Amplificador 4 canales
4-channel amplifier (175x45x27 mm)

CONTEV4

Input Voltage: 12-36VDC
Output Current: 4channel, 5A/canal
Output Power:
4x 60W (12V), 4x 120W 24V, 4x 180W (36V)



35W (84 x 57 x 29,5 mm)

B02Q-X3335F-00



96W (200,5 x 69,5 x 35 mm)

B02Q-X3396F-00

90V
264V
AC

24V

IP
20



75W (180 x 52 x 30 mm)

B02C-X3375F-00

30W (153x41x32 mm)

B02C-X3330F-00

60W (180 x 52 x 30 mm)

B02C-X3360F-00

24V

220V
240V
AC

IP
20



120W (300 x 40 x 30 mm)

B02C-X33A3F-00

180W (345 x 50 x 35 mm)

B02V-X33J5F-00



40W (187 x 45 x 31 mm)

N B02L-X3340F-00

80W (290 x 45 x 31 mm)

N B02L-X3380F-00

220V
240V
AC

24V

IP
20



PUSH



150W (290 x 45 x 31 mm)

N B02L-X33A4F-00

250W (431 x 45 x 31 mm)

N B02L-X33A6F-00



35W (148 x 40 x 30 mm)

B02R-X3335F-00

60W (162,5 x 42,5 x 32 mm)

B02R-X3360F-00

90V
264V
AC

24V

IP
67



100W (191 x 63 x 37,5 mm)

B02R-X33A1F-01

150W (191 x 63 x 37,5 mm)

B02R-X33A4F-00



60W (150 x 53 x 35 mm)

B02H-X3360F-00

90W (171 x 63 x 37,5 mm)

B02H-X3390F-00

90V
264V
AC

24V

IP
67



120W (190 x 52 x 37 mm)

B02H-X33A3F-00

200W (195 x 68 x 39,5 mm)

B02H-X33A5F-00



100W (206 x 69 x 37 mm)

B02Y-X33A1F-00

150W (206 x 69 x 37 mm)

B02Y-X33A4F-00

250W (258 x 86 x 47 mm)

B02Y-X33A6F-00


220V
240V
AC

24V

IP
67




FAST MOVERS





LED SMD AC 6,5W

□ 1036A-L4107BA0-01



K SELECT	2700K	570lm
	3000K	630lm
	4000K	630lm



LED SMD AC 4,8W

□ 1036B-L4105B30-01



K SELECT	2700K	470lm
	3000K	500lm
	4000K	500lm



Acabado blanco / White finish

Aro decorativo / Decorative ring



■ A13A-1036-02

□ A13B-1036-01

■ A13B-1036-02





1036C-



LED SMD AC 10.5W

□ 1036C-L4109BAC-01



2700K	850lm
3000K	1000lm
4000K	950lm



1036E-



LED SMD AC 8W

■ □ 1036E-L4108BAZ-01




2700K	650lm
3000K	700lm
4000K	700lm



Ø85

59



Ø105




LED SMD AC 9W

□ 1036D-L4109B3C-01



Ø85

59



Ø105



2700K	720lm
3000K	850lm
4000K	800lm



Acabado blanco / White finish

Aro decorativo / Decorative ring



■ A13C-1036-02





ORIENTABLE

□ D01A-823-01



□ D01B-823-01
■ D01B-823-02



□ D01C-823-01
■ D01C-823-02



□ D01D-823-01
■ D01D-823-02



FIXED

□ D01E-823-01



□ D01F-823-01
■ D01F-823-02




□ D01G-823-01
■ D01G-823-02



□ D01H-823-01
■ D01H-823-02

NOK 2



SYMETRIC

□ D02E-824-01



□ D02F-824-01



□ D02G-824-01



□ D02H-824-01
■ D02H-824-02



Acabado blanco o negro / White or black finish

Accesorio necesario / Necessary accessory





SYMETRIC

□ D03E-826-01


□ D03F-826-01

□ D03G-826-01

□ D03H-826-01

■ D03H-826-02

NOK 4



SYMETRIC

□ D04E-827-01

□ D04F-827-01

□ D04G-827-01

□ D04H-827-01

■ D04H-827-02

ALU + PC




Acabado blanco o negro / White or black finish

Accesorio necesario / Necessary accessory




Embellecedor / Embellisher






G53 LED AR111 12V / QR-LP 111 75W max.

- 738F-G18RCB-01
- 738F-G18RCB-02
- 738F-G18RCB-03



GU10 LED AR111 230V 15W max.

- 738F-G21X1B-01
- 738F-G21X1B-02
- 738F-G21X1B-03




Acabado blanco, negro o gris / White, black or grey finish



Filtros de conversión para pescado, marisco, verdura, carne o pan
Conversion for fish, seafood, vegetables, meat or bread

	SEAFOOD	A14A-738-00	for 3000K
	VEG+FRUIT	A14A-738-00	
	FISH	A14A-738-00	for 4000K
	MEAT	A14B-738-00	
	BREAD	A14C-738-00	

Porta filtros / Support for filters






Marcos / Frames

	□ A45A-738-01 ■ A45A-738-02 ■ A45A-738-03			152x152
	□ A45B-738-01 ■ A45B-738-02 ■ A45B-738-03			300x152
	□ A45C-738-01 ■ A45C-738-02 ■ A45C-738-03			450x152
	□ A45D-738-01 ■ A45D-738-02 ■ A45D-738-03			600x152
	□ A45E-738-01 ■ A45E-738-02 ■ A45E-738-03			300x300

ACER



Acabado blanco, negro o gris / White, black or grey finish







GU10 Led Retrofit/QPAR-16 230V 50W

□ 798A-G21X1B-01



GU10 Led Retrofit/QPAR-16 230V 50W

□ 798B-G21X1B-01



GU10 Led Retrofit/QPAR-16 230V 50W

□ 798C-G21X1B-01




Acabado blanco / White finish



Accesorio necesario / Necessary accessory

Para techo de yeso / For plaster ceiling





LED COB 4,5W 470lm 3000K


□ 816A-L3106B-01



Acabado blanco / White finish


Con Driver remoto
With Remote Driver

JANO



LED COB 6,5W 675lm 3000K

□ 818B-L3108B-01



Acabado blanco / White finish

Con Driver remoto
With Remote Driver



GU10

LED Retrofit / QPAR-16 230V 50W max.


- 750A-G42X1B-01
- 750A-G42X1B-02
- 750A-G42X1B-30
- 750A-G42X1B-32
- 750A-G42X1B-45
- 750A-G42X1B-48



GU5.3

LED Retrofit / QR-CBC 51 12V 50W max.


- 750A-G23X1D-01
- 750A-G23X1D-02
- 750A-G23X1D-30
- 750A-G23X1D-32
- 750A-G23X1D-45
- 750A-G23X1D-48



Acabado blanco, negro, inox, cromado, cromado mate o níquel mate
White, black, stainless steel, chrome, matt chrome or matt nickel finish

Accesorio necesario / Necessary accessory





GU10

LED Retrofit / QPAR-16 50W max.

- 741A-G42X1B-01
- 741A-G42X1B-02
- 741A-G42X1B-03
- 741A-G42X1B-32
- 741A-G42X1B-45
- 741A-G42X1B-48



GU5.3

LED Retrofit / QR-CBC 51 50W max.

- 741A-G23X1D-01
- 741A-G23X1D-02
- 741A-G23X1D-03
- 741A-G23X1D-32
- 741A-G23X1D-45
- 741A-G23X1D-48



Acabado blanco, negro, gris, cromado, cromado mate o níquel mate
White, black, grey, chrome, matt chrome or matt nickel finish

Accesorio necesario / Necessary accessory





780A-



780B-

GU10

LED Retrofit / QPAR-16 230V 50W max.

- 780A-G42X1B-21
- 780A-G42X1B-02
- 780A-G42X1B-45
- 780A-G42X1B-48

GU5.3

LED Retrofit / QR-CBC 51 12V 50W max.



- 780A-G23X1D-21
- 780A-G23X1D-02
- 780A-G23X1D-45
- 780A-G23X1D-48

- 780B-G42X1B-21
- 780B-G42X1B-02
- 780B-G42X1B-45
- 780B-G42X1B-48

- 780B-G23X1D-21
- 780B-G23X1D-02
- 780B-G23X1D-45
- 780B-G23X1D-48



Ø65



780E-



780F-

GU10

LED Retrofit / QPAR-16 230V 50W max.

- 780E-G42X1B-21
- 780E-G42X1B-02
- 780E-G42X1B-45
- 780E-G42X1B-48

GU5.3

LED Retrofit / QR-CBC 51 12V 50W max.



- 780E-G23X1D-21
- 780E-G23X1D-02
- 780E-G23X1D-45
- 780E-G23X1D-48

- 780F-G42X1B-21
- 780F-G42X1B-02
- 780F-G42X1B-45
- 780F-G42X1B-48

- 780F-G23X1D-21
- 780F-G23X1D-02
- 780F-G23X1D-45
- 780F-G23X1D-48



Ø75



Acabado blanco, negro, cromado mate o níquel mate / White, black, matt chrome or matt nickel finish

Accesorio necesario / Necessary accessory



LED MODUL PRO

p.792



780C-

LED COB 8W 680lm 3000K


□ 780C-L3108B-21



780D-

LED COB 8W 680lm 3000K

□ 780D-L3108B-21



780G-

LED COB 8W 680lm 3000K




□ 780G-L3108B-21



780H-

LED COB 8W 680lm 3000K

□ 780H-L3108B-21




Acabado blanco / White finish



GU10
LED Retrofit / QPAR-16 230V 50W max.

□ 781B-G42X1B-01





GU5.3
LED Retrofit / QR-CBC 51 12V 50W max.

□ 781B-G23X1D-01



Acabado blanco / White finish

INEL



□ A13A-631-01

□ A13B-631-01



□ A13C-631-01


□ A13D-631-01



Acabado blanco / White finish

Accesorio necesario / Necessary accessory



**GU10**

LED Retrofit / QPAR-16 230V 50W max.

□ 749B-G42X1B-01

**GU5.3**


LED Retrofit / QR-CBC 51 12V 50W max.

□ 749B-G23X1D-01




Acabado blanco / White finish

Lamps p.792



757B-L3108B

h (m)	d (mm)	E (lux)
1,00	3,78	147
2,00	7,56	37
3,00	11,34	16
4,00	15,12	9
5,00	18,90	6



757C-L3120B

h (m)	d (mm)	E (lux)
1,00	5,48	405
2,00	10,96	101
3,00	16,44	45
4,00	21,92	25
5,00	27,40	16



LED SMD 8W 470lm 3000K

□ 757B-L3108B-01




120°



LED SMD 18,5W 1400lm 3000K

□ 757C-L3120B-01



140°



Acabado blanco / White finish

Con Driver remoto
With Remote Driver




GU10

LED Retrofit / QPAR-16 230V 50W max.

□ 752A-G42X1B-01

■ 752A-G42X1B-02

■ 752A-G42X1B-03




GU5.3

LED Retrofit / QR-CBC 51 12V 50W max.

□ 752A-G23X1D-01


■ 752A-G23X1D-02



■ 752A-G23X1D-03



Acabado blanco, negro o gris / White, black or grey finish

Accesorio necesario / Necessary accessory





GU5.3

LED Retrofit / QR-CBC 51 12V 50W max.

□ 782A-G23X1D-01

■ 782A-G23X1D-03



GU10

LED Retrofit / QPAR-16 230V 50W max.

□ 782A-G42X1B-01

■ 782A-G42X1B-03



Acabado blanco o gris / White or grey finish

Accesorio necesario / Necessary accessory



LED MODUL PRO

p.792



-01



-02




-32



-45



Ø55



3000K
LED SMD 3.2W 290lm 3000K

- 753A-L3202B-01
- 753A-L3202B-02
- ◐ 753A-L3202B-32
- ◑ 753A-L3202B-45



-01



-02




-32



-45



Ø146



3000K
LED SMD 3.2W 290lm 3000K

- 753B-L3202B-01
- 753B-L3202B-02
- ◐ 753B-L3202B-32
- ◑ 753B-L3202B-45



Acabado blanco, negro, cromado o cromado mate / White, black, chrome or matt chrome finish

Con Driver remoto
With Remote Driver

Disponible en 2700K, 4000K, 5000K
Available in 2700K, 4000K, 5000K



3000K


LED SMD 5W 440lm

□ 979A-L3105A-01

4000K

LED SMD 5W 480lm

□ 979A-L3305A-01



3000K


LED SMD 12W 1100lm

□ 979B-L3112A-01

4000K

LED SMD 12W 1200lm

□ 979B-L3312A-01



3000K


LED SMD 24W 2310lm

□ 979C-L3124A-01

4000K

LED SMD 24W 2520lm

□ 979C-L3324A-01



3000K






LED SMD 30W 2915lm

□ 979D-L3130A-01

4000K


LED SMD 30W 3180lm

□ 979D-L3330A-01



Acabado blanco / White finish

Con Driver remoto
With Remote Driver




3000K
LED SMD 40W 3400lm

□ 583C-L3140B-01

4000K
LED SMD 40W 3600lm

□ 583C-L3340B-01

*Para falso techo modular.
For modular ceiling.*



**Kit de superficie
Surface mounted kit**

605x605
± 50

A20B-583-01



Acabado blanco / White finish



*Con Driver remoto
With Remote Driver*




3000K
LED SMD 6W 420lm

□ 599A-L3106A-01

4000K
LED SMD 6W 480lm

□ 599A-L3306A-01




3000K
LED SMD 18W 1535lm

□ 599A-L3118A-01

4000K
LED SMD 18W 1710lm

□ 599A-L3318A-01




3000K
LED SMD 24W 2040lm

□ 599A-L3124A-01

4000K
LED SMD 24W 2280lm

□ 599A-L3324A-01



Acabado blanco / White finish

Con Driver remoto
With Remote Driver




3000K
LED SMD 6W 420lm

□ 599B-L3106A-01

4000K
LED SMD 6W 480lm

□ 599B-L3306A-01




3000K
LED SMD 18W 1535lm

□ 599B-L3118A-01

4000K
LED SMD 18W 1710lm

□ 599B-L3318A-01




3000K
LED SMD 24W 2040lm

□ 599B-L3124A-01

4000K
LED SMD 24W 2280lm

□ 599B-L3324A-01



Acabado blanco / White finish

Con Driver remoto
With Remote Driver



3000K
LED SMD 6W 420lm

□ 599C-L3106A-01

4000K
LED SMD 6W 480lm

□ 599C-L3306A-01




3000K
LED SMD 18W 1535lm

□ 599C-L3118A-01

4000K
LED SMD 18W 1710lm

□ 599C-L3318A-01



3000K
LED SMD 6W 420lm

□ 599D-L3106A-01

4000K
LED SMD 6W 480lm

□ 599D-L3306A-01




3000K
LED SMD 18W 1535lm


□ 599D-L3118A-01

4000K
LED SMD 18W 1710lm

□ 599D-L3318A-01



Acabado blanco / White finish




LED SMD **16,5W**

LED SMD **27,5W**

□ 731B-L4118B-01

□ 731C-L4130B-01



LED SMD **16,5W**

LED SMD **27,5W**

□ 731D-L4118B-28

□ 731E-L4130B-28





N □ 731F-L4118R-28

N □ 731G-L4130R-28



K SELECT	16,5W	27,5W
3000K	1870lm	2730lm
4000K	2270lm	3330lm
6000K	2110lm	3090lm



h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	3,45	856
2,00	6,90	214
3,00	10,35	95
4,00	13,80	54
5,00	17,25	34

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	3,45	1038
2,00	6,90	260
3,00	10,35	115
4,00	13,80	65
5,00	17,25	42

h (m)	d (m)	E (lux)
1,00	3,45	965
2,00	6,90	241
3,00	10,35	107
4,00	13,80	60
5,00	17,25	39



Acabado blanco / White finish







1048A-



Suspensión no incluida
Suspension not included

1048B-

1048C-



4000K
LED SMD **100W** 16000lm

□ 1048A-L33RAB-O4

LED SMD **150W** 23020lm

□ 1048B-L33RAB-O4

LED SMD **200W** 28890lm

□ 1048C-L33RAB-O4

6500K
LED SMD **100W** 16000lm

□ 1048A-L37RAB-O4


LED SMD **150W** 23020lm

□ 1048B-L37RAB-O4


LED SMD **200W** 28890lm

□ 1048C-L37RAB-O4


1048A-



1048B-




1048C-



Acabado antracita / Anthracite finish





4000K
LED SMD 37W 5850lm


□ 940B-L3340B-01

□ 940D-L3340B-01

5700K
LED SMD 37W 6150lm

□ 940B-L3640B-01

□ 940D-L3640B-01



4000K
LED SMD 46W 7550lm





□ 940E-L3350B-01

□ 940F-L3350B-01

5700K
LED SMD 46W 7850lm


□ 940E-L3650B-01

□ 940F-L3650B-01



Acabado blanco / White finish





LED SMD 2W

□ 1053A-L4102B90-01

*Regulación de:*

- Distancia: 1>3 m.
- Tiempo de activación: 30 seg.
- Ángulo de detección: 90°
- Sensor de luz diurna: <15 lux


Adjustable:

- Distance: 1>3 m.
- Activation time: from 30 sec.
- Detection angle: 90°
- Daylight on: <15 lux


K SELECT	2700K	148lm
	3200K	154lm
	4000K	168lm



Accesorio necesario / Necessary accessory



□ A13A-1053A-01



□ A13B-1053A-01



□ A13C-1053A-01



□ A13D-1053A-01

PC PC220V
240V50Hz
60HzIP
4450.000h
L70
B50K
SELECTCRI
>80

Acabado blanco / White finish




Cajetín universal redondo para empotrar en hormigón o ladrillo NO INCLUIDO.

Universal recessed round box to install in concrete or brick wall NOT INCLUDED.



83x83



LED CREE 3W 160lm 3000K

□ 726A-LO103B-01

■ 726A-LO103B-39


ALU



Acabado blanco o aluminio anodizado / White or anodized aluminum finish



64X64




LED CREE 3W 160lm 3000K

□ 706A-L0103B-01

■ 706A-L0103B-39



Ø55



LED CREE 3W 160lm 3000K


□ 706B-L0103B-01

■ 706B-L0103B-39



Acabado blanco o aluminio anodizado / White or anodized aluminum finish






LED SMD 36W 3392lm 4000K

■ 1046A-L3336B-02




■ 1046B-L3336B-02



Acabado negro / Black finish






GU10 7,5W max. LED Retrofit

□ 1021A-G21X1A-01

■ 1021A-G21X1A-02



• Carril no incluido.
• Track not included.



GU10 7,5W max. LED Retrofit

□ 1021B-G21X1A-01

■ 1021B-G21X1A-02



Carril / Track p.254-257

ALU

110V
240V



IP
20

90°

355°




Acabado blanco o negro / White or black finish

Lamps p.790





• Carril no incluido.
• Track not included.



2700K

LED 25W 2729lm

- 997A-L3825B20-01
- 997A-L3825B20-02

3000K

LED 25W 2817lm

- 997A-L3925B20-01
- 997A-L3925B20-02

4000K

LED 25W 2874lm

- 997A-L4025B20-01
- 997A-L4025B20-02



- 997A-L3825B30-01
- 997A-L3825B30-02

- 997A-L3925B30-01
- 997A-L3925B30-02

- 997A-L4025B30-01
- 997A-L4025B30-02



- 997A-L3825B60-01
- 997A-L3825B60-02

- 997A-L3925B60-01
- 997A-L3925B60-02

- 997A-L4025B60-01
- 997A-L4025B60-02




Carril / Track p.254-257



Adaptador para techo / Adapter for ceiling

- B25-X33X2B-01
- B25-X33X2B-02



Acabado blanco o negro / White or black finish




G53 LED AR111 12V (DIM.C)

- 772B-G18RCB-01
- 772B-G18RCB-02
- 772B-G18RCB-03



G53 QR-LP 111 12V 75W max. (DIM.L.C)



- 772B-H18RCB-01
- 772B-H18RCB-02
- 772B-H18RCB-03



G53 LED AR111 12V (DIM.C)

- 772A-G18RCB-01
- 772A-G18RCB-02
- 772A-G18RCB-03


• Carril no incluido.
• Track not included.



Filtros de conversión para pescado, marisco, verdura, carne o pan
Conversion for fish, seafood, vegetables, meat or bread

	SEAFOOD	A14A-738-00	for 3000K
	VEG+FRUIT	A14A-738-00	
	FISH	A14A-738-00	for 4000K
	MEAT	A14B-738-00	
	BREAD	A14C-738-00	

Porta filtros / Support for filters



Aro customizable
Customizable ring



Carril / Track p.254-257




Acabado blanco, negro o gris / White, black or grey finish

Lamps p.790



GU10 LED AR111 230V



- 772B-G21X1B-01
- 772B-G21X1B-02
- 772B-G21X1B-03



- Carril no incluido.
- Track not included.

GU10 LED AR111 230V


- 772A-G21X1B-01
- 772A-G21X1B-02
- 772A-G21X1B-03



Filtros de conversión para pescado, marisco, verdura, carne o pan
Conversion for fish, seafood, vegetables, meat or bread

	SEAFOOD	A14A-738-00	for 3000K
	VEG+FRUIT	A14A-738-00	
	FISH	A14A-738-00	for 4000K
	MEAT	A14B-738-00	
	BREAD	A14C-738-00	

Porta filtros / Support for filters



Aro customizable
Customizable ring





Carril / Track p.254-257





Acabado blanco, negro o gris / White, black or grey finish


Lamps p.790



B28



B30



1m

- B28A-X33X2B-01
- B28A-X33X2B-02
- B28A-X33X2B-39

2m

- B28B-X33X2B-01
- B28B-X33X2B-02
- B28B-X33X2B-39

3m

- B28C-X33X2B-01
- B28C-X33X2B-02
- B28C-X33X2B-39



1m

- B30A-X33X2B-01
- B30A-X33X2B-02
- B30A-X33X2B-39

2m

- B30B-X33X2B-01
- B30B-X33X2B-02
- B30B-X33X2B-39

3m

- B30C-X33X2B-01
- B30C-X33X2B-02
- B30C-X33X2B-39




ALU



Acabado blanco, negro o aluminio anodizado / White, black or anodised aluminium finish


Alimentación derecha Right Power Supply

- B28D-X33X2B-01
- B28D-X33X2B-02
- B28D-X33X2B-03




Alimentación izquierda Left Power Supply

- B28E-X33X2B-01
- B28E-X33X2B-02
- B28E-X33X2B-03




Alimentación central Supply straight coupling

- B28H-X33X2B-01
- B28H-X33X2B-02
- B28H-X33X2B-03




Unión flexible Flexible junction coupling

- B28K-X33X2B-01
- B28K-X33X2B-02
- B28K-X33X2B-03




Unión en cruz "X" junction coupling

- B28J-X33X2B-01
- B28J-X33X2B-02
- B28J-X33X2B-03




Codo 90° interior 90° in junction coupling

- B28G-X33X2B-01
- B28G-X33X2B-02
- B28G-X33X2B-03




Codo 90° exterior 90° out junction coupling

- B28M-X33X2B-01
- B28M-X33X2B-02
- B28M-X33X2B-03




T derecha / Right Junction Coupling

- B28I-X33X2B-01
- B28I-X33X2B-02
- B28I-X33X2B-03




T izquierda / Left Junction Coupling

- B28N-X33X2B-01
- B28N-X33X2B-02
- B28N-X33X2B-03



Unión con contacto Straight coupling with supply

- B28L-X33X2B-01
- B28L-X33X2B-02
- B28L-X33X2B-03




Tapa final End cap

- A61G-786-01
- A61G-786-02
- A61G-786-03

Acabado blanco, negro o gris / White, black or grey finish

Tapa lineal (carril empotrado) Linear plate/cover (recessed track)

- ☐ A61H-786-01
- ☒ A61H-786-02
- ☒ A61H-786-03



Para /For: B28E- B28D- B28H-

Tapa cruz (carril empotrado) Cross cover (recessed track/ Cross plate)

- ☐ A61J-786-01
- ☒ A61J-786-02
- ☒ A61J-786-03



Para /For: B28G- B28M- B28I- B28N- B28J-


Base SCHUKO carril SCHUKO base track

- ☐ B17O-X33X2B-01
- ☒ B17O-X33X2B-02



Adaptador universal Universal adaptor

- ☐ B17F-X33X2B-01
- ☒ B17F-X33X2B-02
- ☒ B17F-X33X2B-03



Leva para carril empotrado Cam for recessed track

- ☒ A61M-786-03



Leva para techo o tija Cam for ceiling or stem pendant

- ☐ A61E-786-01
- ☒ A61E-786-02
- ☒ A61E-786-03



Cable de acero Steel cable

- ☐ A61A-786-01 (1500mm)
- ☒ A61A-786-02 (1500mm)
- ☒ A61A-786-03 (1500mm)

- ☐ A61B-786-01 (3000mm)
- ☒ A61B-786-02 (3000mm)
- ☒ A61B-786-03 (3000mm)




Tija Stem Pendant

- ☐ A61C-786-01 (1000mm)
- ☒ A61C-786-02 (1000mm)


- ☐ A61D-786-01 (1000mm)
- ☒ A61D-786-02 (1000mm)

- ☒ A61H-786-39




EJEMPLOS DE INSTALACIÓN / INSTALLATION EXAMPLES

Vista cenital / Top view



Herramienta para doblar conductores carril Track conductor bending tool

A61N-786-00



Corte carril a medida
uso herramienta especial
A61N-786-00

Video





Three-phase rail
cut to length use of
special tool A61N-786-00



Video




Acabado blanco, negro o aluminio anodizado / White, black or anodised aluminium finish



B29



B31



1m

- ☐ B29A-X33X2U-01
- ☒ B29A-X33X2U-02
- ☒ B29A-X33X2U-39

2m

- ☐ B29B-X33X2U-01
- ☒ B29B-X33X2U-02
- ☒ B29B-X33X2U-39

3m

- ☐ B29C-X33X2U-01
- ☒ B29C-X33X2U-02
- ☒ B29C-X33X2U-39



1m

- ☐ B31A-X33X2U-01
- ☒ B31A-X33X2U-02
- ☒ B31A-X33X2U-39

2m

- ☐ B31B-X33X2U-01
- ☒ B31B-X33X2U-02
- ☒ B31B-X33X2U-39

3m

- ☐ B31C-X33X2U-01
- ☒ B31C-X33X2U-02
- ☒ B31C-X33X2U-39




ALU



Acabado blanco, negro o aluminio anodizado / White, black or anodised aluminium finish


Alimentación derecha Right Power Supply

- ☐ B29D-X33X2U-01
- ☒ B29D-X33X2U-02
- ☒ B29D-X33X2U-03




Codo 90° interior 90° in junction coupling

- ☐ B29F-X33X2U-01
- ☒ B29F-X33X2U-02
- ☒ B29F-X33X2U-03




Alimentación izquierda Left Power Supply

- ☐ B29E-X33X2U-01
- ☒ B29E-X33X2U-02
- ☒ B29E-X33X2U-03




Codo 90° exterior 90° out junction coupling

- ☐ B29L-X33X2U-01
- ☒ B29L-X33X2U-02
- ☒ B29L-X33X2U-03




Tapa final End cap

- ☐ A61G-786-01
- ☒ A61G-786-02
- ☒ A61G-786-03




T derecha / Right Junction Coupling

- ☐ B29H-X33X2U-01
- ☒ B29H-X33X2U-02
- ☒ B29H-X33X2U-03




Unión flexible Flexible junction coupling

- ☐ B29J-X33X2U-01
- ☒ B29J-X33X2U-02
- ☒ B29J-X33X2U-03



T izquierda / Left Junction Coupling


- ☐ B29M-X33X2U-01
- ☒ B29M-X33X2U-02
- ☒ B29M-X33X2U-03



Acabado blanco, negro o gris / White, black or grey finish


Unión en cruz "X" junction coupling

- ☐ B29I-X33X2U-01
- ☒ B29I-X33X2U-02
- ☐ B29I-X33X2U-03




Unión con contacto Linear / Contact Junction Coupling (Supply Possibility)

- ☐ B29K-X33X2U-01
- ☒ B29K-X33X2U-02
- ☐ B29K-X33X2U-03



Tapa lineal (carril empotrado) Linear plate/cover (recessed track)

- ☐ A61K-786-01
- ☒ A61K-786-02
- ☐ A61K-786-03



Para /For: B29E- B29D-

Tapa cruz (carril empotrado) Cross cover (recessed track)/ Cross plate

- ☐ A61L-786-01
- ☒ A61L-786-02
- ☐ A61L-786-03



Para /For: B29F- B29L- B29H- B29M- B29I-

Leva para carril empotrado Cam for recessed track

- ☒ A61M-786-03



Leva para techo o tija Cam for ceiling or stem pendant

- ☐ A61E-786-01
- ☒ A61E-786-02
- ☐ A61E-786-03



Cable de acero Steel cable

- ☐ A61A-786-01 (1500mm)
- ☒ A61A-786-02 (1500mm)
- ☐ A61A-786-03 (1500mm)

- ☐ A61B-786-01 (3000mm)
- ☒ A61B-786-02 (3000mm)
- ☐ A61B-786-03 (3000mm)




Tija Stem Pendant

- ☐ A61C-786-01 (1000mm)
- ☒ A61C-786-02 (1000mm)


- ☐ A61D-786-01 (1000mm)
- ☒ A61D-786-02 (1000mm)

- ☐ A61H-786-39



EJEMPLOS DE INSTALACIÓN / INSTALLATION EXAMPLES

Vista cenital / Top view



Herramienta para doblar conductores carril Track conductor bending tool

A61N-786-00



Corte carril a medida
uso herramienta especial
A61N-786-00

Video



Three-phase rail
cut to length use of
special tool A61N-786-00

Video



Acabado blanco, negro o gris / White, black or grey finish


DECORAT
INDOOR

TIVE

Madera — Wood



Metales — Metals



Fibras naturales — Natural fibers



Ilumina tu imaginación

En Novolux Lighting, contamos con talleres propios de fabricación y montaje, lo que nos permite crear luminarias decorativas a medida para proyectos. Nos adaptamos a cualquier necesidad, trabajando con aluminio, madera, cristal, metacrilato, entre otros materiales. En el proceso de fabricación de lámparas de aluminio, realizamos corte láser, torneado, soldadura y baño de pintura. Para lámparas de madera, llevamos a cabo el corte, pintura con pistola, montaje, entre otros procesos. También fabricamos lámparas con diversos materiales y fibras naturales, así como lámparas con cristales y metacrilatos. Además, tenemos capacidad, conocimiento y experiencia en la fabricación de lámparas big format. Somos también especialistas en la fabricación de pantallas a medida, con una amplia variedad de acabados y materiales, adaptándonos a cualquier tamaño o medida especial.




Light up your imagination



At Novolux Lighting, we have our own manufacturing and assembly workshops, allowing us to create custom decorative lighting for projects. We adapt to any requirement, working with materials such as aluminum, wood, glass, acrylic, among others. In the aluminum lamp manufacturing process, we employ laser cutting, turning, welding, and painting. For wooden lamps, we carry out cutting, spray painting, assembly, among other processes. We also manufacture lamps using various materials and natural fibers, as well as lamps with crystals and acrylics. Additionally, we have the capability, knowledge, and experience in manufacturing large-format lamps. We are also specialists in the production of custom lampshades, offering a wide variety of finishes and materials, accommodating any size or special measurement.

Wall lights





L180
LED SMD 4,5W 3000K

L235
LED SMD 4,5W 3000K

□ 1076A-L3105B-01

■ 1076A-L3105B-02

■ 1076A-L3105B-46


□ 1076B-L3105B-01

■ 1076B-L3105B-02


■ 1076B-L3105B-46




Acabado blanco, negro u oro mate / White, black or matt gold finish



Diseño personalizable / Customisable design







GX53 LED T2 10W 1200lm 3000K

1073B-L3110A-50

WOOD



Acabado madera haya / Beech wood finish


p.377




p.315









962A-



962B-



962C-

**Ø420**

LED SMD 14W 1863lm 3000K

- 962A-L3114B-02-W1
- 962A-L3114B-02-W2
- 962A-L3114B-02-W3

Ø620

LED SMD 21W 2794lm 3000K

- 962B-L3114B-02-W1
- 962B-L3114B-02-W2
- 962B-L3114B-02-W3

Ø820

LED SMD 28W 3479lm 3000K

- 962C-L3114B-02-W1
- 962C-L3114B-02-W2
- 962C-L3114B-02-W3



Acabado negro con aspas madera oscura, natural o clara
Black finish with dark wood, natural or light wood blades



Posibilidad de imprimir diseño personalizado
Possibility to print customised design





KRISTA

BY NACHO TIMÓN

WALL LIGHTS




-FG



-O5



-O6




LED SMD AC 4W 363lm 2700K

- 1028G-L38RCB-02-FG
- 1028G-L38RCB-02-O5
- 1028G-L38RCB-02-O6




Acabado negro con cristal fumé, verde o azul / Black finish with fumed, green or blue glass





TOSCA

BY NACHO TIMÓN



E27 Led/Fluo/Hal. max. 60W

□ 956C-G05X1A-01

■ 956C-G05X1A-02

■ 956C-G05X1A-06


ACER + ALU



Acabado blanco, negro o azul / White, black or blue finish

Lamps p.791





2x GU10 Led/Hal. max. 50W

□ 906A-G21X1A-01

■ 906A-G21X1A-02


■ 906A-G21X1A-37

■ 906A-G21X1A-47



Acabado blanco, negro, cobre o oro / Finished in white, black, copper or gold

Lamps p.792






2x LED SMD AC 4W/ 400lm 3000K

- 906D-L31H1B-01
- 906D-L31H1B-02
- 906D-L31H1B-37
- 906D-L31H1B-47



Acabado blanco, negro, cobre o oro / Finished in white, black, copper or gold





E27 Led / Fluo / Hal. max. 40W

- 984F-G05X1A-02
- 984F-G05X1A-32
- 984F-G05X1A-47



- 984F-G05X1A-02-27
- 984F-G05X1A-32-27
- 984F-G05X1A-47-27




Acabado negro, cromado o dorado / Black, chrome or gold finish



Lamps p.791





E27 Led max. 13W (Ø45)


- ○ 855E-G05X1A-01-SA
- 855E-G05X1A-02-SB
- 855E-G05X1A-37-SM



Acabado blanco, negro o cobre / White, black or copper finish

Lamps p.791






Nuevo acabado de pintura
New colour finish

E27 Led/Fluo/Hal max. 40W (Ø45)

● 986A-G05X1A-35-CA

● 986A-G05X1A-47-CB

Nuevo acabado de pintura
New colour finish



Acabado niquel satinado o dorado con pantalla ribbon wrapped blanca o ribbon wrapped negra
Satin nickel or gold finish with white ribbon wrapped or black ribbon wrapped shade




Lamps p.791

p.392



p.393





E27 (Ø45) Led / Fluo / Hal max. 40W

- ○ 909C-G05X1A-35-CA
- ● 909C-G05X1A-35-CB
- ● 909C-G05X1A-35-CG



- ○ 908G-G05X1A-35-RA
- ● 908G-G05X1A-35-RB
- ● 908G-G05X1A-35-RC




ACER



Acabado níquel satinado con pantalla blanca, negra, marrón o beige
Satin nickel finish with white, black, brown or beige shade

Lamps p.791





E27 Led/Fluo/Hal. max. 40W (Ø45)

□ ○ 859D-G05X1A-01-RA

■ ● 859D-G05X1A-02-RB



Acabado blanco o negro / White or black finish

Lamps p.791

p.352




p.396



p.397





E27 Led / Fluo / Hal max. 40W


- ○ 1017A-G05X1A-01-D1
- ○ 1017A-G05X1A-01-D2
- ○ 1017A-G05X1A-01-D3
- ● 1017A-G05X1A-02-D4



Acabado cuerpo blanco o negro y pantalla sintética blanca, beige, marrón o negro fabric
White or black body finish and synthetic white, beige, brown, beige or black fabric shade finish

Lamps p.791





E27 Led / Fluo / Hal. max. 40W (Ø45)


- 621C-G05X1A-50-CA
- 621C-G05X1A-50-DC
- 621C-G05X1A-50-CG



Acabado madera de haya con pantalla cotton white, eco beige o cotton earth
Beech wood finish with cotton white, eco beige or cotton earth shades

Lamps p.791






E27 Led / Fluo / Hal max. 60W

■ 681A-G05X1A-02


ACER + WOOD




Acabado negro con pantalla cotton white/ Black finish with cotton white shade

Lamps p.791

Accesorio necesario / Necessary accessory







E27 Led / Fluo / Hal max. 60W + LED SMD 3W 240lm 3000K

507E-Y05X1B-35



E27 Led / Fluo / Hal max. 60W + LED SMD 3W 240lm 3000K

507A-Y05X1B-35

507A-Y05X1B-46



507F-Y05X1B-35

507F-Y05X1B-46



Type A Type A



Acabado níquel satinado o oro mate con pantalla blanca, negra o beige
Satin nickel finish or matt gold with white, black or beige shade

Lamps p.791

Accesorio necesario / Necessary accessory

PANTALLAS / SHADES

p. 286



p.286



p.353




p.398



p.399





E27 Led / Fluo / Hal max. 60W

● 507B-G05X1A-35

ACER




Acabado niquel satinado con pantalla blanca, negra o beige
Satin nickel finish with white, black or beige shade

Lamps p.791

Accesorio necesario / Necessary accessory

PANTALLAS / SHADES



- A26A-004-CA
- A26A-004-CB
- A26A-004-CC

- A27A-004-CA
- A27A-004-CB
- A27A-004-CC

(COTTON)

p.285



p.353




p.398



p.399





E27 Led / Fluo / Hal max. 60W

■ 717C-G05X1A-02

■ 717C-G05X1A-32

ACER



Acabado negro o cromo con pantalla de algodón blanco, beige, gris, rojo, cappuccino o yute beige
Black or chrome finish with white, beige, grey, red, cappuccino or beige jute cotton shade

Lamps p.791

Accesorio necesario / Necessary accessory


PANTALLAS / SHADES



- A26E-004-CA
- A26E-004-CC
- A26E-004-CK
- A26E-004-CJ
- A26E-004-CE
- A26E-004-HC



VALAN




E27 Led / Fluo / Hal max. 60W (Ø45)

□ 846B-G05X1A-01

■ 846B-G05X1A-MK

■ 846B-G05X1A-BL


ACER + WOOD



Acabado blanco, moka o azul claro / White, mocha or light blue finish


Lamps p.791





E27 Led / Fluo / Hal max. 60W (Ø45)



●● 907B-G05X1A-02-CB



Acabado negro / Black finish

Lamps p.791






LED COB 5W 3000K 728lm

■ 935A-L3105B-02

■ 935B-L3105B-02



Acabado negro / Black finish



GU10 (Led / Hal) max. 20W


□ 991A-G21X1A-01

■ 991A-G21X1A-02



Acabado blanco o negro / White or black finish

Lamps p.792



LED SMD 4W 3000K 280lm


■ 588A-L0104A-02



Acabado negro / Black finish




Doble posición
Double position



LED SMD 3W 200lm 3000K

- 704A-L0103B-01
- 704A-L0103B-02
- 704A-L0103B-02-47




LED SMD 3W 200lm 3000K

- 704B-L0103B-01
- 704B-L0103B-02
- 704B-L0103B-02-47



Acabado blanco, negro o dorado / White, black or gold finish



LED SMD 3W 200lm 3000K

□ 977A-L0103A-01


■ 977A-L0103A-02

■ 977A-L0103A-02-47



Acabado blanco, negro o oro / White, black or gold finish





LED SMD 2W 160lm 3000K

□ 955A-L0102A-01



■ 955A-L0102A-02

■ 955A-L0102A-07

■ 955A-L0102A-14



Acabado blanco, negro, rojo o marrón / White, black, red or brown finish



LED SMD 6W 732lm 3000K

□ 1031A-L3106B-01

■ 1031A-L3106B-02

Izquierda
Left



□ 1031B-L3106B-01

■ 1031B-L3106B-02



Derecha
Right



Acabado blanco o negro / White or black finish



Doble posición
Double position





LED SMD 6W 732lm 3000K

□ 1031C-L3106B-01

■ 1031C-L3106B-02



Acabado blanco o negro / White or black finish




LED SMD 3W 251lm 3000K

□ 727G-L0103B-01

■ 727G-L0103B-02



Acabado blanco o negro / White or black finish




LED SMD 3W 200lm 3000K

- 842A-L0103B-01
- 842A-L0103B-02
- ◻ 842A-L0103B-35




Acabado blanco, negro o níquel satinado / White, black or satin nickel finish



LED SMD 2W 160lm 3000K

■ 710A-L0103A-02

■ 710A-L0103A-07



LED SMD 2W 160lm 3000K



■ 710B-L0103A-02

■ 710B-L0103A-07



Acabado negro o rojo / Black or red finish

OLVAS




LED COB 5W 240lm 3000K

■ 518B-L0103A-35




Acabado níquel satinado / Satin nickel finish



LED SMD 3W 240lm 3000K

517B-L0103B-35

517B-L0103B-46



LED SMD 3W 240lm 3000K


517E-L0103B-35

517E-L0103B-46



Acabado níquel satinado u oro mate / Satin nickel or matt gold finish





L120

LED SMD 5W 450lm 3000K

- 504C-L0105B-01
- 504C-L0105B-02
- N ■ 504C-L0105B-BR
- 504C-L0105B-40
- N ■ 504C-L0105B-46

L250

LED SMD 8W 790lm 3000K

- 504A-L0108B-01
- 504A-L0108B-02
- N ■ 504A-L0108B-BR
- 504A-L0108B-40
- N ■ 504A-L0108B-46


L900

LED SMD 24W 2270lm 3000K

- 504B-L0124B-01
- 504B-L0124B-02
- N ■ 504B-L0124B-BR
- 504B-L0124B-40
- N ■ 504B-L0124B-46



Acabado blanco , negro, bronce, aluminio cepillado u oro mate / White, black, bronze, brushed aluminium or matt gold finish



LED SMD 20W 2059lm 3000K

□ 1039A-L3120B-01

■ 1039A-L3120B-02

■ 1039A-L3120B-46



Acabado blanco, negro u oro mate / White, black or matt gold finish



Ø200

LED SMD 9W 890lm 3000K

□ 988A-LO109B-01


■ 988A-LO109B-02

Ø250

LED SMD 13W 1155lm 3000K

□ 988B-LO113B-01

■ 988B-LO113B-02



Ø400

LED SMD 28W 3020lm 3000K

□ 988C-LO128B-01


■ 988C-LO128B-02

Ø500

LED SMD 40W 4040lm 3000K


□ 988D-LO140B-01

■ 988D-LO140B-02



Acabado blanco o negro / White or black finish





LED SMD 9W 850lm 3000K

□ 987A-L0109B-01


■ 987A-L0109B-02

N ■ 987A-L0109B-BR

N ■ 987A-L0109B-46



Acabado blanco , negro, bronce u oro mate / White, black, bronze or matt gold finish



LED SMD 13W 1200lm 3000K

□ 634A-L0113B-01

■ 634A-L0113B-02

■ 634A-L0113B-03



□ 634B-L0113B-01

■ 634B-L0113B-02

■ 634B-L0113B-03



E27 (Ø45) Led / Fluo / Hal max. 40W

R7s (74.9mm) QT-DE 60W max.

□ 634C-G05X1A-01

■ 634C-G05X1A-02

■ 634C-G05X1A-03



□ 634A-H35X1A-01

■ 634A-H35X1A-02

■ 634A-H35X1A-03



Acabado blanco, negro o gris / White, black or grey finish




LED SMD 3W 165lm 3000K

- ☐ 412A-L0103B-01
- ☒ 412A-L0103B-02
- ☐ 412A-L0103B-40



2x LED SMD 3W 165lm 3000K

- ☐ 412B-L01E2B-01
- ☒ 412B-L01E2B-02
- ☐ 412B-L01E2B-40



LED SMD **2x 5W** 2x 325lm 3000K


- ☐ 412B-L01F1B-01
- ☒ 412B-L01F1B-02
- ☐ 412B-L01F1B-40



ALU



Acabado blanco, negro o aluminio cepillado / White, black or brushed aluminum finish



LED SMD 12W 1200lm 3000K

□ 695A-L0112B-01

■ 695A-L0112B-32




Acabado blanco o cromo / White or chrome finish



MENKAR

WALL LIGHTS




LED SMD 12W 1200lm 3000K

694A-L0112A-35



Acabado níquel satinado / Satin nickel finish

ESPIGA



LED SMD 12W 1200lm 3000K

693A-L0112A-35



Acabado níquel satinado / Satin nickel finish

PYRAMID



2x E27 (Led / Fluo / Hal) max. 60W


612A-G05X1A-32



Acabado cromo / Chrome finish

Lamps p.791

CIRCUS



2x E27 Led / Fluo / Hal max. 60W

589A-G05X1A-35




Acabado níquel satinado / Satin nickel finish

Lamps p.791

Pendant & ceiling lamps





GX53 LED T2 10W 1200lm 3000K

1073C-L3110A-50

WOOD



Acabado madera haya / Beech wood finish


p.267



p.377







2700K

LED SMD 26W 2870lm

- ☐ 1013B-L3826A-01
- ☒ 1013B-L3826A-02
- ☐ 1013B-L3826A-50

4000K

LED SMD 26W 3170lm

- ☐ 1013B-L4026A-01
- ☒ 1013B-L4026A-02
- ☐ 1013B-L4026A-50




WOOD + ALU

110V 240V AC EEL IP 20 120°

Acabado blanco, negro o madera haya / White, black or beech wood finish

Posibilidad de regulación
Possibility of regulation





2700K
LED SMD 26W 2870lm

- 1013A-L3826B-01
- 1013A-L3826B-02
- 1013A-L3826B-50

4000K
LED SMD 26W 3170lm

- 1013A-L4026B-01
- 1013A-L4026B-02
- 1013A-L4026B-50



WOOD + ALU

220V 240V AC

EL

IP 20

120°

Acabado blanco, negro o madera haya / White, black or beech wood finish

Posibilidad de regulación
Possibility of regulation



TWIST

BY NACHO TIMÓN




945C-



945D-

h 1500 max.



Ø300

GX53 LED T2 6W 480lm 3000K

945C-L3110A-50

Ø550

GX53 LED T2 10W 1200lm 3000K

945D-L3110A-50

WOOD



110V
240V
AC



IP
20



Acabado madera haya / Beech wood finish

p.379







LED SMD AC 4W 363lm 2700K

1028D-L38RCB-02-06

2x LED SMD AC 4W 363lm 2700K

1028E-L38RCB-02-06

3x LED SMD AC 4W 363lm 2700K

1028F-L38RCB-02-06






Acabado negro con cristal azul / Black finish with blue glass

p.271



p.381





LED SMD AC 4W 363lm 2700K

2x LED SMD AC 4W 363lm 2700K

3x LED SMD AC 4W 363lm 2700K

1028A-L38RCB-02-05


1028B-L38RCB-02-05

1028C-L38RCB-02-05



Acabado negro con cristal verde / Black finish with green glass





LED SMD AC 4W 363lm 2700K

■ ■ 1028H-L38RCB-02-FG

2x LED SMD AC 4W 363lm 2700K

■ ■ 1028I-L38RCB-02-FG

3x LED SMD AC 4W 363lm 2700K

■ ■ 1028J-L38RCB-02-FG



Acabado negro con cristal foumé / Black finish with foumé glass



p.271



p.381







2x E27 Led / Fluo / Hal max. 40W

■ 984K-G05X1A-02-27



3x E27 Led / Fluo / Hal max. 40W

■ 984L-G05X1A-02-27



Acabado negro / Black finish

Lamps p.791







Ø200

E27 Led / Fluo / Hal. max. 40W

- 984A-G05X1A-02
- 984A-G05X1A-32
- 984A-G05X1A-47

Ø250

E27 Led / Fluo / Hal. max. 40W

- 984B-G05X1A-02
- 984B-G05X1A-32
- 984B-G05X1A-47



- 984A-G05X1A-02-27
- 984A-G05X1A-32-27
- 984A-G05X1A-47-27

- 984B-G05X1A-02-27
- 984B-G05X1A-32-27
- 984B-G05X1A-47-27



Ø300

E27 Led / Fluo / Hal. max. 60W

- 984C-G05X1A-02
- 984C-G05X1A-32
- 984C-G05X1A-47

Ø350

E27 Led / Fluo / Hal. max. 60W

- 984D-G05X1A-02
- 984D-G05X1A-32
- 984D-G05X1A-47

Ø400

E27 Led / Fluo / Hal. max. 60W

- 984E-G05X1A-02
- 984E-G05X1A-32
- 984E-G05X1A-47



- 984C-G05X1A-02-27
- 984C-G05X1A-32-27
- 984C-G05X1A-47-27

- 984D-G05X1A-02-27
- 984D-G05X1A-32-27
- 984D-G05X1A-47-27





Acabado negro, cromo u oro / Black, chrome or gold finish

Lamps p.791

Adaptador carril / Rail adapter

- B17P-X33X2B-01
- B17P-X33X2B-02
- B17P-X33X2B-03





Ø300

E27 Led / Fluo / Hal max. 40W

■ 984H-G05X1A-02-27

Ø350

E27 Led / Fluo / Hal max. 40W

■ 984I-G05X1A-02-27

Ø400

E27 Led / Fluo / Hal max. 40W

■ 984J-G05X1A-02-27







Acabado negro / Black finish

Lamps p.791



Numerosas opciones / Many options





E27 Led / Fluo / Hal 15W


■ 1045A-G05X1A-02



Acabado negro / Black finish

Lamps p.791





Ø204

E27 Led./Fluo./Hal. max. 60W

- ☐ 956A-G05X1A-01
- ☒ 956A-G05X1A-02
- ☒ 956A-G05X1A-06

Ø330

E27 Led./Fluo./Hal. max. 60W

- ☐ 956B-G05X1A-01
- ☒ 956B-G05X1A-02
- ☒ 956B-G05X1A-06

ACER + ALU



Acabado blanco, negro o azul / White, black or blue finish

Lamps p.791

Adaptador carril / Rail adapter


- ☐ B17P-X33X2B-01
- ☒ B17P-X33X2B-02
- ☐ B17P-X33X2B-03



p.273







h170

GU10 Led/Hal. max. 50W

- 906H-G21X1A-01
- 906H-G21X1A-02
- 906H-G21X1A-37
- 906H-G21X1A-47

h250


GU10 Led/Hal. max. 50W

- 906J-G21X1A-01
- 906J-G21X1A-02
- 906J-G21X1A-37
- 906J-G21X1A-47

h330


GU10 Led/Hal. max. 50W

- 906K-G21X1A-01
- 906K-G21X1A-02
- 906K-G21X1A-37
- 906K-G21X1A-47



Acabado blanco, negro, cobre u oro / White, black, cooper or gold finish

Lamps p.792






TANIA



h 1000 max.



GU10 Led/Hal. max. 50W

- ☐ 906B-G21X1A-01
- ☒ 906B-G21X1A-02
- ☒ 906B-G21X1A-37
- ☒ 906B-G21X1A-47



- ☐ 906C-G21X1A-01
- ☒ 906C-G21X1A-02
- ☒ 906C-G21X1A-37
- ☒ 906C-G21X1A-47



ACER



110V
240V
AC



IP
20



Acabado blanco, negro, cobre u oro / White, black, cooper or gold finish

Lamps p.792

Adaptador carril / Rail adapter

- ☐ B17P-X33X2B-01
- ☒ B17P-X33X2B-02
- ☒ B17P-X33X2B-03



p.274



p.335




p.385





TANIA



LED SMD AC 4W 400lm 3000K

- 906E-L3104B-01
- 906E-L3104B-02
- 906E-L3104B-37
- 906E-L3104B-47



- 906F-L3104B-01
- 906F-L3104B-02
- 906F-L3104B-37
- 906F-L3104B-47



Acabado blanco, negro, cobre u oro / White, black, cooper or gold finish

Adaptador carril / Rail adapter


- B17P-X33X2B-01
- B17P-X33X2B-02
- B17P-X33X2B-03



DIAGONAL

BY NACHO TIMÓN

PENDANT LAMPS



3x E27 Led max. 13W

□ ○ 855D-G05X1A-01-SA

■ ● 855D-G05X1A-02-SB


■ ● 855D-G05X1A-37-SM



Acabado blanco, negro o cobre / White, black or copper finish

Lamps p.791





E27 Led / Fluo / Hal max. 60W

- 844A-G05X1A-01
- 844A-G05X1A-MK
- 844A-G05X1A-BL

ACER + WOOD



Acabado blanco, moka o azul claro / White, mocha or light blue finish

Lamps p.791

Adaptador carril / Rail adapter

- B17P-X33X2B-01
- B17P-X33X2B-02
- B17P-X33X2B-03



p.287



p.415





AKIRO

BY NACHO TIMÓN



1014B-



1014A-



h470


E27 Led max. 15W

- ○ 1014A-G05X1A-02
- ● 1014A-G05X1A-02-SC

h360

E27 Led max. 15W

- ○ 1014B-G05X1A-02
- ● 1014B-G05X1A-02-SC



Acabado negro / Black finish



Lamps p.791



Pantalla de pergamino sintético
Synthetic parchment shade



Pantalla de lino marrón
Brown linen shade

Adaptador carril / Rail adapter

- B17P-X33X2B-01
- B17P-X33X2B-02
- B17P-X33X2B-03




p.387





NATURAL



Ø300

E27 Led max. 15W

- 1029A-G05X1A-02-M1
- 1029A-G05X1A-02-M2

- ☒ 1029D-G05X1A-02-M1
- ☒ 1029D-G05X1A-02-M2

Ø500

E27 Led max. 15W

- 1029B-G05X1A-02-M1
- 1029B-G05X1A-02-M2

- ☒ 1029E-G05X1A-02-M1
- ☒ 1029E-G05X1A-02-M2

Ø700

E27 Led max. 15W

- 1029C-G05X1A-02-M1
- 1029C-G05X1A-02-M2

- ☒ 1029F-G05X1A-02-M1
- ☒ 1029F-G05X1A-02-M2

IP
20

IP
65




Acabado negro con pantalla de mimbre claro o mimbre oscuro / Black finish with screen light wicker or dark wicker Lamps p.791

Adaptador carril / Rail adapter

- ☐ B17P-X33X2B-01
- ☒ B17P-X33X2B-02
- ☐ B17P-X33X2B-03







Ø350

E27 Led max. 15W

■ 985A-G05X1A-02-R1

■ 985D-G05X1A-02-R1

Ø500

E27 Led max. 15W

■ 985B-G05X1A-02-R1

■ 985E-G05X1A-02-R1

Ø700

E27 Led max. 15W

■ 985C-G05X1A-02-R1

■ 985F-G05X1A-02-R1

IP 20

IP 65



Florón negro con pantalla de raphia de Bali / Black finish with raphia de Bali shade

Lamps p.791

Adaptador carril / Rail adapter

□ B17P-X33X2B-01

■ B17P-X33X2B-02

■ B17P-X33X2B-03




Fabricado con materiales susceptibles a variaciones de color y trama.
Made with materials susceptible to variations in color and pattern.





-M1



Ø400

E27 Led max. 15W

- 1037A-G05X1A-02-M1
- 1037A-G05X1A-02-M2

Ø800

E27 Led max. 15W

- 1037B-G05X1A-02-M1
- 1037B-G05X1A-02-M2

IP
20

- 1037C-G05X1A-02-M1
- 1037C-G05X1A-02-M2

IP
65



Acabado negro con pantalla de mimbre claro o mimbre oscuro / Black finish with screen light wicker or dark wicker



Adaptador carril / Rail adapter

- B17P-X33X2B-01
- B17P-X33X2B-02
- B17P-X33X2B-03



Lamps p.791





Ø400

E27 Led max. 15W

□ ○ 1030A-G05X1A-01-RA

Ø900

3x E27 Led max. 15W

□ ○ 1030B-G05X1A-01-RA



Acabado blanco / White finish


Lamps p.791

Posibilidad de customizar el acabado / Possibility to customise the finish

Adaptador carril / Rail adapter

- B17P-X33X2B-01
- B17P-X33X2B-02
- B17P-X33X2B-03





3x E27 Led/Fluo/Hal max. 60W

□ ○ 859A-G05X1A-35-RA

■ ● 859A-G05X1A-35-RB

□ ○ 859A-G05X1A-35-RC



Acabado blanco, negro o beige / White, black or beige finish

Lamps p.791





E27 Led / Fluo / Hal max. 60W

507G-G05X1A-09


507G-G05X1A-29

ACER




Suspensión beige o transparente con pantalla blanca, negra o beige
Beige or transparent pendant with white, black or beige shade

Lamps p.791



Accesorio necesario / Necessary accessory

PANTALLAS / SHADES



- A32A-004-CA
- A32A-004-CB
- A32A-004-CC

COTTON

Adaptador carril / Rail adapter

□ B17P-X33X2B-01

■ B17P-X33X2B-02

■ B17P-X33X2B-03



p.285



p.286



p.398



p.399





908C-



908A-



908B-



Ø300mm

LED COB AC 12W 1030lm 3000K

- 908A-L0112B-RA
- 908A-L0112B-RB
- 908A-L0112B-RC

Ø600mm

LED SMD 25W 3540lm 3000K

- 908B-L0125B-RA
- 908B-L0125B-RB
- 908B-L0125B-RC

Ø900mm

LED SMD 29W 4000lm 3000K

- 908C-L0129B-RA
- 908C-L0129B-RB
- 908C-L0129B-RC




Acabado pantalla Ribbon wrapped white, black o beige / Screen finish White, black or beige wrapped tape

Posibilidad de customizar el acabado
Possibility to customise the finish







908E-



908E-



908D-



908F-

Ø300mm

LED COB AC 12W 1030lm 3000K

- 908D-L0112B-RA
- 908D-L0112B-RB
- 908D-L0112B-RC

Ø600mm

LED SMD 25W 3540lm 3000K

- 908E-L0125B-RA
- 908E-L0125B-RB
- 908E-L0125B-RC

Ø900mm

LED SMD 29W 4000lm 3000K

- 908F-L0129B-RA
- 908F-L0129B-RB
- 908F-L0129B-RC



Acabado pantalla Ribbon wrapped white, black o beige / Screen finish White, black or beige wrapped tape



Posibilidad de customizar el acabado
Possibility to customise the finish







-71



Ø405

LED SMD 30W 3316lm 3000K

- ■ 1077A-L3132B-01-02
- ■ 1077A-L3132B-01-47
- ■ 1077A-L3132B-01-T1

Ø600

LED SMD 36W 3980lm 3000K

- ■ 1077B-L3144B-01-02
- ■ 1077B-L3144B-01-47
- ■ 1077B-L3144B-01-T1




Acabado blanco con interior negro, oro o trama / White finish with interior black, gold or pattern

Trama decorativa interior personalizable / Customisable interior decorative pattern



h max. 1500mm

715A-L0125A-01 + A20A-715-01



Ø298

LED SMD 25W 1850lm 3000K

Ø400

LED SMD 35W 2940lm 3000K

☐ 715A-L0125A-01

☒ 715A-L0125A-02

☐ 715A-L0125A-03


☐ 715B-L3135A-01

☒ 715B-L3135A-02

☐ 715B-L3135A-03



Acabado blanco, negro o gris / White, black or grey finish



Accesorio necesario para suspensión
Necessary accessory for pendant

☐ A20A-715-01

☒ A20A-715-02

☐ A20A-715-03



Accesorio decorativo opcional para superficie
Optional decorative accessory for surface

Ø298

☐ A20B-715-01

Ø400

☐ A20C-715-01





Accesorio necesario / Necessary accessory

PANTALLAS / SHADES


- A32B-004-CA
- A32B-004-CC
- A32B-004-CK
- A32B-004-CJ
- A32B-004-CE
- A32B-004-HC




- A32C-004-CA
- A32C-004-CC
- A32C-004-CK
- A32C-004-CJ
- A32C-004-CE
- A32C-004-HC



- A32D-004-CA
- A32D-004-CC
- A32D-004-CK
- A32D-004-CJ
- A32D-004-CE
- A32D-004-HC




Pantalla de algodón blanco, beige, gris, rojo, capuccino o yute beige / White, beige, grey, red, cappuccino or beige jute cotton shade



E27 Led / Fluo / Hal max. 60W


- 716A-G05X1A-03
- 716A-G05X1A-07
- 716A-G05X1A-09
- 716A-G05X1A-29



3x E27 Led / Fluo / Hal max. 60W

- 716B-G05X1A-03
- 716B-G05X1A-07
- 716B-G05X1A-09
- 716B-G05X1A-29


Cable gris, rojo, beige o transparente / Grey, red, beige or transparent cable



Adaptador carril
Rail adapter



- B17P-X33X2B-01
- B17P-X33X2B-02
- B17P-X33X2B-03



3x E27 Led / Fluo / Hal max. 60W

- 717G-G05X1A-02
- 717G-G05X1A-03



ACER



Acabado negro o gris / Black or grey finish

Lamps p.791








685A-



685B-



Ø160

E27 Led / Fluo / Hal. max. 42W

■ 685A-G05X1A-02

Ø300

E27 Led / Fluo / Hal. max. 42W

■ 685B-G05X1A-02

ACER + WOOD



Acabado negro / Black finish

Lamps p.791


Adaptador carril / Rail adapter

□ B17P-X33X2B-01

■ B17P-X33X2B-02

■ B17P-X33X2B-03





E27 Led / Fluo / Hal max. 60W

■ 684A-G05X1A-02

ACER + WOOD



Acabado negro / Black finish

Lamps p.791

Adaptador carril / Rail adapter

- ☐ B17P-X33X2B-01
- ☒ B17P-X33X2B-02
- ☐ B17P-X33X2B-03





1x E27 Led / Vintage max. 60W

- 717D-G05X1A-01
- 717D-G05X1A-02
- 717D-G05X1A-32

3x E27 Led / Vintage max. 60W

- 717E-G05X1A-01
- 717E-G05X1A-02
- 717E-G05X1A-32

5x 27 Led / Vintage max. 60W

- 717F-G05X1A-01
- 717F-G05X1A-02
- 717F-G05X1A-32




Acabado blanco, negro o cromo / White, black or chrome finish




Lamps p.791







Pan de oro
Gold leaf



E27 Led / Fluo / Hal max. 60W

■ 618A-G05X1A-02

ACER



Acabado negro / Black finish


Lamps p.791

Adaptador carril / Rail adapter

- ☐ B17P-X33X2B-01
- ☒ B17P-X33X2B-02
- ☐ B17P-X33X2B-03







E27 [Led / Fluo / Hal] max. 60W

595A-G05X1A-35

ACER




Brazo de níquel satinado con pantalla ribbon wrapped white, black o beige
Satin nickel arm finish with white, black or beige ribbon wrapped shade

Lamps p.791

Accesorio necesario / Necessary accessory

PANTALLAS / SHADES



- A32A-004-CA
- A32A-004-CB
- A32A-004-CC

(COTTON)





E27 Led / Fluo / Hal. max. 60W

■ 620A-G05X1A-02

■ 585A-G05X1A-02

ACER



Acabado negro / Black finish

Lamps p.791

Adaptador carril / Rail adapter

□ B17P-X33X2B-01

■ B17P-X33X2B-02

■ B17P-X33X2B-03



Floor & table lamps






1075A-



1075B-



1075C-



□ G9 LED Max. 5W

□ 1075A-H20X1A-01

■ 1075A-H20X1A-50

△ G9 LED Max. 5W

□ 1075B-H20X1A-01

■ 1075B-H20X1A-50

○ G9 LED Max. 5W

□ 1075C-H20X1A-01

■ 1075C-H20X1A-50




Acabado blanco o madera haya / White or beech wood finish



Lamps p. 792





GX53 LED T2 10W 1200lm 3000K

1073A-L3110A-50



Acabado madera haya / Beech wood finish

p.267



p.315





TWIST

BY NACHO TIMÓN




945B-



945A-



945E-



h637

GX53 LED T2 10W 1200lm 3000K

945A-L3110A-50

h910

GX53 LED T2 18W 1200lm 3000K

945E-L3111A-50

h1325

GX53 LED T2 18W 2000lm 3000K

945B-L3111A-50



Acabado madera haya / Beech wood finish



p.321








-FG



-05



-06



LED SMD AC 4W 363lm 2700K

- 1028K-L38RCB-02-FG
- 1028K-L38RCB-02-05
- 1028K-L38RCB-02-06



Acabado negro con cristal fougé, verde o azul / Black finish with fougé, green or blue glass








1033B-



1033C-



h465

E27 Led max. 15W

- ○ 1033B-G05X1A-01-CA
- ● 1033B-G05X1A-02-CK
- ● 1033B-G05X1A-47-SG

h635

E27 Led max. 15W


- ○ 1033C-G05X1A-01-CA
- ● 1033C-G05X1A-02-CK
- ● 1033C-G05X1A-47-SG



Acabado blanco, negro o dorado con pantalla Cotton White, Cotton Grey o Synthetic Gold
White, black or gold finish with Cotton White, Cotton Grey or Synthetic Gold shade


Lamps p.791





LED SMD AC 4W 400lm 3000K

- 906G-L3104B-01
- 906G-L3104B-02
- 906G-L3104B-37
- 906G-L3104B-47



Acabado blanco, negro, cobre o oro / Finished in white, black, copper or gold








1014C-



1014D-



h720
2x LED T8 9W/ 3000K

- ○ 1014C-L3109B-02
- ● 1014C-L3109B-02-SC

h1020
2x LED T8 14W/ 3000K

- ○ 1014D-L3114B-02
- ● 1014D-L3114B-02-SC



Acabado negro / Black finish




Pantalla de pergamino sintético
Synthetic parchment shade



Pantalla de lino marrón
Brown linen shade





E27 Led / Fluo / Hal max. 40W

- 1017B-G05X1A-01-D1
- 1017B-G05X1A-01-D2
- 1017B-G05X1A-01-D3
- 1017B-G05X1A-02-D4

- N □ 1017D-G05X1A-01-D1
- N □ 1017D-G05X1A-01-D2
- N □ 1017D-G05X1A-01-D3
- N ● 1017D-G05X1A-02-D4



Pie blanco o negro con pantalla tejido sintético blanco, beige, marrón o negro fabric
White or black body finish with synthetic white, beige, brown, beige or black fabric shade finish

Lamps p.791

p.281



p.389





E27 Led / Fluo / Hal max. 40W

- ○ 1017C-G05X1A-01-D1
- ○ 1017C-G05X1A-01-D2
- ● 1017C-G05X1A-01-D3
- ● 1017C-G05X1A-02-D4



Pie blanco o negro con pantalla tejido sintético blanco, beige, marrón o negro fabric
White or black body finish with synthetic white, beige, brown, beige or black fabric shade finish

Lamps p.791





Ø350

E27 Led max. 13W (Ø45)

- ○ 855C-G05X1A-01-SA
- ● 855C-G05X1A-02-SB
- ● 855C-G05X1A-37-SM

Ø450


E27 Led max. 13W

- ○ 855B-G05X1A-01-SA
- ● 855B-G05X1A-02-SB
- ● 855B-G05X1A-37-SM



Acabado blanco, negro o cobre / White, black or copper finish

Lamps p.791



DIAGONAL

BY NACHO TIMÓN

FLOOR & TABLE LAMPS



E27 Led max. 13W

□ ○ 855A-G05X1A-01-SA

■ ● 855A-G05X1A-02-SB


■ ● 855A-G05X1A-37-SM

ACER + (SYNT) + PVC




Acabado blanco, negro o cobre / White, black or copper finish

Lamps p.791





Nuevo acabado
New finish



E27 Led/Fluo/Hal max. 60W

□ ○ 986B-G05X1A-35-CA

■ ● 986B-G05X1A-47-CB



Acabado níquel satinado o dorado con pantalla ribbon wrapped blanca o wrapped negra
Satin nickel or gold finish with white ribbon wrapped or black ribbon wrapped shade

Lamps p.791





E27 Led/Fluo/Hal. max. 60W

☐ 986C-G05X1A-35-CA

● 986C-G05X1A-47-CB

Nuevo acabado de pintura
New colour finish



Acabado níquel satinado o dorado con pantalla ribbon wrapped blanca o wrapped negra
Satin nickel or gold finish with white ribbon wrapped or black ribbon wrapped shade


Lamps p.791

p.278



p.392





E27 Led / Fluo / Hal max. 40W

□ 909B-G05X1A-01

■ 909B-G05X1A-02

ACER



Acabado blanco o negro con pantalla blanca, negra o marrón
Black or white finish with white, black or brown shade

Lamps p.791

Accesorio necesario / Necessary accessory

PANTALLAS / SHADES



○ A29C-004-CA

● A29C-004-CB

● A29C-004-CG




p.279



p.395





E27 Led / Fluo / Hall max. 40W

□ 909A-G05X1A-01

■ 909A-G05X1A-02




Acabado blanco o negro con pantalla blanca, negra o marrón
Black or white finish with white, black or brown shade

Lamps p.791


Accesorio necesario / Necessary accessory

PANTALLAS / SHADES



- A29B-004-CA
- A29B-004-CB
- A29B-004-CG





E27 (Led/Fluo/Hal. max. 40W (Ø45))

□ ○ 859C-G05X1A-01-RA

■ ● 859C-G05X1A-02-RB



Acabado blanco o negro / White or black finish

Lamps p.791





E27 Led/Fluo/Hal. max. 60W

□ ○ 859B-G05X1A-01-RA


■ ● 859B-G05X1A-02-RB



Acabado blanco o negro / White or black finish

Lamps p.791





E27 Led / Fluo / Hal max. 60W

507D-G05X1A-35

ACER



Acabado níquel satinado con pantalla blanca, negra o beige
Satin nickel finish with white, black or beige shade

Lamps p.791

Accesorio necesario / Necessary accessory

PANTALLAS / SHADES



- A26B-004-CA
- A26B-004-CB
- A26B-004-CC

- A27B-004-CA
- A27B-004-CB
- A27B-004-CC

(COTTON)

p.285



p.286





p.353



p.399





E27 Led / Fluo / Hal max. 60W

● 507C-G05X1A-35

ACER




Acabado niquel satinado con pantalla blanca, negra o beige
Satin nickel finish with white, black or beige shade


Lamps p.791

Accesorio necesario / Necessary accessory

PANTALLAS / SHADES



- A26C-004-CA
- A26C-004-CB
- A26C-004-CC



- A27C-004-CA
- A27C-004-CB
- A27C-004-CC

COTTON

p.285



p.286




p.353



p.398





E27 Led / Fluo / Hal. max. 40W (Ø45)


- 621D-G05X1A-50-CA
- 621D-G05X1A-50-DC
- 621D-G05X1A-50-CG



Acabado madera de haya con pantalla cotton white, eco beige o cotton earth
Beech wood finish with cotton white, eco beige or cotton earth shade

Lamps p.791





E27 Led / Fluo / Hal max. 40W


- 621E-G05X1A-50-CA
- 621E-G05X1A-50-DC
- 621E-G05X1A-50-CG



Acabado madera de haya con pantalla cotton white, eco beige o cotton earth
Beech wood finish with cotton white, eco beige or cotton earth shade

Lamps p.791





E27 Led / Fluo / Hal max. 60W

■ 681B-G05X1A-02



Acabado negro con pantalla cotton white/ Black finish with cotton white shade

Lamps p.791





E27 Led / Fluo / Hal max. 60W

■ 681C-G05X1A-02

ACER / WOOD



Acabado negro con pantalla cotton white / Black finish with cotton white shade

Lamps p.791







E27 Led / Fluo / Hal max. 60W

845B-G05X1A-50

845A-G05X1A-50

WOOD




Pie de madera de haya con pantalla cotton white o eco beige
Beech wood finish with cotton white or eco beige shade


Lamps p.791

Accesorio necesario / Necessary accessory

PANTALLAS / SHADES



- A26B-004-CA
- A26B-004-CC



- A26G-004-CA
- A26G-004-CC







E27 Led / Fluo / Hal max. 60W

621B-G05X1A-50

621A-G05X1A-50

WOOD



Pie de madera de haya con pantalla cotton white, eco beige o cotton earth
Beech wood finish with cotton white, eco beige or cotton earth shade

Lamps p.791

Accesorio necesario / Necessary accessory

PANTALLAS / SHADES




- A29C-004-CA
- A29C-004-DC
- A29C-004-CG



- A29B-004-CA
- A29B-004-DC
- A29B-004-CG





E27 Led / Fluo / Hal max. 40W

■ 703B-G05X1A-02

■ 703B-G05X1A-50



Pie de madera de haya con pantalla cotton white, negra, eco beige o cotton earth
Beech wood finish with cotton white, black, eco beige or cotton earth shade

Lamps p.791

Accesorio necesario / Necessary accessory

PANTALLAS / SHADES



- A29C-004-CA
- A29C-004-CB
- A29C-004-DC
- A29C-004-CG





E27 Led / Fluo / Hal. max. 60W

■ 703A-G05X1A-02

■ 703A-G05X1A-50

WOOD + ACER



Pie de madera de haya con pantalla cotton white, negra, eco beige o cotton earth
Beech wood finish with cotton white, black, eco beige or cotton earth shade

Lamps p.791


Accesorio necesario / Necessary accessory

PANTALLAS / SHADES



- A29B-004-CA
- A29B-004-CB
- A29B-004-DC
- A29B-004-CG





2x E27 (Ø45) Led / Fluo / Hal. max. 40W


□ 992A-G04X1A-01

■ 992A-G04X1A-02



Acabado blanco o negro / White or black finish


Lamps p.791



2x E27 (Ø45) Led / Fluo / Hal. max. 40W



□ 992B-G04X1A-01

■ 992B-G04X1A-02



Acabado blanco o negro / White or black finish

Lamps p.791



h790

E27 Led / Fluo / Hal max. 40W

■ ○ 917B-G05X1A-02-CA

h1640

E27 Led / Fluo / Hal max. 60W


■ ○ 917A-G05X1A-02-CA



Acabado negro con pantalla cotton white / Black finish with cotton white shade

Lamps p.791

ZANZIBAR




E27 Led / Fluo / Hal. max. 42W

■ 622A-G05X1A-02



Acabado negro / Black finish

Lamps p.791



E27 (Ø45) Led / Fluo / Hal max. 40W

□ 990A-G04X1A-01



Acabado blanco / White finish

Lamps p.791



E27 Led / Fluo / Hal. max. 60W (Ø45)

- 846C-G05X1A-01
- 846C-G05X1A-MK
- 846C-G05X1A-BL

- N □ 846D-G05X1A-01
- N ■ 846D-G05X1A-MK
- N ■ 846D-G05X1A-BL



Acabado blanco, moka o azul claro / White, mocha or light blue finish


Lamps p.791

p.287



p.341






GU10 Led max. 9W

1012A-G21X1A-02-51



Acabado negro / Black finish

Lamps p.791



E27 Led / Fluo / Hal max. 60W (Ø45)

●● 907A-G05X1A-02-CB




Acabado negro / Black finish

Lamps p.791

p.288



Bath lights




LED SMD AC 6W 392lm 4000K

973A-LO206B-32



Acabado cromo / Chrome finish



**L600**

LED SMD 18W 2165lm 4000K

□ 959A-LO218B-01

■ 959A-LO218B-02

L900

LED SMD 30W 3745lm 4000K

□ 959B-LO230B-01

■ 959B-LO230B-02



Acabado blanco o negro / Black or white finish







971C-



971B-



971A-

**L300**LED SMD AC **7W** 637lm 4000K

■ 971A-L0207B-32

L500LED SMD AC **9W** 919lm 4000K

■ 971B-L0209B-32

L800LED SMD AC **10W** 1052lm 4000K

■ 971C-L0210B-32



Acabado cromo / Chrome finish






972D-



972E-



3 temperaturas de color con pulsación directa, sin memoria

3 color temperatures with direct pulse, no memory



Montaje: A pared.
Assembling: To wall.

Montaje a pared / Assembling to wall

LED SMD AC 6W

LED SMD AC 8W


972D-L4106B-32

972E-L4108B-32


K SELECT	3000K	408lm
	4000K	473lm
	5700K	474lm



K SELECT	3000K	545lm
	4000K	614lm
	5700K	633lm



Acabado cromo / Chrome finish




Montaje con espejo / With mirror assembling

LED SMD AC 6W

■ 972A-L4106B-32


K SELECT	3000K	408lm
	4000K	473lm
	5700K	474lm



LED SMD AC 8W

■ 972B-L4108B-32



K SELECT	3000K	545lm
	4000K	614lm
	5700K	633lm



LED SMD AC 12W

■ 972C-L4112B-32


K SELECT	3000K	817lm
	4000K	948lm
	5700K	949lm



Acabado cromo / Chrome finish







L280

LED SMD AC **6W** 457lm 4000K

■ 970A-LO206B-32

L500

LED SMD AC **8W** 568lm 4000K

■ 970B-LO208B-32

L800

LED SMD AC **10W** 720lm 4000K

■ 970C-LO210B-32

L1000

LED SMD AC **15W** 1265lm 4000K

■ 970D-LO215B-32

L1200

LED SMD AC **18W** 1532lm 4000K

■ 970E-LO218B-32



Acabado cromo / Chrome finish



**L580**


LED SMD 12W 720lm 3000K

513A-L0109B-32

L880

LED SMD 18W 1883lm 3000K

513B-L0118B-32


*Acabado cromo / Chrome finish*

LITS

**L600**


LED SMD 9W 960lm 3000K


514A-L0109B-32

**L900**

LED SMD 12W 1883lm 3000K

514B-L0112B-32

*Acabado cromo / Chrome finish*



2x E27 [Led / Fluo] max. 23W

500A-G05X1A-32



Acabado cromo / Chrome finish

Lamps p. 721





L800

LED SMD 20W 744lm 4000K

974A-LO220B-32

L1000

LED SMD 20W 744lm 4000K

974B-LO220B-32

Antivaho 21W / Anti-fog 21W

L800

LED SMD 20W 744lm 4000K

974C-LO220B-32

L1000

LED SMD 20W 744lm 4000K

974D-LO220B-32

Antivaho 29W / Anti-fog 29W

Luz
Light 
Antivaho
Anti-buée 






PC + ABS + GLASS + PVC 

 220V 240V AC   IP 44  180°  CRI >80

Acabado cromo / Chrome finish

- Dos posiciones de instalación 90° / Two positions of installation 90°
- Contorno del espejo con tratamiento antióxido / Mirror edge with anticorrosion treatment





L600

LED SMD 2x10W 600lm 4000K

975A-L0220B-32

L800

LED SMD 2x10W 600lm 4000K

975B-L0220B-32

L1000

LED SMD 2x10W 600lm 4000K

975C-L0220B-32




Acabado cromo / Chrome finish

Ceiling fans



MISTRAL N



LED SMD 24W
35W max. (139/150/179/185/213/225 rpm)

- ☐ 1074B-W4135B-01-01
- ☐ 1074B-W4135B-01-57
- ☐ 1074B-W4135B-01-59



- ☒ 1074B-W4135B-02-02
- ☒ 1074B-W4135B-02-57
- ☒ 1074B-W4135B-02-59

K SELECT	2700K	1420lm
	3200K	1480lm
	4000K	1500lm



Acabado blanco o negro con aspas de madera blanca, negra, arce o nogal
Black or white finish with white, black, maple or walnut wood blades

Max. 235m3/min.
Max. 48dB





35W max. (139/150/179/185/213/225 rpm)

□ □ 1074A-VX35B-01-01

■ ■ 1074A-VX35B-02-02

□ ■ 1074A-VX35B-01-57

■ ■ 1074A-VX35B-02-57



□ ■ 1074A-VX35B-01-59


■ ■ 1074A-VX35B-02-59



Acabado blanco o negro con aspas de madera blanca, negra, arce o nogal
Black or white finish with white, black, maple or walnut wood blades

Max. 235m³/min.
Max. 48dB







22,6W-195rpm / 32,2W-256rpm / 39,2W-290rpm / 43,7W-307rpm / 60W-330rpm

□ 638A-VX60B-01



Acabado blanco / White finish

Regulador de pared incluido / Wall regulator included





RESIDENT OUTDOOR

TIAL
OR

Dopo
lighting

Wall lights & Downlights



LED SMD 8W 1300lm 3000K

■ 1054A-L3110B-04



Acabado antracita / Anthracite finish

p.535







1034A-



1034B-



L135

LED SMD 2x 2,5W

□ 1034A-L4106B-01

■ 1034A-L4106B-02

L175

LED SMD 2x 4W

□ 1034B-L4110B-01

■ 1034B-L4110B-02



2700K 370lm
3200K 410lm
4000K 430lm









2700K 525lm
3200K 600lm
4000K 700lm



Acabado blanco o negro / White or black finish






LED SMD 11W 1500lm 3000K

■ 1050A-L3113B-04



Acabado antracita / Anthracite finish



LED SMD 7W



■ 1072A-L4108BBF-02

K SELECT	3000K	790lm
	4000K	845lm



Acabado negro / Black finish





LED SMD 9W

- 1071A-L4110BBF-01
- 1071A-L4110BBF-02

LED SMD 14W

- 1071B-L4115BBF-01
- 1071B-L4115BBF-02

K SELECT	2700K	1230lm
	3200K	1350lm
	4000K	1550lm


K SELECT	2700K	1830lm
	3200K	1950lm
	4000K	2140lm



Acabado negro / Black finish



Imitación madera
Wood imitation



LED SMD 6.5W 1020lm 3000K

■ 1027A-L3107BX0-04



Acabado antracita / Anthracite finish

p.538






E27 Led/Fluo 18W max.

□ 1015A-G05X1A-01

■ 1015A-G05X1A-04



Acabado blanco o antracita / White or anthracite finish

Lamps p.91

p.539






3000K
LED SMD 9,5W 1295lm


■ 982A-L3109A-02

4000K
LED SMD 9,5W 1405lm

■ 982A-L3309A-02




Acabado negro / Black finish



BUCKET

WALL LIGHTS



3000K
LED SMD 10,5W 1680lm

■ 976A-L3110B-04

■ 976A-L31RCB-04

4000K
LED SMD 10,5W 1770lm

■ 976A-L3310B-04

■ 976A-L33RCB-04




Acabado antracita / Anthracite finish





E27 Led/Fluo 15W max.


■ 1016A-G05X1A-04



Acabado antracita / Anthracite finish


Lamps p.791






LED SMD 10W 1300lm 3000K

■ 848A-L0109A-04



Acabado antracita / Anthracite finish





LED SMD 10W 1200lm 3000K

■ 534A-LO109A-04

110V
240V
AC

■ 534C-LO109B-04



220V
240V
AC




Regulación de:
- Distancia: 0>8 m.
- Tiempo de activación: de 5 seg. a 8 min.
- Intensidad de la luz: 10 - 2000lux
- Ángulo de detección: 100°

Adjustable:
- Distance: 0>8 m.
- Activation time: from 5 sec. to 8 min.
- Light intensity: 10 - 2000lux
- Detection angle: 100°



Acabado antracita / Anthracite finish





LED COB 12W 1300lm 3000K


■ 791A-L0112A-04



Acabado antracita / Anthracite finish


p.550






LED COB 2x 3W 290lm 3000K

- 960A-L3106B-01
- 960A-L3106B-02
- 960A-L3106B-04
- 960A-L3106B-90



Acabado blanco, negro, antracita o marrón óxido / White, black, anthracite or oxide brown finish





LED COB 7W 448lm 3000K

■ 443A-L0107A-04



Acabado antracita / Anthracite finish



LED SMD 6.5W 800lm 3000K



□ 953A-L3108A-O1

■ 953A-L3108A-O4



Acabado blanco o antracita / White or anthracite finish

CLOUD



LED SMD AC 7.5W 800lm 3000K

□ 952A-L3107A -O1


■ 952A-L3107A -O4



Acabado blanco o antracita / White or anthracite finish








GU10 LED 4,5W max.

□ 555F-G21X1A-01

■ 555F-G21X1A-04



GU10 LED **2x** 4,5W max.

□ 555G-G21X1A-01

■ 555G-G21X1A-04



Acabado blanco o antracita / White or anthracite finish

Lamps p.791







GU10 LED 4,5W max.

- 555C-G21X1A-01
- 555C-G21X1A-02
- 555C-G21X1A-03
- 555C-G21X1A-04



GU10 LED **2x** 4,5W max.


- 555D-G21X1A-01
- 555D-G21X1A-02
- 555D-G21X1A-03
- 555D-G21X1A-04



Acabado blanco, negro, gris o antracita / White, black, grey or anthracite finish

Lamps p.791





LED COB 7W 750lm 3000K

■ 452B-LO107A-04



Acabado antracita / Anthracite finish





LED COB 7W 760lm 3000K


■ 537A-L0107A-04



Acabado antracita / Anthracite finish



GUIU





LED SMD 6W 642lm 3000K

■ 447B-L01D6A-04




Acabado antracita / Anthracite finish






LED COB 7W 780lm 3000K

■ 445A-LO107A-04



Acabado antracita / Anthracite finish

CENADI





LED SMD 7W 800lm 3000K

■ 536A-LO106A-04




Acabado antracita / Anthracite finish




E27 Led/Fluo 20W max.

■ O51A-G05X1A-04




E27 Led/Fluo 20W max.

■ O51B-G05X1A-04




Acabado antracita / Anthracite finish

Lamps p.791



LED SMD 7W 850lm 3000K

□790A-L0106A-01




Incluye 1 juego de vinilos adhesivos del abecedario y 2 juegos de números del 0 al 9.

A set of alphabet and two sets of numbers from 0-9 vinyl stickers included.



Acabado blanco / White finish



LED SMD 7W 780lm 3000k


□ 847A-L0107B-01

■ 847A-L0107B-02

■ 847A-L0107B-04



Acabado blanco, negro o antracita / White, black or anthracite finish



E27 Led/Fluo 8W max.

□ 162A-G05X1A-01



Acabado blanco / White finish

Lamps p.791

PAMPERO



E27 Led/Fluo 11W max.


□ 232A-G05X1A-01

■ 232A-G05X1A-03



Acabado blanco o gris / White or grey finish


Lamps p.791



E27 Led/Fluo 23W max.

■ 321A-G05X1A-03


■ 321A-G05X1A-04



E27 Led/Fluo 2x 20W max.

■ 169A-G05X1A-03

■ 169A-G05X1A-04



E27 Led/Fluo 2x 18W max.

■ 169C-G05X1A-04



Acabado gris o antracita / Grey or anthracite finish

Lamps p.791






LED SMD AC 20W 2200lm 3000K

□ 1049A-L3120B-01

■ 1049A-L3120B-02




LED SMD AC 30W 3000lm 3000K

□ 1049B-L3130B-01

■ 1049B-L3130B-02



Acabado blanco o negro / White or black finish




E27 Led/Fluo 11W max.

003A-G05X1A-30




Acabado inox / Stainless steel finish



Lamps p.791



GALERNA




E27 Led/Fluo 18W max.

117C-G05X1A-30




Acabado inox / Stainless steel finish



Lamps p.791





GX53 LED T2 4x 10W


■ 571A-G31X1A-O2



K SELECT	3000K	1285lm
	4000K	1350lm
	6500K	1410lm



Acabado negro / Black finish



GU10 2x 3,5W

- 793A-G21X1A-01
- 793A-G21X1A-02
- 793A-G21X1A-03

K SELECT	2700K	329lm
	4000K	366lm



Acabado blanco, negro o gris / White, black or grey finish






947A-



947B-



947C-



L150

LED R7S Bulb 3,2W

□ 947A-L3104A-01

■ 947A-L3104A-02

■ 947A-L3104A-03

L190

LED R7S Bulb 7,5W

□ 947B-L3109A-01

■ 947B-L3109A-02

■ 947B-L3109A-03

L260

LED R7S Bulb 10,5W

□ 947C-L3111A-01

■ 947C-L3111A-02

■ 947C-L3111A-03




	3,2W	7,5W	10,5W
K	3000K	300lm	700lm
SELECT	4000K	360lm	810lm
	6500K	360lm	810lm
		1080lm	1080lm



Acabado blanco, negro o gris / White, black or grey finish

CALM

WALL LIGHTS



E27 LED 6W 800lm 2700K

- 646A-G05X1A-01
- 646A-G05X1A-02
- 646A-G05X1A-03

- 646B-G05X1A-01
- 646B-G05X1A-02
- 646B-G05X1A-03



Regulación de:

- Distancia: 0>6 m.
- Tiempo de activación: de 5 seg. a 8 min.
- Ángulo de detección: 120°
- Daylight on: <10 lux


Adjustable:

- Distance: 0>6 m.
- Activation time: from 5 sec. to 8 min.
- Detection angle: 120°
- Daylight on: <10 lux



Acabado blanco, negro o gris / White, black or grey finish

HAIL



LED SMD AC 5W 480lm 3000K

- 954A-L3106B-01
- 954A-L3106B-04

Sensor de movimiento infrarrojo pasivo (PIR) no desactivable.
Modo nocturno o 24h (día/noche)

Passive infrared motion sensor (PIR) not deactivatable.
Night mode or 24h (day/night) mode.




Regulación de:

- Distancia: 0>8 m.
- Tiempo de activación: de 6 seg. a 8 min.
- Ángulo de detección: 160°


Adjustable:

- Distance: 0>8 m.
- Activation time: from 6 sec. to 8 min.
- Detection angle: 160°



Acabado blanco o antracita / White or anthracite finish





GX53 LED T2 11W 1300lm (2700K - 4000K - 6500K)

□ 579C-G31X1A-01




Regulación de:

- Distancia: 0>8 m.
- Tiempo de activación: de 6 seg. a 8 min.
- Ángulo de detección: 160°

Adjustable:

- Distance: 0>8 m.
- Activation time: from 6 sec. to 8 min.
- Detection angle: 160°



LED SMD 16W 1800lm 4000K + EMERGENCY LED 3W 250lm 4000K (3h max.)

□ 579C-L0216R-01



Acabado blanco / White finish



*Doble entrada lateral.
Double side inlet.*




LED SMD 12,5W 1150lm 4000K

■ 522A-L0214B-03



Acabado gris / Grey finish

MIR



E27 Led/Fluo 23W max.

□ 203B-G05X1A-01

■ 203B-G05X1A-02



Acabado blanco o negro / White or black finish

Lamps p.791




GX53 LED T2 3W

□ 559A-G31X1A-01

■ 559A-G31X1A-03



3000K	380lm
4000K	395lm
6500K	415lm



GX53 LED T2 11W


□ 559B-G31X1A-01

■ 559B-G31X1A-02

■ 559B-G31X1A-03



2700K	1325lm
4000K	1446lm
6500K	1470lm



GX53 LED T2 11W

□ 559C-G31X1A-01


■ 559C-G31X1A-02



2700K	1325lm
4000K	1446lm
6500K	1470lm



Acabado blanco, negro o gris / White, black or grey finish




E27 Led/Fluo 23W max.

□ 317A-G05X1A-01

■ 317A-G05X1A-02

■ 317A-G05X1A-03




E27 Led/Fluo 23W max.

□ 317B-G05X1A-01

■ 317B-G05X1A-02

■ 317B-G05X1A-03



E27 Led/Fluo 23W max.

□ 317C-G05X1A-01


■ 317C-G05X1A-02

■ 317C-G05X1A-03



Acabado blanco, negro o gris / White, black or grey finish


Lamps p.791



E27 Led/Fluo 12W max.

□ 107B-G05X1A-01

■ 107B-G05X1A-02




E27 Led/Fluo 12W max.

□ 107G-G05X1A-01

■ 107G-G05X1A-02

■ 107G-G05X1A-03



E27 Led/Fluo 21W max.

□ 107H-G05X1A-01

■ 107H-G05X1A-02



Acabado blanco, negro o gris / White, black or grey finish



Lamps p.791



107I-



107J-



LED SMD 12W 840lm 4000K

□ 107I-L0212B-01

■ 107I-L0212B-02



□ 107J-L0212B-01


■ 107J-L0212B-02



Con entrada lateral.
With side inlet.



Acabado blanco o negro / White or black finish



3000K

LED SMD AC 9W 1160lm

□ 166A-L0109B-01


■ 166A-L0109B-02

4000K

LED SMD AC 9W 1240lm

□ 166A-L0209B-01

■ 166A-L0209B-02



3000K

LED SMD AC 9W 1160lm

□ 166B-L0109B-01

■ 166B-L0109B-02

4000K

LED SMD AC 9W 1240lm

□ 166B-L0209B-01


■ 166B-L0209B-02



Acabado blanco o negro / White or black finish




Disponibile versione con portalámparas E27
E27 socket version available



E27 Led/Hal/Fluo 42W max.

□ 255A-G05X1A-01


■ 255A-G05X1A-02



E27 Led/Hal/Fluo 42W max.

□ 255B-G05X1A-01

■ 255B-G05X1A-02



E27 Led/Hal/Fluo 42W max.


□ 255C-G05X1A-01

■ 255C-G05X1A-02



Acabado blanco o negro / White or black finish


Lamps p.791



GX53 LED T2 3W

- 084K-G31X1A-02
- 084K-G31X1A-03


K SELECT	3000K	380lm
	4000K	395lm
	6500K	415lm



GX53 LED T2 3W

- 084Q-G31X1A-02
- 084Q-G31X1A-03

K SELECT	3000K	380lm
	4000K	395lm
	6500K	415lm




2x GX53 LED T2 3W

- 084U-G31X2A-01
- 084U-G31X2A-02
- 084U-G31X2A-03

K SELECT	3000K	760lm
	4000K	790lm
	6500K	830lm



Acabado blanco, negro o gris / White, black or grey finish




GX53 LED T2 3W

- 084A-G31X1A-01
- 084A-G31X1A-02
- 084A-G31X1A-03



3000K	380lm
4000K	395lm
6500K	415lm




GX53 LED T2 3W

- 084G-G31X1A-01
- 084G-G31X1A-02
- 084G-G31X1A-03



3000K	380lm
4000K	395lm
6500K	415lm



2x GX53 LED T2 3W

- 084A-G31X2A-01
- 084A-G31X2A-02
- 084A-G31X2A-03



3000K	760lm
4000K	790lm
6500K	830lm



Acabado blanco, negro o gris / White, black or grey finish



96x96



Ø115

83



88

GX53 LED T2 3W

□ 084C-G31X1A-01

■ 084C-G31X1A-03



K
SELECT

3000K	380lm
4000K	395lm
6500K	415lm



180x104



188

113



126

89

GX53 LED T2 3W

□ 084I-G31X1A-01

■ 084I-G31X1A-02

■ 084I-G31X1A-03



K
SELECT

3000K	380lm
4000K	395lm
6500K	415lm



284x104



293

113



106

89

2x GX53 LED T2 3W

□ 084C-G31X2A-01

■ 084C-G31X2A-02

■ 084C-G31X2A-03




K
SELECT


3000K	760lm
4000K	790lm
6500K	830lm



Acabado blanco, negro o gris / White, black or grey finish



284x104



2x GX53 LED T2 3W


■ 084B-G31X2A-02

■ 084B-G31X2A-03

K SELECT	3000K	760lm
	4000K	790lm
	6500K	830lm



96x96



GX53 LED T2 3W


■ 084D-G31X1A-02

■ 084D-G31X1A-03

K SELECT	3000K	380lm
	4000K	395lm
	6500K	415lm



96x96



GX53 LED T2 3W

■ 084F-G31X1A-02

■ 084F-G31X1A-03



K SELECT	3000K	380lm
	4000K	395lm
	6500K	415lm




Acabado negro o gris / Black or grey finish



453A-



453B-



LED SMD 3W 170lm 3000K

■ 543A-LO103A-03

■ 543A-LO103A-04



■ 543B-LO103A-03

■ 543B-LO103A-04




Acabado gris o antracita / Grey or anthracite finish



854A-



854B-



LED SMD 4W 480lm 3000K

□ 854A-L0104A-01

■ 854A-L0104A-04

□ 854B-L0104A-01


■ 854B-L0104A-04



Acabado blanco o antracita / White or anthracite finish


AMBERES

WALL LIGHTS




LED SMD 9W 760lm 3000K

■ 643A-LO109A-04



Acabado antracita / Anthracite finish

DAS




LED SMD 5W 710lm 3000K

■ 544A-LO105A-30




Acabado inox / Stainless steel finish



E27 Led/Fluo 20W max.



□ 350A-G05X1A-01

■ 350A-G05X1A-02




E27 Led/Fluo 20W max.

■ 350C-G05X1A-30




E27 Led/Fluo 20W max.

■ 350D-G05X1A-30



Acabado blanco, negro o inox / White, black or stainless steel finish

Lamps p.791



R7s LED Bulb 10,5W max. 1100lm

□ 949A-L3111A-01


■ 949A-L3111A-02

■ 949A-L3111A-03

K SELECT	2700K	1000lm
	4000K	1080lm
	6500K	1080lm



Acabado blanco, negro o gris / White, black or grey finish



LED SMD 1W 105lm 3000K

546A-L0101A-30

NO BOX INCLUDED
Ø32mm PVC TUBE



*Posibilidad de añadir filtros de colores (no incluidos).
Possibility to add colour filters (not included).*


- A14A-546-07
- A14A-546-05
- A14A-546-06



Acabado inox / Stainless steel finish

MIST

DOWNLIGHTS



GX53 LED T2 10W

□ 948A-L3110A-01

■ 948A-L3110A-02


■ 948A-L3110A-03

K SELECT	3000K	1285lm
	4000K	1350lm
	6500K	1410lm



Acabado blanco, negro o gris / White, black or grey finish

CUB



GU10 LED 4,5W max.

□ 555E-G21X1A-01

■ 555E-G21X1A-02

■ 555E-G21X1A-03

■ 555E-G21X1A-04



Acabado blanco, negro, gris o antracita / White, black, grey or anthracite finish

Lamps p.791





Uplights

¿Cómo instalar un empotrable en el suelo?





Video



How to install a recessed floor?

Video






LED SMD 2,5W 170lm 3000K

■ 951A-L3103A-04



Acabado antracita / Anthracite finish

BERNA



LED SMD 1W 105lm 3000K

■ 912A-L0101F-30



Alimentador / Power supply
12W (max. 9 unit.)

□ B02Q-X3312F-01




Acabado inox / Stainless steel finish



CONNECTORS p.793





Evite siempre colocar las luminarias en vaguadas o depresiones del terreno. Es indispensable realizar un drenaje.
Always avoid placing the lights in valleys or depressions of the ground. It is essential to carry out an efficient drainage.



GX53 LED T2 3W 350lm 4000K

■ 379A-G31X1A-30



GX53 LED T2 3W 350lm 4000K

■ 379B-G31X1A-30



Acabado inox / Stainless steel finish



Evite siempre colocar las luminarias en vaguadas o depresiones del terreno. Es indispensable realizar un drenaje. Always avoid placing the lights in valleys or depressions of the ground. It is essential to carry out an efficient drainage.






O37A-



O37B-



GU10 LED 4.5W max.

■ O37A-G21X1A-30


■ O37B-G21X1A-30



Doble posición del portalámparas.
Double positioning of the lamp holder.




Orientable 30°
Tilting 30°



GU10 LED 3.5W max.

■ O37D-G21X1A-30



BORA LED

LED SMD 3W 330lm 4000K

■ O37A-LO2D1A-30




Acabado inox / Stainless steel finish



Lamps p.792



Evite siempre colocar las luminarias en vaguadas o depresiones del terreno. Es indispensable realizar un drenaje.
Always avoid placing the lights in valleys or depressions of the ground. It is essential to carry out an efficient drainage.




LED COB 15W 1600lm 3000K

792B-L3115A-30



Acabado inox / Stainless steel finish

WALKER




LED COB 6,5W 850lm 3000K

349A-L0107B-30



Incorpora un cristal matizado interno.
Incorporates internal frosted glass lens.



E27 Led/Fluo 23W max.

349A-G05X1A-30




Acabado inox / Stainless steel finish

Lamps p.791



Evite siempre colocar las luminarias en vaguadas o depresiones del terreno. Es indispensable realizar un drenaje.
Always avoid placing the lights in valleys or depressions of the ground. It is essential to carry out an efficient drainage.



LED SMD 15W 1110lm 4000K

■ 257C-L0215B-30




Acabado inox / Stainless steel finish

 CONNECTORS p.793



Evite siempre colocar las luminarias en vaguadas o depresiones del terreno. Es indispensable realizar un drenaje.
Always avoid placing the lights in valleys or depressions of the ground. It is essential to carry out an efficient drainage.



645A-



645B-

3000K
LED SMD 7W 700lm

■ 645A-L0107A-04

■ 645B-L0107A-04



4000K
LED SMD 7W 744lm

■ 645A-L0207A-04

■ 645B-L0207A-04



Ø118




Acabado antracita / Anthracite finish



CONNECTORS p.793



Evite siempre colocar las luminarias en vaguadas o depresiones del terreno. Es indispensable realizar un drenaje.
Always avoid placing the lights in valleys or depressions of the ground. It is essential to carry out an efficient drainage.




GU10 LED 3.5W

■ 557A-G21X1A-02

■ 557B-G21X1A-02

■ 557C-G21X1A-02

K SELECT	2700K	329lm
	4000K	366lm



GX53 LED T2 3W

■ 373A-G31X1A-02

■ 373B-G31X1A-02

■ 373C-G31X1A-02

K SELECT	3000K	380lm
	4000K	395lm
	6500K	415lm




GX53 LED T2 10W

■ 372A-G31X1A-02

■ 372B-G31X1A-02

■ 372C-G31X1A-02

K SELECT	3000K	1285lm
	4000K	1350lm
	6500K	1410lm



*Posibilidad de añadir filtros de colores (no incluidos).
Possibility to add colour filters (not included).*

- A14A-409-08
- A14A-409-05
- A14A-409-06



Acabado negro / Black finish



*Evite siempre colocar las luminarias en vaguadas o depresiones del terreno. Es indispensable realizar un drenaje.
Always avoid placing the lights in valleys or depressions of the ground. It is essential to carry out an efficient drainage.*



G9 LED Bulb 1,7W max. 170lm 3000K

- ☐ 950B-L3102A-01
- ☒ 950B-L3102A-02
- ☐ 950B-L3102A-03



G9 LED Bulb 1,7W max. 170lm 3000K



- ☐ 950C-L3102A-01
- ☒ 950C-L3102A-02
- ☐ 950C-L3102A-03



Acabado blanco, negro o gris / White, black or grey finish





Evite siempre colocar las luminarias en vaguadas o depresiones del terreno. Es indispensable realizar un drenaje.
Always avoid placing the lights in valleys or depressions of the ground. It is essential to carry out an efficient drainage.



G9 LED Bulb 1.7W max. 170lm 3000K

- ☐ ● 950A-L1002A-01
- ☒ ● 950A-L1002A-02
- ☒ ● 950A-L1002A-03

- ☐ ○ 950A-L3102A-01
- ☒ ○ 950A-L3102A-02
- ☒ ○ 950A-L3102A-03



G9 LED Bulb 1.7W max. 170lm 3000K

- ☐ ● 950D-L1002A-01
- ☒ ● 950D-L1002A-02
- ☒ ● 950D-L1002A-03

- ☐ ○ 950D-L3102A-01
- ☒ ○ 950D-L3102A-02
- ☒ ○ 950D-L3102A-03




Acabado blanco, negro o gris / White, black or grey finish



Evite siempre colocar las luminarias en vaguadas o depresiones del terreno. Es indispensable realizar un drenaje.
Always avoid placing the lights in valleys or depressions of the ground. It is essential to carry out an efficient drainage.

Spotlights





3000K

LED SMD AC 30W 3335lm

■ 1047A-L3130B-02

4000K

LED SMD 30W 3425lm

■ 1047A-L3330B-02

6500K

LED SMD 30W 3425lm

■ 1047A-L3730B-02

LED SMD AC 50W 5190lm

■ 1047B-L3150B-02

LED SMD 50W 5535lm

■ 1047B-L3350B-02

LED SMD 50W 5535lm

■ 1047B-L3750B-02

LED SMD AC 100W 10478lm

■ 1047C-L31A1B-02

LED SMD 100W 11113lm

■ 1047C-L33A1B-02

LED SMD 100W 11113lm

■ 1047C-L37A1B-02

LED SMD AC 150W 15640lm

■ 1047D-L31A4B-02

LED SMD 150W 16175lm

■ 1047D-L33A4B-02

LED SMD 150W 16175lm

■ 1047D-L37A4B-02

LED SMD AC 200W 19555lm

■ 1047E-L31A5B-02

LED SMD 200W 20805lm


■ 1047E-L33A5B-02

LED SMD 200W 20805lm

■ 1047E-L37A5B-02



Acabado negro / Black finish



GU10 LED 4.5W max.

■ 538A-G21X1A-04



Acabado antracita / Anthracite finish


NAGORE



851A-



851B-



LED COB AC 10W 1100lm 3000K


■ 851A-L3110B-04

■ 851B-L3110B-04




Acabado antracita / Anthracite finish







LED SMD 8W 430lm 3000K

■ 551B-L0108A-04



Acabado antracita / Anthracite finish


 CONNECTORS p.793



GU10 HAL 50W max / GU10 LED 3.5W max.


■ 279A-G21X1A-02

■ 279A-G21X1A-03



Acabado negro o gris / Black or grey finish

Lamps p.792



3000K

LED SMD AC 6W max. 640lm

■ 996A-L3106B-04

■ 996A-L3106C-04

4000K

LED SMD AC 6W max. 660lm

■ 996A-L3306B-04


220V
240V
AC

110V
130V



Acabado antracita / Anthracite finish

 CONNECTORS p.793



GU10 LED 4,5W max.

■ 463A-G21X1A-02




Acabado negro / Black finish

Lamps p.792


CONNECTORS p.793

LULU



GU10 LED 3,5W

■ 572A-G21X1A-02




K SELECT	2700K	329lm
	4000K	366lm



Acabado negro / Black finish

Lamps p.792

CONNECTORS p.793




LED COB 7W 777lm 3000K

■ 482A-LO107A-04



Acabado antracita / Anthracite finish

ARAMO



GU10 LED 4,5W max.

■ 539A-G21X1A-04




Acabado antracita / Anthracite finish

Lamps p.792


CONNECTORS p.793





GU10 LED 4,5W max.

■ 172A-G21X1A-30



Acabado inox / Stainless steel finish

Lamps p.792




LED SMD 3W 250lm 4000K

■ 642A-LO203D-30



GU5,3 LED HAL 3,5W max.

■ 642A-G23X1D-30



	Alimentador / Power supply					
	IN 220-240 V AC / OUT 12 V AC max. 50W					
	B02J-X3350D-02					
	<table border="1"><tr><td>220V 240V AC</td></tr></table>	220V 240V AC	<table border="1"><tr><td>12V AC</td></tr></table>	12V AC	<table border="1"><tr><td>IP 65</td></tr></table>	IP 65
220V 240V AC						
12V AC						
IP 65						
	IN OUT					



Acabado inox / Stainless steel finish



Lamps p.790



CONNECTORS p.793





3000K

LED SMD 18Wmax. 2430lm

■ 1025A-L3118F40-03


■ 1025A-L3118FK0-03

4000K

LED SMD 18Wmax. 2610lm

■ 1025A-L3318F40-03

■ 1025A-L3318FK0-03



3000K

LED SMD 36W 4860lm

■ 1025B-L3136F40-03

■ 1025B-L3136FK0-03

4000K

LED SMD 36W 5220lm

■ 1025B-L3336F40-03

■ 1025B-L3336FK0-03





Acabado gris / Grey finish

 **CONNECTORS** p.793

Regulable con dispositivos de control específicos y Led Driver 24V DC remotos (p.795)
Adjustable with specific control devices and remote Led Driver 24V DC (p.795)







LED SMD RGBW (4000K) 18W max. 1200lm

■ 1025C-L1418F4X-03



■ 1025C-L1418FKX-03



LED SMD RGBW (4000K) 36W max. 2400lm

■ 1025D-L1436F4X-03



■ 1025D-L1436FKX-03



Acabado gris / Grey finish

Led Driver 24V DC remotos a consultar (p. 795)
Remote Led Driver 24V DC under request (p. 795)



Kit Controlador y mando a distancia para RGB/RGBW
Controller and remote control kit for RGB/RGBW

CONT.R9+XC

Controller

Control: RF 2.4Ghz
Exit sign: DMX512
Input Voltage: 5-24Vdc
10 statics colors
32 dynamics modes

Remote Control

Control: 1 zone (30m)
power supply: 1xCR2032
non inclue (3Vdc)
Exit sign: RF 2.4Ghz

Bollards

¿Cómo instalar una baliza?

Video




How to install a bollard?

Video







LED SMD 8W 1300lm 3000K

■ 1054B-L3110B-04



Acabado antracita / Anthracite finish

 Conector incluido
connector included




Instalar sobre suelo rígido. En césped o tierra, añadir pilastra de cemento.
Install on rigid ground. On grass or earth, add pilaster cement.

p.444







h400

LED SMD 7W

■ 1072B-L4108BBF-02

h750

LED SMD 7W

■ 1072C-L4108BBF-02



Conector incluido
connector included

K SELECT	3000K	790lm
	4000K	845lm



Acabado negro / Black finish




Instalar sobre suelo rígido. En césped o tierra, añadir pilastra de cemento.
Install on rigid ground. On grass or earth, add pilaster cement.

p.448





Imitación madera
Imitation wood



LED SMD 7W 810lm 3000K

■ 1027B-L3107B30-04




Acabado antracita / Anthracite finish



Instalar sobre suelo rígido. En césped o tierra, añadir pilastra de cemento.
Install on rigid ground. On grass or earth, add pilaster cement.

p.450





h350

E27 Led/Fluo 18W max.

□ 1015B-G05X1A-01

■ 1015B-G05X1A-04

h650

E27 Led/Fluo 18W max.

□ 1015C-G05X1A-01

■ 1015C-G05X1A-04



Acabado blanco o antracita / White or anthracite finish

Lamps p.791



Instalar sobre suelo rígido. En césped o tierra, añadir pilastra de cemento.
Install on rigid ground. On grass or earth, add pilaster cement.

p.451








976B-



976C-



3000K

LED SMD 10,5W 1680lm

- 976B-L3110B-04
- 976C-L3110B-04

- 976B-L31RCB-04
- 976C-L31RCB-04

4000K

LED SMD 10,5W 1770lm

- 976B-L3310B-04
- 976C-L3310B-04

- 976B-L33RCB-04
- 976C-L33RCB-04



Acabado antracita / Anthracite finish



Instalar sobre suelo rígido. En césped o tierra, añadir pilastra de cemento.
Install on rigid ground. On grass or earth, add pilaster cement.

p.453








982B-



982C-



3000K

LED SMD 9.5W 1295lm

- 982B-L3109A-02
- 982C-L3109A-02

4000K

LED SMD 9.5W 1405lm

- 982B-L3309A-02
- 982C-L3309A-02




Acabado negro / Black finish



Instalar sobre suelo rígido. En césped o tierra, añadir pilastra de cemento.
Install on rigid ground. On grass or earth, add pilaster cement.

p.541





E27 Led/Fluo 15W max.

■ 1016B-G05X1A-04



Acabado antracita / Anthracite finish


Lamps p.791



Instalar sobre suelo rígido. En césped o tierra, añadir pilastra de cemento.
Install on rigid ground. On grass or earth, add pilaster cement.

p.454





GX53 LED T2 3W 350lm 4000K

■ 447A-G31X1A-04



Acabado antracita / Anthracite finish


Lamps p.791



Instalar sobre suelo rígido. En césped o tierra, añadir pilastra de cemento.
Install on rigid ground. On grass or earth, add pilaster cement.

p.467





LED COB 7W 750lm 3000K

■ 452A-LO107A-04




Acabado antracita / Anthracite finish



Instalar sobre suelo rígido. En césped o tierra, añadir pilastra de cemento.
Install on rigid ground. On grass or earth, add pilaster cement.

p.466





LED COB 7W 760lm 3000K

■ 537B-L0107A-04




Acabado antracita / Anthracite finish



Instalar sobre suelo rígido. En césped o tierra, añadir pilastra de cemento.
Install on rigid ground. On grass or earth, add pilaster cement.

p.467





LED SMD 10W 1200lm 3000K

■ 534B-L0109A-O4

110V
240V
AC

■ 534D-L0109B-O4

220V
240V
AC



Regulación de:

- Distancia: 0>8 m.
- Tiempo de activación: de 5 seg. a 8 min.
- Intensidad de la luz: 10 - 2000lux
- Ángulo de detección: 100°

Adjustable:

- Distance: 0>8 m.
- Activation time: from 5 sec. to 8 min.
- Light intensity: 10 - 2000lux
- Detection angle: 100°



Acabado antracita / Anthracite finish



Instalar sobre suelo rígido. En césped o tierra, añadir pilastra de cemento.
Install on rigid ground. On grass or earth, add pilaster cement.

p.456






848C-



848B-



h900

LED SMD 19W 2500lm 3000K

■ 848B-L0118A-04

h2200

LED SMD 19W 2500lm 3000K

■ 848C-L0118A-04




Acabado antracita / Anthracite finish



Instalar sobre suelo rígido. En césped o tierra, añadir pilastra de cemento.
Install on rigid ground. On grass or earth, add pilaster cement.

p.455





LED COB 12W 1300lm 3000K

■ 791B-L0112A-04




Acabado antracita / Anthracite finish



Instalar sobre suelo rígido. En césped o tierra, añadir pilastra de cemento.
Install on rigid ground. On grass or earth, add pilaster cement.

p.457





LED COB 8W 800lm 3000K


■ 552A-L0108A-04



Acabado antracita / Anthracite finish



Instalar sobre suelo rígido. En césped o tierra, añadir pilastra de cemento.
Install on rigid ground. On grass or earth, add pilaster cement.




LED COB 7W 750lm 3000K

■ 455A-LO105A-04



Acabado antracita / Anthracite finish



LED COB AC 10W 1100lm 3000K

□ 455B-LO110B-01

■ 455B-LO110B-04



Acabado blanco o antracita / White or anthracite finish



Instalar sobre suelo rígido. En césped o tierra, añadir pilastra de cemento.
Install on rigid ground. On grass or earth, add pilaster cement.



h250

LED SMD 7W 850lm 3000K


■ 941A-L0106A -04



h500

LED SMD 7W 850lm 3000K

■ 941B-L0106A-04




Acabado antracita / Anthracite finish



Instalar sobre suelo rígido. En césped o tierra, añadir pilastra de cemento.
Install on rigid ground. On grass or earth, add pilaster cement.

2 Schuko (type C/F) - 16A/ 250V max 3680W




G9 2.5W 160lm 3000K

■ 995A-H20X1A-O4



Acabado antracita / Anthracite finish

JASMIN



E27 Led/Fluo 23W max.

■ 159A-G05X1A-O3

■ 159A-G05X1A-O4




Acabado gris o antracita / Grey or anthracite finish

Lamps p.791



Instalar sobre suelo rígido. En césped o tierra, añadir pilastera de cemento.
Install on rigid ground. On grass or earth, add pilaster cement.





Acabado blanco, negro, antracita, verde o marrón cobrizo / White, black, anthracite, green or copper brown


Lamps p.791



Instalar sobre suelo rígido. En césped o tierra, añadir pasta de cemento.
Install on rigid ground. On grass or earth, add plaster cement.

NATAN

BOLLARDS



E27 Fluo 20W max. (Ø48mm)


■ 448A-G05X1A-04



Acabado antracita / Anthracite finish

Lamps p.791

SIROCO



E27 Led/Fluo 14W max.

■ 286A-G05X1A-03

■ 286A-G05X1A-04




Acabado gris o antracita / Grey or anthracite finish

Lamps p.791



Instalar sobre suelo rígido. En césped o tierra, añadir pilastra de cemento.
Install on rigid ground. On grass or earth, add pilaster cement.



h500

GX53 LED T2 10W

■ 272A-G31X1A-02

h800

GX53 LED T2 10W

■ 272B-G31X1A-02

h1100


GX53 LED T2 10W

■ 272C-G31X1A-02



K
SELECT

3000K	1285lm
4000K	1350lm
6500K	1410lm



h500

E27 Led/Fluo 30W max.

■ 272A-G05X1A-02

h800

E27 Led/Fluo 30W max.

■ 272B-G05X1A-02

h1100

E27 Led/Fluo 30W max.

■ 272C-G05X1A-02



Acabado negro / Black finish

Lamps p.791



Instalar sobre suelo rígido. En césped o tierra, añadir pilastro de cemento.
Install on rigid ground. On grass or earth, add pilaster cement.

ABREGO

BOLLARDS



E27 Led/Fluo 11W max.

003B-G05X1A-30



Acabado inox / Stainless steel finish

Lamps p.791



GALERNA



E27 Led/Fluo 18W max.

117B-G05X1A-30



Acabado inox / Stainless steel finish

Lamps p.791



Instalar sobre suelo rígido. En césped o tierra, añadir pilastera de cemento.
Install on rigid ground. On grass or earth, add pilaster cement.

Solar






1044A-



1044B-



1044C-



LED SMD 4,5W 435lm/445lm 3000K/4000K

■ 1044A-L4105K-02



■ 1044B-L4105K-02

■ 1044C-L4105K-02



< 25 lux	1st H.	100%
	2nd H.	80%
	3rd-4th H.	60%
	5th-7th H.	40%
	8th-12th H.	30%

Tiempo de carga: 6/8h
Duración carga completa: Hasta 12h

Loading time: 6/8h
Full load duration: Up to 12h

K
SELECT

MODE A	3000K	1285lm
MODE B	4000K	1350lm
MODE C	OFF	-




100% Seguro / Safety
>2000 Ciclos / Cycles
Carga rápida / Fast charge



Acabado negro / Black finish



Instalar sobre suelo rígido. En césped o tierra, añadir pilastra de cemento.
Install on rigid ground. On grass or earth, add pilaster cement.



LED SMD 10W 1000lm 3000K

■ 1041A-L4103K-02

< 25 lux	MODE A	100lm	10h
	MODE B	500lm	5h
	MODE C	1000lm	1.5h
	MODE D	OFF	-




Tiempo de carga: 8h (solar) / 4h (USB)
Loading time: 8h (sunshine) / 4h (USB)

ABS + ALU



Acabado negro / Black finish



LED SMD 2W 160lm 3000K

■ 1043A-L4103K-02



< 25 Lux	MODE A	100%	12h
	MODE B	60%	20h
	MODE C	OFF	-




Tiempo de carga: 5/6h
Loading time: 5/6h




Acabado negro / Black finish





LED SMD 6W 600lm 3000K


■ 1042A-L4106K-02



LED SMD 6W 600lm 3000K

■ 1042B-L4106K-02

< 25 lux	MODE A	75lm	75lm	16h
	MODE B	75lm	400lm x25seg.	10h
	MODE C	OFF	600lm x25seg.	3h (ONx430)




Tiempo de carga: 8h

Loading time: 8h



Acabado negro / Black finish



LED SMD 2,2W 480lm 3000K

■ 916B-L0103K-04


< 20 lux	ON	100%	✓	2,5 h
-	OFF	0%	✗	20 h
-	OFF	0%	-	-



Tiempo de carga: 6/8h
Loading time: 6/8h




Acabado antracita / Anthracite finish



LED SMD 2,2W 480lm 3000K

■ 916A-LO103K-04



LED SMD 2,2W 525lm 3000K

■ 916C-LO103K-04



< 20 lux	ON	100%	✓	2,5 h
-	OFF	0%	✗	20 h

Tiempo de carga: 6/8h
Loading time: 6/8h




Acabado antracita / Anthracite finish



Instalar sobre suelo rígido. En césped o tierra, añadir pilastra de cemento.
Install on rigid ground. On grass or earth, add pilaster cement.






LED SMD 3,5W 300lm 3000K

■ 853B-L01X1K-04

Posibilidad de fijar a suelo
Possibility to fix to the ground



LED SMD 2,2W 231lm 3000K

■ 853A-L01X1K-04

Posibilidad de fijar a suelo
Possibility to fix to the ground



Incluye piqueta
Spike Included

TECNO
POLIM

Tiempo de carga: 8h
Duración carga completa: Hasta 8h

Loading time: 8h
Full load duration: Up to 8h




Acabado antracita / Anthracite finish



Instalar sobre suelo rígido. En césped o tierra, añadir pilastra de cemento.
Install on rigid ground. On grass or earth, add pilaster cement.


Decorative





LED SMD 2,2W 200lm 3000K

- 914A-L0103L-01
- 914A-L0103L-02
- 914A-L0103L-90



LED SMD 2,2W 200lm 3000K

- 914B-L0103L-01
- 914B-L0103L-02




Cargador USB incluido
USB charger included
5V DC/1A (110/240V 50/60Hz)

No utilizar mientras se está cargando.
Do not use while charging.

Video




Acabado blanco, negro o marrón óxido / White, black or oxide brown finish



LED SMD 2,2W 189lm 3000K

□ 934A-L3102L-01




Cargador USB incluido
USB charger included
5V DC/1A (110/240V 50/60Hz)

No utilizar mientras se está cargando.
Do not use while charging.



Acabado blanco / White finish



LED SMD 2.2W 187lm 3000K

■ 918A-L0103L-04




Cargador USB incluido
USB charger included
5V DC./1A (110/240V 50/60Hz)

No utilizar mientras se está cargando.
Do not use while charging.



Acabado antracita / Anthracite finish



LED SMD 20W 2500lm 3000K

■ 911A-L0118A-04


*Posibilidad de fijar a suelo
Possibility to fix to the ground*



Acabado antracita / Anthracite finish



*Instalar sobre suelo rígido. En césped o tierra, añadir pilastra de cemento.
Install on rigid ground. On grass or earth, add pilaster cement.*



LED SMD 10W 1250lm 3000K

□ 911B-L0108L-01



2 intensidades de luz con pulsación directa
2 light output intensities with direct pulse
100%: 1050lm (4h)
30%: 315lm (12h)



Cargador jack 3.5 mm incluido
3.5 mm jack charger included
17,5V DC / 0,65A (110-240V 50/60 Hz)

No utilizar mientras se está cargando.
Do not use while charging.



Acabado blanco / White finish



Ø200

E27 Led/Fluo 15W max.

■ 129E-G05X1A-02

Ø250

E27 Led/Fluo 23W max.

■ 129F-G05X1A-02

Ø300

E27 Led/Fluo 30W max.

■ 129G-G05X1A-02

Ø400

E27 Led/Fluo 30W max.

■ 129H-G05X1A-02




Opciones de instalación
Installation Options




Acabado negro / Black finish

Lamps p.791



Ampliable por tramos de 12 lámparas/tramo; máximo 720W totales.
Scalable by sections of 12 lamps/section; maximum 720w total.



E27 LED 12 lampholder lamp Ø45

■ 858A-GO5X1B-02



Kit 12 Lámparas / 12 lamps kit



12x E27 LED 4W 450lm 2000-2500K

858A-K12-632H-01



12x E27 LED 3W 330lm 3000K

858A-K12-632J-01



Complet transparent kit

858AK-632H-01



Complet opal kit

858AK-632J-01



Acabado negro / Black finish




Classic residential



573A-



573B-



L195

E27 Led/Hal/Fluo 42W max.

LØ215

E27 Led/Hal/Fluo 42W max.


573A-G05X1A-34

573B-G05X1A-34



Acabado latón / Brass finish

Lamps p.791



E27 Led/Hal/Fluo 42W max.

□ 194B-G05X1A-01

■ 194B-G05X1A-02



E27 Led/Hal/Fluo 42W max.

□ 194A-G05X1A-01

■ 194A-G05X1A-02



Acabado blanco o negro / White or black finish

Lamps p.791

KEO



167B-






167A-



167H-



167A-



E27 Led/Hal/Fluo 42W max.

■ 167B-G05X1A-02

■ 167A-G05X1A-02

■ 167H-G05X1A-02




Acabado negro / Black finish

Lamps p.791




Instalar sobre suelo rígido. En césped o tierra, añadir pilastra de cemento.
Install on rigid ground. On grass or earth, add pilaster cement.



E27 Led/Hal/Fluo 42W max.

□ 332B-G05X1A-01

■ 332B-G05X1A-02



E27 Led/Hal/Fluo 42W max.

□ 332G-G05X1A-01

■ 332G-G05X1A-02



Acabado blanco o negro / White or black finish

Lamps p.791



Base y anclaje no incluido
Base and anchor not included



E27 Led/Hal/Fluo 42W max.

□ 332D-G05X1A-01
■ 332D-G05X1A-02



2x E27 Led/Hal/Fluo 42W max.

□ 332E-G05X1A-01
■ 332E-G05X1A-02



3x E27 Led/Hal/Fluo 42W max.

□ 332F-G05X1A-01
■ 332F-G05X1A-02

Bases/ Bases

□ Base-Vb
■ Base-Vn



□ Base-Nb
■ Base-Nn



□ Base-Rb
■ Base-Rn



Anclajes / Anchorages

A02C-004-00
For -Vb/Vn

A02A-004-00
For -Nb/Nn

A02B-004-00
For -Rb/Rn



Acabado blanco o negro / White or black finish

Lamps p.791





Instalar sobre suelo rígido. En césped o tierra, añadir pilastera de cemento.
Install on rigid ground. On grass or earth, add pilaster cement.



036B-



036A-



E27 Led/Hal/Fluo 42W max.

□ 036B-G05X1A-01

■ 036B-G05X1A-02



□ 036A-G05X1A-01

■ 036A-G05X1A-02



Acabado blanco o negro / White or black finish

Lamps p.791



Base y anclaje no incluido
Base and anchor not included



E27 Led/Hal/Fluo 42W max.

□ 036D-G05X1A-01

■ 036D-G05X1A-02



2x E27 Led/Hal/Fluo 42W max.

□ 036E-G05X1A-01

■ 036E-G05X1A-02



3x E27 Led/Hal/Fluo 42W max.

□ 036F-G05X1A-01

■ 036F-G05X1A-02

Bases/ Bases

□ Base-Vb



■ Base-Vn

□ Base-Nb

■ Base-Nn

□ Base-Rb

■ Base-Rn



Anclajes / Anchorages

A02C-004-00

For -Vb/Vn



A02A-004-00

For -Nb/Nn



A02B-004-00

For -Rb/Rn




Acabado blanco o negro / White or black finish

Lamps p.791



Instalar sobre suelo rígido. En césped o tierra, añadir pilastra de cemento.
Install on rigid ground. On grass or earth, add pilaster cement.



E27 Led/Hal/Fluo 42W max.

□ 046C-G05X1A-01

■ 046C-G05X1A-02



E27 Led/Hal/Fluo 42W max.

□ 046E-G05X1A-01


■ 046E-G05X1A-02



E27 Led/Hal/Fluo 42W max.


□ 046G-G05X1A-01

■ 046G-G05X1A-02



Postes / Poles: p.591

ALU



Acabado blanco o negro / White or black finish

Lamps p.791



Instalar sobre suelo rígido. En césped o tierra, añadir pilastera de cemento.
Install on rigid ground. On grass or earth, add pilaster cement.



Globos no incluidos / Globes not included

Postes / Poles h1340

- ☐ C07A-11-01
- ☒ C07A-11-02

h1710

- ☐ C07B-12-01
- ☒ C07B-12-02

h2010

- ☐ C07C-12-01
- ☒ C07C-12-02



Anclajes / Anchorages

A02C-004-00
For C07A-

A02A-004-00
For C07B-

A02B-004-00
For C07C-



Incremento de altura (h400mm)
Height extension (h400mm)

- ☐ A08A-C07-01
- ☒ A08A-C07-02

ALU



Acabado blanco o negro / White or black finish




Instalar sobre suelo rígido. En césped o tierra, añadir pilastra de cemento.
Install on rigid ground. On grass or earth, add pilaster cement.



151A-



057B-



E27 Led/Hal/Fluo 70W max.

■ 151A-G05X1A-02

■ 057B-G05X1A-02



Acabado negro / Black finish

Lamps p.791




E27 Led/Hal/Fluo 70W max.

■ 151H-G05X1A-02

■ 148H-G05X1A-02

■ 151I-G05X1A-02



E27 Led/Hal/Fluo 70W max.

■ 145I-G05X1A-02



Acabado negro / Black finish

Lamps p.791



Instalar sobre suelo rígido. En césped o tierra, añadir pilastra de cemento.
Install on rigid ground. On grass or earth, add pilaster cement.



 E27 Led/Hal/Fluo 70W max.
  2x E27 Led/Hal/Fluo 70W max.

 151D-G05X1A-02
  151E-G05X1A-02




 E27 Led/Hal/Fluo 70W max.
  2x E27 Led/Hal/Fluo 70W max.

 148D-G05X1A-02
  148E-G05X1A-02

Postes / Poles

h1750 h2000


 C08B-31-02
  C08C-31-02



Acabado negro / Black finish

Lamps p.791


 Instalar sobre suelo rígido. En césped o tierra, añadir pilastro de cemento.
 Install on rigid ground. On grass or earth, add pilaster cement.



E27 Led/Ha/Fluo 105W max.

■ 057D-G05X1A-02





2x E27 Led/Ha/Fluo 105W max.

■ 057E-G05X1A-02



3x E27 Led/Ha/Fluo 105W max.

■ 057F-G05X1A-02



Postes / Poles
h2500

■ C10A-31-02

h3000

■ C10B-31-02




Acabado negro / Black finish

Lamps p.791




Instalar sobre suelo rígido. En césped o tierra, añadir pilastra de cemento.
Install on rigid ground. On grass or earth, add pilaster cement.



E27 Led/Hal/Fluo 42W max.

■ 344E-G05X1A-02



Ø200

E27 Led/Hal/Fluo 42W max.

■ 345A-G05X1A-02

Ø250

E27 Led/Hal/Fluo 42W max.

■ 345B-G05X1A-02

Ø300


E27 Led/Hal/Fluo 42W max.

■ 345C-G05X1A-02

Ø400

E27 Led/Hal/Fluo 42W max.

■ 345D-G05X1A-02



Ø250

E27 Led/Hal/Fluo 42W max.

■ 344A-G05X1A-02

Ø300

E27 Led/Hal/Fluo 42W max.

■ 344B-G05X1A-02

Ø400

E27 Led/Hal/Fluo 42W max.

■ 344C-G05X1A-02




Acabado negro / Black finish

Lamps p.791



Instalar sobre suelo rígido. En césped o tierra, añadir pilastra de cemento.
Install on rigid ground. On grass or earth, add pilaster cement.



h310

E27 Led/Hal/Fluo 42W max.

□ 127G-G05X1A-01

■ 127G-G05X1A-02

h1160

E27 Led/Hal/Fluo 42W max.

□ 127K-G05X1A-01

■ 127K-G05X1A-02



Acabado blanco o negro / White or black finish

Lamps p.791




Instalar sobre suelo rígido. En césped o tierra, añadir pilastra de cemento.
Install on rigid ground. On grass or earth, add pilaster cement.



O61B-



O61G-



E27 Led/Hal/Fluo 42W max.

□ O61B-G05X1A-01

■ O61B-G05X1A-02



□ O61G-G05X1A-01

■ O61G-G05X1A-02



h400

E27 Led/Hal/Fluo 42W max.

□ O61H-G05X1A-01

■ O61H-G05X1A-02




h1060

E27 Led/Hal/Fluo 42W max.

□ O61I-G05X1A-01

■ O61I-G05X1A-02



Acabado blanco o negro / White or black finish


Lamps p.791





Instalar sobre suelo rígido. En césped o tierra, añadir pilastera de cemento.
Install on rigid ground. On grass or earth, add pilaster cement.




061J-



061D-



061E-



E27 Led/Hal/Fluo 42W max.

□ 061J-G05X1A-01

■ 061J-G05X1A-02



E27 Led/Hal/Fluo 42W max.

□ 061D-G05X1A-01

■ 061D-G05X1A-02



2x E27 Led/Hal/Fluo 42W max.

□ 061E-G05X1A-01

■ 061E-G05X1A-02





Acabado blanco o negro / White or black finish



Lamps p.791



Instalar sobre suelo rígido. En césped o tierra, añadir pilastra de cemento.
Install on rigid ground. On grass or earth, add pilaster cement.



□ A23A-128-29 (Ø300)
□ A23B-128-29 (Ø400)

□ A23C-128-01 (Ø200)
□ A23D-128-01 (Ø250)
□ A23E-128-01 (Ø300)
□ A23F-128-01 (Ø400)

□ A23I-128-29 (Ø250)
□ A23G-128-29 (Ø300)
□ A23H-128-29 (Ø400)



E27 HAL 42W max.

Ø250

□ B12J-G05X1A-01
■ B12J-G05X1A-02

Ø300

□ B12K-G05X1A-01
■ B12K-G05X1A-02

Ø400

□ B12L-G05X1A-01
■ B12L-G05X1A-02

PA

110V
240V
AC






IP
44



Acabado blanco o negro / White or black finish

Lamps p.791



□ C07A-11-01
■ C07A-11-02

□ C07B-12-01
■ C07B-12-02

□ C07C-12-01
■ C07C-12-02



Anclajes / Anchorages

A02C-004-00

A02A-004-00

A02B-004-00



Incremento de altura (h400mm)
Height extension (h400mm)

□ A08A-C07-01
■ A08A-C07-02

ALU





Acabado blanco o negro / White or black finish



Instalar sobre suelo rígido. En césped o tierra, añadir pilastra de cemento.
Install on rigid ground. On grass or earth, add pilaster cement.



Cierre hermético
Hermetic closure



PMMA
TRANSP

□ A22A-128-29 (Ø400)

□ A22B-128-29 (Ø500)



PMMA
PRISM

□ A22C-128-29 (Ø400)


□ A22D-128-29 (Ø500)



PMMA
OPAL

□ A22E-128-01 (Ø400)

□ A22F-128-01 (Ø500)



PMMA
PRISM

□ A22G-128-29 (Ø400)

□ A22H-128-29 (Ø500)



E27 HAL 70W max.

■ B12A-G05X1A-02



E27 HAL 70W max.

■ B12M-G05X1A-02



Reflector / Reflector

A07A-128-00

PA






Acabado negro / Black finish

Lamps p.791



Bayoneta
Bayonet



PMMA
PRISM

□ A23A-128-29 (Ø300)

□ A23B-128-29 (Ø400)



PMMA
OPAL

□ A23D-128-01 (Ø250)

□ A23E-128-01 (Ø300)

□ A23F-128-01 (Ø400)



PMMA
TRANSP

□ A23I-128-29 (Ø250)

□ A23G-128-29 (Ø300)

□ A23H-128-29 (Ø400)



E27 HAL 70W max.

■ B12F-G05X1A-02 (Ø250)

■ B12G-G05X1A-02 (Ø300)

■ B12H-G05X1A-02 (Ø400)

PA






Acabado negro / Black finish

Lamps p.791

POSTES / POLES

CLASSIC RESIDENTIAL



- C06A-31-02 (h2000)
- C06B-31-02 (h2400)

- C04A-32-02 (h3000)
- C04B-32-02 (h3500)
- C04C-32-02 (h4000)
- C04D-32-02 (h4500)
- C04E-32-02 (h5000)

RESIN



SEA SIDE
SUITABLE






Acabado negro / Black finish




Instalar sobre suelo rígido. En césped o tierra, añadir pilastra de cemento.
Install on rigid ground. On grass or earth, add pilaster cement.

POSTES / POLES

CLASSIC RESIDENTIAL



Es necesario pintar
It is necessary to paint



■ C30E-32-38 (h2500)
■ C30F-32-38 (h3000)

■ C30D-31-38 (h2000)
■ C30E-31-38 (h2500)
■ C30F-31-38 (h3000)

■ C30B-31-38



Anclajes / Anchorages


A02G-004-00

A02F-004-00

ACER



Acabado acero cincado / Zinc-plated Steel finish



Caja de conexión opcional
Optional junction box

500V 80A D01/E14-16A (273x90x76cm)

B03F-X33X1A-29



Anclaje / Anchorage

A02D-004-00

■ C02B-32-02 (h3000)
■ C02C-32-02 (h3500)
■ C02D-32-02 (h4000)
■ C02F-32-02 (h5000)

■ C03B-32-39 (h3000)
■ C03C-32-39 (h3500)
■ C03D-32-39 (h4000)
■ C03F-32-39 (h5000)


ALU
ANOD



Acabado negro o aluminio anodizado / Black or anodised aluminium finish



Instalar sobre suelo rígido. En césped o tierra, añadir pilaster de cemento.
Install on rigid ground. On grass or earth, add pilaster cement.




A23B-128-29



A23F-128-01



A23H-128-29



E27 HAL 70W max.

B12I-G05X1A-02

PA




110V
240V
AC

IP
44




Acabado negro / Black finish

Lamps p.791



C07D-42-02 (h2300)



C07E-42-02 (h2600)

C07F-42-02 (h2900)



Anclajes / Anchorages

A02A-004-00

For C07D-

A02B-004-00

For C07E- / C07F-

ALU



Acabado negro / Black finish

Lamps p.791




Instalar sobre suelo rígido. En césped o tierra, añadir pilastra de cemento.
Install on rigid ground. On grass or earth, add pilaster cement.



405C-



405D-



E27 Led/Hal/Fluo 105W max.

■ 405C-G05X1A-04



■ 405D-G05X1A-04



Anclajes / Anchorages

A02A-406-00



Reflector antideslumbrantes
Anti-glare reflector

A07A-406-39



Acabado antracita / Anthracite finish

Lamps p.791




Instalar sobre suelo rígido. En césped o tierra, añadir pilastra de cemento.
Install on rigid ground. On grass or earth, add pilaster cement.



406C-



406D-



E27 Led/Hal/Fluo 105W max.

■ 406C-G05X1A-04

■ 406D-G05X1A-04



Anclajes / Anchorages

A02A-406-00



Reflector antideslumbrantes
Anti-glare reflector

A07A-406-39




Acabado antracita / Anthracite finish

Lamps p.791



Instalar sobre suelo rígido. En césped o tierra, añadir pilaster de cemento.
Install on rigid ground. On grass or earth, add pilaster cement.





L200

E27 Led/Hal/Fluo 42W max.

L290

E27 Led/Hal/Fluo 70W max.



- 264C-G05X1A-01
- 264C-G05X1A-02

- 264E-G05X1A-01
- 264E-G05X1A-02




- 264D-G05X1A-01
- 264D-G05X1A-02

For 264C- & 264D-



Adaptador de esquina
Corner adaptor

- A06A-004-01
- A06A-004-02



E27 Led/Hal/Fluo 42W max.



- 264A-G05X1A-01
- 264A-G05X1A-02



- 264B-G05X1A-01
- 264B-G05X1A-02

ALU

110V
240V
AC




IP
44



Acabado blanco o negro / White or black finish

Lamps p.791



h562

E27 Led/Hal/Fluo 42W max.



□ 264G-G05X1A-01

■ 264G-G05X1A-02



□ 264H-G05X1A-01

■ 264H-G05X1A-02

h1210

E27 Led/Hal/Fluo 42W max.

□ 264K-G05X1A-01

■ 264K-G05X1A-02

□ 264L-G05X1A-01

■ 264L-G05X1A-02

ALU




Acabado blanco o negro / White or black finish

Lamps p.791



Instalar sobre suelo rígido. En césped o tierra, añadir pilastra de cemento.
Install on rigid ground. On grass or earth, add pilaster cement.



E27 Led/Hal/Fluo 70W max.



- 264M-G05X1A-01
- 264M-G05X1A-02



- 264N-G05X1A-01
- 264N-G05X1A-02



2x E27 Led/Hal/Fluo 42W max.

- 264O-G05X1A-01
- 264O-G05X1A-02

- 264P-G05X1A-01
- 264P-G05X1A-02



3x E27 Led/Hal/Fluo 42W max.

- 264Q-G05X1A-01
- 264Q-G05X1A-02

- 264R-G05X1A-01
- 264R-G05X1A-02



ALU



110V
240V
AC




JP
44



Acabado blanco o negro / White or black finish

Lamps p.791



Incremento de altura (h400mm)
Height extension (h400mm)



□ A08A-C07-01
■ A08A-C07-02

□ C07A-11-01
■ C07A-11-02



Anclajes / Anchorages

A02C-004-00



Incremento de altura (h400mm)
Height extension (h400mm)

□ A08A-C07-01
■ A08A-C07-02

□ C07B-12-01
■ C07B-12-02

□ C07C-12-01
■ C07C-12-02



Anclajes / Anchorages

A02A-004-00

For C07B-

A02B-004-00

For C07C-

ALU



Acabado blanco o negro / White or black finish

Lamps p.791




Instalar sobre suelo rígido. En césped o tierra, añadir pilastra de cemento.
Install on rigid ground. On grass or earth, add pilaster cement.



059A-



059B-



E27 Led/Hal/Fluo 42W max.

☐ 059A-G05X1A-01☒ 059A-G05X1A-02☐ 059G-G05X1A-01☒ 059G-G05X1A-02


h430

E27 Led/Hal/Fluo 42W max.

☐ 059H-G05X1A-01☒ 059H-G05X1A-02

h1160

E27 Led/Hal/Fluo 42W max.

☐ 059I-G05X1A-01☒ 059I-G05X1A-02

Acabado blanco o negro / White or black finish

Lamps p.791



Instalar sobre suelo rígido. En césped o tierra, añadir pilaster de cemento.
 Install on rigid ground. On grass or earth, add pilaster cement.



☛
E27 Led/Hal/Fluo 42W max.

□ 059J-G05X1A-01
■ 059J-G05X1A-02

☛
E27 Led/Hal/Fluo 42W max.

□ 059C-G05X1A-01
■ 059C-G05X1A-02

☛☛
E27 Led/Hal/Fluo 2x 42W max.


□ 059B-G05X1A-01
■ 059B-G05X1A-02



Acabado blanco o negro / White or black finish

Lamps p.791

☛
Instalar sobre suelo rígido. En césped o tierra, añadir pilaster de cemento.
Install on rigid ground. On grass or earth, add pilaster cement.





E27 Led/Hal/Fluo 70W max.

■ 348B-G05X1A-O2



E27 Led/Hal/Fluo 70W max.

■ 348D-G05X1A-O2



Postes / Poles
h2300

■ C07D-42-02

h2600

■ C07E-42-02

h2900


■ C07F-42-02



Anclajes / Anchorages

A02A-004-00
For C07D-

A02B-004-00
For C07E- / C07F-




Acabado negro / Black finish

Lamps p.791



Instalar sobre suelo rígido. En césped o tierra, añadir pilastra de cemento.
Install on rigid ground. On grass or earth, add pilaster cement.





E27 Led/Hal/Fluo 70W max.

■ 056B-G05X1A-02



E27 Led/Hal/Fluo 70W max.

■ 056D-G05X1A-02



Postes / Poles
h2500

h3000

h4000

h4500

h5000

■ C10A-31-02

■ C10B-31-02

■ C12A-32-02

■ C12B-32-02

■ C12C-32-02



Acabado negro / Black finish

Lamps p.791




Instalar sobre suelo rígido. En césped o tierra, añadir pilaster de cemento.
Install on rigid ground. On grass or earth, add pilaster cement.



146B-




146H-




E27 Led/Hal/Fluo 42W max.

■ 146B-G05X1A-02

■ 146H-G05X1A-02



E27 (Basket diffuser)



E27 Led/Hal/Fluo 70W max.

■ 146D-G05X1A-02



2x E27 Led/Hal/Fluo 70W max.

■ 146E-G05X1A-02



E27 (Basket diffuser)

GX53 LED T2 4x 10W

■ 146D-G31X1A-02

2x GX53 LED T2 4x 10W

■ 146E-G31X1A-02



GX53 (Flat diffuser)

No es posible Kit de sustitución LED. La luminaria está construida específicamente para portalámparas GX53.

Substitution LED KIT not available. Fitting is meant for GX53 lamp holder.




Acabado negro / Black finish



Lamps p.791

INDURA MEDIUM 4

CLASSIC RESIDENTIAL



Postes / Poles
h1750

■ C08B-31-02

h2000

■ C08C-31-02

h2500

■ C10A-31-02

h3000

■ C10B-31-02

RESIN



Acabado negro / Black finish

Lamps p.791



Instalar sobre suelo rígido. En césped o tierra, añadir pilastra de cemento.
Install on rigid ground. On grass or earth, add pilaster cement.

INDURA MINI 4

CLASSIC RESIDENTIAL





149B-

149G-



Doble posición
Double position



E27 Led/Hal/Fluo 42W max.

■ 149B-G05X1A-02



■ 149G-G05X1A-02



h480


E27 Led/Hal/Fluo 42W max.

■ 149H-G05X1A-02

h1100

E27 Led/Hal/Fluo 42W max.

■ 149I-G05X1A-02



Acabado negro / Black finish

Lamps p.791



Instalar sobre suelo rígido. En césped o tierra, añadir pilastera de cemento.
Install on rigid ground. On grass or earth, add pilaster cement.




150B-



150G-



*Doble posición
Double position*



E27 Led/Hal/Fluo 42W max.

■ 150B-G05X1A-02

■ 150G-G05X1A-02



h390

E27 Led/Hal/Fluo 42W max.


■ 150H-G05X1A-02



h1100

E27 Led/Hal/Fluo 42W max.

■ 150I-G05X1A-02



Acabado negro / Black finish

Lamps p.791



Instalar sobre suelo rígido. En césped o tierra, añadir pilastra de cemento.
Install on rigid ground. On grass or earth, add pilaster cement.

INDURA MEDIUM 6


CLASSIC RESIDENTIAL



147A-



147B-



E27 Led/Hal/Fluo 42W max.

■ 147A-G05X1A-02

■ 147B-G05X1A-02



h530

E27 Led/Hal/Fluo 42W max.


■ 147H-G05X1A-02



h1150

E27 Led/Hal/Fluo 42W max.

■ 147I-G05X1A-02



Acabado negro / Black finish




Lamps p.791



Instalar sobre suelo rígido. En césped o tierra, añadir pilastro de cemento.
Install on rigid ground. On grass or earth, add pilaster cement.

INDURA MEDIUM 6

CLASSIC RESIDENTIAL



h410

E27 Led/Hal/Fluo 42W max.

■ 147D-G05X1A-02



h560

2x E27 Led/Hal/Fluo 42W max.


■ 147E-G05X1A-02



h560


3x E27 Led/Hal/Fluo 42W max.

■ 147F-G05X1A-02



Postes / Poles
h1750

■ C08B-31-02



h2000

■ C08C-31-02




Acabado negro / Black finish

Lamps p.791




Instalar sobre suelo rígido. En césped o tierra, añadir pilastra de cemento.
Install on rigid ground. On grass or earth, add pilaster cement.



E27 Led/Hal/Fluo 42W max.

■ 144B-G05X1A-02






E27 Led/Hal/Fluo 42W max.

■ 144G-G05X1A-02



Acabado negro / Black finish

Lamps p.791



E27 Led/Hal/Fluo 70W max.

■ 144D-G05X1A-02






E27 Led/Hal/Fluo 2x 70W max.

■ 144E-G05X1A-02



E27 Led/Hal/Fluo 3x 70W max.

■ 144F-G05X1A-02



Postes / Poles
h1750

■ C08B-31-02

h2000

■ C08C-31-02

h2500

■ C10A-31-02

h3000

■ C10B-31-02



Acabado negro / Black finish

Lamps p.791




Instalar sobre suelo rígido. En césped o tierra, añadir pilastra de cemento.
Install on rigid ground. On grass or earth, add pilaster cement.



060A-



060B-

**h440**

E27 Led/Hal/Fluo 42W max.

☐ 060A-G05X1A-01☒ 060A-G05X1A-02**h460**


E27 Led/Hal/Fluo 42W max.

☐ 060B-G05X1A-01☒ 060B-G05X1A-02

060G-



060H-



E27 Led/Hal/Fluo 42W max.

☐ 060G-G05X1A-01☒ 060G-G05X1A-02☐ 060H-G05X1A-01☒ 060H-G05X1A-02

Acabado blanco o negro / White or black finish

Lamps p.791



Instalar sobre suelo rígido. En césped o tierra, añadir pilastra de cemento.
 Install on rigid ground. On grass or earth, add pilaster cement.

**h1930**

E27 Led/Hal/Fluo 42W max.

□ 060J-G05X1A-01

■ 060J-G05X1A-02

**h1910**

E27 Led/Hal/Fluo 42W max.

□ 060D-G05X1A-01

■ 060D-G05X1A-02

**h2040**

E27 Led/Hal/Fluo 2x 42W max.

□ 060E-G05X1A-01

■ 060E-G05X1A-02




Acabado blanco o negro / White or black finish

Lamps p.791



Instalar sobre suelo rígido. En césped o tierra, añadir pilastra de cemento.
 Install on rigid ground. On grass or earth, add pilaster cement.



h320

E14 Led/Hal/Fluo 42W max.






- ☐ 096A-G04X1A-01
- ☒ 096A-G04X1A-02

h405

E27 Led/Hal/Fluo 42W max.



- ☐ 096D-G05X1A-01
- ☒ 096D-G05X1A-02



h320

E14 Led/Hal/Fluo 42W max.



- ☐ 096F-G05X1A-01
- ☒ 096F-G05X1A-02

h450

E27 Led/Hal/Fluo 42W max.



- ☐ 096H-G05X1A-01
- ☒ 096H-G05X1A-02

h550

E27 Led/Hal/Fluo 42W max.

- ☐ 096I-G05X1A-01
- ☒ 096I-G05X1A-02

- ☐ 096J-G05X1A-01
- ☒ 096J-G05X1A-02

For h450 & h550



Adaptador de esquina
Corner adaptor


- ☐ A06A-004-01
- ☒ A06A-004-02

ALU



Acabado blanco o negro / White or black finish

Lamps p.791



E27 Led/Hal/Fluo 70W max.





□ 096B-G05X1A-01

■ 096B-G05X1A-02



□ 096C-G05X1A-01

■ 096C-G05X1A-02



h520

E27 Led/Hal/Fluo 42W max.



□ 096K-G05X1A-01

■ 096K-G05X1A-02



□ 096L-G05X1A-01

■ 096L-G05X1A-02

h620

E27 Led/Hal/Fluo 42W max.

□ 096M-G05X1A-01

■ 096M-G05X1A-02

□ 096N-G05X1A-01

■ 096N-G05X1A-02

h1240

E27 Led/Hal/Fluo 42W max.

□ 096O-G05X1A-01

■ 096O-G05X1A-02

□ 096P-G05X1A-01

■ 096P-G05X1A-02



ALU





Acabado blanco o negro / White or black finish

Lamps p.791



Instalar sobre suelo rígido. En césped o tierra, añadir pilastra de cemento.
Install on rigid ground. On grass or earth, add pilaster cement.



E27 Led/Hal/Fluo 42W max.



2x E27 Led/Hal/Fluo 42W max.



3x E27 Led/Hal/Fluo 42W max.

□ 096Q-G05X1A-01
■ 096Q-G05X1A-02

□ 096S-G05X1A-01
■ 096S-G05X1A-02

□ 096U-G05X1A-01
■ 096U-G05X1A-02

□ 096R-G05X1A-01
■ 096R-G05X1A-02

□ 096T-G05X1A-01
■ 096T-G05X1A-02

□ 096V-G05X1A-01
■ 096V-G05X1A-02



ALU



110V
240V
AC




IP
44



Acabado blanco o negro / White or black finish

Lamps p.791



□ C07A-11-01
■ C07A-11-02

□ C07B-12-01
■ C07B-12-02

□ C07C-12-01
■ C07C-12-02



Anclajes / Anchorages

A02C-004-00

For C07A-

A02A-004-00

For C07B- / C07C-

A02B-004-00

For C07B- / C07C-



Incremento de altura (h400mm)
Height extension (h400mm)

□ A08A-C07-01
■ A08A-C07-02

ALU




Acabado blanco o negro / White or black finish

Lamps p.791



Instalar sobre suelo rígido. En césped o tierra, añadir pilastra de cemento.
Install on rigid ground. On grass or earth, add pilaster cement.




E27 Led/Hal/Fluo 70W max.

■ 346B-G05X1A-02




Acabado negro / Black finish

Lamps p.791



E27 Led/Hal/Fluo 70W max.

■ 346D-G05X1A-02



Postes / Poles
h2300

h2600

h2900

■ C07D-42-02

■ C07E-42-02

■ C07F-42-02



Anclajes / Anchorages

A02A-004-00

For C07D-

A02B-004-00

For C07E- / C07F-




Acabado negro / Black finish

Lamps p.791



Instalar sobre suelo rígido. En césped o tierra, añadir pilastra de cemento.
Install on rigid ground. On grass or earth, add pilaster cement.



GX53 LED T2 (6x 10W)

■ 407B-G31X1A-02




Acabado negro / Black finish

Lamps p.790

GUNTHER Ø48

CLASSIC RESIDENTIAL




GX53 LED T2 (6x 10W)

■ 407D-G31X1A-02



2x GX53 LED T2 (6x 10W)

■ 407E-G31X1A-02



Postes / Poles
h3000

■ C04A-32-02

h3500

■ C04B-32-02




Acabado negro / Black finish

Lamps p.790





Instalar sobre suelo rígido. En césped o tierra, añadir pilastra de cemento.
Install on rigid ground. On grass or earth, add pilaster cement.



GX53 LED T2 (9x 10W)

■ 408B-G31X1A-02



GX53 LED T2 (9x 10W)

■ 408D-G31X1A-02



2x GX53 LED T2 (9x 10W)

■ 408E-G31X1A-02



Postes / Poles: p.635



Acabado negro / Black finish




Lamps p.790



655A-G31X1A-02 + C04D-32-02

GX53 LED T2 (9x 10W)

■ 655A-G31X1A-02



Postes / Poles
h3000

■ C04A-32-02

h3500

■ C04B-32-02

h4000

■ C04C-32-02

h4500

■ C04D-32-02



Acabado negro / Black finish

Lamps p.790




Instalar sobre suelo rígido. En césped o tierra, añadir pilastra de cemento.
Install on rigid ground. On grass or earth, add pilaster cement.

ARCHITE
OUTDOO

CTURAL
OR

Cristher lighting

Wall lights



2700K
LED SMD 11W 1420lm

■ 1069A-L3011FCO-04

3000K
LED SMD 11W 1420lm

■ 1069A-L3111FCO-04

4000K
LED SMD 11W 1510lm

■ 1069A-L3311FCO-04




Acabado antracita / Anthracite finish


Drivers p. 794-795



Alimentador / Power supply
100W (max. 7 unit.)
B02R-X33A1F-01

90V 264V AC	24V DC	IP 67
IN	OUT	





LED SMD 8,5W 1500lm 3000K

- 926D-L3109B-80
- 926D-L3109B-81
- 926D-L3109B-82
- 926D-L3109B-83



Acabado antracita / Anthracite finish

Neolight Nero Zimbabwe

Neolight Phedra Satin

Neolight Iron Moss Satin

Neolight La Bohème NH



-80



-81



-82




-83








965A-



965B-



□ GU10 2x 12W max.

○ GU10 2x 12W max.

■ 965A-G21X1A-NB

■ 965A-G21X1A-NN

■ 965A-G21X1A-NR

□ 965A-G21X1A-NW

■ 965B-G21X1A-NB

■ 965B-G21X1A-NN

■ 965B-G21X1A-NR

□ 965B-G21X1A-NW




Lamps p. 792

Antracita / Anthracite

Natural / Natural

Rojo / Red


Blanco / White



-NB



-NN





-NR



-NW

Conector IP67 incluido
IP67 connector included





LED SMD 10W/ 2x 475lm 3000K

- 965C-L3112A-NB
- 965C-L3112A-NN
- 965C-L3112A-NR
- 965C-L3112A-NW

Adaptable a iluminación mono emisión.
Adaptable to mono emission lighting.



Antracita / Anthracite

Natural / Natural

Rojo / Red


Blanco / White



-NB



-NN



-NR




-NW



Conector IP67 incluido
IP67 connector included





3000K
LED SMD 10,5W 1150lm

■ 1024B-L3112BX0-04

N ■ 1024B-L3112BXD-04

4000K
LED SMD 10,5W 1280lm


■ 1024B-L3312BX0-04

N ■ 1024B-L3312BXD-04



Acabado antracita / Anthracite finish





L150

LED SMD 9W 1000lm 3000K

- ☐ 929A-L3109B-01
- ☒ 929A-L3109B-02
- ☐ 929A-L3109B-03
- ☐ 929A-L3109B-90

L80

LED SMD 4,5W 500lm 3000K

- ☐ 929B-L3105B-01
- ☒ 929B-L3105B-02
- ☐ 929B-L3105B-03
- ☐ 929B-L3105B-90

Reflector decorativo opcional / Optional decorative reflector

- ☐ A13A-929-01
- ☒ A13A-929-02
- ☐ A13A-929-03
- ☐ A13A-929-47
- ☐ A13A-929-90

- ☐ A13B-929-01
- ☒ A13B-929-02
- ☐ A13B-929-03
- ☐ A13B-929-47
- ☐ A13B-929-90




Acabado blanco, negro, gris o marrón óxido / White, black, grey or oxide brown finish



91° Disponible en 91°
Available in 91°






E27 LED 10W max. 680lm 3000K

- 659A-G05X1A-04
- 659A-G05X1A-11
- 659A-G05X1A-90



Acabado antracita, marfil o marrón óxido / Anthracite, ivory or oxide brown finish



3000K
LED SMD 12W 2x 990lm

■ 931A-L3117B-04
■ 931A-L3117B-90

4000K
LED SMD 12W 2x 1037lm

■ 931A-L3317B-04
■ 931A-L3317B-90

■ 931A-L31RDB-04
■ 931A-L31RDB-90


■ 931A-L33RDB-04
■ 931A-L33RDB-90



Acabado antracita o marrón óxido / Anthracite or oxide brown finish


Consultar opciones de regulación.
Consult regulation options.

Consultar otras opciones de acabado
Consult other finishing options




LED COB 6,5W 850lm 3000K

- 483B-L0107B-01
- 483B-L0107B-03



LED COB 12W 1800lm 3000K

- 483A-L0112B-01
- 483A-L0112B-03



LED COB 52W 2x 3400lm 3000K

- 483C-L01C1B-01
- 483C-L01C1B-03




LED COB 42W 2x 2800lm 3000K

- N □ 483C-L01RDB-01
- N ■ 483C-L01RDB-03



Acabado blanco o gris / White or grey finish



**2700K**

LED COB AC 4W 315lm

- 157A-L3805B-01
- 157A-L3805B-02
- 157A-L3805B-03
- 157A-L3805B-04
- 157A-L3805B-91

3000K

LED COB AC 4W 345lm

- 157A-L0105B-01
- 157A-L0105B-02
- 157A-L0105B-03
- 157A-L0105B-04
- 157A-L0105B-91

4000K

LED COB AC 4W 355lm

- 157A-L0205B-01
- 157A-L0205B-02
- 157A-L0205B-03
- 157A-L0205B-04
- 157A-L0205B-91

**2x LED COB AC 4W 315lm**

- 157B-L38G8B-01
- 157B-L38G8B-02
- 157B-L38G8B-03
- 157B-L38G8B-04
- 157B-L38G8B-91

2x LED COB AC 4W 345lm

- 157B-L01G8B-01
- 157B-L01G8B-02
- 157B-L01G8B-03
- 157B-L01G8B-04
- 157B-L01G8B-91

2x LED COB AC 4W 355lm

- 157B-L02G8B-01
- 157B-L02G8B-02
- 157B-L02G8B-03
- 157B-L02G8B-04
- 157B-L02G8B-91



Acabado blanco, negro, gris, antracita o marrón cobrizo / White, black, grey, anthracite or copper brown finish

G9 Hal 40W max.

- 157A-H20X1A-01
- 157A-H20X1A-02
- 157A-H20X1A-03
- 157A-H20X1A-04
- 157A-H20X1A-91



- 157B-H20X1A-01
- 157B-H20X1A-02
- 157B-H20X1A-03
- 157B-H20X1A-04
- 157B-H20X1A-91



Acabado blanco, negro, gris, antracita o marrón cobrizo / White, black, grey, anthracite or copper brown finish

Lamps p. 792



E27 (Ø54mm) 20W max.

- 157C-G05X1A-01
- 157C-G05X1A-02
- 157C-G05X1A-03
- 157C-G05X1A-04
- 157C-G05X1A-91




E27 (Ø54mm) 20W max.

- 157D-G05X1A-01
- 157D-G05X1A-02
- 157D-G05X1A-03
- 157D-G05X1A-04
- 157D-G05X1A-91



Acabado blanco, negro, gris, antracita o marrón cobrizo / White, black, grey, anthracite or copper brown finish

Lamps p. 791

**2700K**

LED SMD 6W 950lm

- 157C-L3006B-01
- 157C-L3006B-02
- 157C-L3006B-03
- 157C-L3006B-04
- 157C-L3006B-91

3000K

LED SMD 8,3W 1500lm

- 157C-L0109B-01
- 157C-L0109B-02
- 157C-L0109B-03
- 157C-L0109B-04
- 157C-L0109B-91

4000K

LED COB AC 8,3W 1595lm

- 157C-L0209B-01
- 157C-L0209B-02
- 157C-L0209B-03
- 157C-L0209B-04
- 157C-L0209B-91



- 157C-L30RDB-01
- 157C-L30RDB-02
- 157C-L30RDB-03
- 157C-L30RDB-04
- 157C-L30RDB-91

- 157C-L01RDB-01
- 157C-L01RDB-02
- 157C-L01RDB-03
- 157C-L01RDB-04
- 157C-L01RDB-91

- 157C-L02RDB-01
- 157C-L02RDB-02
- 157C-L02RDB-03
- 157C-L02RDB-04
- 157C-L02RDB-91

**2700K**

2x LED SMD 6W 950lm

- 157D-L30G6B-01
- 157D-L30G6B-02
- 157D-L30G6B-03
- 157D-L30G6B-04
- 157D-L30G6B-91

3000K

2x LED SMD 8,3W 1500lm

- 157D-L01G9B-01
- 157D-L01G9B-02
- 157D-L01G9B-03
- 157D-L01G9B-04
- 157D-L01G9B-91

4000K

2x LED COB AC 8,3W 1595lm

- 157D-L02G9B-01
- 157D-L02G9B-02
- 157D-L02G9B-03
- 157D-L02G9B-04
- 157D-L02G9B-91



- 157D-L30RDB-01
- 157D-L30RDB-02
- 157D-L30RDB-03
- 157D-L30RDB-04
- 157D-L30RDB-91

- 157D-L01RDB-01
- 157D-L01RDB-02
- 157D-L01RDB-03
- 157D-L01RDB-04
- 157D-L01RDB-91


- 157D-L02RDB-01
- 157D-L02RDB-02
- 157D-L02RDB-03
- 157D-L02RDB-04
- 157D-L02RDB-91




Acabado blanco, negro, gris, antracita o marrón cobrizo / White, black, grey, anthracite or copper brown finish



399E-



399B-



3000K

LED SMD AC 4W 500lm

- 399E-L0105B-04
- 399E-L0105B-90

4000K

LED SMD AC 4W 510lm

- 399E-L0205B-04
- 399E-L0205B-90



2x LED SMD AC 4W 500lm

- 399B-L0108B-04
- 399B-L0108B-90

2x LED SMD AC 4W 510lm

- 399B-L0208B-04
- 399B-L0208B-90



GU10 LED 3.5W/4.5W - GU10 HAL 50W max.

- 399E-G21X1A-04
- 399E-G21X1A-90



2x GU10 LED 3.5W/4.5W - 2x GU10 HAL 50W max.

- 399B-G21X1A-04
- 399B-G21X1A-90



Acabado antracita o marrón óxido / Anthracite or oxide brown finish


Lamps p. 792



399C-



399D-



3000K

LED SMD AC 17,5W 2125lm

- 399C-LO118B-04
- 399C-LO118B-90

4000K

LED SMD AC 17,5W 2270lm

- 399C-LO218B-04
- 399C-LO218B-90



2x LED SMD AC 17,5W 2125lm

- 399C-LO1H3B-04
- 399C-LO1H3B-90

2x LED SMD AC 17,5W 2270lm

- 399C-LO2H3B-04
- 399C-LO2H3B-90



E27 LED/HAL 75W max.

- 399C-G05X1A-04
- 399C-G05X1A-90



2x E27 LED/HAL 75W max.

- 399D-G05X1A-04
- 399D-G05X1A-90




Acabado antracita o marrón óxido / Anthracite or oxide brown finish


Lamps p. 791



398A-



398B-



3000K

LED SMD AC 4W 500lm

- 398A-L0105B-04
- 398A-L0105B-90

4000K

LED SMD AC 4W 510lm

- 398A-L0205B-04
- 398A-L0205B-90



2x LED SMD AC 4W 500lm

- 398B-L01C4B-04
- 398B-L01C4B-90

2x LED SMD AC 4W 510lm

- 398B-L02C4B-04
- 398B-L02C4B-90



GU10 LED 3.5W/4,5W - GU10 HAL 50W max.

- 398A-G21X1A-04
- 398A-G21X1A-90



2x GU10 LED 3.5W/4,5W - **2x** GU10 HAL 50W max.

- 398B-G21X1A-04
- 398B-G21X1A-90



Acabado antracita o marrón óxido / Anthracite or oxide brown finish


Lamps p. 792



398C-



398E-



3000K

LED SMD AC 8,5W 1050lm

- 398C-L0109B-04
- 398C-L0109B-90

4000K

LED SMD AC 8,5W 1120lm

- 398C-L0209B-04
- 398C-L0209B-90



2x LED SMD AC 8,5W 1050lm

- 398C-L01G9B-04
- 398C-L01G9B-90

2x LED SMD AC 8,5W 1120lm

- 398C-L02G9B-04
- 398C-L02G9B-90



GU10 LED 3,5W/4,5W - GU10 HAL 50W max.

- 398C-G21X1A-04
- 398C-G21X1A-90



2x GU10 LED 3,5W/4,5W - **2x** GU10 HAL 50W max.

- 398E-G21X1A-04
- 398E-G21X1A-90



Acabado antracita o marrón óxido / Anthracite or oxide brown finish


Lamps p. 792



580A-



580B-

**3000K**

LED SMD 3W 367lm

■ 580A-L0104B-03

■ 580A-L0104B-04

4000K

LED SMD 3W 389lm

■ 580A-L0204B-03

■ 580A-L0204B-04



LED SMD 9W 1100lm

■ 580B-L0110B-03

■ 580B-L0110B-04

LED SMD 9W 1165lm

■ 580B-L0210B-03


■ 580B-L0210B-04



289B-



289C-

**3000K**

LED SMD 3W 367lm

■ 289B-L0104B-03

■ 289B-L0104B-04

4000K

LED SMD 3W 389lm

■ 289B-L0204B-03

■ 289B-L0204B-04



LED SMD 9W 1100lm

■ 289C-L0110B-03

■ 289C-L0110B-04

LED SMD 9W 1165lm

■ 289C-L0210B-03

■ 289C-L0210B-04





Acabado gris o antracita / Grey or anthracite finish



580C-



580D-



3000K

LED SMD 4W 544lm

- 580C-LO104B-03
- 580C-LO104B-04

4000K

LED SMD 4W 576lm

- 580C-LO204B-03
- 580C-LO204B-04



LED SMD 9W 1100lm

- 580D-LO110B-03
- 580D-LO110B-04

LED SMD 9W 1165lm



- 580D-LO210B-03
- 580D-LO210B-04



289D-



289E-



3000K

LED SMD 4W 544lm

- 289D-LO104B-03
- 289D-LO104B-04

4000K

LED SMD 4W 576lm

- 289D-LO204B-03
- 289D-LO204B-04



LED SMD 9W 1100lm

- 289E-LO110B-03
- 289E-LO110B-04

LED SMD 9W 1165lm

- 289E-LO210B-03
- 289E-LO210B-04





Acabado gris o antracita / Grey or anthracite finish



923B-



923A-



3000K
LED SMD AC 5W 540lm

■ 923B-L3105B-04

LED SMD AC 13W 1410lm

■ 923A-L3113B-04

4000K
LED SMD AC 5W 580lm

■ 923B-L3305B-04

LED SMD AC 13W 1510lm

■ 923A-L3313B-04



Acabado antracita / Anthracite finish

Consultar otras opciones de acabado
Consult other finishing options




Xalet del Nin, Vilanova i la Geltrú (Barcelona)




261C-



261A-



130x130



143x244

3000K

LED SMD AC 4W 500lm

■ 261C-L0105B-04

LED SMD AC 13W 1710lm

■ 261A-L0109B-04

4000K

LED SMD AC 4W 510lm

■ 261C-L0205B-04


LED SMD AC 13W 1790lm

■ 261A-L0209B-04




Acabado antracita / Anthracite finish

Consultar otras opciones de acabado
Consult other finishing options



403A-



403B-

Ø210

LED COB 12W 1800lm 3000K


□ 403A-L0112B-01

Ø280


LED COB 30W 3800lm 3000K

□ 403B-L0130B-01

N □ 403B-L01RDB-01



569B-



569A-

L180

LED COB 12W 1700lm 3000K

□ 569B-L0112B-01

L230

LED COB 30W 3600lm 3000K

□ 569A-L0130B-01

N □ 569A-L01RDB-01



Acabado blanco / White finish

IP65 IP44



Consultar 4000K.
Consult 4000K.

Consultar otras opciones de acabado
Consult other finishing options

Consultar opciones de regulación.
Consult regulation options.



Ø280

E27 Led/Hal/Fluo 42W max.

□ 575B-G05X1A-01

■ 575B-G05X1A-04

Ø380

2x E27 Led/Hal/Fluo 42W max.

□ 575A-G05X1A-01

■ 575A-G05X1A-04



Ø280

LED SMD AC 17,5W 1550lm 3000K

□ 575B-L0118B-01

■ 575B-L0118B-04

Ø380

LED SMD AC 29W 3830lm 3000K

□ 575A-L0129R-01

■ 575A-L0129R-04



EMERGENCY (3h max.)
LED 3W 250lm 4000K



E27 Led/Hal/Fluo 42W max.

□ 575C-G05X1A-01

■ 575C-G05X1A-04



LED SMD AC 17,5W 1550lm 3000K


□ 575C-L0118B-01

■ 575C-L0118B-04



Acabado blanco o antracita / White or anthracite finish

Lamps p. 791



L270

E27 Led/Hal/Fluo 42W max.

□ 240B-G05X1A-01


■ 240B-G05X1A-02

L330

E27 Led/Hal/Fluo 42W max.

□ 240C-G05X1A-01


■ 240C-G05X1A-02



E27 Led/Hal/Fluo 42W max.

□ 240E-G05X1A-01


■ 240E-G05X1A-02



E27 Led/Hal/Fluo 42W max.

□ 240A-G05X1A-01

■ 240A-G05X1A-02



E27 Led/Hal/Fluo 42W max.

□ 240D-G05X1A-01

■ 240D-G05X1A-02



Acabado blanco o negro / White or black finish

Lamps p. 791



007A-

Ø250

E27 Led/Hal/Fluo 60W max.

□ 007A-G05X1A-01

■ 007A-G05X1A-02





007B-

Ø340

E27 Led/Hal/Fluo 60W max.

□ 007B-G05X1A-01

■ 007B-G05X1A-02



Acabado blanco o negro / White or black finish


Lamps p. 791



O63A-



O63B-



E27 Led/Hal/Fluo 42W max.

□ O63A-G05X1A-01

□ O63B-G05X1A-01


■ O63A-G05X1A-02

■ O63B-G05X1A-02



Acabado blanco o negro / White or black finish

Lamps p. 791



LED SMD AC 13W 1790lm 3000K

■ 401A-L0113B-03


■ 401A-L0113B-04



E27 Led/Hal/Fluo 42W max.

■ 401A-G05X1A-03

■ 401A-G05X1A-04



LED SMD AC 13W 1790lm 3000K

■ 401B-L0113B-03


■ 401B-L0113B-04



E27 Led/Hal/Fluo 42W max.



■ 401B-G05X1A-03

■ 401B-G05X1A-04



Acabado gris o antracita / Grey or anthracite finish

Lamps p. 791



3000K
LED COB 6W 816lm

4000K
LED COB 6W 864lm

018A-L0107B-30




018A-L0207B-30



Acabado inox / Stainless steel finish


p.691

SYNA



LED SMD 3W 3000K (☺) + Azul / Blue / Bleu (☹)

305A-L9804H-30



LED SMD 3W 300lm 3000K

305B-L0104H-30




Alimentador / Power supply
max. 17W (max. 4 unit.)

BO2A-X3317H-01

110V 240V AC	350mA DC	IP 20
IN	OUT	



Acabado inox / Stainless steel finish

**3500K**

LED SMD 1,3W 200lm

☐ 305C-L0102F-30

Alimentador / Power supply
 15W (max. 9 unit.)

B02A-X33X2F-01

220V
240V
AC24V
DCIP
20

IN OUT


Alimentador / Power supply
 12W (max. 7 unit.)

B02Q-X3312F-01

90V
255V
AC24V
DCIP
30

IN OUT




Acabado inox / Stainless steel finish



Downlights





GU10 12W max.

- 965D-G21X1A-NB
- 965D-G21X1A-NN
- 965D-G21X1A-NR
- 965D-G21X1A-NW

CON CRETE + INOX AISI 316 GLASS TRANS

110V 240V AC

IP 65

IK 08


SEA SIDE SUITABLE

Lamps p.792

Antracita / Anthracite	Natural / Natural	Rojo / Red	Blanco / White
-NB	-NN	-NR	-NW

Conector IP67 incluido
IP67 connector included

p.643	p.644	p.713	p.735



3000K

LED COB 9W 1940lm

4000K

LED COB 9W 2000lm

□ 1040A-L3109H30-01

□ 1040A-L3309H30-01



Alimentador / Power supply
max. 17W 350mA DC

B02A-X3317H-01

220V 240V AC IP 20


ON DIP
1 2 3 4

Alimentador / Power supply
max. 26W 350mA DC

B02P-X3326HI-01

110V 240V AC IP 67

ON DIP
1 2 3 4



3000K

LED COB 18W 2845lm

4000K

LED COB 18W 2960lm

□ 1040B-L3118I50-01

□ 1040B-L3318I50-01



Alimentador / Power supply
max. 20W 500mA DC

B02A-X3320I-01

220V 240V AC IP 20

ON DIP
1 2 3 4

Alimentador / Power supply
max. 26W 500mA DC

B02P-X3326HI-01


110V 240V AC IP 67

ON DIP
1 2 3 4



Acabado blanco / White finish

ON DIP Corriente de salida ajustable
1 2 3 4 Adjustable output current



3000K

LED COB 24W 4115lm

□ 1040C-L3124J70-01

4000K

LED COB 24W 4266lm

□ 1040C-L3324J70-01



Alimentador / Power supply

max. 30W 700mA DC


B02N-X3330J-01



Alimentador / Power supply

max. 40W 700mA DC

B02P-X3340JM-01



3000K

LED COB 37W 5925lm

□ 1040D-L3137M90-01

4000K

LED COB 37W 6155lm

□ 1040D-L3337M90-01



Alimentador / Power supply

max. 40W 1050mA DC

B02N-X3340M-01



Alimentador / Power supply

max. 40W 1050mA DC

B02P-X3340JM-01





Acabado blanco / White finish



ON DIP Corriente de salida ajustable
1 2 3 4 Adjustable output current





LED COB 3W 350lm 3000K

980A-LO103H-30





Alimentador / Power supply
max. 12W 700mA DC

B02A-X3317J-01



Disponible en 30°, 45° o asimétrico
Available in 45° or asymmetric



LED COB 4W 534lm 3000K

980B-LO104H-30



Alimentador / Power supply
max. 12W 350mA DC

B02A-X3317H-01



LED COB 6,5W 785lm 3000K

980B-LO106H-30



Alimentador / Power supply
max. 12W 700mA DC

B02A-X3317J-01



Disponible en 52°
Available in 52°



Acabado inox / Stainless steel finish

p.681



Regulable con dispositivos de control específicos (alimentadores p.794)
Adjustable with specific control devices (power supplies p.794)

Uplights

¿Cómo instalar un empotrable en el suelo?

Video




How to install a recessed floor?

Video







LED COB 3W 350lm 3000K

980H-L0103H-30




Alimentador / Power supply
max. 12W 700mA DC

B02A-X3317J-01



Disponible en 45° o asimétrico
Available in 45° or asymmetric



LED COB 4W 534lm 3000K

980I-L0104H-30



Alimentador / Power supply
max. 12W 350mA DC

B02A-X3317H-01



LED COB 6,5W 785lm 3000K

980I-L0106H-30




Alimentador / Power supply
max. 12W 700mA DC

B02A-X3317J-01



Disponible en 52°
Available in 52°



Acabado inox / Stainless steel finish

CONNECTORS p.793

Regulable con dispositivos de control específicos (alimentadores p.794)
Adjustable with specific control devices (power supplies p.794)



Evite siempre colocar las luminarias en vaguadas o depresiones del terreno. Es indispensable realizar un drenaje.
Always avoid placing the lights in valleys or depressions of the ground. It is essential to carry out an efficient drainage.





Xalet del Nin, Vilanova i la Geltrú (Barcelona)

ESTAMBUL




GU10 Led/Hal 35W max.

■ 410A-G21X1A-30



GU10 Led/Hal 35W max.

■ 410A-G21X1A-34




Acabado inox o latón / Stainless steel or brass finish

Lamps p.792

Tornillos antihurto
Anti-theft screwsPosición de portalámparas variable
Adjustable lampholder position


CONNECTORS p.793

FOCUS



GU10 LED 3000K 5W (36°)

■ 113A-L2105A-02




Acabado negro / Black finish

p.786



Evite siempre colocar las luminarias en vaguadas o depresiones del terreno. Es indispensable realizar un drenaje.
Always avoid placing the lights in valleys or depressions of the ground. It is essential to carry out an efficient drainage.

**3000K**

LED COB 7W 860lm

1023A-L3107B10-30

1023A-L3107B20-30

1023A-L3107B50-30

4000K

LED COB 7W 890lm

1023A-L3307B10-30

1023A-L3307B20-30

1023A-L3307B50-30

10°

26°

56°



Acabado inox / Stainless steel finish

CONNECTORS p.793

Marco cuadrado disponible
Square frame available


Evite siempre colocar las luminarias en vaguadas o depresiones del terreno. Es indispensable realizar un drenaje.
Always avoid placing the lights in valleys or depressions of the ground. It is essential to carry out an efficient drainage.



1023B-



1023C-

**3000K**

LED COB 16W 2170lm

1023B-L3116B10-30

1023B-L3116B30-30

1023B-L3116B40-30

LED COB 12W 1680lm

1023C-L3116B30-30

4000K

LED COB 16W 2300lm

1023B-L3316B10-30

1023B-L3316B30-30

1023B-L3316B40-30

LED COB 12W 1750lm

1023C-L3316B30-30

**3000K**

LED COB 16W 2170lm

N 1023B-L3116B1D-30

N 1023B-L3116B3D-30

N 1023B-L3116B4D-30

LED COB 12W 1680lm

N 1023C-L3116B3D-30

4000K

LED COB 16W 2300lm


N 1023B-L3316B1D-30

N 1023B-L3316B3D-30

N 1023B-L3316B4D-30

LED COB 12W 1750lm

N 1023C-L3316B3D-30



Acabado inox / Stainless steel finish

CONNECTORS p.793

Marco cuadrado disponible
Square frame available


Evite siempre colocar las luminarias en vaguadas o depresiones del terreno. Es indispensable realizar un drenaje.
Always avoid placing the lights in valleys or depressions of the ground. It is essential to carry out an efficient drainage.



1023D-



1023E-

**3000K**

LED COB 32W 4850lm

1023D-L3125B10-30

1023D-L3125B30-30

1023D-L3125B40-30

LED COB 26W 3540lm

1023E-L3125B30-30

4000K

LED COB 32W 5100lm

1023D-L3325B10-30

1023D-L3325B30-30

1023D-L3325B40-30

LED COB 26W 3670lm

1023E-L3325B30-30

14°

32°

44°

**3000K**

LED COB 32W 4850lm

N 1023D-L3125B1D-30

N 1023D-L3125B3D-30

N 1023D-L3125B4D-30

LED COB 26W 3540lm

N 1023E-L3125B3D-30

4000K

LED COB 32W 5100lm


N 1023D-L3325B1D-30

N 1023D-L3325B3D-30

N 1023D-L3325B4D-30

LED COB 26W 3670lm


N 1023E-L3325B3D-30




Acabado inox / Stainless steel finish

CONNECTORS p.793

Marco cuadrado disponible
Square frame availableConsultar otras opciones de regulación
Consult other regulation optionsEvite siempre colocar las luminarias en vaguadas o depresiones del terreno. Es indispensable realizar un drenaje.
Always avoid placing the lights in valleys or depressions of the ground. It is essential to carry out an efficient drainage.



Ø212



LED SMD 12W 1650lm

1023F-L1412F1X-30



1023F-L1412F3X-30



1023F-L1412F6X-30



Acabado inox / Stainless steel finish

 CONNECTORS p.793


Marco cuadrado disponible
Square frame available



Consultar opciones de regulación
Consult regulation options



Evite siempre colocar las luminarias en vaguadas o depresiones del terreno. Es indispensable realizar un drenaje.
Always avoid placing the lights in valleys or depressions of the ground. It is essential to carry out an efficient drainage.



Xalet del Nin, Vilanova i la Geltrú (Barcelona)



LED COB **12W** 1800lm 3000K

404A-LO112B-30

LED COB **18W** 2500lm 3000K

404A-LO118B-30



Ø177

295



Ø190

Ø177



Disponible en 15° o 45°
Available in 15° or 45°



LED COB **18W** 2500lm 3000K

404B-LO118B-30



Ø300

365



Ø320

Ø400




Disponible en 17° o 55°
Available in 17° or 55°

LED COB **27W** 4100lm 3000K

404B-LO127B-30



Disponible en 40° o 60°
Available in 40° or 60°



Acabado inox / Stainless steel finish

CONNECTORS p.793

Led con reflector metalizado.
Led metalized reflector.

Incorpora un cristal interno de 4mm.
Incorporates internal glass lens of 4mm.

Óptica especular de alto rendimiento.
Efficiency specular optics.


Consultar disponibilidad 4000K.
Consult availability 4000K.

Caja de empotrar troncocónica. Instalación cementada.
Truncated cone flush-mount box. Cemented installation.



Evite siempre colocar las luminarias en vaguadas o depresiones del terreno. Es indispensable realizar un drenaje.
Always avoid placing the lights in valleys or depressions of the ground. It is essential to carry out an efficient drainage.





3500K

LED SMD 1.5W 180lm

213A-L0102F-30

213B-L0102F-30

Azul / Blue

LED SMD 1.5W

213A-L1002F-30

213B-L1002F-30



Acabado inox / Stainless steel finish
Luz blanco o azul / White or blue light



Alimentador / Power supply

15W (max. 8 unit.)

B02A-X33X2F-01




Alimentador / Power supply

12W (max. 6 unit.)

B02Q-X3312F-01



ARGIN



3000K

LED SMD 10W 980lm

191A-I 0110B-30

4000K

LED SMD 10W 1090lm

191A-I 0210B-30



Acabado inox / Stainless steel finish

Consultar opciones de regulación
Consult regulation options



Evite siempre colocar las luminarias en vaguadas o depresiones del terreno. Es indispensable realizar un drenaje.
Always avoid placing the lights in valleys or depressions of the ground. It is essential to carry out an efficient drainage.

CONNECTORS p.793

p.668







1070A-




1070B-



1070C-



Ø115



2700K

LED SMD 2W 170lm

■ 1070A-L3002FX0-04

■ 1070B-L3002FX0-04

■ 1070C-L3002FX0-04

3000K

LED SMD 2W 170lm

■ 1070A-L3102FX0-04

■ 1070B-L3102FX0-04

■ 1070C-L3102FX0-04

4000K

LED SMD 2W 190lm

■ 1070A-L3302FX0-04

■ 1070B-L3302FX0-04

■ 1070C-L3302FX0-04



Alimentador / Power supply


100W (max. 40 unit.)

B02R-X33A1F-01

90V 264V AC	24V DC	IP 67
IN	OUT	



1070D-




1070E-



1070F-



Ø135



2700K

LED SMD 6W 690lm

■ 1070D-L3006FX0-04

■ 1070E-L3006FX0-04

■ 1070F-L3006FX0-04

3000K

LED SMD 6W 690lm

■ 1070D-L3106FX0-04

■ 1070E-L3106FX0-04

■ 1070F-L3106FX0-04

4000K

LED SMD 6W 750lm

■ 1070D-L3306FX0-04

■ 1070E-L3306FX0-04

■ 1070F-L3306FX0-04



Alimentador / Power supply

100W (max. 14 unit.)

B02R-X33A1F-01

90V 264V AC	24V DC	IP 67
IN	OUT	



Acabado antracita / Anthracite finish

Drivers p.794-795



Evite siempre colocar las luminarias en vaguadas o depresiones del terreno. Es indispensable realizar un drenaje.
Always avoid placing the lights in valleys or depressions of the ground. It is essential to carry out an efficient drainage.



665B-



665E-



3000K

LED COB 1.5W 170lm

665B-L0102F-43

665E-L0102F-43

4000K

LED COB 1.5W 180lm

665B-L0202F-43

665E-L0202F-43



665C-



665F-



3000K

LED COB 2W 320lm

665C-L0102F-43

665F-L0102F-43

4000K

LED COB 2W 340lm

665C-L0202F-43

665F-L0202F-43



Acabado inox cepillado / Brushed stainless steel finish



CONNECTORS p.793

Alimentador / Power supply

max. 12W (0>5)

max. 25W (0>11)

B02Q-X3312F-01

B02Q-X3325F-01



Evite siempre colocar las luminarias en vaguadas o depresiones del terreno. Es indispensable realizar un drenaje.
Always avoid placing the lights in valleys or depressions of the ground. It is essential to carry out an efficient drainage.




302A-



302B-



302C-



3000K

LED SMD AC 4W 500lm

■ 302A-L0105B-04

■ 302B-L0105B-04

■ 302C-L0105B-04

4000K

LED SMD AC 4W 510lm

■ 302A-L0205B-04

■ 302B-L0205B-04

■ 302C-L0205B-04



Acabado antracita / Anthracite finish

SURI BIG




303A-



303B-



303C-



3000K

LED SMD 6W 800lm

■ 303A-L0106A-04

■ 303B-L0106A-04

■ 303C-L0106A-04

4000K

LED SMD 6W 800lm

■ 303A-L0206A-04

■ 303B-L0206A-04

■ 303C-L0206A-04





Acabado antracita / Anthracite finish



Evite siempre colocar las luminarias en vaguadas o depresiones del terreno. Es indispensable realizar un drenaje.
Always avoid placing the lights in valleys or depressions of the ground. It is essential to carry out an efficient drainage.

Wall
washers






3000K
LED SMD AC 15W 1500lm

■ 1024C-L3115BX0-04

4000K
LED SMD AC 15W 1620lm

■ 1024C-L3315BX0-04



Conector IP67 incluido
IP67 connector included

ALU (PC MAT)

220V 240V AC

50Hz 60Hz

IP 65

L70 B50


80°

CRI >80


350°

30cm

Acabado antracita / Anthracite finish



Video

**3000K**

LED SMD 24W 2905lm

■ 920A-L3122B-03


■ 920B-L3122B-03

4000K

LED SMD 24W 3050lm

■ 920A-L3322B-03

■ 920B-L3322B-03

**3000K**

LED SMD 51W 5810lm

■ 920C-L3147B-03

■ 920D-L3147B-03

4000K

LED SMD 51W 6100lm

■ 920C-L3347B-03

■ 920D-L3347B-03



Acabado gris / Grey finish




CONNECTORS p.793

Otras ópticas disponibles (28°/50°)
Other optics available (28°/50°)

p.702




Video



LED SMD **24W** 3300lm

■ 920A-L1440F-03



LED SMD **48W** 6600lm

■ 920C-L1480F-03



Acabado gris / Grey finish



CONNECTORS p.793



Kit Controlador y mando a distancia para RGB/RGBW
Controller and remote control kit for RGB/RGBW

CONT.R9+XC

Controller

Control: RF 2.4Ghz
Exit sign: DMX512
Input Voltage: 5-24Vdc
10 statics colors
32 dynamics modes

Telecomando

Control: 1 zone (30m)
power supply: 1xCR2032 non inclue (3Vdc)
Exit sign: RF 2.4Ghz

Sistema control DMX integrado.
Integrated DMX control system.

Led Driver 24V DC remotos a consultar.
Remote Led Driver 24V DC under request.

Otras ópticas disponibles (35°/54°/40°x20°)
Other optics available (35°/54°/40°x20°)

p.703




Video



920G-
920H-



920M- / 920N-
920O- / 920P-



3000K

LED SMD 12W 1740lm

920G-L3112B-30

4000K

LED SMD 12W 1840lm

920G-L3312B-30



LED SMD 24W 2905lm

920M-L3122B-30

LED SMD 24W 3050lm

920M-L3322B-30



920N-L3122B-30

920N-L3322B-30



3000K

LED SMD 24W 3480lm

920H-L3124B-30

4000K

LED SMD 24W 3680lm

920H-L3324B-30



LED SMD 51W 5810lm

920O-L3147B-30

LED SMD 51W 6100lm

920O-L3347B-30



920P-L3147B-30

920P-L3347B-30



Acabado inox / Stainless steel finish

CONNECTORS p.793





Evite siempre colocar las luminarias en vaguadas o depresiones del terreno. Es indispensable realizar un drenaje.
Always avoid placing the lights in valleys or depressions of the ground. It is essential to carry out an efficient drainage.

p.700




Video



LED SMD **24W** 3300lm

920M-L1440F-30



LED SMD **48W** 6600lm

920O-L1480F-30



Acabado inox / Stainless steel finish

CONNECTORS p.793



Kit Controlador y mando a distancia para RGB/RGBW
Controller and remote control kit for RGB/RGBW

CONT.R9+XC

Controller

Control: RF 2.4Ghz
Exit sign: DMX512
Input Voltage: 5-24Vdc
10 statics colors
32 dynamics modes

Telecomando

Control: 1 zone (30m)
power supply: 1xCR2032 non inclue (3Vdc)
Exit sign: RF 2.4Ghz



Sistema control DMX integrado.
Integrated DMX control system.




Led Driver 24V DC remotos a consultar.
Remote Led Driver 24V DC under request.

Evite siempre colocar las luminarias en vaguadas o depresiones del terreno. Es indispensable realizar un drenaje.
Always avoid placing the lights in valleys or depressions of the ground. It is essential to carry out an efficient drainage.

p.701



Solar



Intermitente / Flashing

- ○ 152A-L02X1K-03
- ● 152A-L07X1K-03

- ○ 152C-L02X1K-03
- ● 152C-L07X1K-03

Fijo / Steady

- ○ 152B-L02X1K-03
- ● 152B-L07X1K-03

- ○ 152D-L02X1K-03
- ● 152D-L07X1K-03

3 LED



3x3 LED



Acabado gris / Grey finish
Luz blanco o naranja / White or orange light

Tiempo de carga: 3/8h
Duración carga completa: 16h
Nivel sensor: 150/350 lux

Loading time: 3/8h
Full load duration: 16h
Sensor level: 150/350 lux


Consultar otros colores disponibles / Check other available colors

MITRA

SOLAR



Tiempo de carga: 3/8h
Duración carga completa: 16h
Nivel sensor: 150/350 lux
Loading time: 3/8h
Full load duration: 16h
Sensor level: 150/350 lux



Intermitente / Flashing

Fijo / Steady

- 208A-L02X1K-03
- 208A-L07X1K-03

- 208B-L02X1K-03
- 208B-L07X1K-03

3 LED

Intermitente / Flashing / Intermittent

Fijo / Steady / Permanent

- 208C-L02X1K-03
- 208C-L07X1K-03

- 208D-L02X1K-03
- 208D-L07X1K-03

3+3 LED



Acabado gris / Grey finish
Luz blanco o naranja / White or orange light

Duración carga completa: 16h / Full load duration: 16h

UTU MINI

UTU ROUND



338A-





339A-



105x105



Ø110



Fijo / Steady / Permanent

- 338A-L02X1K-29
- 338A-L07X1K-29

- 339A-L02X1K-29
- 339A-L07X1K-29



Acabado transparente / Transparent finish
Luz blanco o naranja / White or orange light

Duración carga completa: 18h / Full load duration: 18h

Tiempo de carga: 3/8h
Nivel sensor: 150/350 lux
Amplitud térmica: -25° +60 °C

Loading time: 3/8h
Sensor level: 150/350 lux
Thermal amplitude: -25° +60 °C

Consultar otros colores disponibles / Check other available colors



Evite siempre colocar las luminarias en vaguadas o depresiones del terreno. Es indispensable realizar un drenaje.
Always avoid placing the lights in valleys or depressions of the ground. It is essential to carry out an efficient drainage.

Spotlights





2700K
LED COB 5W 460lm


■ 1052A-L3806BV0-04

3000K
LED COB 5W 485lm

■ 1052A-L3906BV0-04

4000K
LED COB 5W 505lm

■ 1052A-L4006BV0-04



2700K
LED COB 10,5W 1140lm

■ 1052B-L3812BV0-04

3000K
LED COB 10,5W 1240lm

■ 1052B-L3912BV0-04

4000K
LED COB 10,5W 1260lm

■ 1052B-L4012BV0-04



2700K
LED COB 24,5W 2580lm

■ 1052C-L3828BV0-04

3000K
LED COB 24,5W 3035lm

■ 1052C-L3928BV0-04

4000K
LED COB 24,5W 3160lm

■ 1052C-L4028BV0-04



IK
07

IK
08




Acabado antracita / Anthracite finish




CONNECTORS p.793


For 1052A



For 1052B/1052C







GU10 12W max.

■ 965H-G21X1A-NB

■ 965H-G21X1A-NN



Lamps p.792

Antracita / Anthracite

Natural / Natural




-NB



-NN

Conector IP67 incluido
IP67 connector included





3000K
LED COB 4W 534lm

■ 025C-L3106B10-02

■ 025C-L3106B30-02

4000K
LED COB 4W 561lm

■ 025C-L3306B10-02

■ 025C-L3306B30-02

14°


36°



Acabado negro / Black finish



CONNECTORS p.793



3000K

LED COB 30W 3500lm

■ 930A-L3130B-02

■ 930A-L3130B-03

4000K

LED COB 30W 3590lm

■ 930A-L3330B-02

■ 930A-L3330B-03




Acabado negro o gris / Black or grey finish



CONNECTORS p.793

Disponible en 42°
Available in 42°






2700K LED COB 9W 1098lm	3000K LED COB 9W 1155lm	4000K LED COB 9W 1200lm	
□ 1000A-L3009B10-01 ■ 1000A-L3009B10-04	□ 1000A-L3109B10-01 ■ 1000A-L3109B10-04	□ 1000A-L3309B10-01 ■ 1000A-L3309B10-04	14°
□ 1000A-L3009B30-01 ■ 1000A-L3009B30-04	□ 1000A-L3109B30-01 ■ 1000A-L3109B30-04	□ 1000A-L3309B30-01 ■ 1000A-L3309B30-04	34°
□ 1000A-L3009B50-01 ■ 1000A-L3009B50-04	□ 1000A-L3109B50-01 ■ 1000A-L3109B50-04	□ 1000A-L3309B50-01 ■ 1000A-L3309B50-04	49°

2700K LED COB 13W 1405lm	3000K LED COB 13W 1480lm	4000K LED COB 13W 1540lm	
□ 1000A-L3013B10-01 ■ 1000A-L3013B10-04	□ 1000A-L3113B10-01 ■ 1000A-L3113B10-04	□ 1000A-L3313B10-01 ■ 1000A-L3313B10-04	14°
□ 1000A-L3013B30-01 ■ 1000A-L3013B30-04	□ 1000A-L3113B30-01 ■ 1000A-L3113B30-04	□ 1000A-L3313B30-01 ■ 1000A-L3313B30-04	34°
□ 1000A-L3013B50-01 ■ 1000A-L3013B50-04	□ 1000A-L3113B50-01 ■ 1000A-L3113B50-04	□ 1000A-L3313B50-01 ■ 1000A-L3313B50-04	49°




Acabado blanco o gris / White or grey finish

Consultar opciones de regulación
Consult regulation options





Xalet del Nin, Vilanova i la Geltrú (Barcelona)



3000K
LED COB AC 7W 680lm

■ 922A-L3108B-04

■ 922B-L3108B-04

4000K
LED COB AC 7W 700lm


■ 922A-L3308B-04


■ 922B-L3308B-04



Acabado antracita / Anthracite finish

 **CONNECTORS** p.793





3000K
LED COB 12W 1586lm

■ 922C-L3114B-04

4000K
LED COB AC 12W 1650lm

■ 922C-L3314B-04

N ■ 922C-L31RDB-04

N ■ 922C-L33RDB-04



■ 922D-L3114B-04

■ 922D-L3314B-04




N ■ 922D-L31RDB-04

N ■ 922D-L33RDB-04




Acabado antracita / Anthracite finish

Consultar opciones de regulación
Consult regulation options







3000K

LED 6W 680lm

■ 998A-L3106E-02

4000K

LED 6W 680lm

■ 998A-L3306E-02




LED 10W 1200lm

■ 998B-L3110E-02

LED 10W 1200lm

■ 998B-L3310E-02



3000K

LED 6W 680lm

■ 998C-L3106E-02

4000K

LED 6W 680lm

■ 998C-L3306E-02



LED 10W 1200lm

■ 998D-L3110E-02

LED 10W 1200lm

■ 998D-L3310E-02



Acabado negro / Black finish

Conector IP67 incluido
IP67 connector included




Alimentador / Power supply

max. 30W


max. 75W

B02E-X3330E-00

B02E-X3375E-00








h800

LED SMD AC 12W 1150lm **3000K**

■ 1024A-L3112BX0-04

LED SMD AC 12W 1280lm **4000K**

■ 1024A-L3312BX0-04



h1200

LED SMD AC 18W 1800lm **3000K**

■ 1024A-L3118BX0-04

LED SMD AC 18W 2000lm **4000K**


■ 1024A-L3318BX0-04



Acabado antracita / Anthracite finish

Conector IP67 incluido
IP67 connector included





GU10 LED 5W 3000K 345lm (36°)


■ 319A-L2105A-02

■ 319A-L2105A-03



Acabado negro o gris / Black or grey finish

ABBI



GU10 Led/Hal 50W max.

■ 485A-G21X1A-04




Acabado antracita / Anthracite finish

Lamps p.792



CONNECTORS p.793



3000K

LED SMD 26W 2830lm

■ 928A-L3126B-04

■ 928B-L3126B-04

■ 928C-L3126B-04

4000K

LED SMD 26W 3340lm


■ 928A-L3326B-04

■ 928B-L3326B-04

■ 928C-L3326B-04



Poste no incluido / Post not included



3000K

LED SMD 26W 2830lm

■ 928D-L3126B-04

■ 928E-L3126B-04

■ 928F-L3126B-04

4000K

LED SMD 26W 3340lm

■ 928D-L3326B-04

■ 928E-L3326B-04


■ 928F-L3326B-04



Acabado antracita / Anthracite finish




Xalet del Nin, Vilanova i la Geltrú (Barcelona)



12W

LED COB 1800lm 3000K

■ 402A-L0112B-02



39W


LED COB 4900lm 3000K

■ 402B-L0139B-02

51W

LED COB 6400lm 3000K

■ 402C-L0151B-02



Acabado negro / Black finish

CONNECTORS p.793

Disponibile con ottiche differenti: 17°/55°/70°
Available in different optics: 17°/55°/70°

Consultar 4000K.
Consult 4000K.

Bollards

¿Cómo instalar una baliza?



Video



How to install a bollard?

Video





2200K

LED SMD 21W 2500lm

■ 1051A-L2925ABO-02

■ 1051A-L2925ABD-02

■ 1051A-L2925ABG-02

2700K

LED SMD 21W 2900lm

■ 1051A-L3025ABO-02

■ 1051A-L3025ABD-02

■ 1051A-L3025ABG-02



3000K

LED SMD 21W 3100lm

■ 1051A-L3125ABO-02

■ 1051A-L3125ABD-02

■ 1051A-L3125ABG-02

4000K

LED SMD 21W 3100lm

■ 1051A-L3325ABO-02

■ 1051A-L3325ABD-02

■ 1051A-L3325ABG-02



Acabado negro / Black finish

Conector IP67 incluido
IP67 connector included



Instalar sobre suelo rígido. En césped o tierra, añadir pilastro de cemento.
Install on rigid ground. On grass or earth, add pilaster cement.

Con tornillos antirrobo
With anti-theft screws



2200K

LED SMD 21W 2500lm

■ 1051B-L2925AB0-02

■ 1051B-L2925ABD-02

■ 1051B-L2925ABG-02

2700K

LED SMD 21W 2900lm

■ 1051B-L3025AB0-02

■ 1051B-L3025ABD-02

■ 1051B-L3025ABG-02



3000K

LED SMD 21W 3100lm

■ 1051B-L3125AB0-02

■ 1051B-L3125ABD-02

■ 1051B-L3125ABG-02

4000K

LED SMD 21W 3100lm

■ 1051B-L3325AB0-02

■ 1051B-L3325ABD-02

■ 1051B-L3325ABG-02



Acabado negro / Black finish


Conector IP67 incluido
IP67 connector included



Instalar sobre suelo rígido. En césped o tierra, añadir pilastro de cemento.
Install on rigid ground. On grass or earth, add pilaster cement.

Con tornillos antirrobo
With anti-theft screws





2700K

LED SMD 11W 1420lm

■ 1069B-L3011FCO-04

■ 1069C-L3011FCO-04

■ 1069D-L3011FCO-04

3000K

LED SMD 11W 1420lm

■ 1069B-L3111FCO-04

■ 1069C-L3111FCO-04

■ 1069D-L3111FCO-04

4000K

LED SMD 11W 1510lm

■ 1069B-L3311FCO-04


■ 1069C-L3311FCO-04

■ 1069D-L3311FCO-04



Acabado antracita / Anthracite finish


Drivers p.794-795



Piqueta Spike

■ A05A-1069-02

PVC



Caja de empotrar Recessing box

■ CEM-1069-02

PVC




p.640



Instalar sobre suelo rígido. En césped o tierra, añadir pilastera de cemento.
Install on rigid ground. On grass or earth, add pilaster cement.







LED SMD 6W 400lm 3000K

■ 965F-L3106B-NB

■ 965F-L3106B-NN



Antracita / Anthracite

Natural / Natural



-NB



-NN

Conector IP67 incluido
IP67 connector included



Instalar sobre suelo rígido. En césped o tierra, añadir pilastro de cemento.
Install on rigid ground. On grass or earth, add pilaster cement.







h250

LED SMD 8,5W 1500lm 3000K

- 926A-L3109B-80
- 926A-L3109B-81
- 926A-L3109B-82
- 926A-L3109B-83

h600

LED SMD 8,5W 1500lm 3000K

- 926B-L3109B-80
- 926B-L3109B-81
- 926B-L3109B-82
- 926B-L3109B-83

h1000

LED SMD 8,5W 1500lm 3000K

- 926C-L3109B-80
- 926C-L3109B-81
- 926C-L3109B-82
- 926C-L3109B-83



Acabado antracita / Anthracite finish

Neolight Nero Zimbabwe

Neolight Phedra Satin

Neolight Iron Moss Satin

Neolight La Bohème NH



-80



-81



-82



-83



Instalar sobre suelo rígido. En césped o tierra, añadir pilastro de cemento.
Install on rigid ground. On grass or earth, add pilaster cement.

p.641








929C-



929D-



h300

LED SMD 4,5W 500lm 3000K

- 929C-L3105B-02
- 929C-L3105B-03
- 929C-L3105B-90

h700

LED SMD 4,5W 500lm 3000K

- 929D-L3105B-02
- 929D-L3105B-03
- 929D-L3105B-90

Reflector decorativo opcional / Optional decorative reflector

- A13B-929-01
- A13B-929-02
- A13B-929-03
- A13B-929-47
- A13B-929-90



Acabado blanco, negro, gris o marrón óxido / White, black, grey or oxide brown finish

Disponible en 91°
Available in 91°

Blanco / White



-01

Negro / Black



-02

Gris / Grey



-03

Oro / Gold



-47

Marrón óxido
Oxide brown



-90




Instalar sobre suelo rígido. En césped o tierra, añadir pilastro de cemento.
Install on rigid ground. On grass or earth, add pilaster cement.

p.646







3000K

LED SMD 10W 1300lm

■ 1018A-L3109AAO-04

LED SMD 13W 1750lm

■ 1018B-L3112AAO-04

4000K

LED SMD 10W 1400lm

■ 1018A-L3309AAO-04

LED SMD 13W 1850lm

■ 1018B-L3312AAO-04



Acabado antracita / Anthracite finish



Conector IP67 incluido
IP67 connector included



Instalar sobre suelo rígido. En césped o tierra, añadir pilastro de cemento.
Install on rigid ground. On grass or earth, add pilaster cement.



932C-



932D-



932A-



3000K

LED SMD 12W 1760lm

■ 932C-L3114B-02

■ 932C-L3114B-90

■ 932C-L31RDB-02

■ 932C-L31RDB-90

4000K


LED SMD 12W 1840lm

■ 932C-L3314B-02

■ 932C-L3314B-90

■ 932C-L33RDB-02

■ 932C-L33RDB-90



3000K

LED SMD 23W 3480lm

■ 932D-L3125B-02

■ 932D-L3125B-90

■ 932D-L31RDB-02

■ 932D-L31RDB-90

4000K


LED SMD 23W 3680lm

■ 932D-L3325B-02

■ 932D-L3325B-90

■ 932D-L33RDB-02

■ 932D-L33RDB-90



3000K

LED SMD 34W 5000lm

■ 932A-L3133B-02

■ 932A-L3133B-90

■ 932A-L31RDB-02

■ 932A-L31RDB-90

4000K


LED SMD 34W 5240lm

■ 932A-L3333B-02

■ 932A-L3333B-90

■ 932A-L33RDB-02

■ 932A-L33RDB-90




Acabado negro o marrón óxido / Black or oxide brown finish

Consultar opciones de regulación
Consult regulation options



Instalar sobre suelo rígido. En césped o tierra, añadir pilastro de cemento.
Install on rigid ground. On grass or earth, add plaster cement.



3000K

LED SMD 34W 5000lm

- 932B-L3133B-02
- 932B-L3133B-90


- N ■ 932B-L31RDB-02
- N ■ 932B-L31RDB-90

4000K

LED SMD 34W 5240lm

- 932B-L3333B-02
- 932B-L3333B-90

- N ■ 932B-L33RDB-02
- N ■ 932B-L33RDB-90



Acabado negro o marrón óxido / Black or oxide brown finish

Consultar opciones de regulación
Consult regulation options



Instalar sobre suelo rígido. En césped o tierra, añadir pilastro de cemento.
Install on rigid ground. On grass or earth, add pilaster cement.



2700K

LED SMD 24W 3870lm

■ 388A-L3020B-04


■ 388A-L30RDB-04

3000K

LED SMD 24W 3964lm

■ 388A-L3120B-04

■ 388A-L31RDB-04



2700K

LED SMD 24W 3870lm

■ 388B-L3020B-04


■ 388B-L30RDB-04

3000K

LED SMD 24W 3964lm

■ 388B-L3120B-04

■ 388B-L31RDB-04



Acabado antracita / Anthracite finish

Disponible en 4000K / Available in 4000K

Disponible con difusor opal.
Available with opal diffuser.



Instalar sobre suelo rígido. En césped o tierra, añadir pilastra de cemento.
Install on rigid ground. On grass or earth, add pilaster cement.



2700K

LED SMD 42W 6193lm



■ 388C-L3036B-04



■ 388C-L30RDB-04

3000K


LED SMD 42W 6342lm



■ 388C-L3136B-04



■ 388C-L31RDB-04



2700K

LED SMD 42W 6193lm



■ 388D-L3036B-04



■ 388D-L30RDB-04

3000K


LED SMD 42W 6342lm



■ 388D-L3136B-04



■ 388D-L31RDB-04



2700K

LED SMD 42W 6193lm



■ 388E-L3036B-04



■ 388E-L30RDB-04

3000K


LED SMD 42W 6342lm



■ 388E-L3136B-04



■ 388E-L31RDB-04



Acabado antracita / Anthracite finish

Disponible en 4000K / Available in 4000K




Versión con puerta de registro. Consulte disponibilidad.
Available with inspection door. Please ask availability.

Disponible con difusor opal.
Available with opal diffuser.



Instalar sobre suelo rígido. En césped o tierra, añadir pilastera de cemento.
Install on rigid ground. On grass or earth, add pilaster cement.



LED SMD 7W 960lm 3000K

■ 554A-L0108A-04

■ 554A-L01RDB-04



Acabado antracita / Anthracite finish


MINI NICO



201A-



201B-



h208

E27 Led/Hal/Fluo 70W max.

■ 201A-G05X1A-03

■ 201A-G05X1A-04

■ 201A-G05X1A-90

h650

E27 Led/Hal/Fluo 70W max.

■ 201B-G05X1A-03

■ 201B-G05X1A-04

■ 201B-G05X1A-90




Acabado gris, antracita o marrón óxido / Grey, anthracite or oxide brown finish

Lamps p.791



Instalar sobre suelo rígido. En césped o tierra, añadir pilastra de cemento.
Install on rigid ground. On grass or earth, add pilaster cement.





2700K
LED COB AC 10W 830lm

■ 492A-L3805B-02
■ 492A-L3805B-90

3000K
LED COB AC 10W 900lm

■ 492A-L0105B-02
■ 492A-L0105B-90

4000K
LED COB AC 10W 940lm


■ 492A-L0205B-02
■ 492A-L0205B-90



Acabado negro o marrón óxido / Black or oxide brown finish



Instalar sobre suelo rígido. En césped o tierra, añadir pilastra de cemento.
Install on rigid ground. On grass or earth, add pilaster cement.



E27 Fluo 20W max.

184A-G05X1A-60



Acabado Piedra Leccese / Leccese stone finish

Lamps p.791



Instalar sobre suelo rígido. En césped o tierra, añadir pilastera de cemento.
Install on rigid ground. On grass or earth, add pilaster cement.



222B-



222C-

3000K

LED SMD AC 15W 2300lm

■ 222B-L3115B-02

4000K


LED SMD AC 15W 2300lm

■ 222B-L3315B-02

220V
240V
AC

E27 Led/Hal/Fluo 70W max.

■ 222B-G05X1A-02

110V
240V
AC**3000K**

LED SMD AC 15W 2300lm

■ 222C-L3115B-02

4000K


LED SMD AC 15W 2300lm

■ 222C-L3315B-02

220V
240V
AC

E27 Led/Hal/Fluo 70W max.

■ 222C-G05X1A-02

110V
240V
AC

Acabado negro / Black finish

Lamps p.791



Instalar sobre suelo rígido. En césped o tierra, añadir pilastra de cemento.
Install on rigid ground. On grass or earth, add pilaster cement.

Consultar otras opciones de acabado.
Consult other finishing options.



O68A-




O68B-



O68C-



O68D-

**h320**

E27 Led/Hal/Fluo 70W max.

- O68A-G05X1A-02
- O68A-G05X1A-04

h420

E27 Led/Hal/Fluo 70W max.

- O68B-G05X1A-02
- O68B-G05X1A-04

h620

E27 Led/Hal/Fluo 70W max.

- O68C-G05X1A-02
- O68C-G05X1A-04

h820

E27 Led/Hal/Fluo 70W max.

- O68D-G05X1A-02
- O68D-G05X1A-04




Acabado negro o antracita / Black or anthracite finish

Lamps p.791



Instalar sobre suelo rígido. En césped o tierra, añadir pilastra de cemento.
Install on rigid ground. On grass or earth, add pilaster cement.

Consultar otras opciones de acabado.
Consult other finishing options.



E27 Led/HaL/Fluo 42W max.

■ 114A-G05X1A-02

■ 114A-G05X1A-03




Acabado negro o antracita / Black or anthracite finish

Lamps p.791



Instalar sobre suelo rígido. En césped o tierra, añadir pilastra de cemento.
Install on rigid ground. On grass or earth, add pilaster cement.

Consultar otras opciones de acabado.
Consult other finishing options.



3000K
LED SMD 13W 1200lm

4000K
LED SMD 13W 1200lm

■ 669B-LO113B-02

■ 669B-LO213B-02




669C-



669D-



669A-



E27 Led/Fluo 11W max.

■ 669C-G05X1A-02



E27 Led/Fluo 11W max.

■ 669D-G05X1A-02



E27 Led/Fluo 23W max.

■ 669A-G05X1A-02



Acabado negro / Black finish


Lamps p.791



Instalar sobre suelo rígido. En césped o tierra, añadir pilastro de cemento.
Install on rigid ground. On grass or earth, add pilaster cement.

Urban lighting






3000K
LED SMD 47W 8240lm

■ 1035A-L3150AA0-02

4000K
LED SMD 47W 9050lm

■ 1035A-L3350AA0-02


Postes / Poles p. 763



Acabado antracita / Anthracite finish



Video



3000K

LED SMD **36W** 5770lm

■ 1001A-L3140A90-O4

N ■ 1001A-L3140A9D-O4

LED SMD **68W** 10750lm

■ 1001A-L3175A90-O4

N ■ 1001A-L3175A9D-O4

4000K

LED SMD **36W** 6000lm


■ 1001A-L3340A90-O4

N ■ 1001A-L3340A9D-O4

LED SMD **68W** 11800lm

■ 1001A-L3375A90-O4

N ■ 1001A-L3375A9D-O4



3000K

LED SMD **36W** 5770lm

■ 1001B-L3140A90-O4

N ■ 1001B-L3140A9D-O4

LED SMD **68W** 10750lm

■ 1001B-L3175A90-O4

N ■ 1001B-L3175A9D-O4

4000K

LED SMD **36W** 6000lm


■ 1001B-L3340A90-O4

N ■ 1001B-L3340A9D-O4

LED SMD **68W** 11800lm

■ 1001B-L3375A90-O4

N ■ 1001B-L3375A9D-O4



Acabado antracita / Anthracite finish

Consultar otras opciones de regulación
Consult other regulation options




Incorpora válvula depresora para evitar la entrada de humedad.
It incorporates a depressor valve to prevent the entry of moisture.

Postes / Poles p. 763

FENDER



Video



3000K

LED SMD 21W 3025lm

■ 999A-LO125A-04

4000K

LED SMD 21W 3505lm


■ 999A-LO225A-04

LED SMD 47W 6770lm

■ 999A-LO150A-04

LED SMD 47W 7615lm

■ 999A-LO250A-04



3000K

LED SMD 21W 3025lm

■ 999B-LO125A-04

4000K

LED SMD 21W 3505lm


■ 999B-LO225A-04

LED SMD 47W 6770lm

■ 999B-LO150A-04

LED SMD 47W 7615lm

■ 999B-LO250A-04



2 posiciones y orientación de $\pm 15^\circ$
2 positions and $\pm 15^\circ$ orientable

Postes / Poles p. 763




Acabado antracita / Anthracite finish

Conector IP67 incluido
IP67 connector included

Consultar opciones de regulación
Consult regulation options



■ Negro / Black



2700K

LED SMD 27W 4000lm

■ 673A-L3024A-39

LED SMD 24W 3600lm

■ 673A-L3024AAD-39

LED SMD 36W 4800lm

■ 673A-L3036A-39

LED SMD 36W 4900lm

■ 673A-L3036AAD-39

3500K

LED SMD 27W 4150lm

■ 673A-L0224A-39

LED SMD 24W 3700lm


■ 673A-L3224AAD-39

LED SMD 36W 5000lm

■ 673A-L0236A-39

LED SMD 36W 5100lm

■ 673A-L3236AAD-39



Acabado aluminio anodizado / Anodized aluminium finish


IK06 (lente / lens)

IK10 (cubierta / cover)

Consultar opciones de regulación

Consult regulation options

VICO



3000K

LED SMD 32W 4040lm

■ 568A-L0135B-O4

LED SMD 50W 5530lm

■ 568A-L0150B-O4

4000K

LED SMD 32W 4230lm



■ 568A-L0235B-O4

LED SMD 50W 5785lm

■ 568A-L0250B-O4



Acabado antracita / Anthracite finish



- C04A-32-02 (h3000)
- C04B-32-02 (h3500)
- C04C-32-02 (h4000)
- C04D-32-02 (h4500)
- C04E-32-02 (h5000)




RESIN



SEA SIDE
SUITABLE



Acabado negro / Black finish



- C02B-32-02 (h3000)
- C02C-32-02 (h3500)
- C02D-32-02 (h4000)
- C02F-32-02 (h5000)

- C03B-32-39 (h3000)
- C03C-32-39 (h3500)
- C03D-32-39 (h4000)
- C03F-32-39 (h5000)

ALU
ANOD



SEA SIDE
SUITABLE




Acabado negro o aluminio anodizado / Black or anodised aluminium finish

Consultar disponibilidad de acabados pintados RAL
Consult availability of RAL painted finishes

Anclaje / Anchorage

A02D-004-00



IP
54




Instalar sobre suelo rígido. En césped o tierra, añadir pilastra de cemento.
Install on rigid ground. On grass or earth, add pilaster cement.

Decorative




LED COB AC 6W 515lm 3000K

■ 857H-L3106B-58



E27 LED 15W max.

■ 857D-G05X1A-58




ALU + INOX + RATAN (PC OPAL)

IP 65

Acabado grafito / Graphite finish

Lamps p.791



LED COB AC 6W 515lm 3000K

■ 857C-L3106B-58



LED SMD AC 2W 200lm 3000K

■ 857C-L3102L-58



Ø560

E27 LED 15W max.


■ 857B-G05X1A-58



Ø780

E27 LED 15W max.


■ 857A-G05X1A-58



ALU + INOX + RATAN PC OPAL

Acabado grafito / Graphite finish

Lamps p.791




E27 Led/Hal/Fluo 42W max.

■ 458A-G05X1A-O4



Acabado antracita / Anthracite finish

Lamps p.791



h800

E27 FLUO 33W max.

□ 394A-G05X1A-01

h1300

E27 FLUO 33W max.

□ 394B-G05X1A-01



Acabado blanco / White finish



Lamps p.791




Ø400
E27 Led/Fluo max.25W

□ 393A-G05X1A-01

Ø500
E27 Led/Fluo max.25W

□ 393B-G05X1A-01



PE



Acabado blanco / White finish

Lamps p.791



Anemos Luxury Grand Resort, Greece




h300
E27 Led/Fluo max. 15W

□ 392A-G05X1A-01



h430
E27 Led/Fluo max. 25W

□ 392B-G05X1A-01



h300
E27 Led/Fluo max. 15W

□ 392C-G05X1A-01




PE



Acabado blanco / White finish

Lamps p.791

Underwater lighting



>5700K


LED SMD 16W - 24VA 1485lm

233B-L2416D-03

>5700K

LED SMD 58W - 60VA 4320lm

387A-L2458D-03



RGB

LED SMD 15W - 23VA

233A-L2415D-04

RGB

LED SMD 27W - 37VA

233A-L2427D-04



1 lámpara ilumina 20m² en piscinas y no en fuentes (altura).
1 lamp light 20m² in swimming pools, but not in fountains (height).

En funcionamiento SIEMPRE SUMERGIDA (hasta 2m).
Keep ALWAYS UNDER WATER when ON (up to 2m).

En reposición de la lámpara, recomendamos cambiar la junta tórica.
For lamp replacement, we recommend changing the toric joint.

Junta tórica / Toric joint

A11A-233-00



Alimentadores / Power supplies

Max. 350W (160x130x100mm)

Max. 700W (210x140x110mm)

B02I-X33F9D-02

B02I-X33G1D-02



IN OUT

UNDER WATER LIGHTING




Kit 2 lámparas PAR56 LED wireless + mando a distancia.
Kit 2: Two LED PAR56 wireless lamps plus one remote control.


RGB

LED SMD RGB **2x** 27W - 37VA

386B-L0427D-00



Selección de secuencias mediante movimientos horizontales.
Sequence change through horizontal movement.



En funcionamiento SIEMPRE SUMERGIDA (hasta 2m).
Keep ALWAYS UNDER WATER when ON (up to 2m).


A11A-233-00



Max. 350W (160x130x100mm) Max. 700W (210x140x1110mm)

B02I-X33G1D-02






CON PULSADOR / WITH PUSH BUTTON



Pulsador de circuito cerrado con aplicación de superficie.
Closed-loop button device with surface application.

B01A-X33X2A-03




(max. 5 unds.)

IP
65

Mediante cada pulsación se efectúa un cambio entre 7 colores y 8 secuencias.
Each push of the button brings about a change between colours and 8 sequences.

Instalar entre el interruptor y el transformador (no incluido).
Install between the switch and the transformer (not included).



CON MANDO A DISTANCIA / WITH REMOTE CONTROL



Receptor-modulador con antena.
Receiver-modulator with antenna.

B05B-X33X2B-01

+



Mando a distancia.
Remote control.


B05A-X33X2X-02

Alcance / Scope: 50 m. 433 MHz.

Batería / Power supply :

Battery 23AE 12V. (6LR61).

Dimensiones / Dimensions: 61 x 24 x 110 mm.



Indispensable vincular el modulador con el mando.
The modulator must be linked to the remote control.

¿Cómo sustituir o instalar una
lámpara RGB de piscina y su
sistema de control?



Video


How to replace or install an
RGB pool light and its control
system?



Video

Consulte con nuestro departamento técnico cualquier proyecto con luminarias y sistemas de control RGB.
Check with our technical department about RGB control system projects.





>5700K

LED SMD 16W - 24VA 1485 lm

RGB

LED SMD 27W - 37VA

□ 030A-L0316D-01


□ 030A-L0427D-01



Acabado blanco / White finish



PRAGA



>5700K

LED SMD 16W - 24VA 1485 lm

RGB

LED SMD 27W - 37VA

□ 253A-L0316D-01

□ 253A-L0427D-01



Acabado blanco / White finish



Disponibile en acciaio inossidabile.
Available in stainless steel.

Instalación en piscinas hormigonadas.
En funcionamiento SIEMPRE SUMERGIDA (hasta 2m).
Consultar opciones de instalación en piscinas prefabricadas y con liner.
1 lámpara ilumina 20m² en piscinas y no en fuentes (altura).

Suitable for installation in concrete pools.
Keep ALWAYS UNDER WATER when ON (up to 2m).
Consult installation options in prefabricated pools and with liner.
1 lamp lights 20m² in swimming pools, but not in fountains (height).

Disponibile con lampara V2.
Available with V2 lamp version.
Disponibile DMX con lampara V2.
Available in DMX with V2 lamp version.



Alimentadores / Power supplies

Max. 350W (160x130x100mm)

Max. 700W (210x140x110mm)

B02I-X33F9D-02

B02I-X33G1D-02



IN OUT





>5700K


LED SMD 4W - 6VA 315 lm

□ 077A-L0304D-01

RGB

LED SMD RGB 4W - 7VA

□ 077A-L0404D-01



Instalación en pequeñas piscinas.
For installation in small pools.



>5700K


LED SMD 4W - 6VA 315 lm

□ 077B-L0304D-01

RGB

LED SMD RGB 4W - 7VA

□ 077B-L0404D-01



Instalación en Spas.
For installation in Spas.



Acabado blanco o inox / White or stainless steel finish

Válido para instalaciones fuera del agua.
Suitable for installations outside water.

Disponible con diferentes ópticas.
Available with different optics.

Disponible DMX.
Available in DMX.

Disponible en blanco cálido.
Available in warm white.



Sistema de Control RGB con mando a distancia.
RGB Control System with remote control.
Info p.776



Alimentadores / Power supplies

Max. 350W (160x130x100mm)


■ B02I-X33F9D-02

Max. 700W (210x140x110mm)

■ B02I-X33G1D-02



IN OUT



Caja de empotrar
Recessing box

A12A-077-01



Aro de acero inoxidable
Stainless steel ring

■ A13A-077-30







>5700K


LED SMD 4W - 6VA 315 lm

□ 231A-L0304D-01

RGB

LED SMD RGB 4W - 7VA 186lm

□ 231A-L0404D-01



>5700K



LED SMD 4W - 6VA 315 lm

■ 661A-L0304D-30

RGB

LED SMD RGB 4W - 7VA 186lm

■ 661A-L0404D-30



Acabado blanco o inox / White or stainless steel finish

Consultar opciones de instalación en piscinas prefabricadas y con liner.
Consult installation options in prefabricated pools and with liner.

Instalación en piscinas hormigonadas.
Suitable for installation in concrete pools.

Válido para instalaciones fuera del agua.
Suitable for installations outside water.

Disponible con diferentes ópticas.
Available with different optics.

Disponible en blanco cálido.
Available in warm white.



Sistema de Control RGB con mando a distancia.
RGB Control System with remote control.
Info p.776



Alimentadores / Power supplies

Max. 350W (160x130x100mm)


■ B02I-X33F9D-02

Max. 700W (210x140x110mm)

■ B02I-X33G1D-02



IN OUT



Para tubo PVC PN-16 Ø40.
For tube PVC PN-16 Ø40.

>5700K

LED SMD 3W - 4VA 250 lm

RGB

LED SMD RGB 3W - 4VA 150lm

■ 220B-L0203D-30

■ 220B-L0403D-30




Acabado inox / Stainless steel finish

LYNN



Base de acero inox.
Stainless steel base.



>5700K

LED SMD 4W - 6VA 315 lm

RGB

LED SMD RGB 4W - 7VA 186lm

■ 187A-L0304D-32

■ 187A-L0404D-32

Disponibile con diferentes ópticas.
Available with different optics.



Acabado cromado / Chrome finish



Sistema de Control RGB con mando a distancia.
RGB Control System with remote control.

Info p.776

Válido para instalaciones fuera del agua.
Suitable for installations outside water.

Disponibile DMX.
Available in DMX.

Disponibile en blanco cálido.
Available in warm white.



Alimentadores / Power supplies

Max. 350W (160x130x100mm)

Max. 700W (210x140x110mm)

■ B02I-X33F9D-02


■ B02I-X33G1D-02



IN OUT

GAMBLE MAXI

UNDER WATER LIGHTING



>5700K

LED SMD 58W - 60VA 4320lm


RGB

LED SMD RGB 48W - 64VA

■ 118B-LO358D-30

■ 118B-LO448D-30

GAMBLE PLUS



>5700K

LED SMD 16W - 23VA 1100lm

RGB

LED SMD RGB 22W - 31VA

■ 382A-LO316D-30

■ 382A-LO422D-30



Acabado inox / Stainless steel finish

Consultar opciones de instalación en piscinas prefabricadas y con liner.
Consult installation options in prefabricated pools and with liner.



Sistema de Control RGB con mando a distancia.
RGB Control System with remote control.

Info p.776

En funcionamiento SIEMPRE SUMERGIDA (hasta 2m).
Keep ALWAYS UNDER WATER when ON (up to 2m).

Disponible con diferentes ópticas.
Available with different optics.

Disponible DMX.
Available in DMX.



Alimentadores / Power supplies

Max. 350W (160x130x100mm)

Max. 700W (210x140x110mm)

■ B02I-X33F9D-02

■ B02I-X33G1D-02

IP 65 220V 240V AC 12V AC



IN OUT






GU5,3 LED 3000K 5W (36°)

■ 113A-L2305B-02



GU5,3 LED 3000K 5W (36°)

■ 113A-L2305D-02



Alimentadores / Power supplies

Max. 50W

■ B02J-X3350D-02



IN OUT




Acabado negro / Black finish

p.683




En funcionamiento SIEMPRE SUMERGIDA (hasta 2m).
Keep ALWAYS UNDER WATER when ON (up to 2m).



GU5,3 LED 3000K 3x5W (36°).

■ 113B-L2305B-02



Acabado negro / Black finish

En funcionamiento SIEMPRE SUMERGIDA (hasta 2m).
Keep ALWAYS UNDER WATER when ON (up to 2m).

p.683



ACCESSO


DORIES

LED T2




3000K/4000K/6500K
GX53 LED T2 3W 350lm

378A-L4103A-01



4000K
GX53 LED T2 3W 350lm

378A-L3103A-02




3000K
GX53 LED T2 6W 480lm

378A-L3106A-01


4000K
GX53 LED T2 6W 480lm

378A-L3106A-02




4000K
GX53 LED T2 7W 700lm

378B-L3107A-02



3000K/4000K/6500K
GX53 LED T2 10W 1200lm

378B-L5210A-01



2700K/3000K/4000K
GX53 LED T2 11W 1300lm

378C-L4111A-01




3000K
GX53 LED T2 11W 1300lm

378C-L3111A-01

4000K
GX53 LED T2 11W 900lm

378C-L3111A-02



LED FILAMENT

**2700K**

E27 LED 6W 800lm

632C-L0506B-01

4000K

E27 LED 6W 800lm

632C-L0506B-02



E27 LED 4W 450lm 2000K-2500K (Ø45)

632H-L0504B-01

**3000K**


E27 LED 3W 330lm (Ø45)

632J-L0503B-01

**2700K**


E27 LED 4W 470lm

632F-L0504B-01

**2700K**


E27 LED 4W 470lm

632G-L0504B-01

**2700K**


E14 LED 4W 470lm 2700K

632D-L0404B-01

**2700K**

E14 LED 4W 470lm 2700K

632E-L0404B-01



LED PRO

**2700K/4000K**


GU10 LED 3,5W 350lm

578A-L4104A-01

**4000K**

GU10 LED 3,5W 400lm

578A-L2104A-02

**N****3000K/4000K**

LED MODUL 6W 560lm/620 lm

578B-L4106B-01



G9

**3000K**

G9 LED 2,5W 160lm

369D-L2003B-01

4000K

G9 LED 2,5W 160lm

369D-L2003B-02

**3000K**

G9 LED 1,7W 150lm

967A-L0102A-01

4000K

G9 LED 1,7W 150lm

967A-L0102A-02



R7s




R7s LED 3,5W

968A-L4104A-02

2700K 325lm

4000K 365lm

6500K 365lm




R7s LED 7,5W

968B-L4108A-02

2700K 680lm

4000K 775lm

6500K 790lm



R7s LED 10,5W

968C-L4111A-02

2700K 1000lm

4000K 1130lm

6500K 1160lm



CONECTORES CONNECTORS




Doble conector (3 polos) para cables-manguera entre Ø5-13 mm.
Double connector (3 poles) for wires-hoses between Ø5-13 mm.

B03A-X33X2A-02




Triple conector (3 polos) para cables-manguera entre Ø7-13,5 mm.
Triple connector (3 poles) for wires-hoses between Ø7-13,5 mm.

B03B-X33X2A-02




Triple conector (3 polos) para cables-manguera de Ø13,5 mm.
Triple connector (3 poles) for wires-hoses between Ø13,5 mm.

B03C-X33X2A-02



Triple conector (3 polos) para cables-manguera de Ø13,5 mm.
Triple connector (3 poles) for wires-hoses between Ø13,5 mm.

B03D-X33X2A-02



Doble conector (3 polos) para cables-manguera entre Ø7-12mm.
Double connector (3 poles) for wires-hoses between Ø7-12mm.

B03G-X33X2A-02



Doble conector (4 polos) para cables-manguera entre Ø7-12mm.
Double connector (4 poles) for wires-hoses between Ø7-12mm.

B03H-X33X2A-02




Doble conector (5 polos) para cables-manguera entre Ø5-13 mm.
Double connector (5 poles) for wires-hoses between Ø5-13 mm.

B03I-X33X2A-02



Triple conector (5 polos) para cables-manguera entre Ø7-13,5 mm.
Double connector (5 poles) for wires-hoses between Ø7-13,5 mm.

B03J-X33X2A-02



ALIMENTADORES POWER SUPPLIES

	REF.	OUT				IN		SIZES	IP
		V	C	220-240V	110-127V	V	Freq.		
	B02A-X3317H-01	-	350 mA DC	0-17W	0-12W	100-240 V AC	50/60 Hz	122x38x28	20
	B02A-X3320I-01	-	500 mA DC	0-20W				120x40x20	
	B02A-X3317J-01	-	700 mA DC	0-17W				122x38x28	
	B02G-X3306J-01	-	700 mA DC	6W	-	100-240 V AC	50/60 Hz	58x40x20	20
	B02N-X3330J-01	-	700 mA DC	30W	-	220-240 V AC	50/60 Hz	147x44x22	20

ON DIP
1 2 3 4
Corriente de salida ajustable
Adjustable output current

	REF.	V	C	OUT		IN		SIZES	IP
				220-240V	110-127V	V	Freq.		
	B02N-X3340M-01	-	800 mA DC 900 mA DC 1050 mA DC	40W	-	220-240 V AC	50/60 Hz	147x43x30	20
	B02P-X3326HI-01	-	350 mA DC 500 mA DC 700 mA DC	26W	-	100-240 V AC	50/60 Hz	108x64x32	67
	B02P-X3340JM-01	-	500 mA DC 700 mA DC 1050 mA DC	40W	-	100-240 V AC	50/60 Hz	116x64x32	67

	REF.	V	C	OUT		IN		SIZES	IP
				220-240V	110-127V	V	Freq.		
	B02B-X3360B-01	12 V AC	-	60W	-	220-240 V AC	50/60 Hz	22x36x103	20
	B02B-X33A4B-01	12 V AC	-	150W	-			33x37x185	
	B02E-X3330E-00	12 V DC	-	30W	-	220-240 V AC	50/60 Hz	131x42x34	67
	B02E-X3375E-00	12 V DC	-	75W	-			155x50x32	65
	B02J-X3350D-02	12 V AC	-	50W	-	220-240 V AC	50/60 Hz	80x78x60	65
	B02M-X33A5D-03	12 V AC	-	200W	-	230 V AC	50/60 Hz	108x104x99	20
	B02M-X33A9D-03	12 V AC	-	500W	-			120x132x108	
	B02C-X33A7D-02	12 V AC	-	300W	-	230 V AC	50 Hz	120x140	66
	B02I-X33F9D-02	12 V AC	-	350W	-	220-240 V AC	50/60 Hz	175x155x110	65
	B02I-X33G1D-02	12 V AC	-	700W	-	220-240 V AC	50/60 Hz	175x155x110	
	B02F-X33A8D-32	12 V AC	-	400W	-	230 V AC	50 Hz	220x110	20

ALIMENTADORES POWER SUPPLIES

24V DC	REF.	OUT				IN		SIZES	IP
		V	C	220-240V	110-127V	V	Freq.		
	B02A-X33X2F-01	24 V DC	-	15W	-	200-240 V AC	50/60 Hz	111,5x44x19,1	20
	B02Q-X3325F-01	24 V DC	-	25W	25W	90-295 V AC	50/60 Hz	84x57x29,5	42
	B02Q-X3335F-00		-	35W	35W	90-264 V AC			
	B02Q-X3312F-01	24 V DC	-	12W	12W	90-264 V AC	50/60 Hz	77x40x29	42
	B02Q-X3396F-00	24 V DC	-	96W	96W	90-264 V AC	50/60 Hz	200,5x69,5x35	20
	B02R-X33A1F-01	24V DC	-	100W	100W	90-264 V AC	50/60 Hz	191x63x37,5	67
	B02Y-X33A1F-00	24V DC	-	100W	100W	220-240V AC	50/60 Hz	206x68,6x37	67
	B02Y-X33A4F-00	24V DC	-	150W	150W	220-240 V AC	50/60 Hz	206x68,6x37	67
	B02C-X3330F-00	24V DC	-	30W	-	220-240 V AC	50/60 Hz	153x41x32	20
	B02C-X3360F-00	24V DC	-	60W	-	220-240 V AC	50/60 Hz	180x52x30	20
	B02C-X3375F-00			75W	-	220-240 V AC	50/60 Hz	180x52x30	20
	B02C-X33A3F-00			120W	-	220-240 V AC	50/60 Hz	330x40x30	20
	B02Y-X3330F-00	24V DC	-	30W	-	220-240 V AC	50/60 Hz	131x42x34	67
	B02Y-X3375F-00	24V DC	-	75W	-	220-240 V AC	50/60 Hz	155x49x32	67
	B02R-X3335F-00	24V DC	-	35W	35W	90-264 V AC	50/60 Hz	148x40x30	67
	B02R-X3360F-00	24V DC	-	60W	60W	90-264 V AC	50/60 Hz	162,5x42,5x32	67
	B02R-X33A4F-00	24V DC	-	150W	-	180-305 V AC	50/60 Hz	191x63x37,5	67
	B02H-X3360F-00 DALI	24V DC	-	60W	60W	90-305 V AC	50/60 Hz	150x53x35	67
	B02H-X3390F-00 DALI	24V DC	-	90W	90W	90-305 V AC	50/60 Hz	171x63x37,5	67
	B02H-X33A3F-00 DALI	24 V DC	-	120W	120W	90-305 V AC	50/60 Hz	190x52x37,5	67
	B02H-X33A5F-00 DALI	24 V DC	-	200W	200W	100-305 V AC	50/60 Hz	195x63x39,5	67

48V DC	REF.	OUT				IN		SIZES	IP
		V	C	220-240V	110-127V	V	Freq.		
	B02V-X3375V-00	48 V DC	-	75W	-	220-240 V AC	50/60 Hz	180x52x30	20
	B02V-X33J5V-00	48 V DC	-	120W	-	220-240 V AC	50/60 Hz	300x40x30	20
	B32N-X33A1V-02	48 V DC	-	100W	-	220-240 V AC	50/60 Hz	207,5x16x19	20
	B32N-X33A6V-02	48 V DC	-	250W	-	220-240 V AC	50/60 Hz	268x22x43,5	20

ACABADOS FINISHES

Los artículos de este catálogo se suministran según el modelo, con diferentes acabados. Estos vienen representados por las dos últimas cifras del código o en algunos modelos, podremos encontrar incluso 4 cifras de acabado y un recuadro de color. El color en las fotografías de producto es orientativo debido a las variaciones de las tonalidades que ocasiona el proceso de impresión.

Articles in this catalogue are supplied in different finishes. They are represented by the last two digits of the code or in some models, we can even find 4 finishing digits and a colored inset. The color in the product photographs is a guiding one due to the variations in the color tones caused by the printing process.

 -01 Blanco — White

 -02 Negro — Black

 -03 Gris — Grey

 -04 Antracita — Anthracite

 -05 Verde — Green

 -06 Azul — Blue

 -07 Rojo — Red

 -09 Beige — Beige

 -11 Marfil — Ivory

 -13 Gris piedra — Stone grey

 -14 Marrón — Brown

 -27 Cristal Opal — Opal Glass

 -28 Matizado — Frosted

 -29 Transparente — Transparent

 -30 Inox — Stainless steel

 -32 Cromo — Chrome

 -33 Latón envejecido — Antique brass

 -34 Latón — Laiton

 -35 Niquel satinado — Satin nickel

 -37 Cobre — Copper

 -38 Acero cincado — Zinc-plated Steel

 -39 Aluminio anodizado — Anodized aluminum

 -40 Aluminio cepillado — Brushed aluminum

 -41 Acero Galvanizado — Galvanized Steel

 -43 Inox cepillado — Brushed stainless steel

 -45 Cromado mate — Matt chrome

 -46 Oro mate — Matt gold

 -47 Oro — Gold

 -48 Niquel mate — Matt nickel

 -50 Madera Haya — Beech Wood

 -51 Madera Roble — Oak Wood

 -53 Fibra natural beige — Natural beige fiber

 -54 Fibra natural marrón — Natural brown fiber

 -57 Madera Arce — Maple Wood

 -58 Ratán Grafito — Graphite rattan

 -59 Madera Nogal — Walnut Wood

 -60 Piedra Leccese — Leccese stone

 -61 Piedra Leccese Antracita —
Leccese anthracite stone

 -63 Piedra Leccese rosso mattone —
Leccese rosso mattone

 -71 Piedra Lavica — Lavica stone

 -80 Neolith Nero Zimbabwe

 -81 Neolith Phedra Satin

 -82 Neolith Iron Moss Satin

 -83 Neolith La Bohème NH

 -90 Marrón óxido — Oxide brown

 -91 Marrón cobrizo — Copper brown

 -92 Cristal transparente — Transparent glass

ACABADOS FINISHES

 **-BL** Azul claro — Light blue

 **-BR** Bronze — Bronze

 **-CA** Cotton White

 **-CB** Cotton Black

 **-CC** Cotton Beige

 **-CE** Cotton Capuccino

 **-CG** Cotton Earth

 **-CJ** Cotton Red

 **-CK** Cotton Grey

 **-D1** White synthetic fabric

 **-D2** Beige synthetic fabric

 **-D3** Brown synthetic fabric

 **-D4** Black synthetic fabric

 **-DC** Eco Beige

 **-FG** Gris Fumé

 **-HC** Yute Beige

 **-M1** Mimbre claro — Light wicker

 **-M2** Mimbre oscuro — Dark wicker

 **-MK** Moka — Moka

 **-NB** Hormigón antracita — Antracite concrete

 **-NN** Hormigón natural — Natural concrete

 **-NR** Hormigón rojo — Red concrete

 **-NW** Hormigón blanco — White concrete

 **-R1** Rafia Bali — Bali Raffia

 **-RA** Ribbon wrapped white

 **-RB** Ribbon wrapped Black

 **-RC** Ribbon wapped beige

 **-SA** Synthetic white

 **-SB** Synthetic black

 **-SC** Lino Marrón — Brown Linen

 **-SG** Synthetic gold

 **-SM** Synthetic Copper

 **-T1** Trama 1 — Pattern 1

 **-W1** Madera oscura — Dark wood

 **-W2** Madera clara — Light wood

 **-W3** Madera natural — Natural wood

ACABADOS ESPECIALES SPECIAL FINISHES



Todos nuestros modelos con acabados en color negro, pueden suministrarse patinados a mano. La uniformidad de esta técnica es aleatoria debido al proceso artesanal y tienen un recargo del 18% y un plazo de entrega máximo de 6 días hábiles posteriores a la entrega standard.



*
Negro-plata patinado
Black-silver



Negro-marrón patinado
Black-brown



Negro-verde patinado
Black-green

*
Acabado no garantizado por 3 años, ya que se puede deteriorar con el contacto del agua y la radiación solar.

Finish not guaranteed for 3 years, as it can be deteriorated with contact with water and solar radiation.

MATERIALES MATERIALS



Cuerpo Body



Marco (Aro) Frame (Ring)



Reflector Reflector



Difusor Diffusor

ABS	Plástico ABS	ABS plastic
ACER	Acero	Steel
ALU	Aluminio	Aluminium
ALU ANOD	Aluminio anodizado	Anodized aluminum
ALU FACET	Aluminio facetado	Faceted aluminum
BRASS	Latón	Brass
CERAMIC	Cerámica	Ceramic
COTTON	Algodón	Cotton
CONCRETE	Hormigón	Concrete
Cu	Cobre	Copper
GLASS	Cristal	Glass
GLASS AMBER	Cristal ambar	Amber glass
GLASS FACET	Cristal facetado	Faceted glass
GLASS MAT	Cristal matizado	Frosted glass
GLASS OPAL	Cristal opalizado	Opal glass
GLASS PRISM	Cristal prismático	Prismatic glass
GLASS TRANS	Cristal transparente	Transparent glass
INOX	Acero inoxidable	Stainless steel
LINEN	Lino	Linen
NAT FIBER	Fibra natural	Natural fiber
PA	Poliamida	Polyamide
PC	Policarbonato	Polycarbonate
PC MAT	Policarbonato matizado	Frosted polycarbonate
PC OPAL	Policarbonato opalizado	Opal polycarbonate
PC PRISM	Policarbonato prismático	Prismatic polycarbonate
PC TRANS	Policarbonato transparente	Transparent polycarbonate
PE	Poliétileno	Polyethylene
PES	Poliéster	Polyester
PLASTER	Yeso	Plaster
PMMA	Metacrilato	Methacrylate
PMMA FUME	Metacrilato ahumado	Smoked methacrylate
PMMA MAT	Metacrilato matizado	Frosted methacrylate
PMMA OPAL	Metacrilato opalizado	Opal methacrylate
PMMA PRISM	Metacrilato prismático	Prismatic methacrylate
PMMA TRANS	Metacrilato transparente	Transparent methacrylate
PPH	Polipropileno homopolímero	Polypropylene homopolymer
PS	Poliestireno	Polystyrene
PVC	Policloruro de vinilo	Polyvinylchloride
RAFIA	Rafia	Raffia
RATAN	Ratán	Rattan
RESIN	Resina	Resin
RIBBON WRAPPED	Cinta envuelta	Ribbon wrapped
SILICON	Silicona	Silicone
STONE	Piedra	Stone
SYNT	Sintética	Synthetic
SYNT FIBER	Fibra sintética	Synthetic fiber
TECNO POLIM	Tecnopolímero	Technopolymer
TERMO PLASTIC	Termoplástico	Thermoplastic
WOOD	Madera	Wood
ZAMAK	Aleación Zamak	Zamak Alloy

MATERIALES MATERIALS

Productos de acero inoxidable

El acero inoxidable es un tipo de acero resistente a la corrosión, dado que el cromo que contiene posee gran afinidad por el oxígeno y reacciona con él formando una capa pasiva de aproximadamente un átomo de grosor, evitando así la corrosión del hierro. Sin embargo, esta capa puede ser afectada por algunos ácidos, dando lugar a que el hierro sea atacado y oxidado por mecanismos intergranulares o picaduras generalizadas.

El acero inoxidable que nosotros normalmente usamos para nuestros productos es el tipo AISI 304, AISI 316 y AISI 316L con un acabado satinado o brillante. Este tipo de acabado garantiza una actuación excelente por lo que se refiere a la durabilidad, fuerza, además de su fácil limpieza.

Sobre el acero inoxidable pueden aparecer pequeñas manchas como resultado del contacto con la atmósfera marina, ambientes húmedos, así como la cal proveniente de los riegos. Este tipo de contaminación sobre el acero inoxidable se eliminará con la aplicación de productos limpiadores que contengan ácido fosfórico.

Productos en aluminio

El aluminio es un elemento químico, de símbolo Al y número atómico 13. Se trata de un metal no ferroso. Es el tercer elemento más común encontrado en la corteza terrestre. Los compuestos de aluminio forman el 8% de la corteza de la tierra y se encuentran presentes en la mayoría de las rocas, de la vegetación y de los animales. En estado natural se encuentra en muchos silicatos (feldespatos, plagioclasas y micas). Como metal se extrae del mineral conocido con el nombre de bauxita, por transformación primero en alumina mediante el proceso Bayer y a continuación en aluminio mediante electrolisis. Nuestros artículos han sido protegidos con cromatización y acabados con pinturas de poliéster y su deterioro puede producirse por:

1. Contacto continuado con aguas de alto porcentaje de sal o aguas ácidas contaminadas por abonos o insecticidas.
2. La electrolisis producida por el contacto del aluminio con los tornillos de sujeción si son de acero (se aconsejan de acero inoxidable).
3. La corriente vagante existente en el terreno, únicamente evitable con una correcta toma-tierra.
4. La no protección rápida del aluminio en el caso de verse arrancada la pintura por roce o golpe.

Productos poliamida

Una poliamida es un tipo de polímero que contiene enlaces de tipo amida. Las poliamidas se pueden encontrar en la naturaleza, como la lana o la seda, y también ser sintéticas, como el nylon o el Kevlar. La poliamida, de uso cada vez más frecuente en la industria, agrupa materiales como el Policarbonato, Polivinilo o el Nylon. Todos ellos con unas características comunes: su difícil destrucción y su larga duración. Considerado uno de los materiales más adecuado en productos expuestos a temperaturas extremas, a la humedad, al salitre del mar, a los rayos UV y a los fertilizantes químicos. La composición de los materiales poliamida, son garantía de una larga duración, tanto en zonas secas como húmedas. Su deterioro puede producirse por:

1. Maltrato o fuerte impacto.
2. Aproximación a espacios de alta temperatura.
3. Contacto con productos químicos de mucha acidez.

Stainless steel products



Stainless steel is a type of steel resistant to corrosion, since the chromium it contains has a great affinity for oxygen and reacts with it to form a passive layer approximately one atom thick, thus preventing the corrosion of iron. However, this layer can be affected by some acids, leading to the iron being attacked and oxidized by intergranular mechanisms or generalized pitting.

The stainless steel that we normally use for our products is AISI 304, AISI 316 and AISI 316L with a satin or bright finish. This type of finish guarantees excellent performance in terms of durability, strength, as well as easy cleaning.

Small stains may appear on stainless steel as a result of contact with the marine atmosphere, humid environments, as well as lime from irrigation. This type of contamination on stainless steel will be eliminated with the application of cleaning products that contain phosphoric acid.

Aluminium products



Aluminum is a chemical element, with the symbol Al and atomic number 13. It is a non-ferrous metal. It is the third most common element found in the earth's cortex. Aluminum compounds make up 8% of the earth's cortex and they are present in most rocks, vegetation, and animals. In its natural state it is found in many silicates (feldspars, plagioclase and micas). As a metal, it is extracted from the mineral known as bauxite, by transformation first into alumina through the Bayer process and then into aluminum through electrolysis. Our articles have been protected with chromatization and finished with polyester paints and their deterioration can be caused by:

1. Continuous contact with waters with a high percentage of salt or acid waters contaminated by fertilizers or insecticides.
2. The electrolysis produced by the contact of the aluminum with the fixing screws if they are made of steel (stainless steel is recommended).
3. The existing wandering current in the land, avoidable only with a correct grounding.
4. The non-rapid protection of the aluminum in the event of the paint being torn off by rubbing or hitting.

Produits en polyamide



A polyamide is a type of polymer that contains amide-type linkages. Polyamides can be found in nature, like wool or silk, and can also be synthetic, like nylon or Kevlar. Polyamide, increasingly used in industry, groups materials such as Polycarbonate, Polyvinyl or Nylon. All of them with some common characteristics: its difficult destruction and its long duration. Considered one of the most suitable materials in products exposed to extreme temperatures, humidity, sea salt, UV rays and chemical fertilizers. The composition of the polyamide materials is a guarantee of a long life, both in dry and humid areas. Its deterioration can be caused by:

1. Mistreatment or strong impact.
2. Approach to high temperature spaces.
3. Contact with highly acidic chemicals.

MATERIALES MATERIALS

Productos de resina

Las luminarias fabricadas con resina destacan por estas cualidades:

1. Protegidas contra la corrosión química en un amplio rango de ácidos, bases, cloruros, sales y solventes orgánicos.
2. Protegidas contra el impacto en la pintura de los rayos UV.
3. Excelente comportamiento en aislamiento térmico y eléctrico (doble aislamiento).
4. Sobresaliente resistencia al impacto y a la fatiga.
5. Fabricadas con materiales ignífugos.
6. Ligeras y fáciles de transportar.
7. Mantenimiento mínimo: precisa de mantenimiento periódico con aceite sintético para recuperar el brillo.

Resin products




Luminaires made of resin stand out for these qualities:

1. Protected against chemical corrosion in a wide range of acids, bases, chlorides, salts and organic solvents.
2. Protected against the impact of UV rays on the paint.
3. Excellent behavior in thermal and electrical insulation (double insulation).
4. Outstanding resistance to impact and fatigue.
5. Made with fireproof materials.
6. Light and easy to transport.
7. Minimal maintenance: requires periodic maintenance with synthetic oil to restore shine.

Composición de nuestras columnas de resina Composition of our resin posts

1. Resina exterior: poste de una sola pieza fabricado a prueba de golpes; protegido contra el impacto de los rayos UV; ignífugo y sin agentes químicos corrosivos.

1. Outdoor resin: one-piece, shock-resistant post; protected against the impact of UV rays; Fireproof and without corrosive chemical agents.



RECOMENDACIONES DE USO E INSTALACIÓN

RECOMMENDATIONS FOR USE AND INSTALLATION

Empotrables de suelo y balizas

En el caso de instalaciones de luminarias empotradas, deberán siempre ser realizadas por personal cualificado, teniendo la máxima precaución y de acuerdo con las instrucciones de montaje adjuntadas con el producto y conforme a las normas de instalación electrónica de la normativa vigente.

Para tener en cuenta en este tipo de instalaciones:

1. Evite siempre colocar las luminarias en vaguadas o depresiones del terreno.
 2. Es indispensable realizar un drenaje eficaz para todos los aparatos (arena de gravilla de 25 a 30 mm) con el objetivo de evitar el estancamiento de agua en el fondo del surco donde se instalan los aparatos. Un drenaje correcto debe permitir la absorción de 5 litros de agua en 8 minutos.
 3. En lo referente a los aparatos encastrados en cemento u hormigón y habida cuenta de la tendencia de estos materiales a sufrir dilatación o compresión debido a los cambios de temperatura, es preciso prever un recubrimiento de dilatación y asegurarse de que el surco esté perfectamente nivelado con el pavimento.
 4. La conexión entre los aparatos debe efectuarse mediante cable flexible tipo H05RN-F o H07RN-F con el fin de facilitar el mantenimiento de los aparatos y evitar los esfuerzos sobre los pasacables durante la instalación. Se han de respetar las instrucciones de instalación de cada producto, evitando la instalación de varios cables por una sola salida o la instalación con cables unipolares. Al igual que se recomienda la utilización de conectores estancos en instalaciones soterradas con el fin de evitar posibles daños por humedad.
 5. Siga detenidamente las instrucciones de montaje durante la instalación y operaciones de mantenimiento.
- Para una correcta conservación de las balizas/postes, le recomendamos su aplicación sobre una pilastra elevada, nunca a nivel del suelo, tierras o césped. Los cambios de presión son causados por un cambio de las condiciones ambientales y dependiendo de la altitud donde estén instaladas. Se pueden originar por una concentración de calor, producida cuando se enciende la luminaria y cuando se esta enfriando al apagarla o por un golpe térmico por lluvia, nieve o ciclos de lavado.

Para minimizar la posible condensación de vapor de agua dentro de los aparatos con un IP alto, debe hacerse funcionar la luminaria durante 1 hora sin el cristal de protección / carcasa, y transcurrido ese periodo de tiempo, cerrarlo inmediatamente. Todas las valoraciones y decisiones técnicas deben ser tomadas por el responsable del departamento técnico, limitando los comentarios o propuestas realizadas por personas ajenas a dicho departamento.

Floor recessed and bollards




In the case of recessed luminaire installations, they must always be set up by qualified personnel, taking the utmost caution and in accordance with the mounting instructions attached to the product and in accordance with the electronic installation standards of current regulations. Taking into account in this type of installations:

1. Always avoid placing the lights in valleys or depressions of the ground.
2. It is essential to carry out an efficient drainage for all the devices (25 to 30 mm gravel sand) in order to avoid water stagnation at the bottom of the furrow where the devices are installed. A correct drainage should allow the absorption of 5 liters of water in 8 minutes.
3. With regard to appliances embedded in cement or concrete and taking into account the tendency of these materials to undergo expansion or compression due to changes in temperature, it is necessary to provide an expansion coating and make sure that the groove is perfectly level with the pavement.
4. The connection between the devices must be made using a flexible cable type H05RN-F or H07RN-F in order to facilitate the maintenance of the devices and avoid stress on the cable glands during installation. The installation instructions for each product must be respected, avoiding the installation of several cables through a single outlet or the installation with single-pole cables. Likewise, the use of watertight connectors is recommended in underground installations in order to avoid possible damage due to humidity.
5. Follow the assembly instructions carefully during installation and maintenance operations.

For a correct conservation of the bollards / posts, we recommend their application on a raised pilaster, never at ground, or grass level. Pressure changes are caused by a change in environmental conditions and depending on the altitude where they are installed. They can be caused by a concentration of heat, produced when the luminaire is turned on and when it is cooling when it is turned off, or by a thermal shock due to rain, snow or washing cycles.

To minimize the possible condensation of water vapor inside devices with a high IP, the luminaire must be operated for 1 hour without the protective glass / housing, and after that period of time, close it immediately. All evaluations and technical decisions must be made by the person in charge of the technical department, limiting the comments or proposals made by people outside of said department.



En el cambio de las lámparas y antes de cerrar las luminarias se debe limpiar las juntas para evitar que se depositen restos de tierra y/o hierba



When changing the lamps, the joints should be cleaned prior to closing the luminaire to avoid the accumulation of earth and/or grass.



No instalar más de un cable por cada salida.
Do not install more than one cable in each outlet.



Instalar sobre una pilastra a un nivel superior.
Install on a plinth at a higher level.



RECOMENDACIONES DE USO E INSTALACIÓN PARA TIRAS LED


RECOMMENDATIONS FOR USE AND INSTALLATION FOR LED STRIPS

NO doblar la tira u otros componentes ya que podría dañar el conexionado. (1)

NO tocar ni ejercer presión sobre los LEDS durante la instalación. (2)

DO NOT touch or press the LED strips or other components during the installation. (1)

DO NOT twist or bend the LED strip, or connection may be damaged. (2)




NO conecte directamente la tira de LED a la red eléctrica. Sólo debe conectarse a un controlador adecuado de 24V.

DO NOT connect the LED strip directly to mains supply. It must only be connected to a suitable 24V LED driver.




Evitar ubicar las tiras en zonas con temperatura elevada o luz directa del sol. Se recomienda el uso de perfiles de aluminio para reducir la temperatura de trabajo. (Imprescindible para tiras de más de 5W/m).

Avoid placing the strips in areas with high temperature or direct sunlight. We recommend the use of aluminum profile to reduce the temperature. (Required for more than 5W/m strips).




Tenga en cuenta que los productos pueden dañarse por descarga electrostática (ESD). La puesta a tierra es una medida para evitar los efectos dañinos de la descarga electrostática. Por lo tanto, durante el montaje debe utilizarse un sistema de puesta a tierra de protección personal para evitar la acumulación de carga estática.

Be aware that the products can be damaged by electrostatic discharge (ESD). Earthing is a very effective measure to avoid the damaging effects of electrostatic discharge. Therefore, a personal protection earthing system should be used during mounting to prevent the build-up of static charge.




Dependiendo de la superficie, utilice un limpiador multiuso (por ejemplo, alcohol isopropílico) para proporcionar una superficie de montaje limpia y seca, libre de aceites, revestimientos antiadherentes y partículas de suciedad.

Depending on the surface, use a multi-purpose cleaner (e.g. isopropyl alcohol) to provide a clean and dry mounting surface which is free of oils, release coatings and dirt particles.



Si el producto necesita ser cortado a medida; por favor mida cuidadosamente y corte en ángulo recto las marcas de corte señaladas usando solamente unas tijeras afiladas.

If the product needs to be custom cut; please measure carefully and cut at right angle by the appropriate cut marks by using a sharp scissors.



RECOMENDACIONES DE USO E INSTALACIÓN PARA TIRAS LED

RECOMMENDATIONS FOR USE AND INSTALLATION FOR LED STRIPS

La máxima distancia posible del convertidor a las tiras vendrá dada por la sección del cable utilizado.

No se debe exceder la caída de tensión de 2V en el conductor entre la tira o tiras en el convertidor.

La sección (S) en mm² del cable necesario viene determinado por la siguiente fórmula, siendo:

r la resistividad (Cu = 0,017)

L la longitud en metros de la línea

I la intensidad en Amperios

V la caída de tensión máxima admisible

Los convertidores deben contemplar las pérdidas en la distribución, es aconsejable sobredimensionar la potencia de estos en un 20% para cubrir estas pérdidas.

The longest distance from the converter to the strips will be given by the section of the cable to be used.

The 2V voltage drop in the conductor between the strip(s) and the converter should not be exceeded.

The section (S) in mm² of the required cable is determined by the following formula, they are:


r the resistivity (Cu = 0,017)

L Line length in meters

I Intensity in amps

V the maximum allowable voltage drop

The converters must consider the losses in the distribution, it is advisable to oversize their power by 20% to cover these losses.



ADVERTENCIA WARNING

Dando cumplimiento a la Ley para la defensa de los Consumidores, NOVOLUX LIGHTING garantiza los productos adquiridos de los eventuales vicios ocultos o defectos originarios de fabricación. Su durabilidad siempre dependerá de lo siguiente:

1. No utilizar en ningún caso atornilladores mecánicos en empotrables de suelo. Posible rotura o un PAR incorrecto en los tornillos.
2. Utilizar siempre en la instalación el cable recomendado por el fabricante o de superior calidad. Nunca dejar expuestos dichos cables o sin protección para evitar daños mayores o posibles problemas de humedad o capilaridad.
3. Toda sustitución de cualquier pieza original suministrada por el fabricante (Incluyendo la tornillería) anula automáticamente la garantía.
4. El uso de silicona exime a Novolux de toda responsabilidad.
5. Cualquier manipulación no autorizada y por personal cualificado anula automáticamente la garantía.
6. Una mala utilización del Racor (prensaestopas) anula automáticamente la garantía.
7. Novolux recuerda a sus clientes que la instalación de su material en lugares de concurrencia pública queda bajo la responsabilidad del prescriptor o instalador, ya que Novolux vende exclusivamente iluminación de interior y exterior residencial.
8. La selección del material por parte de los clientes exime a Novolux de una posible aplicación incorrecta del mismo.
9. Novolux solo se responsabilizará de la calidad de sus productos, siempre que se sigan las recomendaciones indicadas y declinará toda la responsabilidad por la: Aplicación inadecuada de las luminarias o de las lámparas empleadas, incorrecto suministro eléctrico, no seguir las instrucciones de instalación y mantenimiento u otros agentes externos.
10. Los gastos producidos en la solución de un problema ajeno a la calidad de la luminaria (desplazamientos del técnico reparación de las luminarias, etc.), serán facturados al cliente.

In compliance with the Law for the defense of Consumers, NOVOLUX LIGHTING guarantees the acquired products from any hidden defects or original manufacturing defects. Its durability will always depend on the following:

1. Never use mechanical screwdrivers in ground recessed units. Possible breakage or incorrect PAR on the screws.
2. Always use the cable recommended by the manufacturer or of a higher quality in the installation. Never leave these cables exposed or unprotected to avoid further damage or possible moisture or capillarity problems.
3. Any replacement of any original part supplied by the manufacturer (including hardware) automatically voids the warranty.
4. The use of silicone exempts Novolux from all responsibility.
5. Any unauthorized manipulation by qualified personnel automatically voids the warranty.
6. Misuse of the Fitting (cable gland) automatically voids the warranty.
7. Novolux reminds customers that the installation of their material in public places is under the prescriber responsibility or installer, due Novolux exclusively sells residential indoor and outdoor lighting.
8. The selection of the material by the clients exempts Novolux from a possible Incorrect application of the same.
9. Novolux will only be responsible for the quality of its products, provided that the indicated recommendations are followed and will decline all responsibility for the: Inappropriate installation of the luminaires or lamps used, incorrect power supply, failure to follow the installation and maintenance instructions or other external agents.
10. Expenses incurred in solving a problem unrelated to the quality of the luminaire (displacement of the luminaire repair technician, etc.), will be invoiced to the customer.

PICTOGRAFÍA SYMBOLOGY

ICONOGRAFÍA GENÉRICA	GENERIC ICONOGRAPHY
 Novedad	New
 Ampliación de gama	Product range enlargement
 Filtro verdura	Vegetable filter
 Filtro pescado	Fish filter
 Filtro marisco	Seafood filter
 Filtro pan	Bread filter
 Filtro carne	Meat filter
 Filtro fashion	Fashion filter
 Medidas de empotramiento (mm)	Recess dimensions (mm)

APLICACIONES	APPLICATIONS
 Luminaria para superficie en pared	Wall-mounted luminaire
 Luminaria para superficie en techo	Ceiling surface-mounted luminaire
 Luminaria para superficie en suelo	Ceiling floor luminaire
 Luminaria para empotrar en pared	Recessed wall luminaire
 Luminaria para empotrar en techo	Recessed ceiling luminaire
 Luminaria para empotrar en suelo	Recessed floor luminaire
 Luminaria de suspensión	Pendant luminaire
 Luminaria de pie	Floor lamps
 Luminaria de sobremesa	Table lamps
 Baliza o luminaria de sobremuro	Bollard or wall-top luminaire
 Luminaria de columna	Column Luminaire
 Proyector de pared	Spotlight for wall
 Proyector de suelo	Spotlight for floor
 Proyector de techo	Ceiling projector
 Proyector para empotrar	Recessed projector
 Luminaria de suspensión para carril	Pendant luminaire for track
 Proyector para carril	Projector for track
 Ventilador con luz.	Fan with lamp.
 Ventilador	Fan
 Proyector sumergible	Underwater lights
 Luminaria sumergible para superficie en pared	Ceiling wall underwater luminaire
 Luminaria sumergible para empotrar en pared	Recessed wall underwater luminaire

PICTOGRAFÍA SYMBOLOGY

ICONOGRAFIA TÉCNICA

TECHNICAL ICONOGRAPHY

Alimentación	Power supply
 Luminaria con alimentación solar	Solar-powered luminaire
 Corriente de la luminaria en corriente continua	Luminaire current in direct current
 Voltaje de la luminaria en corriente continua	DC voltage of the luminaire
 Voltaje de la luminaria en corriente alterna	AC voltage of the luminaire
 Frecuencia	Frequency
 Motor con corriente alterna	Alternate current motor
 Motor con corriente continua	Direct current motor

Equipo	Equipment
 Equipo electrónico incluido / NO incluido	Luminaire with electronic equipment Included/not included

Dimerización	Dimerization
 Regulación por Corte al final de fase	Trailing Edge dimming
 Regulación por Corte en inicio y/o final de fase	Dimmable Trailing and Leading Edge dimming
 Reguleable mediante protocolo DMX	Dimmable by DMX protocol
 Reguleable mediante pulsador	Dimmable by push
 Reguleable mediante protocolo 1-10V	Dimmable by 1-10V protocol
 Control de iluminación inalámbrico CASAMBI	CASAMBI wireless lighting control
 Reguleable mediante protocolo DALI	Dimmable by DALI protocol

Clase	Class
 Clase I; Luminaria provista de dispositivos de toma-tierra	Class I; luminaire fitted with earth-ground devices
 Clase II; Luminaria que aísla doblemente las partes con tensión y no precisa dispositivos de toma-tierra	Class II; luminaire that doubly insulates the electrified parts and does not require an earth-ground device
 Clase III; Luminaria alimentada a muy baja tensión y que no debe tener dispositivos toma-tierra	Class III; luminaire with very low voltage power supply which does not require earth-ground devices.

PICTOGRAFÍA SYMBOLOGY

Grado de protección IP	Degree of IP protection
 Según la normativa EN 60598-1, las luminarias se clasifican en función de la protección derivada de sus elementos constructiva mediante las letras IP seguidas de tres cifras, aunque sólo se muestren las dos primeras. 1ª cifra: Indica la protección del material contra el ingreso de objetos sólidos externos, así como de las personas respecto a la tensión de los componentes de la luminaria. 0- No protegido 1- > 50 mm diámetro 2- > 12,5 mm diámetro 3- > 2,5 mm diámetro 4- > 1,0 mm diámetro 5- Polvo-protegido 6- Hermético al polvo 2ª cifra: Indica la protección contra el ingreso de agua con efectos perjudiciales 0- (no-protegido) 1- Goteando verticalmente 2- Goteando (inclinado 15°) 3- Rociando 4- Salpicando 5- Chorreando 6- Chorro de gran alcance 7- Inmersión transitoria 8- Inmersión continua	In accordance with standard EN 60598-1, luminaires are classified on the basis of the protection derived from their elements of construction. The degree of protection is indicated by the letters IP followed by a 3-figure number, though only the first two numbers are shown. 1st figure: Indicates the protection of the material against ingress of solid foreign objects, as well of people coming into contact with live parts in the device. 0- Not Protected. 1- > 50 mm diameter 2- > 12,5 mm diameter 3- > 2,5 mm diameter 4- > 1,0 mm diameter 5- Dust protected 6- Dust tight 2nd figure: Indicates the protection of the material against ingress of water with harmful effects 0- Not Protected. 1- Vertically dripping 2- Dripping (15° tilted) 3- Spraying 4- Splashing 5- Jetting 6- Powerful jetting 7- Temporary immersion 8- Continuous immersion

Grado de protección IK					Degree of IK protection																								
IK	Código IK Sistema de codificación para indicar el grado de protección proporcionado por una envolvente contra los impactos mecánicos nocivos. Energía de impacto (J)					IK Code The IK code is an international numerical classification for the degree of protection provided by enclosures for electrical equipment against external mechanical impact. Impact energy (J)																							
<table><tr><td>IK01</td><td>IK02</td><td>IK03</td><td>IK04</td><td>IK05</td><td>IK06</td><td>IK07</td><td>IK08</td><td>IK09</td><td>IK10</td></tr><tr><td>0,15</td><td>0,2</td><td>0,35</td><td>0,5</td><td>0,7</td><td>1</td><td>2</td><td>5</td><td>10</td><td>20</td></tr></table>										IK01	IK02	IK03	IK04	IK05	IK06	IK07	IK08	IK09	IK10	0,15	0,2	0,35	0,5	0,7	1	2	5	10	20
IK01	IK02	IK03	IK04	IK05	IK06	IK07	IK08	IK09	IK10																				
0,15	0,2	0,35	0,5	0,7	1	2	5	10	20																				





Vida	Life
 Vida útil (horas)	Life (hours)
 Mantenimiento del flujo luminoso LED	LED luminous flux maintenance
 Luminaria recargable	Rechargeable luminaire
 Autonomía de la batería (horas)	Battery Autonomy (hours)
 Tiempo de carga completa (horas)	Charge Time (hours)

PICTOGRAFÍA SYMBOLOGY

 Haz de luz	Light beam
 Emisión de luz directa o indirecta	Emission of direct or indirect light
 Emisión de luz directa y indirecta	Emission of direct and indirect light
 Emisión de luz periférica	Periferic emission light
 Emisión de luz asimétrica	Asymmetric light emission
 Multi-emisión de luz	Multi-emission light
 xxx° Ángulo de emisión de luz	Light emission angle
 $r_{hs} < 9\%$ Flujo hacia el hemisferio superior	Upward light ratio
 UGR $< xx$ Índice de deslumbramiento unificado	Unified glare rating

Tipos de distribución luminica para iluminación exterior

Lighting Distribution Types for Outdoor Area Light

 Type II	 Type III	 Type III	 Type IV
			

CRI	CRI
 $CRI > xx$ Índice de reproducción cromática	Color rendering index

Step	Step
 Consistencia del color	Color consistency

Resistencia	Resistance
 $xxxkg$ Luminaria adaptada para tránsito no rodado	Luminaire adapted for non-vehicular traffic
 $xxxkg$ Luminaria adaptada para tránsito rodado	Luminaire adapted for vehicular traffic
 Luminaria con una excelente resistencia a la corrosión (aluminio con doble recubrimiento de pintura, acero con proceso de galvanizado, resina o poliamida)	Luminaire with excellent resistance to corrosion (aluminum with double painting process, steel galvanizing process, resin or polyamide)
 $xx^\circ C$ Temperatura máxima de la superficie de la luminaria ($^\circ C$)	Maximum temperature ($^\circ C$) of the glass surface at an average room temperature
 U.V. TREATED Luminarias con alta resistencia a los rayos Ultra Violeta para evitar que el color se deteriore	Luminaires with high resistance to Ultra-Violet rays to prevent color deterioration

PICTOGRAFÍA SYMBOLOGY

Funcionalidades	Features
 Luminaria con opción de seleccionar la temperatura de color	Light fixture with option to select the color temperature
 Luminaria con opción de seleccionar la potencia.	Light fixture with option to select the power
 Dimerable	Dimmable
 Ángulo máximo de basculación de la luminaria	Maximum angle of tilting of the lamp.
 Ángulo de rotación máximo	Maximum angle of rotation
 Luminaria con sensor de Movimiento	Luminaire with sensor motion detection
 Luminaria con sensor Crepuscular	Luminaire with twilight sensor
 Luminaria con sensor Crepuscular Subordinado a la Detección de Movimiento	Luminaire with twilight sensor subordinated to motion detection
 Luminaria con luz de emergencia	Luminaire with emergency light
 Luminaria con conexión USB (5V max. 2A)	Luminaire with USB port (5V max. 2A)
 Función inversa para usarlo todo el año	Inverse function to use it the whole year

Equipamiento para instalación	Installation equipment
 Luminaria con una salida de cable	Luminaire with one cable outlets
 Luminaria con dos salidas de cable	Luminaire with two cable outlets
 Longitud en metros de cable conductor suministrado	Longueur en mètres du câble conducteur fourni
 Luminaria con cable clavija incorporada	Lighting with plug-electrical wire Included
 Luminaria con toma corriente IP44	Luminaire with IP44 plug
 Luminaria con interruptor Incorporado	Lighting with switch Included
 Número de aspas del ventilador	Number of fan blades.

Características de instalación	Installation features
 Caja de empotrar Incluida	Recessing box Included
 Precisa drenaje	Requires drainage
 Anclaje Incluido	Anchorage Included
 Instalar sobre una pilastra a un nivel superior	Install on a plinth at a higher level
 No utilizar en ningún caso atornilladores mecánicos	Never use mechanical screwdrivers
 Adecuado al lado del mar.	Sea side suitable

Clásico	Classic
 Globo con cierre bayoneta	Globe with bayonet fitting
 Globo con cierre hermético	Hermetically sealed globe
 Poste con registro	Post with inspection chamber

PICTOGRAFÍA SYMBOLOGY

Mantenimiento	Maintenance
 Luminaria de acero inoxidable que precisa de un mantenimiento periódico	Stainless steel luminaire which requires periodical maintenance
 Luminaria de latón que precisa de mantenimiento periódico con pulimento específico para recuperar el brillo	Brass luminaires require a periodic maintenance with specific polishing to restore the brightness
 Luminaria o poste de resina que precisa de mantenimiento periódico con aceite sintético para recuperar el brillo	Resin luminaries or posts that require a periodic maintenance with synthetic oil to restore the brightness
 Luminaria de acero inoxidable que precisa de un mantenimiento periódico	Stainless steel luminaire which requires periodical maintenance
 Posibilidad de aplicar acabados especiales	Possibility of special finishings

Tiras LED	LED Stripes
 Longitud de la tira led (mínima unidad de venta)	Standard length (Minimum Order)
 Tramo mínimo de corte	Minimum cutting section
 Incorpora cinta autoadhesiva 3M en el dorso	Includes 3M self-adhesive tape on the back
 Conectar a red Wifi de banda 2,4 GHz	Connect to a 2.4 GHz Wi-Fi network

Sumergibles	Waterproof
 No apto para piscinas	Not suitable for swimming pool
 Número de colores	Number of colors
 Número de secuencias de cambio de color	Number of color change sequences

Accesorios	Accessories
 Luminaria con lámpara Incluida	Luminaire with lamp included
 Luminaria con lámpara NO Incluida	Luminaire with lamp NOT included
 Pantalla no incluida	Shades not included
 Incluye mando a distancia	Include remote control
 Carga inalámbrica para dispositivos móviles	Wireless charging for mobile devices
 Luminaria con packaging corporativo	Luminaire with corporate packaging

CONDICIONES GENERALES DE VENTA (ESPAÑA, ANDORRA Y PORTUGAL)

Todos los pedidos cursados a Novolux Lighting, S.L. en adelante "NOVOLUX", implican la aceptación íntegra, por parte del comprador, de las presentes Condiciones Generales de Venta, salvo acuerdos de colaboración y condiciones particulares pactadas.

1. Precios

Todos los pedidos tanto en Oferta Comercial Estándar y Bajo Pedido (con referencia en catálogo) se aplicará la tarifa y condiciones comerciales vigentes a la fecha de recepción/aceptación de dicho pedido. Para aquellos pedidos de Servicios Especiales (referencia fuera de catálogo), será necesario ir acompañado de la oferta por escrito de NOVOLUX con el compromiso de aceptación, sin opción a devolución una vez iniciado el proceso de fabricación. Sólo serán válidos los precios especiales de las ofertas, sobre los pedidos íntegros de los mismos. Cualquier alteración sobre la oferta íntegra original por parte del cliente, puede suponer una revisión de las condiciones iniciales de la venta.

2. Gestión Pedidos

Un pedido no se aceptado/procesado, hasta que la totalidad de este se haya cursado correctamente (referencia, color, accesorios, P.V.P. etc.). La tramitación de un pedido a NOVOLUX expresará la voluntad de compra por parte del cliente. En el caso que el pedido no pueda ser servido, por cualquier motivo, NOVOLUX informará al cliente de dicha imposibilidad en la mayor brevedad posible. Los pedidos con precios erróneos o discrepancias con las condiciones registradas y/o acordadas por NOVOLUX, no serán tramitados a la espera de una aceptación por ambas partes. El correo (e-mail) al cual NOVOLUX solicitará dicha confirmación y aceptación será el que se indique en el pedido recibido del cliente. Cualquier Pedido recibido que incluya referencias que soliciten Ejecuciones Especiales y/o Bajo Pedido es necesario el requerimiento por parte de NOVOLUX, para la confirmación tanto en factibilidad de producción, precio y plazo de entrega antes de su tramitación. NOVOLUX solicitará el pago por anticipado no inferior al 30% del valor del pedido (impuestos incluidos). Los pedidos gestionados que no autoricen la entrega parcial, será servido el material disponible en stock y los portes tendrán la misma condición que el pedido original, entregando los restos de pedido a portes pagados si el pedido ya cumplía la condición inicialmente. Aquellos pedidos en los que no se indique la voluntad expresa del cumplimiento de un plazo de entrega, serán gestionados según se expone en el punto anterior. En el caso que el cumplimiento del plazo de entrega del pedido total o parcialmente sea requisito indispensable para el cliente, este deberá solicitar plazo de entrega por escrito a NOVOLUX.

3. Devoluciones

Toda devolución debe ser autorizada previamente por NOVOLUX, dicha devolución tendrá que ir acompañada del número de autorización suministrado por el departamento de incidencias. (incidencias@novoluxlighting.com), sin dicho número no se aceptará la mercancía en el almacén de NOVOLUX. Los productos de Ejecuciones Especiales, Bajo Pedido o descatalogados no se aceptará su devolución, ni aun proponiendo una depreciación. Los productos que sean objeto de solicitud de devolución deben haber sido facturados dentro de los 60 días anteriores a la venta. En caso de incumplimiento de dicha condición, se informará al cliente de su negativa aceptación por NOVOLUX. No se aceptarán devoluciones de productos que no estén en perfecto estado para la venta, incluido su embalaje original. Si por esta causa el cliente solicita el retorno de la mercancía devuelta, el envío de

retorno será a portes debidos. El plazo de devolución del material a NOVOLUX, una vez autorizada, será de máximo 60 días. A todo producto devuelto se le aplicará la siguiente depreciación sin excepción:

1. Solicitud hasta 30 días posteriores a la fecha de factura... 10% de depreciación sobre el valor de la devolución, con un mínimo de 20€ por gastos de gestión.
2. Solicitud hasta 60 días posteriores a la fecha de factura... 15% de depreciación sobre el valor de la devolución, con un mínimo de 30€ por gastos de gestión.

No se aceptará ningún material de devolución enviado a portes debidos.

Todo material devuelto no autorizado, en malas condiciones o sin autorización, se informará al cliente de la obligación de retirarlo de NOVOLUX en un periodo inferior a 15 días, de su notificación, transcurrido dicho tiempo, se considerará material abandonado y se procederá a su destrucción.

4. Entregas — Transportes

Para envíos internacionales, las mercancías viajarán por cuenta y riesgo del comprador en condiciones franco fábrica (EXWORKS). Salvo que se acuerden otros términos en ambas compañías. Los pedidos de importes inferiores a los pactados por zona de venta (consulte importe de su zona) y el servicio será a portes pagados, estos irán cargados en factura. Toda incidencia, rotura o falta de material tiene que ir anotada en el albarán de entrega del transportista, la falta de dicha información exime de responsabilidad tanto al transportista como a NOVOLUX. No se admitirán reclamaciones por roturas, incidencias o falta de material durante el transporte transcurridas 72 horas desde de la recepción de la mercancía. NOVOLUX se responsabilizará de las incidencias en la entrega, cuando envíe mercancías a portes pagados (a cargo de NOVOLUX). Los riesgos concernientes a la devolución de las mercancías no autorizada por NOVOLUX irá bajo la responsabilidad del comprador.

5. Plazos de disponibilidad (franco fábrica)

Los plazos de disponibilidad de mercancía dados por NOVOLUX son siempre aproximados y pueden estar sujetos a variaciones debidas a los propios procesos de gestión de los pedidos, producciones, o a terceros responsables como el transporte de mercancías y/o suministro de componentes. Las posibles variaciones en los plazos, en ningún caso suponen aceptación de responsabilidad y la posible penalización por demora por parte de NOVOLUX.

6. Servicio especial CRISTHER 1 hora (incluyendo todas las marcas: CRISTHER, DOPO, EXO, INDELUX)

Nuestro servicio especial garantiza la preparación del pedido y su puesta a disposición del transitario o transportista designado, en nuestros almacenes en el plazo de 1 hora. En este servicio los artículos tendrán un cargo de +6%. Los tiempos de transporte no son responsabilidad de NOVOLUX.

7. Proyectos de iluminación

Como servicio adicional a nuestros clientes, disponemos de nuestro propio Departamento Técnico de Proyectos, donde ponemos a su disposición, para consultar cualquier necesidad lumínica de interior y exterior.

CONDICIONES GENERALES DE VENTA (ESPAÑA, ANDORRA Y PORTUGAL)

Nuestro departamento técnico de proyectos se adapta y cubre las necesidades necesarias para cualquier proyecto. El departamento de proyectos se reserva el derecho de indicar el coste de algunos proyectos de especial relevancia a bonificar del pedido de compra final del material en nuestra empresa.

8. Muestras

Las muestras de material deberán ser solicitadas mediante pedido y serán facturadas. El plazo de devolución de las muestras a NOVOLUX, será de un máximo de 30 días desde la fecha de entrega y se devolverán a portes pagados por parte del cliente. Las muestras devueltas que no estén en condiciones para la venta (en perfecto estado y con su embalaje original), no serán abonadas.

9. Calidad

Los productos suministrados por NOVOLUX, cumplen con la directiva RoHS 2002/95/CE y con la Norma Europea que marcan las directivas 2006/95/CE indicándose de forma visible tanto en el producto como en su caja exterior. Además, de haber sido sometidos a rigurosos controles de calidad que garantizan su correcto funcionamiento. NOVOLUX, trabaja con el objetivo de una mejora continua y adecuar sus productos al mercado actual como a los cumplimientos de las normativas vigentes. Por ello, nos reservamos el derecho a modificar, suprimir o ampliar nuestros productos en catálogo sin previo aviso, y sin que ello sea motivo de reclamaciones. Dependiendo de los materiales de fabricación y para su máxima optimización en el tiempo, NOVOLUX recomienda el uso de las instrucciones adjuntas en los materiales, como realizar los trabajos de mantenimiento con la periodicidad necesaria.

10. Garantía

Todos los productos de NOVOLUX, poseen de un periodo de garantía de 3 años desde la fecha de factura de NOVOLUX. Toda reparación del producto de NOVOLUX reparado por nuestros técnicos, automáticamente obtiene la garantía de 6 meses de la pieza reparada o sustituida. Bajo solicitud, se puede valorar una extensión de garantía u ofrecer una garantía de proyecto personalizada, tras evaluar las condiciones de aplicación. En el caso de las lámparas, se garantizarán 6 meses al considerarse un consumible, siempre que se cumplan las siguientes condiciones de aplicación:

- Temperatura ambiente de máx. -10°C a +40°C.
 - Min. 10mm de espacio alrededor del cuerpo de la lámpara.
 - La instalación eléctrica en la que funcione el producto no debe estar sometida a fluctuaciones de tensión dentro de un intervalo que sobrepase el nominal de la red +/- 10%.
 - Máx. 50.000 conmutaciones rápidas (tiempo entre encendido y apagado inferior a 30s).
- En caso de no cumplirse estas condiciones, se aplicará la garantía legal de 6 meses contra defectos de fabricación. El Departamento Técnico de NOVOLUX es el único autorizado para determinar, tras su análisis, si se trata de un defecto de fabricación, después de recibir por escrito la incidencia al igual que las fotografías del equipo y ubicación de donde está instalado, también se exigirá la factura de venta para verificar la fecha. La responsabilidad de NOVOLUX cubre la sustitución del producto defectuoso, por el mismo modelo u otro similar, o el abono de su valor en caso de que ya no se fabrique o no se encuentre disponible. No le será exigible ninguna otra responsabilidad por garantía o cualquier otro concepto, explícita o implícita, salvo la aquí establecida. En ningún caso NOVOLUX atenderá los trabajos de sustitución o renovación de los materiales que estén en garantía. Esta condición es aceptada a la compra de nuestros productos. NOVOLUX no asume la responsabilidad por la mala utilización y/o aplicación de sus productos. Nuestros productos perderán su garantía en caso de que sean manipulados indebidamente o instalados incorrectamente. Quedan excluidos de la garantía los defectos y deterioros causados por el desgaste o uso, por causa de fuerza mayor, mantenimiento defectuoso, o por el uso inadecuado del producto no especificado ni autorizado previamente por el vendedor. Las intervenciones a título de garantía no tendrán como efecto la prolongación de la duración de esta. Novolux no se hace responsable de los inconvenientes derivados por las posibles erratas en las fotografías, medidas y/o datos que aparecen impresos en catálogo.

11. Reserva de propiedad

NOVOLUX se reserva el derecho de propiedad de todos los materiales que suministre, hasta que el comprador haya hecho efectivo el pago total de los mismos.

12. Jurisdicción

Para cualquier discrepancia o litigio que se derive de las citadas Condiciones Generales de Venta, ambas partes se someten a la competencia de los Juzgados y Tribunales de Barcelona, con expresa renuncia a su fuero propio.

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE (FRANCE)

Pour toutes livraisons en France métropolitaine, Corse et Dom-Tom, il convient de consulter nos services commerciaux: france@novoluxlighting.com

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA (ITALIA)

Per tutti gli ordini in Italia, si prega di contattare il nostro ufficio vendite: export@novoluxlighting.com

CONDIÇÕES GERAIS DE VENDA (PORTUGAL)

Para todas as entregas em Portugal, por favor contacte o nosso departamento de vendas: info@novoluxlighting.com

GENERAL CONDITIONS OF SALES (EXPORT) – CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE (EXPORT) – CONDICIONES GENERALES DE VENTA EXPORT

For all export deliveries, please contact our sales department: export@novoluxlighting.com

REF.	FAM.	BRAND	PAG.
003A-G05X1A-30	ABREGO	DOPO	476
003B-G05X1A-30	ABREGO	DOPO	559
007A-G05X1A-01	ALBA	CRISTHER	665
007A-G05X1A-02	ALBA	CRISTHER	665
007B-G05X1A-01	ALBA	CRISTHER	665
007B-G05X1A-02	ALBA	CRISTHER	665
018A-L0107B-30	ARGIN	CRISTHER	668
018A-L0207B-30	ARGIN	CRISTHER	668
025C-L3106B10-02	BAMBOLA	CRISTHER	714
025C-L3106B30-02	BAMBOLA	CRISTHER	714
025C-L3306B10-02	BAMBOLA	CRISTHER	714
025C-L3306B30-02	BAMBOLA	CRISTHER	714
030A-L0316D-01	BELT	CRISTHER	778
030A-L0427D-01	BELT	CRISTHER	778
036A-G05X1A-01	BOOM	DOPO	588
036A-G05X1A-02	BOOM	DOPO	588
036B-G05X1A-01	BOOM	DOPO	588
036B-G05X1A-02	BOOM	DOPO	588
036D-G05X1A-01	BOOM	DOPO	589
036D-G05X1A-02	BOOM	DOPO	589
036E-G05X1A-01	BOOM	DOPO	589
036E-G05X1A-02	BOOM	DOPO	589
036F-G05X1A-01	BOOM	DOPO	589
036F-G05X1A-02	BOOM	DOPO	589
037A-G21X1A-30	BORA	DOPO	507
037A-L02D1A-30	BORA LED	DOPO	507
037B-G21X1A-30	BORA	DOPO	507
037D-G21X1A-30	BORA	DOPO	507
046C-G05X1A-01	CAST	DOPO	590
046C-G05X1A-02	CAST	DOPO	590
046E-G05X1A-01	CAST	DOPO	590
046E-G05X1A-02	CAST	DOPO	590
046G-G05X1A-01	CAST	DOPO	590
046G-G05X1A-02	CAST	DOPO	590
051A-G05X1A-04	CICLON	DOPO	469
051B-G05X1A-04	CICLON	DOPO	469
056B-G05X1A-02	CITY INDURA	DOPO	615
056D-G05X1A-02	CITY INDURA	DOPO	615
057B-G05X1A-02	INDURA GLOBO	DOPO	592
057D-G05X1A-02	INDURA GLOBO	DOPO	595
057E-G05X1A-02	INDURA GLOBO	DOPO	595
057F-G05X1A-02	INDURA GLOBO	DOPO	595
059A-G05X1A-01	CLIC-CLAC 4	DOPO	612
059A-G05X1A-02	CLIC-CLAC 4	DOPO	612
059B-G05X1A-01	CLIC-CLAC 4	DOPO	613
059B-G05X1A-02	CLIC-CLAC 4	DOPO	613
059C-G05X1A-01	CLIC-CLAC 4	DOPO	613
059C-G05X1A-02	CLIC-CLAC 4	DOPO	613
059G-G05X1A-01	CLIC-CLAC 4	DOPO	612
059G-G05X1A-02	CLIC-CLAC 4	DOPO	612
059H-G05X1A-01	CLIC-CLAC 4	DOPO	612
059H-G05X1A-02	CLIC-CLAC 4	DOPO	612
059I-G05X1A-01	CLIC-CLAC 4	DOPO	612
059I-G05X1A-02	CLIC-CLAC 4	DOPO	612
059J-G05X1A-01	CLIC-CLAC 4	DOPO	613
059J-G05X1A-02	CLIC-CLAC 4	DOPO	613
060A-G05X1A-01	CLIC-CLAC 6	DOPO	624
060A-G05X1A-02	CLIC-CLAC 6	DOPO	624
060B-G05X1A-01	CLIC-CLAC 6	DOPO	624
060B-G05X1A-02	CLIC-CLAC 6	DOPO	624
060D-G05X1A-01	CLIC-CLAC 6	DOPO	625
060D-G05X1A-02	CLIC-CLAC 6	DOPO	625

REF.	FAM.	BRAND	PAG.
060E-G05X1A-01	CLIC-CLAC 6	DOPO	625
060E-G05X1A-02	CLIC-CLAC 6	DOPO	625
060G-G05X1A-01	CLIC-CLAC 6	DOPO	624
060G-G05X1A-02	CLIC-CLAC 6	DOPO	624
060H-G05X1A-01	CLIC-CLAC 6	DOPO	624
060H-G05X1A-02	CLIC-CLAC 6	DOPO	624
060J-G05X1A-01	CLIC-CLAC 6	DOPO	625
060J-G05X1A-02	CLIC-CLAC 6	DOPO	625
061B-G05X1A-01	CLIC-CLAC GLOBO	DOPO	598
061B-G05X1A-02	CLIC-CLAC GLOBO	DOPO	598
061D-G05X1A-01	CLIC-CLAC GLOBO	DOPO	599
061D-G05X1A-02	CLIC-CLAC GLOBO	DOPO	599
061E-G05X1A-01	CLIC-CLAC GLOBO	DOPO	599
061E-G05X1A-02	CLIC-CLAC GLOBO	DOPO	599
061G-G05X1A-01	CLIC-CLAC GLOBO	DOPO	598
061G-G05X1A-02	CLIC-CLAC GLOBO	DOPO	598
061H-G05X1A-01	CLIC-CLAC GLOBO	DOPO	598
061H-G05X1A-02	CLIC-CLAC GLOBO	DOPO	598
061I-G05X1A-01	CLIC-CLAC GLOBO	DOPO	598
061I-G05X1A-02	CLIC-CLAC GLOBO	DOPO	598
061J-G05X1A-01	CLIC-CLAC GLOBO	DOPO	599
061J-G05X1A-02	CLIC-CLAC GLOBO	DOPO	599
063A-G05X1A-01	COC	CRISTHER	666
063A-G05X1A-02	COC	CRISTHER	666
063B-G05X1A-01	COC	CRISTHER	666
063B-G05X1A-02	COC	CRISTHER	666
068A-G05X1A-02	COK	CRISTHER	751
068A-G05X1A-04	COK	CRISTHER	751
068B-G05X1A-02	COK	CRISTHER	751
068B-G05X1A-04	COK	CRISTHER	751
068C-G05X1A-02	COK	CRISTHER	751
068C-G05X1A-04	COK	CRISTHER	751
068D-G05X1A-02	COK	CRISTHER	751
068D-G05X1A-04	COK	CRISTHER	751
077A-L0304D-01	CUP	CRISTHER	780
077A-L0404D-01	CUP	CRISTHER	780
077B-L0304D-01	CUP	CRISTHER	780
077B-L0404D-01	CUP	CRISTHER	780
084A-G31X1A-01	DEVON	DOPO	491
084A-G31X1A-02	DEVON	DOPO	491
084A-G31X1A-03	DEVON	DOPO	491
084A-G31X2A-01	DEVON	DOPO	491
084A-G31X2A-02	DEVON	DOPO	491
084A-G31X2A-03	DEVON	DOPO	491
084B-G31X2A-02	DEVON	DOPO	493
084B-G31X2A-03	DEVON	DOPO	493
084C-G31X1A-01	DEVON	DOPO	492
084C-G31X1A-03	DEVON	DOPO	492
084C-G31X2A-01	DEVON	DOPO	492
084C-G31X2A-02	DEVON	DOPO	492
084C-G31X2A-03	DEVON	DOPO	492
084D-G31X1A-02	DEVON	DOPO	493
084D-G31X1A-03	DEVON	DOPO	493
084F-G31X1A-02	DEVON	DOPO	493
084F-G31X1A-03	DEVON	DOPO	493
084G-G31X1A-01	DEVON	DOPO	491
084G-G31X1A-02	DEVON	DOPO	491
084G-G31X1A-03	DEVON	DOPO	491
084I-G31X1A-01	DEVON	DOPO	492
084I-G31X1A-02	DEVON	DOPO	492
084I-G31X1A-03	DEVON	DOPO	492
084K-G31X1A-02	DEVON	DOPO	490

REF.	FAM.	BRAND	PAG.
084K-G31X1A-03	DEVON	DOPO	490
084Q-G31X1A-02	DEVON	DOPO	490
084Q-G31X1A-03	DEVON	DOPO	490
084U-G31X2A-01	DEVON	DOPO	490
084U-G31X2A-02	DEVON	DOPO	490
084U-G31X2A-03	DEVON	DOPO	490
096A-G04X1A-01	ELITE 6	DOPO	626
096A-G04X1A-02	ELITE 6	DOPO	626
096B-G05X1A-01	ELITE 6	DOPO	627
096B-G05X1A-02	ELITE 6	DOPO	627
096C-G05X1A-01	ELITE 6	DOPO	627
096C-G05X1A-02	ELITE 6	DOPO	627
096D-G05X1A-01	ELITE 6	DOPO	626
096D-G05X1A-02	ELITE 6	DOPO	626
096E-G05X1A-01	ELITE 6	DOPO	626
096E-G05X1A-02	ELITE 6	DOPO	626
096F-G05X1A-01	ELITE 6	DOPO	626
096F-G05X1A-02	ELITE 6	DOPO	626
096G-G05X1A-01	ELITE 6	DOPO	626
096G-G05X1A-02	ELITE 6	DOPO	626
096H-G05X1A-01	ELITE 6	DOPO	626
096H-G05X1A-02	ELITE 6	DOPO	626
096I-G05X1A-01	ELITE 6	DOPO	626
096I-G05X1A-02	ELITE 6	DOPO	626
096J-G05X1A-01	ELITE 6	DOPO	626
096J-G05X1A-02	ELITE 6	DOPO	626
096K-G05X1A-01	ELITE 6	DOPO	627
096K-G05X1A-02	ELITE 6	DOPO	627
096L-G05X1A-01	ELITE 6	DOPO	627
096L-G05X1A-02	ELITE 6	DOPO	627
096M-G05X1A-01	ELITE 6	DOPO	627
096M-G05X1A-02	ELITE 6	DOPO	627
096N-G05X1A-01	ELITE 6	DOPO	627
096N-G05X1A-02	ELITE 6	DOPO	627
096O-G05X1A-01	ELITE 6	DOPO	627
096O-G05X1A-02	ELITE 6	DOPO	627
096P-G05X1A-01	ELITE 6	DOPO	627
096P-G05X1A-02	ELITE 6	DOPO	627
096Q-G05X1A-01	ELITE 6	DOPO	628
096Q-G05X1A-02	ELITE 6	DOPO	628
096R-G05X1A-01	ELITE 6	DOPO	628
096R-G05X1A-02	ELITE 6	DOPO	628
096S-G05X1A-01	ELITE 6	DOPO	628
096S-G05X1A-02	ELITE 6	DOPO	628
096T-G05X1A-01	ELITE 6	DOPO	628
096T-G05X1A-02	ELITE 6	DOPO	628
096U-G05X1A-01	ELITE 6	DOPO	628
096U-G05X1A-02	ELITE 6	DOPO	628
096V-G05X1A-01	ELITE 6	DOPO	628
096V-G05X1A-02	ELITE 6	DOPO	628
107B-G05X1A-01	FAR	DOPO	486
107B-G05X1A-02	FAR	DOPO	486
107G-G05X1A-01	FAR	DOPO	486
107G-G05X1A-02	FAR	DOPO	486
107G-G05X1A-03	FAR	DOPO	486
107H-G05X1A-01	FAR	DOPO	486
107H-G05X1A-02	FAR	DOPO	486
107I-L0212B-01	FAR	DOPO	487
107I-L0212B-02	FAR	DOPO	487
107J-L0212B-01	FAR	DOPO	487
107J-L0212B-02	FAR	DOPO	487
113A-L2105A-02	FOCUS	CRISTHER	685

REF.	FAM.	BRAND	PAG.
113A-L2305B-02	FOCUS	CRISTHER	786
113A-L2305D-02	FOCUS	CRISTHER	786
113B-L2305B-02	FOCUS	CRISTHER	787
114A-G05X1A-02	FRAM	CRISTHER	752
114A-G05X1A-03	FRAM	CRISTHER	752
117B-G05X1A-30	GALERNA	DOPO	559
117C-G05X1A-30	GALERNA	DOPO	476
118B-L0358D-30	GAMBLE-MAXI	CRISTHER	784
118B-L0448D-30	GAMBLE-MAXI	CRISTHER	784
127G-G05X1A-01	GLOBI	DOPO	597
127G-G05X1A-02	GLOBI	DOPO	597
127K-G05X1A-01	GLOBI	DOPO	597
127K-G05X1A-02	GLOBI	DOPO	597
129E-G05X1A-02	GLOU	DOPO	580
129F-G05X1A-02	GLOU	DOPO	580
129G-G05X1A-02	GLOU	DOPO	580
129H-G05X1A-02	GLOU	DOPO	580
144B-G05X1A-02	INDURA BIG 6	DOPO	622
144D-G05X1A-02	INDURA BIG 6	DOPO	623
144E-G05X1A-02	INDURA BIG 6	DOPO	623
144F-G05X1A-02	INDURA BIG 6	DOPO	623
144G-G05X1A-02	INDURA BIG 6	DOPO	622
145I-G05X1A-02	INDURA GLOBO	DOPO	593
146B-G05X1A-02	INDURA MEDIUM 4	DOPO	616
146D-G05X1A-02	INDURA MEDIUM 4	DOPO	616
146D-G31X1A-02	INDURA MEDIUM 4	DOPO	616
146E-G05X1A-02	INDURA MEDIUM 4	DOPO	616
146E-G31X1A-02	INDURA MEDIUM 4	DOPO	616
146H-G05X1A-02	INDURA MEDIUM 4	DOPO	616
147A-G05X1A-02	INDURA MEDIUM 6	DOPO	620
147B-G05X1A-02	INDURA MEDIUM 6	DOPO	620
147D-G05X1A-02	INDURA MEDIUM 6	DOPO	621
147E-G05X1A-02	INDURA MEDIUM 6	DOPO	621
147F-G05X1A-02	INDURA MEDIUM 6	DOPO	621
147H-G05X1A-02	INDURA MEDIUM 6	DOPO	620
147I-G05X1A-02	INDURA MEDIUM 6	DOPO	620
148D-G05X1A-02	INDURA GLOBO	DOPO	594
148E-G05X1A-02	INDURA GLOBO	DOPO	594
148H-G05X1A-02	INDURA GLOBO	DOPO	593
149B-G05X1A-02	INDURA MINI 4	DOPO	618
149G-G05X1A-02	INDURA MINI 4	DOPO	618
149H-G05X1A-02	INDURA MINI 4	DOPO	618
149I-G05X1A-02	INDURA MINI 4	DOPO	618
150B-G05X1A-02	INDURA MINI 6	DOPO	619
150G-G05X1A-02	INDURA MINI 6	DOPO	619
150H-G05X1A-02	INDURA MINI 6	DOPO	619
150I-G05X1A-02	INDURA MINI 6	DOPO	619
151A-G05X1A-02	INDURA GLOBO	DOPO	592
151D-G05X1A-02	INDURA GLOBO	DOPO	594
151E-G05X1A-02	INDURA GLOBO	DOPO	594
151H-G05X1A-02	INDURA GLOBO	DOPO	593
151I-G05X1A-02	INDURA GLOBO	DOPO	593
152A-L02X1K-03	INTI	CRISTHER	706
152A-L07X1K-03	INTI	CRISTHER	706
152B-L02X1K-03	INTI	CRISTHER	706
152B-L07X1K-03	INTI	CRISTHER	706
152C-L02X1K-03	INTI	CRISTHER	706
152C-L07X1K-03	INTI	CRISTHER	706
152D-L02X1K-03	INTI	CRISTHER	706
152D-L07X1K-03	INTI	CRISTHER	706
157A-H20X1A-01	ISORA	CRISTHER	651
157A-H20X1A-02	ISORA	CRISTHER	651

REF.	FAM.	BRAND	PAG.
157A-H20X1A-03	ISORA	CRISTHER	651
157A-H20X1A-04	ISORA	CRISTHER	651
157A-H20X1A-91	ISORA	CRISTHER	651
157A-L0105B-01	ISORA	CRISTHER	651
157A-L0105B-02	ISORA	CRISTHER	651
157A-L0105B-03	ISORA	CRISTHER	651
157A-L0105B-04	ISORA	CRISTHER	651
157A-L0105B-91	ISORA	CRISTHER	651
157A-L0205B-01	ISORA	CRISTHER	651
157A-L0205B-02	ISORA	CRISTHER	651
157A-L0205B-03	ISORA	CRISTHER	651
157A-L0205B-04	ISORA	CRISTHER	651
157A-L0205B-91	ISORA	CRISTHER	651
157A-L3805B-01	ISORA	CRISTHER	651
157A-L3805B-02	ISORA	CRISTHER	651
157A-L3805B-03	ISORA	CRISTHER	651
157A-L3805B-04	ISORA	CRISTHER	651
157A-L3805B-91	ISORA	CRISTHER	651
157B-H20X1A-01	ISORA	CRISTHER	651
157B-H20X1A-02	ISORA	CRISTHER	651
157B-H20X1A-03	ISORA	CRISTHER	651
157B-H20X1A-04	ISORA	CRISTHER	651
157B-H20X1A-91	ISORA	CRISTHER	651
157B-L01G8B-01	ISORA	CRISTHER	651
157B-L01G8B-02	ISORA	CRISTHER	651
157B-L01G8B-03	ISORA	CRISTHER	651
157B-L01G8B-04	ISORA	CRISTHER	651
157B-L01G8B-91	ISORA	CRISTHER	651
157B-L02G8B-01	ISORA	CRISTHER	651
157B-L02G8B-02	ISORA	CRISTHER	651
157B-L02G8B-03	ISORA	CRISTHER	651
157B-L02G8B-04	ISORA	CRISTHER	651
157B-L02G8B-91	ISORA	CRISTHER	651
157B-L38G8B-01	ISORA	CRISTHER	651
157B-L38G8B-02	ISORA	CRISTHER	651
157B-L38G8B-03	ISORA	CRISTHER	651
157B-L38G8B-04	ISORA	CRISTHER	651
157B-L38G8B-91	ISORA	CRISTHER	651
157C-G05X1A-01	ISORA	CRISTHER	652
157C-G05X1A-02	ISORA	CRISTHER	652
157C-G05X1A-03	ISORA	CRISTHER	652
157C-G05X1A-04	ISORA	CRISTHER	652
157C-G05X1A-91	ISORA	CRISTHER	652
157C-L0109B-01	ISORA	CRISTHER	653
157C-L0109B-02	ISORA	CRISTHER	653
157C-L0109B-03	ISORA	CRISTHER	653
157C-L0109B-04	ISORA	CRISTHER	653
157C-L0109B-91	ISORA	CRISTHER	653
157C-L01RDB-01	ISORA	CRISTHER	653
157C-L01RDB-02	ISORA	CRISTHER	653
157C-L01RDB-03	ISORA	CRISTHER	653
157C-L01RDB-04	ISORA	CRISTHER	653
157C-L01RDB-91	ISORA	CRISTHER	653
157C-L0209B-01	ISORA	CRISTHER	653
157C-L0209B-02	ISORA	CRISTHER	653
157C-L0209B-03	ISORA	CRISTHER	653
157C-L0209B-04	ISORA	CRISTHER	653
157C-L0209B-91	ISORA	CRISTHER	653
157C-L02RDB-01	ISORA	CRISTHER	653
157C-L02RDB-02	ISORA	CRISTHER	653
157C-L02RDB-03	ISORA	CRISTHER	653
157C-L02RDB-04	ISORA	CRISTHER	653

REF.	FAM.	BRAND	PAG.
157C-L02RDB-91	ISORA	CRISTHER	653
157C-L3006B-01	ISORA	CRISTHER	653
157C-L3006B-02	ISORA	CRISTHER	653
157C-L3006B-03	ISORA	CRISTHER	653
157C-L3006B-04	ISORA	CRISTHER	653
157C-L3006B-91	ISORA	CRISTHER	653
157C-L30RDB-01	ISORA	CRISTHER	653
157C-L30RDB-02	ISORA	CRISTHER	653
157C-L30RDB-03	ISORA	CRISTHER	653
157C-L30RDB-04	ISORA	CRISTHER	653
157C-L30RDB-91	ISORA	CRISTHER	653
157D-G05X1A-01	ISORA	CRISTHER	652
157D-G05X1A-02	ISORA	CRISTHER	652
157D-G05X1A-03	ISORA	CRISTHER	652
157D-G05X1A-04	ISORA	CRISTHER	652
157D-G05X1A-91	ISORA	CRISTHER	652
157D-L01G9B-01	ISORA	CRISTHER	653
157D-L01G9B-02	ISORA	CRISTHER	653
157D-L01G9B-03	ISORA	CRISTHER	653
157D-L01G9B-04	ISORA	CRISTHER	653
157D-L01G9B-91	ISORA	CRISTHER	653
157D-L01RDB-01	ISORA	CRISTHER	653
157D-L01RDB-02	ISORA	CRISTHER	653
157D-L01RDB-03	ISORA	CRISTHER	653
157D-L01RDB-04	ISORA	CRISTHER	653
157D-L01RDB-91	ISORA	CRISTHER	653
157D-L02G9B-01	ISORA	CRISTHER	653
157D-L02G9B-02	ISORA	CRISTHER	653
157D-L02G9B-03	ISORA	CRISTHER	653
157D-L02G9B-04	ISORA	CRISTHER	653
157D-L02G9B-91	ISORA	CRISTHER	653
157D-L02RDB-01	ISORA	CRISTHER	653
157D-L02RDB-02	ISORA	CRISTHER	653
157D-L02RDB-03	ISORA	CRISTHER	653
157D-L02RDB-04	ISORA	CRISTHER	653
157D-L02RDB-91	ISORA	CRISTHER	653
157D-L30G6B-01	ISORA	CRISTHER	653
157D-L30G6B-02	ISORA	CRISTHER	653
157D-L30G6B-03	ISORA	CRISTHER	653
157D-L30G6B-04	ISORA	CRISTHER	653
157D-L30G6B-91	ISORA	CRISTHER	653
157D-L30RDB-01	ISORA	CRISTHER	653
157D-L30RDB-02	ISORA	CRISTHER	653
157D-L30RDB-03	ISORA	CRISTHER	653
157D-L30RDB-04	ISORA	CRISTHER	653
157D-L30RDB-91	ISORA	CRISTHER	653
159A-G05X1A-03	JASMIN	DOPO	554
159A-G05X1A-04	JASMIN	DOPO	554
162A-G05X1A-01	JEDY	DOPO	472
166A-L0109B-01	KAPPA	DOPO	488
166A-L0109B-02	KAPPA	DOPO	488
166A-L0209B-01	KAPPA	DOPO	488
166A-L0209B-02	KAPPA	DOPO	488
166B-L0109B-01	KAPPA	DOPO	488
166B-L0109B-02	KAPPA	DOPO	488
166B-L0209B-01	KAPPA	DOPO	488
166B-L0209B-02	KAPPA	DOPO	488
167A-G05X1A-02	KEO	DOPO	585
167B-G05X1A-02	KEO	DOPO	585
167H-G05X1A-02	KEO	DOPO	585
169A-G05X1A-03	KIRA	DOPO	473
169A-G05X1A-04	KIRA	DOPO	473

REF.	FAM.	BRAND	PAG.
169C-G05X1A-04	KIRA	DOPO	473
172A-G21X1A-30	KOBE	DOPO	526
184A-G05X1A-60	ANTIBES	CRISTHER	749
187A-L0304D-32	LYNN	CRISTHER	783
187A-L0404D-32	LYNN	CRISTHER	783
191A-L0110B-30	ARGIN	CRISTHER	691
191A-L0210B-30	ARGIN	CRISTHER	691
194A-G05X1A-01	MEDI	DOPO	585
194A-G05X1A-02	MEDI	DOPO	585
194B-G05X1A-01	MEDI	DOPO	585
194B-G05X1A-02	MEDI	DOPO	585
200AS-L0407FC0-00	NILO RGB	INDELUZ	184
200AS-L0414FC0-00	NILO RGB	INDELUZ	184
200AS-L1416FC0-00	NILO RGB+W	INDELUZ	186
200AS-L3805FC0-00	NILO 8-10	INDELUZ	178
200AS-L3810FC0-00	NILO 8-10	INDELUZ	178
200AS-L3814FC0-00	NILO 8-10	INDELUZ	179
200AS-L3819FC0-00	NILO 8-10	INDELUZ	179
200AS-L3905FC0-00	NILO 8-10	INDELUZ	178
200AS-L3910FC0-00	NILO 8-10	INDELUZ	178
200AS-L3914FC0-00	NILO 8-10	INDELUZ	179
200AS-L3919FC0-00	NILO 8-10	INDELUZ	179
200AS-L4005FC0-00	NILO 8-10	INDELUZ	178
200AS-L4010FC0-00	NILO 8-10	INDELUZ	178
200AS-L4014FC0-00	NILO 8-10	INDELUZ	179
200AS-L4019FC0-00	NILO 8-10	INDELUZ	179
200DS-L0407FC0-00	NILO RGB	INDELUZ	185
200DS-L0414FC0-00	NILO RGB	INDELUZ	185
200DS-L1416FC0-00	NILO RGB+W	INDELUZ	186
200DS-L3805FC0-00	NILO 8-10	INDELUZ	180
200DS-L3810FC0-00	NILO 8-10	INDELUZ	180
200DS-L3814FC0-00	NILO 8-10	INDELUZ	181
200DS-L3819FC0-00	NILO 8-10	INDELUZ	181
200DS-L3905FC0-00	NILO 8-10	INDELUZ	180
200DS-L3910FC0-00	NILO 8-10	INDELUZ	180
200DS-L3914FC0-00	NILO 8-10	INDELUZ	181
200DS-L3919FC0-00	NILO 8-10	INDELUZ	181
200DS-L4005FC0-00	NILO 8-10	INDELUZ	180
200DS-L4010FC0-00	NILO 8-10	INDELUZ	180
200DS-L4014FC0-00	NILO 8-10	INDELUZ	181
200DS-L4019FC0-00	NILO 8-10	INDELUZ	181
201A-G05X1A-03	MINI NICO	CRISTHER	746
201A-G05X1A-04	MINI NICO	CRISTHER	746
201A-G05X1A-90	MINI NICO	CRISTHER	746
201AS-L1416FC0-00	NILO RGB+W	INDELUZ	186
201AS-L3012FC0-00	NILO BASIC	INDELUZ	176
201AS-L3112FC0-00	NILO BASIC	INDELUZ	176
201AS-L3312FC0-00	NILO BASIC	INDELUZ	176
201B-G05X1A-03	MINI NICO	CRISTHER	746
201B-G05X1A-04	MINI NICO	CRISTHER	746
201B-G05X1A-90	MINI NICO	CRISTHER	746
201DS-L1416FC0-00	NILO RGB+W	INDELUZ	186
201DS-L3012FC0-00	NILO BASIC	INDELUZ	177
201DS-L3112FC0-00	NILO BASIC	INDELUZ	177
201DS-L3312FC0-00	NILO BASIC	INDELUZ	177
202AC-L3810FC0-00	RINS	INDELUZ	190
202AC-L3814FC0-00	RINS	INDELUZ	190
202AC-L3910FC0-00	RINS	INDELUZ	190
202AC-L3914FC0-00	RINS	INDELUZ	190
202AC-L4010FC0-00	RINS	INDELUZ	190
202AC-L4014FC0-00	RINS	INDELUZ	190
202AS-L1416FC0-00	NILO RGB+W	INDELUZ	186

REF.	FAM.	BRAND	PAG.
202DC-L3810FC0-00	RINS	INDELUZ	191
202DC-L3814FC0-00	RINS	INDELUZ	191
202DC-L3910FC0-00	RINS	INDELUZ	191
202DC-L3914FC0-00	RINS	INDELUZ	191
202DC-L4010FC0-00	RINS	INDELUZ	191
202DC-L4014FC0-00	RINS	INDELUZ	191
202DS-L1416FC0-00	NILO RGB+W	INDELUZ	186
203AS-L3809FC0-00	NILO 5	INDELUZ	182
203AS-L3814FC0-00	NILO 5	INDELUZ	182
203AS-L3909FC0-00	NILO 5	INDELUZ	182
203AS-L3914FC0-00	NILO 5	INDELUZ	182
203AS-L4009FC0-00	NILO 5	INDELUZ	182
203AS-L4014FC0-00	NILO 5	INDELUZ	182
203B-G05X1A-01	MIR	DOPO	483
203B-G05X1A-02	MIR	DOPO	483
203DS-L3809FC0-00	NILO 5	INDELUZ	183
203DS-L3814FC0-00	NILO 5	INDELUZ	183
203DS-L3909FC0-00	NILO 5	INDELUZ	183
203DS-L3914FC0-00	NILO 5	INDELUZ	183
203DS-L4009FC0-00	NILO 5	INDELUZ	183
203DS-L4014FC0-00	NILO 5	INDELUZ	183
204AS-L3011FC0-00	NILO EFFICIENCY	INDELUZ	188
204AS-L3022FC0-00	NILO EFFICIENCY	INDELUZ	188
204AS-L3111FC0-00	NILO EFFICIENCY	INDELUZ	188
204AS-L3122FC0-00	NILO EFFICIENCY	INDELUZ	188
204AS-L3311FC0-00	NILO EFFICIENCY	INDELUZ	188
204AS-L3322FC0-00	NILO EFFICIENCY	INDELUZ	188
204CH-L3013BC0-00	VOLGA	INDELUZ	194
204CH-L3017BC0-00	VOLGA	INDELUZ	195
204CH-L3113BC0-00	VOLGA	INDELUZ	194
204CH-L3117BC0-00	VOLGA	INDELUZ	195
204CH-L3313BC0-00	VOLGA	INDELUZ	194
204CH-L3317BC0-00	VOLGA	INDELUZ	195
204DS-L3011FC0-00	NILO EFFICIENCY	INDELUZ	189
204DS-L3022FC0-00	NILO EFFICIENCY	INDELUZ	189
204DS-L3111FC0-00	NILO EFFICIENCY	INDELUZ	189
204DS-L3122FC0-00	NILO EFFICIENCY	INDELUZ	189
204DS-L3311FC0-00	NILO EFFICIENCY	INDELUZ	189
204DS-L3322FC0-00	NILO EFFICIENCY	INDELUZ	189
205CN-L0414FC0-00	SENA RGB	INDELUZ	193
205CN-L3012FC0-00	SENA	INDELUZ	192
205CN-L3112FC0-00	SENA	INDELUZ	192
205CN-L3312FC0-00	SENA	INDELUZ	192
206AS-L5213FC0-00	NILO DUAL	INDELUZ	187
207CN-L3012FC0-00	SENA	INDELUZ	192
207CN-L3112FC0-00	SENA	INDELUZ	192
207CN-L3312FC0-00	SENA	INDELUZ	192
208A-L02X1K-03	MITRA	CRISTHER	707
208A-L07X1K-03	MITRA	CRISTHER	707
208B-L02X1K-03	MITRA	CRISTHER	707
208B-L07X1K-03	MITRA	CRISTHER	707
208C-L02X1K-03	MITRA	CRISTHER	707
208C-L07X1K-03	MITRA	CRISTHER	707
208D-L02X1K-03	MITRA	CRISTHER	707
208D-L07X1K-03	MITRA	CRISTHER	707
213A-L0102F-30	NAT-LED	CRISTHER	691
213A-L1002F-30	NAT-LED	CRISTHER	691
213B-L0102F-30	NAT-LED	CRISTHER	691
213B-L1002F-30	NAT-LED	CRISTHER	691
220B-L0203D-30	NINO	CRISTHER	783
220B-L0403D-30	NINO	CRISTHER	783
222B-G05X1A-02	NOVA	CRISTHER	750

REF.	FAM.	BRAND	PAG.
222B-L3115B-02	NOVA	CRISTHER	750
222B-L3315B-02	NOVA	CRISTHER	750
222C-G05X1A-02	NOVA	CRISTHER	750
222C-L3115B-02	NOVA	CRISTHER	750
222C-L3315B-02	NOVA	CRISTHER	750
228A-G05X1A-01	OMO	DOPO	556
228A-G05X1A-02	OMO	DOPO	556
228A-G05X1A-04	OMO	DOPO	556
228A-G05X1A-05	OMO	DOPO	556
228A-G05X1A-91	OMO	DOPO	556
228B-G05X1A-01	OMO	DOPO	556
228B-G05X1A-02	OMO	DOPO	556
228B-G05X1A-04	OMO	DOPO	556
228B-G05X1A-05	OMO	DOPO	556
228B-G05X1A-91	OMO	DOPO	556
228C-G05X1A-01	OMO	DOPO	556
228C-G05X1A-02	OMO	DOPO	556
228C-G05X1A-04	OMO	DOPO	556
228C-G05X1A-05	OMO	DOPO	556
228C-G05X1A-91	OMO	DOPO	556
228D-G05X1A-01	OMO	DOPO	556
228D-G05X1A-02	OMO	DOPO	556
228D-G05X1A-04	OMO	DOPO	556
228D-G05X1A-05	OMO	DOPO	556
228D-G05X1A-91	OMO	DOPO	556
231A-L0304D-01	PAL	CRISTHER	782
231A-L0404D-01	PAL	CRISTHER	782
232A-G05X1A-01	PAMPERO	DOPO	472
232A-G05X1A-03	PAMPERO	DOPO	472
233A-L2415D-04	PAR 56 LED	CRISTHER	774
233A-L2427D-04	PAR 56 LED	CRISTHER	774
233B-L2416D-03	PAR 56 LED	CRISTHER	774
240A-G05X1A-01	PLAFF	CRISTHER	664
240A-G05X1A-02	PLAFF	CRISTHER	664
240B-G05X1A-01	PLAFF	CRISTHER	664
240B-G05X1A-02	PLAFF	CRISTHER	664
240C-G05X1A-01	PLAFF	CRISTHER	664
240C-G05X1A-02	PLAFF	CRISTHER	664
240D-G05X1A-01	PLAFF	CRISTHER	664
240D-G05X1A-02	PLAFF	CRISTHER	664
240E-G05X1A-01	PLAFF	CRISTHER	664
240E-G05X1A-02	PLAFF	CRISTHER	664
253A-L0316D-01	PRAGA	CRISTHER	778
253A-L0427D-01	PRAGA	CRISTHER	778
255A-G05X1A-01	PRIMA	DOPO	489
255A-G05X1A-02	PRIMA	DOPO	489
255B-G05X1A-01	PRIMA	DOPO	489
255B-G05X1A-02	PRIMA	DOPO	489
255C-G05X1A-01	PRIMA	DOPO	489
255C-G05X1A-02	PRIMA	DOPO	489
257C-L0215B-30	PUELICHE	DOPO	509
261A-L0109B-04	RIMA	CRISTHER	661
261A-L0209B-04	RIMA	CRISTHER	661
261C-L0105B-04	RIMA	CRISTHER	661
261C-L0205B-04	RIMA	CRISTHER	661
264A-G05X1A-01	ROB	DOPO	608
264A-G05X1A-02	ROB	DOPO	608
264B-G05X1A-01	ROB	DOPO	608
264B-G05X1A-02	ROB	DOPO	608
264C-G05X1A-01	ROB	DOPO	608
264C-G05X1A-02	ROB	DOPO	608
264D-G05X1A-01	ROB	DOPO	608

REF.	FAM.	BRAND	PAG.
264D-G05X1A-02	ROB	DOPO	608
264E-G05X1A-01	ROB	DOPO	608
264E-G05X1A-02	ROB	DOPO	608
264G-G05X1A-01	ROB	DOPO	609
264G-G05X1A-02	ROB	DOPO	609
264H-G05X1A-01	ROB	DOPO	609
264H-G05X1A-02	ROB	DOPO	609
264K-G05X1A-01	ROB	DOPO	609
264K-G05X1A-02	ROB	DOPO	609
264L-G05X1A-01	ROB	DOPO	609
264L-G05X1A-02	ROB	DOPO	609
264M-G05X1A-01	ROB	DOPO	610
264M-G05X1A-02	ROB	DOPO	610
264N-G05X1A-01	ROB	DOPO	610
264N-G05X1A-02	ROB	DOPO	610
264O-G05X1A-01	ROB	DOPO	610
264O-G05X1A-02	ROB	DOPO	610
264P-G05X1A-01	ROB	DOPO	610
264P-G05X1A-02	ROB	DOPO	610
264Q-G05X1A-01	ROB	DOPO	610
264Q-G05X1A-02	ROB	DOPO	610
264R-G05X1A-01	ROB	DOPO	610
264R-G05X1A-02	ROB	DOPO	610
272A-G05X1A-02	SAURO	DOPO	558
272A-G31X1A-02	SAURO	DOPO	558
272B-G05X1A-02	SAURO	DOPO	558
272B-G31X1A-02	SAURO	DOPO	558
272C-G05X1A-02	SAURO	DOPO	558
272C-G31X1A-02	SAURO	DOPO	558
279A-G21X1A-02	SENDAL	DOPO	521
279A-G21X1A-03	SENDAL	DOPO	521
286A-G05X1A-03	SIROCO	DOPO	557
286A-G05X1A-04	SIROCO	DOPO	557
289B-L0104B-03	SLIM	CRISTHER	658
289B-L0104B-04	SLIM	CRISTHER	658
289B-L0204B-03	SLIM	CRISTHER	658
289B-L0204B-04	SLIM	CRISTHER	658
289C-L0110B-03	SLIM	CRISTHER	658
289C-L0110B-04	SLIM	CRISTHER	658
289C-L0210B-03	SLIM	CRISTHER	658
289C-L0210B-04	SLIM	CRISTHER	658
289D-L0104B-03	SLIM	CRISTHER	659
289D-L0104B-04	SLIM	CRISTHER	659
289D-L0204B-03	SLIM	CRISTHER	659
289D-L0204B-04	SLIM	CRISTHER	659
289E-L0110B-03	SLIM	CRISTHER	659
289E-L0110B-04	SLIM	CRISTHER	659
289E-L0210B-03	SLIM	CRISTHER	659
289E-L0210B-04	SLIM	CRISTHER	659
302A-L0105B-04	SURI	CRISTHER	695
302A-L0205B-04	SURI	CRISTHER	695
302B-L0105B-04	SURI	CRISTHER	695
302B-L0205B-04	SURI	CRISTHER	695
302C-L0105B-04	SURI	CRISTHER	695
302C-L0205B-04	SURI	CRISTHER	695
303A-L0106A-04	SURI BIG	CRISTHER	695
303A-L0206A-04	SURI BIG	CRISTHER	695
303B-L0106A-04	SURI BIG	CRISTHER	695
303B-L0206A-04	SURI BIG	CRISTHER	695
303C-L0106A-04	SURI BIG	CRISTHER	695
303C-L0206A-04	SURI BIG	CRISTHER	695
305A-L9804H-30	SYNA	CRISTHER	668

REF.	FAM.	BRAND	PAG.
305B-L0104H-30	SYNA	CRISTHER	668
305C-L0102F-30	SYNA	CRISTHER	669
317A-G05X1A-01	TEIA	DOPO	485
317A-G05X1A-02	TEIA	DOPO	485
317A-G05X1A-03	TEIA	DOPO	485
317B-G05X1A-01	TEIA	DOPO	485
317B-G05X1A-02	TEIA	DOPO	485
317B-G05X1A-03	TEIA	DOPO	485
317C-G05X1A-01	TEIA	DOPO	485
317C-G05X1A-02	TEIA	DOPO	485
317C-G05X1A-03	TEIA	DOPO	485
319A-L2105A-02	TIR	CRISTHER	724
319A-L2105A-03	TIR	CRISTHER	724
321A-G05X1A-03	KIRA	DOPO	473
321A-G05X1A-04	KIRA	DOPO	473
332B-G05X1A-01	TROM	DOPO	586
332B-G05X1A-02	TROM	DOPO	586
332D-G05X1A-01	TROM	DOPO	587
332D-G05X1A-02	TROM	DOPO	587
332E-G05X1A-01	TROM	DOPO	587
332E-G05X1A-02	TROM	DOPO	587
332F-G05X1A-01	TROM	DOPO	587
332F-G05X1A-02	TROM	DOPO	587
332G-G05X1A-01	TROM	DOPO	586
332G-G05X1A-02	TROM	DOPO	586
338A-L02X1K-29	UTU MINI	CRISTHER	707
338A-L07X1K-29	UTU MINI	CRISTHER	707
339A-L02X1K-29	UTU ROUND	CRISTHER	707
339A-L07X1K-29	UTU ROUND	CRISTHER	707
344A-G05X1A-02	VIC	DOPO	596
344B-G05X1A-02	VIC	DOPO	596
344C-G05X1A-02	VIC	DOPO	596
344E-G05X1A-02	VIC	DOPO	596
345A-G05X1A-02	VIC	DOPO	596
345B-G05X1A-02	VIC	DOPO	596
345C-G05X1A-02	VIC	DOPO	596
345D-G05X1A-02	VIC	DOPO	596
346B-G05X1A-02	VILLA BIG	DOPO	630
346D-G05X1A-02	VILLA BIG	DOPO	631
348B-G05X1A-02	VILLA CHAP	DOPO	614
348D-G05X1A-02	VILLA CHAP	DOPO	614
349A-G05X1A-30	WALKER	DOPO	508
349A-L0107B-30	WALKER	DOPO	508
350A-G05X1A-01	XALOC	DOPO	497
350A-G05X1A-02	XALOC	DOPO	497
350C-G05X1A-30	XALOC	DOPO	497
350D-G05X1A-30	XALOC	DOPO	497
369D-L2003B-01	G9	NX Lighting	792
369D-L2003B-02	G9	NX Lighting	792
372A-G31X1A-02	BELGRADO	DOPO	511
372B-G31X1A-02	BELGRADO	DOPO	511
372C-G31X1A-02	BELGRADO	DOPO	511
373A-G31X1A-02	BELGRADO	DOPO	511
373B-G31X1A-02	BELGRADO	DOPO	511
373C-G31X1A-02	BELGRADO	DOPO	511
378A-L3103A-02	LED T2	NX Lighting	790
378A-L3106A-01	LED T2	NX Lighting	790
378A-L3106A-02	LED T2	NX Lighting	790
378A-L4103A-01	LED T2	NX Lighting	790
378B-L3107A-02	LED T2	NX Lighting	790
378B-L5210A-01	LED T2	NX Lighting	790
378C-L3111A-01	LED T2	NX Lighting	790

REF.	FAM.	BRAND	PAG.
378C-L3111A-02	LED T2	NX Lighting	790
378C-L4111A-01	LED T2	NX Lighting	790
379A-G31X1A-30	SIO	DOPO	505
379B-G31X1A-30	SIO	DOPO	505
382A-L0316D-30	GAMBLE-PLUS	CRISTHER	784
382A-L0422D-30	GAMBLE-PLUS	CRISTHER	784
386A-L0427D-00	PAR 56 LED	CRISTHER	775
386B-L0427D-00	PAR 56 ONLED	CRISTHER	775
387A-L2458D-03	PAR 56 ONLED	CRISTHER	774
388A-L3020B-04	MAXIMA	CRISTHER	744
388A-L30RDB-04	MAXIMA	CRISTHER	744
388A-L3120B-04	MAXIMA	CRISTHER	744
388A-L31RDB-04	MAXIMA	CRISTHER	744
388B-L3020B-04	MAXIMA	CRISTHER	744
388B-L30RDB-04	MAXIMA	CRISTHER	744
388B-L3120B-04	MAXIMA	CRISTHER	744
388B-L31RDB-04	MAXIMA	CRISTHER	744
388C-L3036B-04	MAXIMA	CRISTHER	745
388C-L30RDB-04	MAXIMA	CRISTHER	745
388C-L3136B-04	MAXIMA	CRISTHER	745
388C-L31RDB-04	MAXIMA	CRISTHER	745
388D-L3036B-04	MAXIMA	CRISTHER	745
388D-L30RDB-04	MAXIMA	CRISTHER	745
388D-L3136B-04	MAXIMA	CRISTHER	745
388D-L31RDB-04	MAXIMA	CRISTHER	745
388E-L3036B-04	MAXIMA	CRISTHER	745
388E-L30RDB-04	MAXIMA	CRISTHER	745
388E-L3136B-04	MAXIMA	CRISTHER	745
388E-L31RDB-04	MAXIMA	CRISTHER	745
392A-G05X1A-01	BLOCK	CRISTHER	771
392B-G05X1A-01	BLOCK	CRISTHER	771
392C-G05X1A-01	BLOCK	CRISTHER	771
393A-G05X1A-01	BALLON	CRISTHER	770
393B-G05X1A-01	BALLON	CRISTHER	770
394A-G05X1A-01	CYLINDER	CRISTHER	769
394B-G05X1A-01	CYLINDER	CRISTHER	769
398A-G21X1A-04	SETH	CRISTHER	656
398A-G21X1A-90	SETH	CRISTHER	656
398A-L0105B-04	SETH	CRISTHER	656
398A-L0105B-90	SETH	CRISTHER	656
398A-L0205B-04	SETH	CRISTHER	656
398A-L0205B-90	SETH	CRISTHER	656
398B-G21X1A-04	SETH	CRISTHER	656
398B-G21X1A-90	SETH	CRISTHER	656
398B-L01C4B-04	SETH	CRISTHER	656
398B-L01C4B-90	SETH	CRISTHER	656
398B-L02C4B-04	SETH	CRISTHER	656
398B-L02C4B-90	SETH	CRISTHER	656
398C-G21X1A-04	SETH	CRISTHER	657
398C-G21X1A-90	SETH	CRISTHER	657
398C-L0109B-04	SETH	CRISTHER	657
398C-L0109B-90	SETH	CRISTHER	657
398C-L01G9B-04	SETH	CRISTHER	657
398C-L01G9B-90	SETH	CRISTHER	657
398C-L0209B-04	SETH	CRISTHER	657
398C-L0209B-90	SETH	CRISTHER	657
398C-L02G9B-04	SETH	CRISTHER	657
398C-L02G9B-90	SETH	CRISTHER	657
398E-G21X1A-04	SETH	CRISTHER	657
398E-G21X1A-90	SETH	CRISTHER	657
399B-G21X1A-04	SETH	CRISTHER	654
399B-G21X1A-90	SETH	CRISTHER	654

REF.	FAM.	BRAND	PAG.
399B-L0108B-04	SETH	CRISTHER	654
399B-L0108B-90	SETH	CRISTHER	654
399B-L0208B-04	SETH	CRISTHER	654
399B-L0208B-90	SETH	CRISTHER	654
399C-G05X1A-04	SETH	CRISTHER	655
399C-G05X1A-90	SETH	CRISTHER	655
399C-L0118B-04	SETH	CRISTHER	655
399C-L0118B-90	SETH	CRISTHER	655
399C-L01H3B-04	SETH	CRISTHER	655
399C-L01H3B-90	SETH	CRISTHER	655
399C-L0218B-04	SETH	CRISTHER	655
399C-L0218B-90	SETH	CRISTHER	655
399C-L02H3B-04	SETH	CRISTHER	655
399C-L02H3B-90	SETH	CRISTHER	655
399D-G05X1A-04	SETH	CRISTHER	655
399D-G05X1A-90	SETH	CRISTHER	655
399E-G21X1A-04	SETH	CRISTHER	654
399E-G21X1A-90	SETH	CRISTHER	654
399E-L0105B-04	SETH	CRISTHER	654
399E-L0105B-90	SETH	CRISTHER	654
399E-L0205B-04	SETH	CRISTHER	654
399E-L0205B-90	SETH	CRISTHER	654
401A-G05X1A-03	DUBLIN	CRISTHER	667
401A-G05X1A-04	DUBLIN	CRISTHER	667
401A-L0113B-03	DUBLIN	CRISTHER	667
401A-L0113B-04	DUBLIN	CRISTHER	667
401B-G05X1A-03	DUBLIN	CRISTHER	667
401B-G05X1A-04	DUBLIN	CRISTHER	667
401B-L0113B-03	DUBLIN	CRISTHER	667
401B-L0113B-04	DUBLIN	CRISTHER	667
402A-L0112B-02	LISBOA	CRISTHER	727
402B-L0139B-02	LISBOA	CRISTHER	727
402C-L0151B-02	LISBOA	CRISTHER	727
403A-L0112B-01	VIENA	CRISTHER	662
403B-L0130B-01	VIENA	CRISTHER	662
403B-L01RDB-01	VIENA	CRISTHER	662
404A-L0112B-30	SOFIA	CRISTHER	689
404A-L0118B-30	SOFIA	CRISTHER	689
404B-L0118B-30	SOFIA	CRISTHER	689
404B-L0127B-30	SOFIA	CRISTHER	689
405C-G05X1A-04	ROUND	DOPO	605
405D-G05X1A-04	ROUND	DOPO	605
406C-G05X1A-04	QUADRA	DOPO	606
406D-G05X1A-04	QUADRA	DOPO	606
407B-G31X1A-02	GUNTHER	DOPO	632
407D-G31X1A-02	GUNTHER	DOPO	633
407E-G31X1A-02	GUNTHER	DOPO	633
408B-G31X1A-02	GUNTHER	DOPO	634
408D-G31X1A-02	GUNTHER	DOPO	634
408E-G31X1A-02	GUNTHER	DOPO	634
410A-G21X1A-30	ESTAMBUL	CRISTHER	683
410A-G21X1A-34	ESTAMBUL	CRISTHER	683
412A-L0103B-01	BRICK	EXO	309
412A-L0103B-02	BRICK	EXO	309
412A-L0103B-40	BRICK	EXO	309
412B-L01E2B-01	BRICK	EXO	309
412B-L01E2B-02	BRICK	EXO	309
412B-L01E2B-40	BRICK	EXO	309
412B-L01F1B-01	BRICK	EXO	309
412B-L01F1B-02	BRICK	EXO	309
412B-L01F1B-40	BRICK	EXO	309
443A-L0107A-04	RHIN	DOPO	459

REF.	FAM.	BRAND	PAG.
445A-L0107A-04	ARTAL	DOPO	468
447A-G31X1A-04	GUIJU	DOPO	545
447B-L01D6A-04	GUIJU	DOPO	467
448A-G05X1A-04	NATAN	DOPO	557
452A-L0107A-04	SUEVIS	DOPO	546
452B-L0107A-04	SUEVIS	DOPO	466
455A-L0105A-04	SIBILA	DOPO	552
455B-L0108B-01	SIBILA	DOPO	552
455B-L0110B-04	SIBILA	DOPO	552
458A-G05X1A-04	TASMANIA	CRISTHER	768
463A-G21X1A-02	GERONIMO	DOPO	523
482A-L0107A-04	CATANIA	DOPO	524
483A-L0112B-01	ALDIOLA	CRISTHER	649
483A-L0112B-03	ALDIOLA	CRISTHER	649
483B-L0107B-01	ALDIOLA	CRISTHER	649
483B-L0107B-03	ALDIOLA	CRISTHER	649
483C-L01C1B-01	ALDIOLA	CRISTHER	649
483C-L01C1B-03	ALDIOLA	CRISTHER	649
483C-L01RDB-01	ALDIOLA	CRISTHER	649
483C-L01RDB-03	ALDIOLA	CRISTHER	649
485A-G21X1A-04	ABBI	CRISTHER	724
492A-L0105B-02	CLINA	CRISTHER	748
492A-L0105B-90	CLINA	CRISTHER	748
492A-L0205B-02	CLINA	CRISTHER	748
492A-L0205B-90	CLINA	CRISTHER	748
492A-L3805B-02	CLINA	CRISTHER	748
492A-L3805B-90	CLINA	CRISTHER	748
500A-G05X1A-32	CARPI	EXO	429
504A-L0108B-01	RETT	EXO	303
504A-L0108B-02	RETT	EXO	303
504A-L0108B-40	RETT	EXO	303
504A-L0108B-46	RETT	EXO	303
504A-L0108B-BR	RETT	EXO	303
504B-L0124B-01	RETT	EXO	303
504B-L0124B-02	RETT	EXO	303
504B-L0124B-40	RETT	EXO	303
504B-L0124B-46	RETT	EXO	303
504B-L0124B-BR	RETT	EXO	303
504C-L0105B-01	RETT	EXO	303
504C-L0105B-02	RETT	EXO	303
504C-L0105B-40	RETT	EXO	303
504C-L0105B-46	RETT	EXO	303
504C-L0105B-BR	RETT	EXO	303
507A-Y05X1B-35	FIRENZE	EXO	285
507A-Y05X1B-46	FIRENZE	EXO	285
507B-G05X1A-35	FIRENZE	EXO	286
507C-G05X1A-35	FIRENZE	EXO	399
507D-G05X1A-35	FIRENZE	EXO	398
507E-Y05X1B-35	FIRENZE	EXO	285
507F-Y05X1B-35	FIRENZE	EXO	285
507F-Y05X1B-46	FIRENZE	EXO	285
507G-G05X1A-09	FIRENZE	EXO	353
507G-G05X1A-29	FIRENZE	EXO	353
513A-L0109B-32	SHEID	EXO	428
513B-L0118B-32	SHEID	EXO	428
514A-L0109B-32	LITS	EXO	428
514B-L0112B-32	LITS	EXO	428
517B-L0103B-35	LEIDEN	EXO	301
517B-L0103B-46	LEIDEN	EXO	301
517E-L0103B-35	LEIDEN	EXO	301
517E-L0103B-46	LEIDEN	EXO	301
518B-L0103A-35	OLVAS	EXO	300

REF.	FAM.	BRAND	PAG.
522A-L0214B-03	DELFI	DOPO	483
534A-L0109A-04	CASTELLO	DOPO	456
534B-L0109A-04	CASTELLO	DOPO	548
534C-L0109B-04	CASTELLO	DOPO	456
534D-L0109B-04	CASTELLO	DOPO	548
536A-L0106A-04	CENADI	DOPO	468
537A-L0107A-04	CAIRO	DOPO	467
537B-L0107A-04	CAIRO	DOPO	547
538A-G21X1A-04	ABADIA	DOPO	518
539A-G21X1A-04	ARAMO	DOPO	524
543A-L0103A-03	DAMBEL	DOPO	494
543A-L0103A-04	DAMBEL	DOPO	494
543B-L0103A-03	DAMBEL	DOPO	494
543B-L0103A-04	DAMBEL	DOPO	494
544A-L0105A-30	DAS	DOPO	496
546A-L0101A-30	DONISI	DOPO	499
551B-L0108A-04	BARNI	DOPO	520
552A-L0108A-04	ADRANO	DOPO	551
554A-L0108A-04	BINDELLA	CRISTHER	746
554A-L0108B-04	BINDELLA	CRISTHER	746
555C-G21X1A-01	CUB	DOPO	465
555C-G21X1A-02	CUB	DOPO	465
555C-G21X1A-03	CUB	DOPO	465
555C-G21X1A-04	CUB	DOPO	465
555D-G21X1A-01	CUB	DOPO	465
555D-G21X1A-02	CUB	DOPO	465
555D-G21X1A-03	CUB	DOPO	465
555D-G21X1A-04	CUB	DOPO	465
555E-G21X1A-01	CUB	DOPO	500
555E-G21X1A-02	CUB	DOPO	500
555E-G21X1A-03	CUB	DOPO	500
555E-G21X1A-04	CUB	DOPO	500
555F-G21X1A-01	CUB	DOPO	463
555F-G21X1A-04	CUB	DOPO	463
555G-G21X1A-01	CUB	DOPO	463
555G-G21X1A-04	CUB	DOPO	463
557A-G21X1A-02	BELGRADO	DOPO	511
557B-G21X1A-02	BELGRADO	DOPO	511
557C-G21X1A-02	BELGRADO	DOPO	511
559A-G31X1A-01	PIRO	DOPO	484
559A-G31X1A-03	PIRO	DOPO	484
559B-G31X1A-01	PIRO	DOPO	484
559B-G31X1A-02	PIRO	DOPO	484
559B-G31X1A-03	PIRO	DOPO	484
559C-G31X1A-01	PIRO	DOPO	484
559C-G31X1A-02	PIRO	DOPO	484
568A-L0135B-04	VICO	CRISTHER	762
568A-L0150B-04	VICO	CRISTHER	762
568A-L0235B-04	VICO	CRISTHER	762
568A-L0250B-04	VICO	CRISTHER	762
569A-L0130B-01	VIENA	CRISTHER	662
569A-L0108B-01	VIENA	CRISTHER	662
569B-L0112B-01	VIENA	CRISTHER	662
571A-G31X1A-02	CAYU	DOPO	477
572A-G21X1A-02	LULU	DOPO	523
573A-G05X1A-34	OTTONE	DOPO	584
573B-G05X1A-34	OTTONE	DOPO	584
575A-G05X1A-01	DAIRA	CRISTHER	663
575A-G05X1A-04	DAIRA	CRISTHER	663
575A-L0129R-01	DAIRA	CRISTHER	663
575A-L0129R-04	DAIRA	CRISTHER	663
575B-G05X1A-01	DAIRA	CRISTHER	663

REF.	FAM.	BRAND	PAG.
575B-G05X1A-04	DAIRA	CRISTHER	663
575B-L0118B-01	DAIRA	CRISTHER	663
575B-L0118B-04	DAIRA	CRISTHER	663
575C-G05X1A-01	DAIRA	CRISTHER	663
575C-G05X1A-04	DAIRA	CRISTHER	663
575C-L0118B-01	DAIRA	CRISTHER	663
575C-L0118B-04	DAIRA	CRISTHER	663
578A-L2104A-02	LED PRO	NX Lighting	792
578A-L4104A-01	LED PRO	NX Lighting	792
578B-L4106B-01	LED PRO	INDELUZ	792
579C-G31X1A-01	BELENLUX	DOPO	482
579C-L0216R-01	BELENLUX	DOPO	482
580A-L0104B-03	SLIM	CRISTHER	658
580A-L0104B-04	SLIM	CRISTHER	658
580A-L0204B-03	SLIM	CRISTHER	658
580A-L0204B-04	SLIM	CRISTHER	658
580B-L0110B-03	SLIM	CRISTHER	658
580B-L0110B-04	SLIM	CRISTHER	658
580B-L0210B-03	SLIM	CRISTHER	658
580B-L0210B-04	SLIM	CRISTHER	658
580C-L0104B-03	SLIM	CRISTHER	659
580C-L0104B-04	SLIM	CRISTHER	659
580C-L0204B-03	SLIM	CRISTHER	659
580C-L0204B-04	SLIM	CRISTHER	659
580D-L0110B-03	SLIM	CRISTHER	659
580D-L0110B-04	SLIM	CRISTHER	659
580D-L0210B-03	SLIM	CRISTHER	659
580D-L0210B-04	SLIM	CRISTHER	659
583C-L3140B-01	HIMMEL	INDELUZ	233
583C-L3340B-01	HIMMEL	INDELUZ	233
585A-G05X1A-02	VINTAGE	EXO	371
588A-L0104A-02	BOOK	EXO	291
589A-G05X1A-35	CIRCUS	EXO	311
595A-G05X1A-35	EASY	EXO	369
599A-L3106A-01	GIA	INDELUZ	234
599A-L3118A-01	GIA	INDELUZ	234
599A-L3124A-01	GIA	INDELUZ	234
599A-L3306A-01	GIA	INDELUZ	234
599A-L3318A-01	GIA	INDELUZ	234
599A-L3324A-01	GIA	INDELUZ	234
599B-L3106A-01	GIA	INDELUZ	235
599B-L3118A-01	GIA	INDELUZ	235
599B-L3124A-01	GIA	INDELUZ	235
599B-L3306A-01	GIA	INDELUZ	235
599B-L3318A-01	GIA	INDELUZ	235
599B-L3324A-01	GIA	INDELUZ	235
599C-L3106A-01	GIA	INDELUZ	236
599C-L3118A-01	GIA	INDELUZ	236
599C-L3306A-01	GIA	INDELUZ	236
599C-L3318A-01	GIA	INDELUZ	236
599D-L3106A-01	GIA	INDELUZ	236
599D-L3118A-01	GIA	INDELUZ	236
599D-L3306A-01	GIA	INDELUZ	236
599D-L3318A-01	GIA	INDELUZ	236
612A-G05X1A-32	PYRAMID	EXO	311
618A-G05X1A-02	TANNA	EXO	367
620A-G05X1A-02	VINTAGE	EXO	371
621A-G05X1A-50	WOOD	EXO	407
621B-G05X1A-50	WOOD	EXO	407
621C-G05X1A-50-CA	COMPACT	EXO	282
621C-G05X1A-50-CG	COMPACT	EXO	282
621C-G05X1A-50-DC	COMPACT	EXO	282

REF.	FAM.	BRAND	PAG.
621D-G05X1A-50-CA	COMPACT	EXO	400
621D-G05X1A-50-CG	COMPACT	EXO	400
621D-G05X1A-50-DC	COMPACT	EXO	400
621E-G05X1A-50-CA	COMPACT	EXO	401
621E-G05X1A-50-CG	COMPACT	EXO	401
621E-G05X1A-50-DC	COMPACT	EXO	401
622A-G05X1A-02	ZANZIBAR	EXO	413
632C-L0506B-01	LED FILAMENT	NX Lighting	791
632C-L0506B-02	LED FILAMENT	NX Lighting	791
632D-L0404B-01	LED FILAMENT	NX Lighting	791
632E-L0404B-01	LED FILAMENT	NX Lighting	791
632F-L0504B-01	LED FILAMENT	NX Lighting	791
632G-L0504B-01	LED FILAMENT	NX Lighting	791
632H-L0504B-01	LED FILAMENT	NX Lighting	791
632J-L0503B-01	LED FILAMENT	NX Lighting	791
634A-H35X1A-01	IONA	EXO	308
634A-H35X1A-02	IONA	EXO	308
634A-H35X1A-03	IONA	EXO	308
634A-L0113B-01	IONA	EXO	308
634A-L0113B-02	IONA	EXO	308
634A-L0113B-03	IONA	EXO	308
634B-L0113B-01	IONA	EXO	308
634B-L0113B-02	IONA	EXO	308
634B-L0113B-03	IONA	EXO	308
634C-G05X1A-01	IONA	EXO	308
634C-G05X1A-02	IONA	EXO	308
634C-G05X1A-03	IONA	EXO	308
638A-VX60B-01	FUJIL	EXO	439
642A-G23X1D-30	SEDNA	DOPO	527
642A-L0203D-30	SEDNA	DOPO	527
643A-L0109A-04	AMBERES	DOPO	496
645A-L0107A-04	MARTINA	DOPO	510
645A-L0207A-04	MARTINA	DOPO	510
645B-L0107A-04	MARTINA	DOPO	510
645B-L0207A-04	MARTINA	DOPO	510
646A-G05X1A-01	CALM	DOPO	480
646A-G05X1A-02	CALM	DOPO	480
646A-G05X1A-03	CALM	DOPO	480
646B-G05X1A-01	CALM	DOPO	480
646B-G05X1A-02	CALM	DOPO	480
646B-G05X1A-03	CALM	DOPO	480
655A-G31X1A-02	GUNTHER	DOPO	635
659A-G05X1A-04	GEOMETRIC	CRISTHER	647
659A-G05X1A-11	GEOMETRIC	CRISTHER	647
659A-G05X1A-90	GEOMETRIC	CRISTHER	647
661A-L0304D-30	PAL	CRISTHER	782
661A-L0404D-30	PAL	CRISTHER	782
665B-L0102F-43	NODY	CRISTHER	694
665B-L0202F-43	NODY	CRISTHER	694
665C-L0102F-43	NODY	CRISTHER	694
665C-L0202F-43	NODY	CRISTHER	694
665E-L0102F-43	NODY	CRISTHER	694
665E-L0202F-43	NODY	CRISTHER	694
665F-L0102F-43	NODY	CRISTHER	694
665F-L0202F-43	NODY	CRISTHER	694
669A-G05X1A-02	MIRCO	CRISTHER	753
669B-L0113B-02	MIRCO	CRISTHER	753
669B-L0213B-02	MIRCO	CRISTHER	753
669C-G05X1A-02	MIRCO	CRISTHER	753
669D-G05X1A-02	MIRCO	CRISTHER	753
673A-L0224A-39	ARYA	CRISTHER	762
673A-L0236A-39	ARYA	CRISTHER	762

REF.	FAM.	BRAND	PAG.
673A-L3024A-39	ARYA	CRISTHER	762
673A-L3024AAD-39	ARYA	CRISTHER	762
673A-L3036A-39	ARYA	CRISTHER	762
673A-L3036AAD-39	ARYA	CRISTHER	762
673A-L3224AAD-39	ARYA	CRISTHER	762
673A-L3236AAD-39	ARYA	CRISTHER	762
681A-G05X1A-02	BRITTA	EXO	283
681B-G05X1A-02	BRITTA	EXO	402
681C-G05X1A-02	BRITTA	EXO	403
684A-G05X1A-02	ELGA	EXO	364
685A-G05X1A-02	BAGUET	EXO	363
685B-G05X1A-02	BAGUET	EXO	363
693A-L0112A-35	ESPIGA	EXO	311
694A-L0112B-35	MENKAR	EXO	311
695A-L0112B-01	DENEB	EXO	310
695A-L0112B-32	DENEB	EXO	310
703A-G05X1A-02	KARA	EXO	409
703A-G05X1A-50	KARA	EXO	409
703B-G05X1A-02	KARA	EXO	408
703B-G05X1A-50	KARA	EXO	408
704A-L0103B-01	DIRK	EXO	292
704A-L0103B-02	DIRK	EXO	292
704A-L0103B-02-47	DIRK	EXO	292
704B-L0103B-01	DIRK	EXO	292
704B-L0103B-02	DIRK	EXO	292
704B-L0103B-02-47	DIRK	EXO	292
706A-L0103B-01	LIGUR	INDELUZ	245
706A-L0103B-39	LIGUR	INDELUZ	245
706B-L0103B-01	LIGUR	INDELUZ	245
706B-L0103B-39	LIGUR	INDELUZ	245
710A-L0103A-02	ELFI	EXO	300
710A-L0103A-07	ELFI	EXO	300
710B-L0103A-02	ELFI	EXO	300
710B-L0103A-07	ELFI	EXO	300
715A-L0125A-01	FRED	EXO	359
715A-L0125A-02	FRED	EXO	359
715A-L0125A-03	FRED	EXO	359
715B-L3135A-01	FRED	EXO	359
715B-L3135A-02	FRED	EXO	359
715B-L3135A-03	FRED	EXO	359
716A-G05X1A-03	A TU ESTILO	EXO	361
716A-G05X1A-07	A TU ESTILO	EXO	361
716A-G05X1A-09	A TU ESTILO	EXO	361
716A-G05X1A-29	A TU ESTILO	EXO	361
716B-G05X1A-03	A TU ESTILO	EXO	361
716B-G05X1A-07	A TU ESTILO	EXO	361
716B-G05X1A-09	A TU ESTILO	EXO	361
716B-G05X1A-29	A TU ESTILO	EXO	361
717C-G05X1A-02	A TU ESTILO	EXO	287
717C-G05X1A-32	A TU ESTILO	EXO	287
717D-G05X1A-01	A TU ESTILO	EXO	365
717D-G05X1A-02	A TU ESTILO	EXO	365
717D-G05X1A-32	A TU ESTILO	EXO	365
717E-G05X1A-01	A TU ESTILO	EXO	365
717E-G05X1A-02	A TU ESTILO	EXO	365
717E-G05X1A-32	A TU ESTILO	EXO	365
717F-G05X1A-01	A TU ESTILO	EXO	365
717F-G05X1A-02	A TU ESTILO	EXO	365
717F-G05X1A-32	A TU ESTILO	EXO	365
717G-G05X1A-02	A TU ESTILO	EXO	361
717G-G05X1A-03	A TU ESTILO	EXO	361
726A-L0103B-01	WINDOW 2	INDELUZ	244

REF.	FAM.	BRAND	PAG.
726A-L0103B-39	WINDOW 2	INDELUZ	244
727G-L0103B-01	BALTIC	EXO	298
727G-L0103B-02	BALTIC	EXO	298
731B-L4118B-01	CARME	INDELUZ	237
731C-L4130B-01	CARME	INDELUZ	237
731D-L4118B-28	CARME	INDELUZ	237
731E-L4130B-28	CARME	INDELUZ	237
731F-L4118R-28	CARME	INDELUZ	237
731G-L4130R-28	CARME	INDELUZ	237
738F-G18RCB-01	ATOLON	INDELUZ	218
738F-G18RCB-02	ATOLON	INDELUZ	218
738F-G18RCB-03	ATOLON	INDELUZ	218
738F-G21X1B-01	ATOLON	INDELUZ	218
738F-G21X1B-02	ATOLON	INDELUZ	218
738F-G21X1B-03	ATOLON	INDELUZ	218
738Q-L3117B1M-01	ATOLON	INDELUZ	90
738Q-L3117B1M-02	ATOLON	INDELUZ	90
738Q-L3117B1M-03	ATOLON	INDELUZ	90
738Q-L3125B-01	ATOLON	INDELUZ	90
738Q-L3125B-02	ATOLON	INDELUZ	90
738Q-L3125B-03	ATOLON	INDELUZ	90
738Q-L31R2B-01	ATOLON	INDELUZ	90
738Q-L31R2B-02	ATOLON	INDELUZ	90
738Q-L31R2B-03	ATOLON	INDELUZ	90
738Q-L31R2B-03	ATOLON	INDELUZ	90
738Q-L3317B1M-01	ATOLON	INDELUZ	90
738Q-L3317B1M-02	ATOLON	INDELUZ	90
738Q-L3317B1M-03	ATOLON	INDELUZ	90
738Q-L3325B-01	ATOLON	INDELUZ	90
738Q-L3325B-02	ATOLON	INDELUZ	90
738Q-L3325B-03	ATOLON	INDELUZ	90
738Q-L33R2B-01	ATOLON	INDELUZ	90
738Q-L33R2B-02	ATOLON	INDELUZ	90
738Q-L33R2B-03	ATOLON	INDELUZ	90
738R-L3117B2M-01	ATOLON	INDELUZ	90
738R-L3117B2M-02	ATOLON	INDELUZ	90
738R-L3117B2M-03	ATOLON	INDELUZ	90
738R-L3125B-01	ATOLON	INDELUZ	90
738R-L3125B-02	ATOLON	INDELUZ	90
738R-L3125B-03	ATOLON	INDELUZ	90
738R-L31R2B-01	ATOLON	INDELUZ	90
738R-L31R2B-02	ATOLON	INDELUZ	90
738R-L31R2B-03	ATOLON	INDELUZ	90
738R-L31R2B-03	ATOLON	INDELUZ	90
738R-L3317B2M-01	ATOLON	INDELUZ	90
738R-L3317B2M-02	ATOLON	INDELUZ	90
738R-L3317B2M-03	ATOLON	INDELUZ	90
738R-L3325B-01	ATOLON	INDELUZ	90
738R-L3325B-02	ATOLON	INDELUZ	90
738R-L3325B-03	ATOLON	INDELUZ	90
738R-L33R2B-01	ATOLON	INDELUZ	90
738R-L33R2B-02	ATOLON	INDELUZ	90
738R-L33R2B-03	ATOLON	INDELUZ	90
741A-	MINI LUNA	INDELUZ	81
741A-G23X1D-01	MINI LUNA	INDELUZ	223
741A-G23X1D-02	MINI LUNA	INDELUZ	223
741A-G23X1D-03	MINI LUNA	INDELUZ	223
741A-G23X1D-32	MINI LUNA	INDELUZ	223
741A-G23X1D-45	MINI LUNA	INDELUZ	223
741A-G23X1D-48	MINI LUNA	INDELUZ	223
741A-G42X1B-01	MINI LUNA	INDELUZ	223
741A-G42X1B-02	MINI LUNA	INDELUZ	223
741A-G42X1B-03	MINI LUNA	INDELUZ	223
741A-G42X1B-32	MINI LUNA	INDELUZ	223

REF.	FAM.	BRAND	PAG.
741A-G42X1B-45	MINI LUNA	INDELUZ	223
741A-G42X1B-48	MINI LUNA	INDELUZ	223
749B-	KOS	INDELUZ	87
749B-G23X1D-01	KOS	INDELUZ	227
749B-G42X1B-01	KOS	INDELUZ	227
750A-	PALMA	INDELUZ	77
750A-G23X1D-01	PALMA	INDELUZ	222
750A-G23X1D-02	PALMA	INDELUZ	222
750A-G23X1D-30	PALMA	INDELUZ	222
750A-G23X1D-32	PALMA	INDELUZ	222
750A-G23X1D-45	PALMA	INDELUZ	222
750A-G23X1D-48	PALMA	INDELUZ	222
750A-G42X1B-01	PALMA	INDELUZ	222
750A-G42X1B-02	PALMA	INDELUZ	222
750A-G42X1B-30	PALMA	INDELUZ	222
750A-G42X1B-32	PALMA	INDELUZ	222
750A-G42X1B-45	PALMA	INDELUZ	222
750A-G42X1B-48	PALMA	INDELUZ	222
752A-	LEDA	INDELUZ	86
752A-G23X1D-01	LEDA	INDELUZ	229
752A-G23X1D-02	LEDA	INDELUZ	229
752A-G23X1D-03	LEDA	INDELUZ	229
752A-G42X1B-01	LEDA	INDELUZ	229
752A-G42X1B-02	LEDA	INDELUZ	229
752A-G42X1B-03	LEDA	INDELUZ	229
753A-L3202B-01	IBIZA	INDELUZ	231
753A-L3202B-02	IBIZA	INDELUZ	231
753A-L3202B-32	IBIZA	INDELUZ	231
753A-L3202B-45	IBIZA	INDELUZ	231
753B-L3202B-01	IBIZA	INDELUZ	231
753B-L3202B-02	IBIZA	INDELUZ	231
753B-L3202B-32	IBIZA	INDELUZ	231
753B-L3202B-45	IBIZA	INDELUZ	231
757B-L3108B-01	KALE	INDELUZ	228
757C-L3120B-01	KALE	INDELUZ	228
759A-L3142ASM-01	SINOPE	INDELUZ	100
759A-L3142B-01	SINOPE	INDELUZ	100
759A-L31R2B-01	SINOPE	INDELUZ	100
759A-L3342ASM-01	SINOPE	INDELUZ	100
759A-L3342B-01	SINOPE	INDELUZ	100
759A-L33R2B-01	SINOPE	INDELUZ	100
759A-L4442B-01	SINOPE	INDELUZ	100
759A-L4642B-01	SINOPE	INDELUZ	100
759A-L4742B-01	SINOPE	INDELUZ	100
759A-L4842B-01	SINOPE	INDELUZ	100
759A-L5142B-01	SINOPE	INDELUZ	100
772A-G18RCB-01	HAITI	INDELUZ	252
772A-G18RCB-02	HAITI	INDELUZ	252
772A-G18RCB-03	HAITI	INDELUZ	252
772A-G21X1B-01	HAITI	INDELUZ	253
772A-G21X1B-02	HAITI	INDELUZ	253
772A-G21X1B-03	HAITI	INDELUZ	253
772B-G18RCB-01	HAITI	INDELUZ	252
772B-G18RCB-02	HAITI	INDELUZ	252
772B-G18RCB-03	HAITI	INDELUZ	252
772B-G21X1B-01	HAITI	INDELUZ	253
772B-G21X1B-02	HAITI	INDELUZ	253
772B-G21X1B-03	HAITI	INDELUZ	253
772B-H18RCB-01	HAITI	INDELUZ	252
772B-H18RCB-02	HAITI	INDELUZ	252
772B-H18RCB-03	HAITI	INDELUZ	252
772L-L3125B-01	HAITI	INDELUZ	156

REF.	FAM.	BRAND	PAG.
772L-L3125B-02	HAITI	INDELUZ	156
772L-L3125B-03	HAITI	INDELUZ	156
772L-L31RDB-01	HAITI	INDELUZ	156
772L-L31RDB-02	HAITI	INDELUZ	156
772L-L31RDB-03	HAITI	INDELUZ	156
772L-L3325B-01	HAITI	INDELUZ	156
772L-L3325B-02	HAITI	INDELUZ	156
772L-L3325B-03	HAITI	INDELUZ	156
772L-L33RDB-01	HAITI	INDELUZ	156
772L-L33RDB-02	HAITI	INDELUZ	156
772L-L33RDB-03	HAITI	INDELUZ	156
772M-L3125B-01	HAITI	INDELUZ	156
772M-L3125B-02	HAITI	INDELUZ	156
772M-L3125B-03	HAITI	INDELUZ	156
772M-L31RDB-01	HAITI	INDELUZ	156
772M-L31RDB-02	HAITI	INDELUZ	156
772M-L31RDB-03	HAITI	INDELUZ	156
772M-L3325B-01	HAITI	INDELUZ	156
772M-L3325B-02	HAITI	INDELUZ	156
772M-L3325B-03	HAITI	INDELUZ	156
772M-L33RDB-01	HAITI	INDELUZ	156
772M-L33RDB-02	HAITI	INDELUZ	156
772M-L33RDB-03	HAITI	INDELUZ	156
772Q-L3117B1M-01	HAITI	INDELUZ	157
772Q-L3117B1M-02	HAITI	INDELUZ	157
772Q-L3117B1M-03	HAITI	INDELUZ	157
772Q-L3125B-01	HAITI	INDELUZ	157
772Q-L3125B-02	HAITI	INDELUZ	157
772Q-L3125B-03	HAITI	INDELUZ	157
772Q-L3317B1M-01	HAITI	INDELUZ	157
772Q-L3317B1M-02	HAITI	INDELUZ	157
772Q-L3317B1M-03	HAITI	INDELUZ	157
772Q-L3325B-01	HAITI	INDELUZ	157
772Q-L3325B-02	HAITI	INDELUZ	157
772Q-L3325B-03	HAITI	INDELUZ	157
772R-L3117B2M-01	HAITI	INDELUZ	157
772R-L3117B2M-02	HAITI	INDELUZ	157
772R-L3117B2M-03	HAITI	INDELUZ	157
772R-L3125B-01	HAITI	INDELUZ	157
772R-L3125B-02	HAITI	INDELUZ	157
772R-L3125B-03	HAITI	INDELUZ	157
772R-L3317B2M-01	HAITI	INDELUZ	157
772R-L3317B2M-02	HAITI	INDELUZ	157
772R-L3317B2M-03	HAITI	INDELUZ	157
772R-L3325B-01	HAITI	INDELUZ	157
772R-L3325B-02	HAITI	INDELUZ	157
772R-L3325B-03	HAITI	INDELUZ	157
780A-	NIX	INDELUZ	83
780A-G23X1D-01	NIX	INDELUZ	224
780A-G23X1D-02	NIX	INDELUZ	224
780A-G23X1D-45	NIX	INDELUZ	224
780A-G23X1D-48	NIX	INDELUZ	224
780A-G42X1B-21	NIX	INDELUZ	224
780A-G42X1B-02	NIX	INDELUZ	224
780A-G42X1B-45	NIX	INDELUZ	224
780A-G42X1B-48	NIX	INDELUZ	224
780B-	NIX	INDELUZ	83
780B-G23X1D-01	NIX	INDELUZ	224
780B-G23X1D-02	NIX	INDELUZ	224
780B-G23X1D-45	NIX	INDELUZ	224
780B-G23X1D-48	NIX	INDELUZ	224
780B-G42X1B-21	NIX	INDELUZ	224

REF.	FAM.	BRAND	PAG.
780B-G42X1B-02	NIX	INDELUZ	224
780B-G42X1B-45	NIX	INDELUZ	224
780B-G42X1B-48	NIX	INDELUZ	224
780C-L3108B-01	NIX	INDELUZ	225
780D-L3108B-01	NIX	INDELUZ	225
780E-	NIX	INDELUZ	83
780E-G23X1D-01	NIX	INDELUZ	224
780E-G23X1D-02	NIX	INDELUZ	224
780E-G23X1D-45	NIX	INDELUZ	224
780E-G23X1D-48	NIX	INDELUZ	224
780E-G42X1B-21	NIX	INDELUZ	224
780E-G42X1B-02	NIX	INDELUZ	224
780E-G42X1B-45	NIX	INDELUZ	224
780E-G42X1B-48	NIX	INDELUZ	224
780F-	NIX	INDELUZ	83
780F-G23X1D-01	NIX	INDELUZ	224
780F-G23X1D-02	NIX	INDELUZ	224
780F-G23X1D-45	NIX	INDELUZ	224
780F-G23X1D-48	NIX	INDELUZ	224
780F-G42X1B-21	NIX	INDELUZ	224
780F-G42X1B-02	NIX	INDELUZ	224
780F-G42X1B-45	NIX	INDELUZ	224
780F-G42X1B-48	NIX	INDELUZ	224
780G-L3108B-01	NIX	INDELUZ	225
780H-L3108B-01	NIX	INDELUZ	225
781B-	CARPO	INDELUZ	79
781B-G23X1D-01	CARPO	INDELUZ	226
781B-G42X1B-01	CARPO	INDELUZ	226
782A-G23X1D-01	JANUS	INDELUZ	230
782A-G23X1D-03	JANUS	INDELUZ	230
782A-G42X1B-01	JANUS	INDELUZ	230
782A-G42X1B-03	JANUS	INDELUZ	230
783A-L3145ABM-01	MAB	INDELUZ	95
783A-L3145B-01	MAB	INDELUZ	95
783A-L31R2B-01	MAB	INDELUZ	95
783A-L3345ABM-01	MAB	INDELUZ	95
783A-L3345B-01	MAB	INDELUZ	95
783A-L33R2B-01	MAB	INDELUZ	95
790A-L0106A-01	NUMBER	DOPO	470
791A-L0112A-04	ARLEN	DOPO	457
791B-L0112A-04	ARLEN	DOPO	550
792A-L0115A-30	ADGO	DOPO	508
793A-G21X1A-01	ESTEL	DOPO	478
793A-G21X1A-02	ESTEL	DOPO	478
793A-G21X1A-03	ESTEL	DOPO	478
796A-L3110I-01	DUBE	INDELUZ	144
796A-L3110I-02	DUBE	INDELUZ	144
796B-L3110I-01	DUBE	INDELUZ	144
796B-L3110I-02	DUBE	INDELUZ	144
798A-	LEN	INDELUZ	89
798A-G21X1B-01	LEN	INDELUZ	220
798B-	LEN	INDELUZ	89
798B-G21X1B-01	LEN	INDELUZ	220
798C-	LEN	INDELUZ	89
798C-G21X1B-01	LEN	INDELUZ	220
801A-L3148B-01	BILOG	INDELUZ	92
801A-L3148B-02	BILOG	INDELUZ	92
801A-L31RDB-01	BILOG	INDELUZ	92
801A-L31RDB-02	BILOG	INDELUZ	92
801A-L3348B-01	BILOG	INDELUZ	92
801A-L3348B-02	BILOG	INDELUZ	92
801A-L33RDB-01	BILOG	INDELUZ	92

REF.	FAM.	BRAND	PAG.
801A-L33RDB-02	BILOG	INDELUZ	92
801B-L31A3B-01	BILOG	INDELUZ	93
801B-L31A3B-02	BILOG	INDELUZ	93
801B-L31RDB-01	BILOG	INDELUZ	93
801B-L31RDB-02	BILOG	INDELUZ	93
801B-L33A3B-01	BILOG	INDELUZ	93
801B-L33A3B-02	BILOG	INDELUZ	93
801B-L33RDB-01	BILOG	INDELUZ	93
801B-L33RDB-02	BILOG	INDELUZ	93
801C-L3148B-01	BILOG	INDELUZ	92
801C-L3148B-02	BILOG	INDELUZ	92
801C-L31RDB-01	BILOG	INDELUZ	92
801C-L31RDB-02	BILOG	INDELUZ	92
801C-L3348B-01	BILOG	INDELUZ	92
801C-L3348B-02	BILOG	INDELUZ	92
801C-L33RDB-01	BILOG	INDELUZ	92
801C-L33RDB-02	BILOG	INDELUZ	92
801D-L31A3B-01	BILOG	INDELUZ	93
801D-L31A3B-02	BILOG	INDELUZ	93
801D-L31RDB-01	BILOG	INDELUZ	93
801D-L31RDB-02	BILOG	INDELUZ	93
801D-L33A3B-01	BILOG	INDELUZ	93
801D-L33A3B-02	BILOG	INDELUZ	93
801D-L33RDB-01	BILOG	INDELUZ	93
801D-L33RDB-02	BILOG	INDELUZ	93
803A-L3135B-01	ENIGMA	INDELUZ	153
803A-L3135B-02	ENIGMA	INDELUZ	153
803A-L3335B-01	ENIGMA	INDELUZ	153
803A-L3335B-02	ENIGMA	INDELUZ	153
803B-L4125B6F-01	ENIGMA	INDELUZ	152
803B-L4125B6F-02	ENIGMA	INDELUZ	152
804A-L3142A9M-01	SPLAT	INDELUZ	97
804A-L3142B-01	SPLAT	INDELUZ	97
804A-L31RDB-01	SPLAT	INDELUZ	97
804A-L3342A9M-01	SPLAT	INDELUZ	97
804A-L3342B-01	SPLAT	INDELUZ	97
804A-L33RDB-01	SPLAT	INDELUZ	97
805A-L3115B-01	BUIS	INDELUZ	101
805A-L3115B-03	BUIS	INDELUZ	101
805A-L3315B-01	BUIS	INDELUZ	101
805A-L3315B-03	BUIS	INDELUZ	101
805B-L3125B-01	BUIS	INDELUZ	101
805B-L3125B-03	BUIS	INDELUZ	101
805B-L3325B-01	BUIS	INDELUZ	101
805B-L3325B-03	BUIS	INDELUZ	101
805C-L3135B-01	BUIS	INDELUZ	101
805C-L3135B-03	BUIS	INDELUZ	101
805C-L3335B-01	BUIS	INDELUZ	101
805C-L3335B-03	BUIS	INDELUZ	101
806A-L3118R-01	VALGUS	INDELUZ	99
806A-L3118Z-01	VALGUS	INDELUZ	99
806A-L31RCA-01	VALGUS	INDELUZ	99
806A-L3318R-01	VALGUS	INDELUZ	99
806A-L3318Z-01	VALGUS	INDELUZ	99
806A-L33RCA-01	VALGUS	INDELUZ	99
806B-L31RCB-01	VALGUS	INDELUZ	99
806B-L33RCB-01	VALGUS	INDELUZ	99
809A-L3144B-01	SIGMA	INDELUZ	122
809A-L3144B-03	SIGMA	INDELUZ	122
809A-L31RDB-01	SIGMA	INDELUZ	122
809A-L31RDB-03	SIGMA	INDELUZ	122
809A-L3344B-01	SIGMA	INDELUZ	122

REF.	FAM.	BRAND	PAG.
809A-L3344B-03	SIGMA	INDELUZ	122
809A-L33RDB-01	SIGMA	INDELUZ	122
809A-L33RDB-03	SIGMA	INDELUZ	122
809A-L3844B-01	SIGMA	INDELUZ	122
809A-L3844B-03	SIGMA	INDELUZ	122
809A-L38RDB-01	SIGMA	INDELUZ	122
809A-L38RDB-03	SIGMA	INDELUZ	122
809B-L3157B-01	SIGMA	INDELUZ	122
809B-L3157B-03	SIGMA	INDELUZ	122
809B-L31RDB-01	SIGMA	INDELUZ	122
809B-L31RDB-03	SIGMA	INDELUZ	122
809B-L3357B-01	SIGMA	INDELUZ	122
809B-L3357B-03	SIGMA	INDELUZ	122
809B-L33RDB-01	SIGMA	INDELUZ	122
809B-L33RDB-03	SIGMA	INDELUZ	122
809B-L3857B-01	SIGMA	INDELUZ	122
809B-L3857B-03	SIGMA	INDELUZ	122
809B-L38RDB-01	SIGMA	INDELUZ	122
809B-L38RDB-03	SIGMA	INDELUZ	122
809C-L3106B-01	SIGMA	INDELUZ	118
809C-L3106B-03	SIGMA	INDELUZ	118
809C-L3106B4M-01	SIGMA	INDELUZ	118
809C-L3106B4M-03	SIGMA	INDELUZ	118
809C-L3306B-01	SIGMA	INDELUZ	118
809C-L3306B-03	SIGMA	INDELUZ	118
809C-L3306B4M-01	SIGMA	INDELUZ	118
809C-L3306B4M-03	SIGMA	INDELUZ	118
809C-L3806B-01	SIGMA	INDELUZ	118
809C-L3806B-03	SIGMA	INDELUZ	118
809C-L3806B4M-01	SIGMA	INDELUZ	118
809C-L3806B4M-03	SIGMA	INDELUZ	118
809D-L3113B-01	SIGMA	INDELUZ	118
809D-L3113B-03	SIGMA	INDELUZ	118
809D-L3113B4M-01	SIGMA	INDELUZ	118
809D-L3113B4M-03	SIGMA	INDELUZ	118
809D-L3313B-01	SIGMA	INDELUZ	118
809D-L3313B-03	SIGMA	INDELUZ	118
809D-L3313B4M-01	SIGMA	INDELUZ	118
809D-L3313B4M-03	SIGMA	INDELUZ	118
809D-L3813B-01	SIGMA	INDELUZ	118
809D-L3813B-03	SIGMA	INDELUZ	118
809D-L3813B4M-01	SIGMA	INDELUZ	118
809D-L3813B4M-03	SIGMA	INDELUZ	118
809E-L3125B-01	SIGMA	INDELUZ	118
809E-L3125B-03	SIGMA	INDELUZ	118
809E-L3125B4M-01	SIGMA	INDELUZ	118
809E-L3125B4M-03	SIGMA	INDELUZ	118
809E-L31RDB-01	SIGMA	INDELUZ	118
809E-L31RDB-03	SIGMA	INDELUZ	118
809E-L3325B-01	SIGMA	INDELUZ	118
809E-L3325B-03	SIGMA	INDELUZ	118
809E-L3325B4M-01	SIGMA	INDELUZ	118
809E-L3325B4M-03	SIGMA	INDELUZ	118
809E-L33RDB-01	SIGMA	INDELUZ	118
809E-L33RDB-03	SIGMA	INDELUZ	118
809E-L3825B-01	SIGMA	INDELUZ	118
809E-L3825B-03	SIGMA	INDELUZ	118
809E-L3825B4M-01	SIGMA	INDELUZ	118
809E-L3825B4M-03	SIGMA	INDELUZ	118
809E-L38RDB-01	SIGMA	INDELUZ	118
809E-L38RDB-03	SIGMA	INDELUZ	118
809F-L3106B-01	SIGMA	INDELUZ	120

REF.	FAM.	BRAND	PAG.
809F-L3106B-03	SIGMA	INDELUZ	120
809F-L3106B4M-01	SIGMA	INDELUZ	120
809F-L3106B4M-03	SIGMA	INDELUZ	120
809F-L3306B-01	SIGMA	INDELUZ	120
809F-L3306B-03	SIGMA	INDELUZ	120
809F-L3306B4M-01	SIGMA	INDELUZ	120
809F-L3306B4M-03	SIGMA	INDELUZ	120
809F-L3806B-01	SIGMA	INDELUZ	120
809F-L3806B-03	SIGMA	INDELUZ	120
809F-L3806B4M-01	SIGMA	INDELUZ	120
809F-L3806B4M-03	SIGMA	INDELUZ	120
809G-L3113B-01	SIGMA	INDELUZ	120
809G-L3113B-03	SIGMA	INDELUZ	120
809G-L3113B4M-01	SIGMA	INDELUZ	120
809G-L3113B4M-03	SIGMA	INDELUZ	120
809G-L3313B-01	SIGMA	INDELUZ	120
809G-L3313B-03	SIGMA	INDELUZ	120
809G-L3313B4M-01	SIGMA	INDELUZ	120
809G-L3313B4M-03	SIGMA	INDELUZ	120
809G-L3813B-01	SIGMA	INDELUZ	120
809G-L3813B-03	SIGMA	INDELUZ	120
809G-L3813B4M-01	SIGMA	INDELUZ	120
809G-L3813B4M-03	SIGMA	INDELUZ	120
809H-L3125B-01	SIGMA	INDELUZ	120
809H-L3125B-03	SIGMA	INDELUZ	120
809H-L3125B4M-01	SIGMA	INDELUZ	120
809H-L3125B4M-03	SIGMA	INDELUZ	120
809H-L31RDB-01	SIGMA	INDELUZ	120
809H-L31RDB-03	SIGMA	INDELUZ	120
809H-L3325B-01	SIGMA	INDELUZ	120
809H-L3325B-03	SIGMA	INDELUZ	120
809H-L3325B4M-01	SIGMA	INDELUZ	120
809H-L3325B4M-03	SIGMA	INDELUZ	120
809H-L33RDB-01	SIGMA	INDELUZ	120
809H-L33RDB-03	SIGMA	INDELUZ	120
809H-L3825B-01	SIGMA	INDELUZ	120
809H-L3825B-03	SIGMA	INDELUZ	120
809H-L3825B4M-01	SIGMA	INDELUZ	120
809H-L3825B4M-03	SIGMA	INDELUZ	120
809H-L38RDB-01	SIGMA	INDELUZ	120
809H-L38RDB-03	SIGMA	INDELUZ	120
816A-L3106B-01	PEGASO	INDELUZ	221
818B-L3108B-01	JANO	INDELUZ	221
825Q-L3135B-01	LAND	INDELUZ	155
825Q-L3135B-02	LAND	INDELUZ	155
825Q-L3335B-01	LAND	INDELUZ	155
825Q-L3335B-02	LAND	INDELUZ	155
825Q-L3835B-01	LAND	INDELUZ	155
825Q-L3835B-02	LAND	INDELUZ	155
825R-L3135B-01	LAND	INDELUZ	155
825R-L3135B-02	LAND	INDELUZ	155
825R-L3335B-01	LAND	INDELUZ	155
825R-L3335B-02	LAND	INDELUZ	155
825R-L3835B-01	LAND	INDELUZ	155
825R-L3835B-02	LAND	INDELUZ	155
825S-L3135B-01	LAND	INDELUZ	155
825S-L3135B-02	LAND	INDELUZ	155
825S-L3335B-01	LAND	INDELUZ	155
825S-L3335B-02	LAND	INDELUZ	155
825S-L3835B-01	LAND	INDELUZ	155
825S-L3835B-02	LAND	INDELUZ	155
832B-L3121B-01	HIDRA	INDELUZ	148

REF.	FAM.	BRAND	PAG.
832C-L3121B-01	HIDRA	INDELUZ	148
832D-L3121B-01	HIDRA	INDELUZ	148
833B-L3121B-01	HIDRA	INDELUZ	149
833C-L3121B-01	HIDRA	INDELUZ	149
833D-L3121B-01	HIDRA	INDELUZ	149
834B-L3121B-01	HIDRA	INDELUZ	148
834C-L3121B-01	HIDRA	INDELUZ	148
834D-L3121B-01	HIDRA	INDELUZ	148
836B-L3121B-01	HIDRA	INDELUZ	149
836C-L3121B-01	HIDRA	INDELUZ	149
836D-L3121B-01	HIDRA	INDELUZ	149
842A-L0103B-01	TOSCANA	EXO	299
842A-L0103B-02	TOSCANA	EXO	299
842A-L0103B-35	TOSCANA	EXO	299
844A-G05X1A-01	VALAN	EXO	341
844A-G05X1A-BL	VALAN	EXO	341
844A-G05X1A-MK	VALAN	EXO	341
845A-G05X1A-50	LARS	EXO	405
845B-G05X1A-50	LARS	EXO	405
846B-G05X1A-01	VALAN	EXO	287
846B-G05X1A-BL	VALAN	EXO	287
846B-G05X1A-MK	VALAN	EXO	287
846C-G05X1A-01	VALAN	EXO	415
846C-G05X1A-BL	VALAN	EXO	415
846C-G05X1A-MK	VALAN	EXO	415
846D-G05X1A-01	VALAN	EXO	415
846D-G05X1A-BL	VALAN	EXO	415
846D-G05X1A-MK	VALAN	EXO	415
847A-L0107B-01	ABAR	DOPO	471
847A-L0107B-02	ABAR	DOPO	471
847A-L0107B-04	ABAR	DOPO	471
848A-L0109A-04	ADAY	DOPO	455
848B-L0118A-04	ADAY	DOPO	549
848C-L0118A-04	ADAY	DOPO	549
851A-L3110B-04	NAGORE	DOPO	518
851B-L3110B-04	NAGORE	DOPO	518
853A-L01X1K-04	SOLEI	DOPO	571
853B-L01X1K-04	SOLEI	DOPO	571
854A-L0104A-01	LARA	DOPO	495
854A-L0104A-04	LARA	DOPO	495
854B-L0104A-01	LARA	DOPO	495
854B-L0104A-04	LARA	DOPO	495
855A-G05X1A-01-SA	DIAGONAL	EXO	391
855A-G05X1A-02-SB	DIAGONAL	EXO	391
855A-G05X1A-37-SM	DIAGONAL	EXO	391
855B-G05X1A-01-SA	DIAGONAL	EXO	390
855B-G05X1A-02-SB	DIAGONAL	EXO	390
855B-G05X1A-37-SM	DIAGONAL	EXO	390
855C-G05X1A-01-SA	DIAGONAL	EXO	390
855C-G05X1A-02-SB	DIAGONAL	EXO	390
855C-G05X1A-37-SM	DIAGONAL	EXO	390
855D-G05X1A-01-SA	DIAGONAL	EXO	340
855D-G05X1A-02-SB	DIAGONAL	EXO	340
855D-G05X1A-37-SM	DIAGONAL	EXO	340
855E-G05X1A-01-SA	DIAGONAL	EXO	277
855E-G05X1A-02-SB	DIAGONAL	EXO	277
855E-G05X1A-37-SM	DIAGONAL	EXO	277
857A-G05X1A-58	NELL	CRISTHER	767
857B-G05X1A-58	NELL	CRISTHER	767
857C-L3102L-58	NELL	CRISTHER	767
857C-L3106B-58	NELL	CRISTHER	767
857D-G05X1A-58	NELL	CRISTHER	766

REF.	FAM.	BRAND	PAG.
857H-L3106B-58	NELL	CRISTHER	766
858A-G05X1B-02	PORTOFINO	DOPO	581
858A-K12-632H-01	PORTOFINO	DOPO	581
858A-K12-632J-01	PORTOFINO	DOPO	581
858AK-632H-01	PORTOFINO	DOPO	581
858AK-632J-01	PORTOFINO	DOPO	581
859A-G05X1A-35-RA	CORA	EXO	352
859A-G05X1A-35-RB	CORA	EXO	352
859A-G05X1A-35-RC	CORA	EXO	352
859B-G05X1A-01-RA	CORA	EXO	397
859B-G05X1A-02-RB	CORA	EXO	397
859C-G05X1A-01-RA	CORA	EXO	396
859C-G05X1A-02-RB	CORA	EXO	396
859D-G05X1A-01-RA	CORA	EXO	280
859D-G05X1A-02-RB	CORA	EXO	280
906A-G21X1A-01	TANIA	EXO	274
906A-G21X1A-02	TANIA	EXO	274
906A-G21X1A-37	TANIA	EXO	274
906A-G21X1A-47	TANIA	EXO	274
906B-G21X1A-01	TANIA	EXO	337
906B-G21X1A-02	TANIA	EXO	337
906B-G21X1A-37	TANIA	EXO	337
906B-G21X1A-47	TANIA	EXO	337
906C-G21X1A-01	TANIA	EXO	337
906C-G21X1A-02	TANIA	EXO	337
906C-G21X1A-37	TANIA	EXO	337
906C-G21X1A-47	TANIA	EXO	337
906D-L31H1B-01	TANIA	EXO	275
906D-L31H1B-02	TANIA	EXO	275
906D-L31H1B-37	TANIA	EXO	275
906D-L31H1B-47	TANIA	EXO	275
906E-L3104B-01	TANIA	EXO	339
906E-L3104B-02	TANIA	EXO	339
906E-L3104B-37	TANIA	EXO	339
906E-L3104B-47	TANIA	EXO	339
906F-L3104B-01	TANIA	EXO	339
906F-L3104B-02	TANIA	EXO	339
906F-L3104B-37	TANIA	EXO	339
906F-L3104B-47	TANIA	EXO	339
906G-L3104B-01	TANIA	EXO	385
906G-L3104B-02	TANIA	EXO	385
906G-L3104B-37	TANIA	EXO	385
906G-L3104B-47	TANIA	EXO	385
906H-G21X1A-01	TANIA	EXO	335
906H-G21X1A-02	TANIA	EXO	335
906H-G21X1A-37	TANIA	EXO	335
906H-G21X1A-47	TANIA	EXO	335
906J-G21X1A-01	TANIA	EXO	335
906J-G21X1A-02	TANIA	EXO	335
906J-G21X1A-37	TANIA	EXO	335
906J-G21X1A-47	TANIA	EXO	335
906K-G21X1A-01	TANIA	EXO	335
906K-G21X1A-02	TANIA	EXO	335
906K-G21X1A-37	TANIA	EXO	335
906K-G21X1A-47	TANIA	EXO	335
907A-G05X1A-02-CB	MONTECARLO	EXO	417
907B-G05X1A-02-CB	MONTECARLO	EXO	288
908A-L0112B-RA	VORADA	EXO	354
908A-L0112B-RB	VORADA	EXO	354
908A-L0112B-RC	VORADA	EXO	354
908B-L0125B-RA	VORADA	EXO	354
908B-L0125B-RB	VORADA	EXO	354

REF.	FAM.	BRAND	PAG.
908B-L0125B-RC	VORADA	EXO	354
908C-L0129B-RA	VORADA	EXO	354
908C-L0129B-RB	VORADA	EXO	354
908C-L0129B-RC	VORADA	EXO	354
908D-L0112B-RA	VORADA	EXO	355
908D-L0112B-RB	VORADA	EXO	355
908D-L0112B-RC	VORADA	EXO	355
908E-L0125B-RA	VORADA	EXO	355
908E-L0125B-RB	VORADA	EXO	355
908E-L0125B-RC	VORADA	EXO	355
908F-L0129B-RA	VORADA	EXO	355
908F-L0129B-RB	VORADA	EXO	355
908F-L0129B-RC	VORADA	EXO	355
908G-G05X1A-35-RA	AMSTERDAM	EXO	279
908G-G05X1A-35-RB	AMSTERDAM	EXO	279
908G-G05X1A-35-RC	AMSTERDAM	EXO	279
909A-G05X1A-01	AMSTERDAM	EXO	395
909A-G05X1A-02	AMSTERDAM	EXO	395
909B-G05X1A-01	AMSTERDAM	EXO	394
909B-G05X1A-02	AMSTERDAM	EXO	394
909C-G05X1A-35-CA	AMSTERDAM	EXO	279
909C-G05X1A-35-CB	AMSTERDAM	EXO	279
909C-G05X1A-35-CG	AMSTERDAM	EXO	279
911A-L0118A-04	BLED	DOPO	578
911B-L0108L-01	BLED	DOPO	579
912A-L0101F-30	BERNA	DOPO	504
914A-L0103L-01	LITTA	DOPO	575
914A-L0103L-02	LITTA	DOPO	575
914A-L0103L-90	LITTA	DOPO	575
914B-L0103L-01	LITTA	DOPO	575
914B-L0103L-02	LITTA	DOPO	575
916A-L0103K-04	COMO	DOPO	569
916B-L0103K-04	COMO	DOPO	568
916C-L0103K-04	COMO	DOPO	569
917A-G05X1A-02-CA	SINTRA	EXO	412
917B-G05X1A-02-CA	SINTRA	EXO	412
918A-L0103L-04	ERICE	DOPO	577
920A-L1440F-03	WALK RGB	CRISTHER	701
920A-L3122B-03	WALK	CRISTHER	700
920A-L3322B-03	WALK	CRISTHER	700
920B-L3122B-03	WALK	CRISTHER	700
920B-L3322B-03	WALK	CRISTHER	700
920C-L1480F-03	WALK RGB	CRISTHER	701
920C-L3147B-03	WALK	CRISTHER	700
920C-L3347B-03	WALK	CRISTHER	700
920D-L3147B-03	WALK	CRISTHER	700
920D-L3347B-03	WALK	CRISTHER	700
920G-L3112B-30	WALK	CRISTHER	702
920G-L3312B-30	WALK	CRISTHER	702
920H-L3124B-30	WALK	CRISTHER	702
920H-L3324B-30	WALK	CRISTHER	702
920M-L1440F-30	WALK RGB	CRISTHER	703
920M-L3122B-30	WALK	CRISTHER	702
920M-L3322B-30	WALK	CRISTHER	702
920N-L3122B-30	WALK	CRISTHER	702
920N-L3322B-30	WALK	CRISTHER	702
920O-L1480F-30	WALK RGB	CRISTHER	703
920O-L3147B-30	WALK	CRISTHER	702
920O-L3347B-30	WALK	CRISTHER	702
920P-L3147B-30	WALK	CRISTHER	702
920P-L3347B-30	WALK	CRISTHER	702
922A-L3108B-04	DADO	CRISTHER	718

REF.	FAM.	BRAND	PAG.
922A-L3308B-04	DADO	CRISTHER	718
922B-L3108B-04	DADO	CRISTHER	718
922B-L3308B-04	DADO	CRISTHER	718
922C-L3114B-04	DADO	CRISTHER	719
922C-L31RDB-04	DADO	CRISTHER	719
922C-L3314B-04	DADO	CRISTHER	719
922C-L33RDB-04	DADO	CRISTHER	719
922D-L3114B-04	DADO	CRISTHER	719
922D-L31RDB-04	DADO	CRISTHER	719
922D-L3314B-04	DADO	CRISTHER	719
922D-L33RDB-04	DADO	CRISTHER	719
923A-L3113B-04	RIMA	CRISTHER	660
923A-L3313B-04	RIMA	CRISTHER	660
923B-L3105B-04	RIMA	CRISTHER	660
923B-L3305B-04	RIMA	CRISTHER	660
926A-L3109B-80	DION	CRISTHER	737
926A-L3109B-81	DION	CRISTHER	737
926A-L3109B-82	DION	CRISTHER	737
926A-L3109B-83	DION	CRISTHER	737
926B-L3109B-80	DION	CRISTHER	737
926B-L3109B-81	DION	CRISTHER	737
926B-L3109B-82	DION	CRISTHER	737
926B-L3109B-83	DION	CRISTHER	737
926C-L3109B-80	DION	CRISTHER	737
926C-L3109B-81	DION	CRISTHER	737
926C-L3109B-82	DION	CRISTHER	737
926C-L3109B-83	DION	CRISTHER	737
926D-L3109B-80	DION	CRISTHER	641
926D-L3109B-81	DION	CRISTHER	641
926D-L3109B-82	DION	CRISTHER	641
926D-L3109B-83	DION	CRISTHER	641
928A-L3126B-04	TINA	CRISTHER	725
928A-L3326B-04	TINA	CRISTHER	725
928B-L3126B-04	TINA	CRISTHER	725
928B-L3326B-04	TINA	CRISTHER	725
928C-L3126B-04	TINA	CRISTHER	725
928C-L3326B-04	TINA	CRISTHER	725
928D-L3126B-04	TINA	CRISTHER	725
928D-L3326B-04	TINA	CRISTHER	725
928E-L3126B-04	TINA	CRISTHER	725
928E-L3326B-04	TINA	CRISTHER	725
928F-L3126B-04	TINA	CRISTHER	725
928F-L3326B-04	TINA	CRISTHER	725
929A-L3109B-01	DAIN	CRISTHER	646
929A-L3109B-02	DAIN	CRISTHER	646
929A-L3109B-03	DAIN	CRISTHER	646
929A-L3109B-90	DAIN	CRISTHER	646
929B-L3105B-01	DAIN	CRISTHER	646
929B-L3105B-02	DAIN	CRISTHER	646
929B-L3105B-03	DAIN	CRISTHER	646
929B-L3105B-90	DAIN	CRISTHER	646
929C-L3105B-02	DAIN	CRISTHER	739
929C-L3105B-03	DAIN	CRISTHER	739
929C-L3105B-90	DAIN	CRISTHER	739
929D-L3105B-02	DAIN	CRISTHER	739
929D-L3105B-03	DAIN	CRISTHER	739
929D-L3105B-90	DAIN	CRISTHER	739
930A-L3130B-02	HAMELIN	CRISTHER	715
930A-L3130B-03	HAMELIN	CRISTHER	715
930A-L3330B-02	HAMELIN	CRISTHER	715
930A-L3330B-03	HAMELIN	CRISTHER	715
931A-L3117B-04	HERA	CRISTHER	648

REF.	FAM.	BRAND	PAG.
931A-L3117B-90	HERA	CRISTHER	648
931A-L31RDB-04	HERA	CRISTHER	648
931A-L31RDB-90	HERA	CRISTHER	648
931A-L3317B-04	HERA	CRISTHER	648
931A-L3317B-90	HERA	CRISTHER	648
931A-L33RDB-04	HERA	CRISTHER	648
931A-L33RDB-90	HERA	CRISTHER	648
932A-L3133B-02	AURA	CRISTHER	742
932A-L3133B-90	AURA	CRISTHER	742
932A-L31RDB-02	AURA	CRISTHER	742
932A-L31RDB-90	AURA	CRISTHER	742
932A-L3333B-02	AURA	CRISTHER	742
932A-L3333B-90	AURA	CRISTHER	742
932A-L33RDB-02	AURA	CRISTHER	742
932A-L33RDB-90	AURA	CRISTHER	742
932B-L3133B-02	AURA	CRISTHER	743
932B-L3133B-90	AURA	CRISTHER	743
932B-L31RDB-02	AURA	CRISTHER	743
932B-L31RDB-90	AURA	CRISTHER	743
932B-L3333B-02	AURA	CRISTHER	743
932B-L3333B-90	AURA	CRISTHER	743
932B-L33RDB-02	AURA	CRISTHER	743
932B-L33RDB-90	AURA	CRISTHER	743
932C-L3114B-02	AURA	CRISTHER	742
932C-L3114B-90	AURA	CRISTHER	742
932C-L31RDB-02	AURA	CRISTHER	742
932C-L31RDB-90	AURA	CRISTHER	742
932C-L3314B-02	AURA	CRISTHER	742
932C-L3314B-90	AURA	CRISTHER	742
932C-L33RDB-02	AURA	CRISTHER	742
932C-L33RDB-90	AURA	CRISTHER	742
932D-L3125B-02	AURA	CRISTHER	742
932D-L3125B-90	AURA	CRISTHER	742
932D-L31RDB-02	AURA	CRISTHER	742
932D-L31RDB-90	AURA	CRISTHER	742
932D-L3325B-02	AURA	CRISTHER	742
932D-L3325B-90	AURA	CRISTHER	742
932D-L33RDB-02	AURA	CRISTHER	742
932D-L33RDB-90	AURA	CRISTHER	742
934A-L3102L-01	BLOMMA	DOPO	576
935A-L3105B-02	ARM	EXO	289
935B-L3105B-02	ARM	EXO	289
940B-L3340B-01	CROUS	INDELUZ	241
940B-L3640B-01	CROUS	INDELUZ	241
940D-L3340B-01	CROUS	INDELUZ	241
940D-L3640B-01	CROUS	INDELUZ	241
940E-L3350B-01	CROUS	INDELUZ	241
940E-L3650B-01	CROUS	INDELUZ	241
940F-L3350B-01	CROUS	INDELUZ	241
940F-L3650B-01	CROUS	INDELUZ	241
941A-L0106A-04	ODIN	DOPO	553
941B-L0106A-04	ODIN	DOPO	553
945A-L3110A-50	TWIST	EXO	379
945B-L3111A-50	TWIST	EXO	379
945C-L3110A-50	TWIST	EXO	321
945D-L3110A-50	TWIST	EXO	321
945E-L3111A-50	TWIST	EXO	379
947A-L3104A-01	STORM	DOPO	479
947A-L3104A-02	STORM	DOPO	479
947A-L3104A-03	STORM	DOPO	479
947B-L3109A-01	STORM	DOPO	479
947B-L3109A-02	STORM	DOPO	479

REF.	FAM.	BRAND	PAG.
947B-L3109A-03	STORM	DOPO	479
947C-L3111A-01	STORM	DOPO	479
947C-L3111A-02	STORM	DOPO	479
947C-L3111A-03	STORM	DOPO	479
948A-L3110A-01	MIST	DOPO	500
948A-L3110A-02	MIST	DOPO	500
948A-L3110A-03	MIST	DOPO	500
949A-L3111A-01	WIND	DOPO	498
949A-L3111A-02	WIND	DOPO	498
949A-L3111A-03	WIND	DOPO	498
950A-L1002A-01	RAIN	DOPO	513
950A-L1002A-02	RAIN	DOPO	513
950A-L1002A-03	RAIN	DOPO	513
950A-L3102A-01	RAIN	DOPO	513
950A-L3102A-02	RAIN	DOPO	513
950A-L3102A-03	RAIN	DOPO	513
950B-L3102A-01	RAIN	DOPO	512
950B-L3102A-02	RAIN	DOPO	512
950B-L3102A-03	RAIN	DOPO	512
950C-L3102A-01	RAIN	DOPO	512
950C-L3102A-02	RAIN	DOPO	512
950C-L3102A-03	RAIN	DOPO	512
950D-L1002A-01	RAIN	DOPO	513
950D-L1002A-02	RAIN	DOPO	513
950D-L1002A-03	RAIN	DOPO	513
950D-L3102A-01	RAIN	DOPO	513
950D-L3102A-02	RAIN	DOPO	513
950D-L3102A-03	RAIN	DOPO	513
951A-L3103A-04	SHINNY	DOPO	504
952A-L3107A-01	CLOUD	DOPO	460
952A-L3107A-04	CLOUD	DOPO	460
953A-L3108A-01	FROST	DOPO	460
953A-L3108A-04	FROST	DOPO	460
954A-L3106B-01	HAIL	DOPO	480
954A-L3106B-04	HAIL	DOPO	480
955A-L0102A-01	SKIN	EXO	295
955A-L0102A-02	SKIN	EXO	295
955A-L0102A-07	SKIN	EXO	295
955A-L0102A-14	SKIN	EXO	295
956A-G05X1A-01	TOSCA	EXO	333
956A-G05X1A-02	TOSCA	EXO	333
956A-G05X1A-06	TOSCA	EXO	333
956B-G05X1A-01	TOSCA	EXO	333
956B-G05X1A-02	TOSCA	EXO	333
956B-G05X1A-06	TOSCA	EXO	333
956C-G05X1A-01	TOSCA	EXO	273
956C-G05X1A-02	TOSCA	EXO	273
956C-G05X1A-06	TOSCA	EXO	273
959A-L0218B-01	TILT	EXO	421
959A-L0218B-02	TILT	EXO	421
959B-L0230B-01	TILT	EXO	421
959B-L0230B-02	TILT	EXO	421
960A-L3106B-01	BEAM	DOPO	458
960A-L3106B-02	BEAM	DOPO	458
960A-L3106B-04	BEAM	DOPO	458
960A-L3106B-90	BEAM	DOPO	458
962A-L3114B-02-W1	EYE	EXO	269
962A-L3114B-02-W2	EYE	EXO	269
962A-L3114B-02-W3	EYE	EXO	269
962B-L3114B-02-W1	EYE	EXO	269
962B-L3114B-02-W2	EYE	EXO	269
962B-L3114B-02-W3	EYE	EXO	269

REF.	FAM.	BRAND	PAG.
962C-L3114B-02-W1	EYE	EXO	269
962C-L3114B-02-W2	EYE	EXO	269
962C-L3114B-02-W3	EYE	EXO	269
965A-G21X1A-NB	STONE	CRISTHER	643
965A-G21X1A-NN	STONE	CRISTHER	643
965A-G21X1A-NR	STONE	CRISTHER	643
965A-G21X1A-NW	STONE	CRISTHER	643
965B-G21X1A-NB	STONE	CRISTHER	643
965B-G21X1A-NN	STONE	CRISTHER	643
965B-G21X1A-NR	STONE	CRISTHER	643
965B-G21X1A-NW	STONE	CRISTHER	643
965C-L3112A-NB	STONE	CRISTHER	644
965C-L3112A-NN	STONE	CRISTHER	644
965C-L3112A-NR	STONE	CRISTHER	644
965C-L3112A-NW	STONE	CRISTHER	644
965D-G21X1A-NB	STONE	CRISTHER	673
965D-G21X1A-NN	STONE	CRISTHER	673
965D-G21X1A-NR	STONE	CRISTHER	673
965D-G21X1A-NW	STONE	CRISTHER	673
965F-L3106B-NB	STONE	CRISTHER	735
965F-L3106B-NN	STONE	CRISTHER	735
965H-G21X1A-NB	STONE	CRISTHER	713
965H-G21X1A-NN	STONE	CRISTHER	713
967A-L0102A-01	G9	NX Lighting	792
967A-L0102A-02	G9	NX Lighting	792
968A-L4104A-02	R7s	NX Lighting	792
968B-L4108A-02	R7s	NX Lighting	792
968C-L4111A-02	R7s	NX Lighting	792
970A-L0206B-32	BLIZZARD	EXO	427
970B-L0208B-32	BLIZZARD	EXO	427
970C-L0210B-32	BLIZZARD	EXO	427
970D-L0215B-32	BLIZZARD	EXO	427
970E-L0218B-32	BLIZZARD	EXO	427
971A-L0207B-32	DEW	EXO	423
971B-L0209B-32	DEW	EXO	423
971C-L0210B-32	DEW	EXO	423
972A-L4106B-32	SLEET	EXO	425
972B-L4108B-32	SLEET	EXO	425
972C-L4112B-32	SLEET	EXO	425
972D-L4106B-32	SLEET	EXO	424
972E-L4108B-32	SLEET	EXO	424
973A-L0206B-32	ICY	EXO	420
974A-L0220B-32	MINERVA	EXO	431
974B-L0220B-32	MINERVA	EXO	431
974C-L0220B-32	MINERVA	EXO	431
974D-L0220B-32	MINERVA	EXO	431
975A-L0220B-32	AFRODITA	EXO	433
975B-L0220B-32	AFRODITA	EXO	433
975C-L0220B-32	AFRODITA	EXO	433
976A-L3110B-04	BUCKET	DOPO	453
976A-L31RCB-04	BUCKET	DOPO	453
976A-L3310B-04	BUCKET	DOPO	453
976A-L33RCB-04	BUCKET	DOPO	453
976B-L3110B-04	BUCKET	DOPO	541
976B-L31RCB-04	BUCKET	DOPO	541
976B-L3310B-04	BUCKET	DOPO	541
976B-L33RCB-04	BUCKET	DOPO	541
976C-L3110B-04	BUCKET	DOPO	541
976C-L31RCB-04	BUCKET	DOPO	541
976C-L3310B-04	BUCKET	DOPO	541
976C-L33RCB-04	BUCKET	DOPO	541
977A-L0103A-01	MINIMAL	EXO	293

REF.	FAM.	BRAND	PAG.
977A-L0103A-02	MINIMAL	EXO	293
977A-L0103A-02-47	MINIMAL	EXO	293
979A-L3105A-01	CALYPSO2	INDELUZ	232
979A-L3305A-01	CALYPSO2	INDELUZ	232
979B-L3112A-01	CALYPSO2	INDELUZ	232
979B-L3312A-01	CALYPSO2	INDELUZ	232
979C-L3124A-01	CALYPSO2	INDELUZ	232
979C-L3324A-01	CALYPSO2	INDELUZ	232
979D-L3130A-01	CALYPSO2	INDELUZ	232
979D-L3330A-01	CALYPSO2	INDELUZ	232
980A-L0103H-30	NABUCO	CRISTHER	677
980B-L0104H-30	NABUCO	CRISTHER	677
980B-L0106H-30	NABUCO	CRISTHER	677
980H-L0103H-30	NABUCO	CRISTHER	683
980I-L0104H-30	NABUCO	CRISTHER	683
980I-L0106H-30	NABUCO	CRISTHER	683
982A-L3109A-02	LOOP	DOPO	452
982A-L3309A-02	LOOP	DOPO	452
982B-L3109A-02	LOOP	DOPO	543
982B-L3309A-02	LOOP	DOPO	543
982C-L3109A-02	LOOP	DOPO	543
982C-L3309A-02	LOOP	DOPO	543
983A-L41MPA-01	FALL	INDELUZ	151
983A-L41MPA-02	FALL	INDELUZ	151
984A-G05X1A-02	OXY	EXO	329
984A-G05X1A-02-27	OXY	EXO	329
984A-G05X1A-32	OXY	EXO	329
984A-G05X1A-32-27	OXY	EXO	329
984A-G05X1A-47	OXY	EXO	329
984A-G05X1A-47-27	OXY	EXO	329
984B-G05X1A-02	OXY	EXO	329
984B-G05X1A-02-27	OXY	EXO	329
984B-G05X1A-32	OXY	EXO	329
984B-G05X1A-32-27	OXY	EXO	329
984B-G05X1A-47	OXY	EXO	329
984B-G05X1A-47-27	OXY	EXO	329
984C-G05X1A-02	OXY	EXO	329
984C-G05X1A-02-27	OXY	EXO	329
984C-G05X1A-32	OXY	EXO	329
984C-G05X1A-32-27	OXY	EXO	329
984C-G05X1A-47	OXY	EXO	329
984C-G05X1A-47-27	OXY	EXO	329
984D-G05X1A-02	OXY	EXO	329
984D-G05X1A-02-27	OXY	EXO	329
984D-G05X1A-32	OXY	EXO	329
984D-G05X1A-32-27	OXY	EXO	329
984D-G05X1A-47	OXY	EXO	329
984D-G05X1A-47-27	OXY	EXO	329
984E-G05X1A-02	OXY	EXO	329
984E-G05X1A-02-27	OXY	EXO	329
984E-G05X1A-32	OXY	EXO	329
984E-G05X1A-32-27	OXY	EXO	329
984E-G05X1A-47	OXY	EXO	329
984E-G05X1A-47-27	OXY	EXO	329
984F-G05X1A-02	OXY	EXO	276
984F-G05X1A-02-27	OXY	EXO	276
984F-G05X1A-32	OXY	EXO	276
984F-G05X1A-32-27	OXY	EXO	276
984F-G05X1A-47	OXY	EXO	276
984F-G05X1A-47-27	OXY	EXO	276
984H-G05X1A-02-27	OXY	EXO	330
984I-G05X1A-02-27	OXY	EXO	330

REF.	FAM.	BRAND	PAG.
984J-G05X1A-02-27	OXY	EXO	330
984K-G05X1A-02-27	OXY	EXO	327
984L-G05X1A-02-27	OXY	EXO	327
985A-G05X1A-02-R1	THAIS	EXO	347
985B-G05X1A-02-R1	THAIS	EXO	347
985C-G05X1A-02-R1	THAIS	EXO	347
985D-G05X1A-02-R1	THAIS	EXO	347
985E-G05X1A-02-R1	THAIS	EXO	347
985F-G05X1A-02-R1	THAIS	EXO	347
986A-G05X1A-35-CA	CLASSICAL	EXO	278
986A-G05X1A-47-CB	CLASSICAL	EXO	278
986B-G05X1A-35-CA	CLASSICAL	EXO	392
986B-G05X1A-47-CB	CLASSICAL	EXO	392
986C-G05X1A-35-CA	CLASSICAL	EXO	393
986C-G05X1A-47-CB	CLASSICAL	EXO	393
987A-L0109B-01	COOPER	EXO	307
987A-L0109B-02	COOPER	EXO	307
987A-L0109B-46	COOPER	EXO	307
987A-L0109B-BR	COOPER	EXO	307
988A-L0109B-01	CIRCULAR	EXO	305
988A-L0109B-02	CIRCULAR	EXO	305
988B-L0113B-01	CIRCULAR	EXO	305
988B-L0113B-02	CIRCULAR	EXO	305
988C-L0128B-01	CIRCULAR	EXO	305
988C-L0128B-02	CIRCULAR	EXO	305
988D-L0140B-01	CIRCULAR	EXO	305
988D-L0140B-02	CIRCULAR	EXO	305
990A-G04X1A-01	MANTIS	EXO	414
991A-G21X1A-01	TEAR	EXO	290
991A-G21X1A-02	TEAR	EXO	290
992A-G04X1A-01	TAICHI	EXO	410
992A-G04X1A-02	TAICHI	EXO	410
992B-G04X1A-01	TAICHI	EXO	411
992B-G04X1A-02	TAICHI	EXO	411
995A-H20X1A-04	LUA	DOPO	554
996A-L3106B-04	TERRA	DOPO	522
996A-L3106C-04	TERRA	DOPO	522
996A-L3306B-04	TERRA	DOPO	522
997A-L3825B20-01	AMY	INDELUZ	251
997A-L3825B20-02	AMY	INDELUZ	251
997A-L3825B30-01	AMY	INDELUZ	251
997A-L3825B30-02	AMY	INDELUZ	251
997A-L3825B60-01	AMY	INDELUZ	251
997A-L3825B60-02	AMY	INDELUZ	251
997A-L3925B20-01	AMY	INDELUZ	251
997A-L3925B20-02	AMY	INDELUZ	251
997A-L3925B30-01	AMY	INDELUZ	251
997A-L3925B30-02	AMY	INDELUZ	251
997A-L3925B60-01	AMY	INDELUZ	251
997A-L3925B60-02	AMY	INDELUZ	251
997A-L4025B20-01	AMY	INDELUZ	251
997A-L4025B20-02	AMY	INDELUZ	251
997A-L4025B30-01	AMY	INDELUZ	251
997A-L4025B30-02	AMY	INDELUZ	251
997A-L4025B60-01	AMY	INDELUZ	251
997A-L4025B60-02	AMY	INDELUZ	251
998A-L3106E-02	GIBSON	CRISTHER	721
998A-L3306E-02	GIBSON	CRISTHER	721
998B-L3110E-02	GIBSON	CRISTHER	721
998B-L3310E-02	GIBSON	CRISTHER	721
998C-L3106E-02	GIBSON	CRISTHER	721
998C-L3306E-02	GIBSON	CRISTHER	721

REF.	FAM.	BRAND	PAG.
998D-L3110E-02	GIBSON	CRISTHER	721
998D-L3310E-02	GIBSON	CRISTHER	721
999A-L0125A-04	FENDER	CRISTHER	761
999A-L0150A-04	FENDER	CRISTHER	761
999A-L0225A-04	FENDER	CRISTHER	761
999A-L0250A-04	FENDER	CRISTHER	761
999B-L0125A-04	FENDER	CRISTHER	761
999B-L0150A-04	FENDER	CRISTHER	761
999B-L0225A-04	FENDER	CRISTHER	761
999B-L0250A-04	FENDER	CRISTHER	761
1000A-L3009B10-01	DISC	CRISTHER	717
1000A-L3009B10-04	DISC	CRISTHER	717
1000A-L3009B30-01	DISC	CRISTHER	717
1000A-L3009B30-04	DISC	CRISTHER	717
1000A-L3009B50-01	DISC	CRISTHER	717
1000A-L3009B50-04	DISC	CRISTHER	717
1000A-L3013B10-01	DISC	CRISTHER	717
1000A-L3013B10-04	DISC	CRISTHER	717
1000A-L3013B30-01	DISC	CRISTHER	717
1000A-L3013B30-04	DISC	CRISTHER	717
1000A-L3013B50-01	DISC	CRISTHER	717
1000A-L3013B50-04	DISC	CRISTHER	717
1000A-L3109B10-01	DISC	CRISTHER	717
1000A-L3109B10-04	DISC	CRISTHER	717
1000A-L3109B30-01	DISC	CRISTHER	717
1000A-L3109B30-04	DISC	CRISTHER	717
1000A-L3109B50-01	DISC	CRISTHER	717
1000A-L3109B50-04	DISC	CRISTHER	717
1000A-L3113B10-01	DISC	CRISTHER	717
1000A-L3113B10-04	DISC	CRISTHER	717
1000A-L3113B30-01	DISC	CRISTHER	717
1000A-L3113B30-04	DISC	CRISTHER	717
1000A-L3113B50-01	DISC	CRISTHER	717
1000A-L3113B50-04	DISC	CRISTHER	717
1000A-L3309B10-01	DISC	CRISTHER	717
1000A-L3309B10-04	DISC	CRISTHER	717
1000A-L3309B30-01	DISC	CRISTHER	717
1000A-L3309B30-04	DISC	CRISTHER	717
1000A-L3309B50-01	DISC	CRISTHER	717
1000A-L3309B50-04	DISC	CRISTHER	717
1000A-L3313B10-01	DISC	CRISTHER	717
1000A-L3313B10-04	DISC	CRISTHER	717
1000A-L3313B30-01	DISC	CRISTHER	717
1000A-L3313B30-04	DISC	CRISTHER	717
1000A-L3313B50-01	DISC	CRISTHER	717
1000A-L3313B50-04	DISC	CRISTHER	717
1001A-L3140A90-04	VENT	CRISTHER	759
1001A-L3140A9D-04	VENT	CRISTHER	759
1001A-L3175A90-04	VENT	CRISTHER	759
1001A-L3175A9D-04	VENT	CRISTHER	759
1001A-L3340A90-04	VENT	CRISTHER	759
1001A-L3340A9D-04	VENT	CRISTHER	759
1001A-L3375A90-04	VENT	CRISTHER	759
1001A-L3375A9D-04	VENT	CRISTHER	759
1001B-L3140A90-04	VENT	CRISTHER	759
1001B-L3140A9D-04	VENT	CRISTHER	759
1001B-L3175A90-04	VENT	CRISTHER	759
1001B-L3175A9D-04	VENT	CRISTHER	759
1001B-L3340A90-04	VENT	CRISTHER	759
1001B-L3340A9D-04	VENT	CRISTHER	759
1001B-L3375A90-04	VENT	CRISTHER	759
1001B-L3375A9D-04	VENT	CRISTHER	759

REF.	FAM.	BRAND	PAG.
1002A-	TURT	INDELUZ	141
1003A-	ARROW	INDELUZ	143
1003B-	ARROW	INDELUZ	143
1004A-	SCOP	INDELUZ	51
1004B-	SCOP	INDELUZ	51
1005A-	QUO	INDELUZ	53
1005B-	QUO	INDELUZ	55
1005C-	QUO	INDELUZ	57
1006A-	VIP1	INDELUZ	61
1007A-	VIP2	INDELUZ	65
1007B-	VIP2	INDELUZ	67
1008A-	VIP3	INDELUZ	71
1008B-	VIP3	INDELUZ	73
1009A-	VIP1 T	INDELUZ	63
1010A-	VIP2 T	INDELUZ	69
1011A-	VIP3 T	INDELUZ	75
1012A-G21X1A-02-51	BRANCH	EXO	416
1013A-L3826B-01	FISH	EXO	319
1013A-L3826B-02	FISH	EXO	319
1013A-L3826B-50	FISH	EXO	319
1013A-L4026B-01	FISH	EXO	319
1013A-L4026B-02	FISH	EXO	319
1013A-L4026B-50	FISH	EXO	319
1013B-L3826A-01	FISH	EXO	317
1013B-L3826A-02	FISH	EXO	317
1013B-L3826A-50	FISH	EXO	317
1013B-L4026A-01	FISH	EXO	317
1013B-L4026A-02	FISH	EXO	317
1013B-L4026A-50	FISH	EXO	317
1014A-G05X1A-02	AKIRO	EXO	343
1014A-G05X1A-02-SC	AKIRO	EXO	343
1014B-G05X1A-02	AKIRO	EXO	343
1014B-G05X1A-02-SC	AKIRO	EXO	343
1014C-L3109B-02	AKIRO	EXO	387
1014C-L3109B-02-SC	AKIRO	EXO	387
1014D-L3114B-02	AKIRO	EXO	387
1014D-L3114B-02-SC	AKIRO	EXO	387
1015A-G05X1A-01	LUG	DOPO	451
1015A-G05X1A-04	LUG	DOPO	451
1015B-G05X1A-01	LUG	DOPO	539
1015B-G05X1A-04	LUG	DOPO	539
1015C-G05X1A-01	LUG	DOPO	539
1015C-G05X1A-04	LUG	DOPO	539
1016A-G05X1A-04	AVON	DOPO	454
1016B-G05X1A-04	AVON	DOPO	544
1017A-G05X1A-01-D1	NEMO	EXO	281
1017A-G05X1A-01-D2	NEMO	EXO	281
1017A-G05X1A-01-D3	NEMO	EXO	281
1017A-G05X1A-02-D4	NEMO	EXO	281
1017B-G05X1A-01-D1	NEMO	EXO	388
1017B-G05X1A-01-D2	NEMO	EXO	388
1017B-G05X1A-01-D3	NEMO	EXO	388
1017B-G05X1A-02-D4	NEMO	EXO	388
1017C-G05X1A-01-D1	NEMO	EXO	389
1017C-G05X1A-01-D2	NEMO	EXO	389
1017C-G05X1A-01-D3	NEMO	EXO	389
1017C-G05X1A-02-D4	NEMO	EXO	389
1017D-G05X1A-01-D1	NEMO	EXO	388
1017D-G05X1A-01-D2	NEMO	EXO	388
1017D-G05X1A-01-D3	NEMO	EXO	388
1017D-G05X1A-02-D4	NEMO	EXO	388
1018A-L3109AA0-04	TURRET	CRISTHER	741

REF.	FAM.	BRAND	PAG.
1018A-L3309AA0-04	TURRET	CRISTHER	741
1018B-L3112AA0-04	TURRET	CRISTHER	741
1018B-L3312AA0-04	TURRET	CRISTHER	741
1021A-G21X1A-01	TEN	INDELUZ	249
1021A-G21X1A-02	TEN	INDELUZ	249
1021B-G21X1A-01	TEN	INDELUZ	249
1021B-G21X1A-02	TEN	INDELUZ	249
1023A-L3107B10-30	MALVA	CRISTHER	684
1023A-L3107B20-30	MALVA	CRISTHER	684
1023A-L3107B50-30	MALVA	CRISTHER	684
1023A-L3307B10-30	MALVA	CRISTHER	684
1023A-L3307B20-30	MALVA	CRISTHER	684
1023A-L3307B50-30	MALVA	CRISTHER	684
1023B-L3116B10-30	MALVA	CRISTHER	685
1023B-L3116B1D-30	MALVA	CRISTHER	685
1023B-L3116B30-30	MALVA	CRISTHER	685
1023B-L3116B3D-30	MALVA	CRISTHER	685
1023B-L3116B40-30	MALVA	CRISTHER	685
1023B-L3116B4D-30	MALVA	CRISTHER	685
1023B-L3316B10-30	MALVA	CRISTHER	685
1023B-L3316B1D-30	MALVA	CRISTHER	685
1023B-L3316B30-30	MALVA	CRISTHER	685
1023B-L3316B3D-30	MALVA	CRISTHER	685
1023B-L3316B40-30	MALVA	CRISTHER	685
1023B-L3316B4D-30	MALVA	CRISTHER	685
1023C-L3116B30-30	MALVA	CRISTHER	685
1023C-L3116B3D-30	MALVA	CRISTHER	685
1023C-L3316B30-30	MALVA	CRISTHER	685
1023C-L3316B3D-30	MALVA	CRISTHER	685
1023D-L3125B10-30	MALVA	CRISTHER	686
1023D-L3125B1D-30	MALVA	CRISTHER	686
1023D-L3125B30-30	MALVA	CRISTHER	686
1023D-L3125B3D-30	MALVA	CRISTHER	686
1023D-L3125B40-30	MALVA	CRISTHER	686
1023D-L3125B4D-30	MALVA	CRISTHER	686
1023D-L3325B10-30	MALVA	CRISTHER	686
1023D-L3325B1D-30	MALVA	CRISTHER	686
1023D-L3325B30-30	MALVA	CRISTHER	686
1023D-L3325B3D-30	MALVA	CRISTHER	686
1023D-L3325B40-30	MALVA	CRISTHER	686
1023D-L3325B4D-30	MALVA	CRISTHER	686
1023E-L3125B30-30	MALVA	CRISTHER	686
1023E-L3125B3D-30	MALVA	CRISTHER	686
1023E-L3325B30-30	MALVA	CRISTHER	686
1023E-L3325B3D-30	MALVA	CRISTHER	686
1023F-L1412F1X-30	MALVA RGB	CRISTHER	687
1023F-L1412F3X-30	MALVA RGB	CRISTHER	687
1023F-L1412F6X-30	MALVA RGB	CRISTHER	687
1024A-L3112BX0-04	LANCE	CRISTHER	723
1024A-L3118BX0-04	LANCE	CRISTHER	723
1024A-L3312BX0-04	LANCE	CRISTHER	723
1024A-L3318BX0-04	LANCE	CRISTHER	723
1024B-L3112BX0-04	LANCE	CRISTHER	645
1024B-L3112BXD-04	LANCE	CRISTHER	645
1024B-L3312BX0-04	LANCE	CRISTHER	645
1024B-L3312BXD-04	LANCE	CRISTHER	645
1024C-L3115BX0-04	LANCE	CRISTHER	699
1024C-L3315BX0-04	LANCE	CRISTHER	699
1025A-L3118F40-03	RIGA	DOPO	529
1025A-L3118FK0-03	RIGA	DOPO	529
1025A-L3318F40-03	RIGA	DOPO	529
1025A-L3318FK0-03	RIGA	DOPO	529

REF.	FAM.	BRAND	PAG.
1025B-L3136F40-03	RIGA	DOPO	529
1025B-L3136FK0-03	RIGA	DOPO	529
1025B-L3336F40-03	RIGA	DOPO	529
1025B-L3336FK0-03	RIGA	DOPO	529
1025C-L1418F4X-03	RIGA	DOPO	531
1025C-L1418FKX-03	RIGA	DOPO	531
1025D-L1436F4X-03	RIGA	DOPO	531
1025D-L1436FKX-03	RIGA	DOPO	531
1027A-L3107BX0-04	SIMIL	DOPO	450
1027B-L3107B30-04	SIMIL	DOPO	538
1028A-L38RCB-02-05	KRISTA	EXO	324
1028B-L38RCB-02-05	KRISTA	EXO	324
1028C-L38RCB-02-05	KRISTA	EXO	324
1028D-L38RCB-02-06	KRISTA	EXO	323
1028E-L38RCB-02-06	KRISTA	EXO	323
1028F-L38RCB-02-06	KRISTA	EXO	323
1028G-L38RCB-02-05	KRISTA	EXO	271
1028G-L38RCB-02-06	KRISTA	EXO	271
1028G-L38RCB-02-FG	KRISTA	EXO	271
1028H-L38RCB-02-FG	KRISTA	EXO	325
1028I-L38RCB-02-FG	KRISTA	EXO	325
1028J-L38RCB-02-FG	KRISTA	EXO	325
1028K-L38RCB-02-05	KRISTA	EXO	381
1028K-L38RCB-02-06	KRISTA	EXO	381
1028K-L38RCB-02-FG	KRISTA	EXO	381
1029A-G05X1A-02-M1	NATURAL	EXO	345
1029A-G05X1A-02-M2	NATURAL	EXO	345
1029B-G05X1A-02-M1	NATURAL	EXO	345
1029B-G05X1A-02-M2	NATURAL	EXO	345
1029C-G05X1A-02-M1	NATURAL	EXO	345
1029C-G05X1A-02-M2	NATURAL	EXO	345
1029D-G05X1A-02-M1	NATURAL	EXO	345
1029D-G05X1A-02-M2	NATURAL	EXO	345
1029E-G05X1A-02-M1	NATURAL	EXO	345
1029E-G05X1A-02-M2	NATURAL	EXO	345
1029F-G05X1A-02-M1	NATURAL	EXO	345
1029F-G05X1A-02-M2	NATURAL	EXO	345
1030A-G05X1A-01-RA	MOLN	EXO	351
1030B-G05X1A-01-RA	MOLN	EXO	351
1031A-L3106B-01	SERENE	EXO	296
1031A-L3106B-02	SERENE	EXO	296
1031B-L3106B-01	SERENE	EXO	296
1031B-L3106B-02	SERENE	EXO	296
1031C-L3106B-01	SERENE	EXO	297
1031C-L3106B-02	SERENE	EXO	297
1032A-L3807V20-01	CRETE1	INDELUZ	158
1032A-L3807V20-02	CRETE1	INDELUZ	158
1032A-L3807V2D-01	CRETE1	INDELUZ	158
1032A-L3807V2D-02	CRETE1	INDELUZ	158
1032A-L3807V30-01	CRETE1	INDELUZ	158
1032A-L3807V30-02	CRETE1	INDELUZ	158
1032A-L3807V3D-01	CRETE1	INDELUZ	158
1032A-L3807V3D-02	CRETE1	INDELUZ	158
1032A-L3907V20-01	CRETE1	INDELUZ	158
1032A-L3907V20-02	CRETE1	INDELUZ	158
1032A-L3907V2D-01	CRETE1	INDELUZ	158
1032A-L3907V2D-02	CRETE1	INDELUZ	158
1032A-L3907V30-01	CRETE1	INDELUZ	158
1032A-L3907V30-02	CRETE1	INDELUZ	158
1032A-L3907V3D-01	CRETE1	INDELUZ	158
1032A-L3907V3D-02	CRETE1	INDELUZ	158
1032B-L3811V10-01	CRETE1	INDELUZ	159

REF.	FAM.	BRAND	PAG.
1032B-L3811V10-02	CRETE1	INDELUZ	159
1032B-L3811VID-01	CRETE1	INDELUZ	159
1032B-L3811VID-02	CRETE1	INDELUZ	159
1032B-L3811V20-01	CRETE1	INDELUZ	159
1032B-L3811V20-02	CRETE1	INDELUZ	159
1032B-L3811V2D-01	CRETE1	INDELUZ	159
1032B-L3811V2D-02	CRETE1	INDELUZ	159
1032B-L3811V30-01	CRETE1	INDELUZ	159
1032B-L3811V30-02	CRETE1	INDELUZ	159
1032B-L3811V3D-01	CRETE1	INDELUZ	159
1032B-L3811V3D-02	CRETE1	INDELUZ	159
1032B-L3911V10-01	CRETE1	INDELUZ	159
1032B-L3911V10-02	CRETE1	INDELUZ	159
1032B-L3911VID-01	CRETE1	INDELUZ	159
1032B-L3911VID-02	CRETE1	INDELUZ	159
1032B-L3911V20-01	CRETE1	INDELUZ	159
1032B-L3911V20-02	CRETE1	INDELUZ	159
1032B-L3911V2D-01	CRETE1	INDELUZ	159
1032B-L3911V2D-02	CRETE1	INDELUZ	159
1032B-L3911V30-01	CRETE1	INDELUZ	159
1032B-L3911V30-02	CRETE1	INDELUZ	159
1032B-L3911V3D-01	CRETE1	INDELUZ	159
1032B-L3911V3D-02	CRETE1	INDELUZ	159
1032C-L3818V20-01	CRETE1	INDELUZ	160
1032C-L3818V20-02	CRETE1	INDELUZ	160
1032C-L3818V2D-01	CRETE1	INDELUZ	160
1032C-L3818V2D-02	CRETE1	INDELUZ	160
1032C-L3818V30-01	CRETE1	INDELUZ	160
1032C-L3818V30-02	CRETE1	INDELUZ	160
1032C-L3818V3D-01	CRETE1	INDELUZ	160
1032C-L3818V3D-02	CRETE1	INDELUZ	160
1032C-L3918V20-01	CRETE1	INDELUZ	160
1032C-L3918V20-02	CRETE1	INDELUZ	160
1032C-L3918V2D-01	CRETE1	INDELUZ	160
1032C-L3918V2D-02	CRETE1	INDELUZ	160
1032C-L3918V30-01	CRETE1	INDELUZ	160
1032C-L3918V30-02	CRETE1	INDELUZ	160
1032C-L3918V3D-01	CRETE1	INDELUZ	160
1032D-L3813V0-01	CRETE1	INDELUZ	161
1032D-L3813V0-02	CRETE1	INDELUZ	161
1032D-L3813VVD-01	CRETE1	INDELUZ	161
1032D-L3813VVD-02	CRETE1	INDELUZ	161
1032D-L3913V0-01	CRETE1	INDELUZ	161
1032D-L3913V0-02	CRETE1	INDELUZ	161
1032D-L3913VVD-01	CRETE1	INDELUZ	161
1032D-L3913VVD-02	CRETE1	INDELUZ	161
1033B-G05X1A-01-CA	CERAMIC	EXO	383
1033B-G05X1A-02-CK	CERAMIC	EXO	383
1033B-G05X1A-47-SG	CERAMIC	EXO	383
1033C-G05X1A-01-CA	CERAMIC	EXO	383
1033C-G05X1A-02-CK	CERAMIC	EXO	383
1033C-G05X1A-47-SG	CERAMIC	EXO	383
1034A-L4106B-01	MURA	DOPO	445
1034A-L4106B-02	MURA	DOPO	445
1034B-L4110B-01	MURA	DOPO	445
1034B-L4110B-02	MURA	DOPO	445
1035A-L3150AAO-02	FANAL	CRISTHER	757
1035A-L3350AAO-02	FANAL	CRISTHER	757
1036A-L4107BAO-01	KRAO	INDELUZ	214
1036B-L4105B30-01	KRAO	INDELUZ	214
1036C-L4109BAC-01	KRAO	INDELUZ	215

REF.	FAM.	BRAND	PAG.
1036D-L4109B3C-01	KRAO	INDELUZ	215
1036E-L4108BAZ-01	KRAO	INDELUZ	215
1037A-G05X1A-02-M1	VIETNAM	EXO	349
1037A-G05X1A-02-M2	VIETNAM	EXO	349
1037B-G05X1A-02-M1	VIETNAM	EXO	349
1037B-G05X1A-02-M2	VIETNAM	EXO	349
1037C-G05X1A-02-M1	VIETNAM	EXO	349
1037C-G05X1A-02-M2	VIETNAM	EXO	349
1038A-L3808V10-01	CRETE2	INDELUZ	162
1038A-L3808V10-02	CRETE2	INDELUZ	162
1038A-L3808V1D-01	CRETE2	INDELUZ	162
1038A-L3808V1D-02	CRETE2	INDELUZ	162
1038A-L3808V30-01	CRETE2	INDELUZ	162
1038A-L3808V30-02	CRETE2	INDELUZ	162
1038A-L3808V3D-01	CRETE2	INDELUZ	162
1038A-L3808V3D-02	CRETE2	INDELUZ	162
1038A-L3808V50-01	CRETE2	INDELUZ	162
1038A-L3808V50-02	CRETE2	INDELUZ	162
1038A-L3808V5D-01	CRETE2	INDELUZ	162
1038A-L3808V5D-02	CRETE2	INDELUZ	162
1038A-L3908V10-01	CRETE2	INDELUZ	162
1038A-L3908V10-02	CRETE2	INDELUZ	162
1038A-L3908V1D-01	CRETE2	INDELUZ	162
1038A-L3908V1D-02	CRETE2	INDELUZ	162
1038A-L3908V30-01	CRETE2	INDELUZ	162
1038A-L3908V30-02	CRETE2	INDELUZ	162
1038A-L3908V3D-01	CRETE2	INDELUZ	162
1038A-L3908V3D-02	CRETE2	INDELUZ	162
1038A-L3908V50-01	CRETE2	INDELUZ	162
1038A-L3908V50-02	CRETE2	INDELUZ	162
1038A-L3908V5D-01	CRETE2	INDELUZ	162
1038A-L3908V5D-02	CRETE2	INDELUZ	162
1038B-L3815V10-01	CRETE2	INDELUZ	163
1038B-L3815V10-02	CRETE2	INDELUZ	163
1038B-L3815V1D-01	CRETE2	INDELUZ	163
1038B-L3815V1D-02	CRETE2	INDELUZ	163
1038B-L3815V30-01	CRETE2	INDELUZ	163
1038B-L3815V30-02	CRETE2	INDELUZ	163
1038B-L3815V3D-01	CRETE2	INDELUZ	163
1038B-L3815V3D-02	CRETE2	INDELUZ	163
1038B-L3815V50-01	CRETE2	INDELUZ	163
1038B-L3815V50-02	CRETE2	INDELUZ	163
1038B-L3815V5D-01	CRETE2	INDELUZ	163
1038B-L3815V5D-02	CRETE2	INDELUZ	163
1038B-L3915V10-01	CRETE2	INDELUZ	163
1038B-L3915V10-02	CRETE2	INDELUZ	163
1038B-L3915V1D-01	CRETE2	INDELUZ	163
1038B-L3915V1D-02	CRETE2	INDELUZ	163
1038B-L3915V30-01	CRETE2	INDELUZ	163
1038B-L3915V30-02	CRETE2	INDELUZ	163
1038B-L3915V3D-01	CRETE2	INDELUZ	163
1038B-L3915V3D-02	CRETE2	INDELUZ	163
1038B-L3915V50-01	CRETE2	INDELUZ	163
1038B-L3915V50-02	CRETE2	INDELUZ	163
1038B-L3915V5D-01	CRETE2	INDELUZ	163
1038B-L3915V5D-02	CRETE2	INDELUZ	163
1038C-L3806V80-01	CRETE2	INDELUZ	164
1038C-L3806V80-02	CRETE2	INDELUZ	164
1038C-L3806V8D-01	CRETE2	INDELUZ	164
1038C-L3806V8D-02	CRETE2	INDELUZ	164
1038C-L3906V80-01	CRETE2	INDELUZ	164
1038C-L3906V80-02	CRETE2	INDELUZ	164

REF.	FAM.	BRAND	PAG.
1038C-L3906VBD-01	CRETE2	INDELUZ	164
1038C-L3906VBD-02	CRETE2	INDELUZ	164
1038D-L3813VBO-01	CRETE2	INDELUZ	164
1038D-L3813VBO-02	CRETE2	INDELUZ	164
1038D-L3813VBD-01	CRETE2	INDELUZ	164
1038D-L3813VBD-02	CRETE2	INDELUZ	164
1038D-L3913VBO-01	CRETE2	INDELUZ	164
1038D-L3913VBO-02	CRETE2	INDELUZ	164
1038D-L3913VBD-01	CRETE2	INDELUZ	164
1038D-L3913VBD-02	CRETE2	INDELUZ	164
1038E-L3825VBO-01	CRETE2	INDELUZ	165
1038E-L3825VBO-02	CRETE2	INDELUZ	165
1038E-L3825VBD-01	CRETE2	INDELUZ	165
1038E-L3825VBD-02	CRETE2	INDELUZ	165
1038E-L3925VBO-01	CRETE2	INDELUZ	165
1038E-L3925VBO-02	CRETE2	INDELUZ	165
1038E-L3925VBD-01	CRETE2	INDELUZ	165
1038E-L3925VBD-02	CRETE2	INDELUZ	165
1039A-L3120B-01	PETAL	EXO	304
1039A-L3120B-02	PETAL	EXO	304
1039A-L3120B-46	PETAL	EXO	304
1040A-L3109H30-01	ATIC	CRISTHER	674
1040A-L3309H30-01	ATIC	CRISTHER	674
1040B-L3118I50-01	ATIC	CRISTHER	674
1040B-L3318I50-01	ATIC	CRISTHER	674
1040C-L3124J70-01	ATIC	CRISTHER	675
1040C-L3324J70-01	ATIC	CRISTHER	675
1040D-L3137M90-01	ATIC	CRISTHER	675
1040D-L3337M90-01	ATIC	CRISTHER	675
1041A-L4103K-02	VERSA	DOPO	564
1042A-L4106K-02	TONA	DOPO	567
1042B-L4106K-02	TONA	DOPO	567
1043A-L4103K-02	LUMBER	DOPO	565
1044A-L4105K-02	ERGO	DOPO	563
1044B-L4105K-02	ERGO	DOPO	563
1044C-L4105K-02	ERGO	DOPO	563
1045A-G05X1A-02	FLAKE	EXO	331
1046A-L3336B-02	OFFICE	INDELUZ	247
1046B-L3336B-02	OFFICE	INDELUZ	247
1047A-L3130B-02	KERO	DOPO	517
1047A-L3330B-02	KERO	DOPO	517
1047A-L3730B-02	KERO	DOPO	517
1047B-L3150B-02	KERO	DOPO	517
1047B-L3350B-02	KERO	DOPO	517
1047B-L3750B-02	KERO	DOPO	517
1047C-L31A1B-02	KERO	DOPO	517
1047C-L33A1B-02	KERO	DOPO	517
1047C-L37A1B-02	KERO	DOPO	517
1047D-L31A4B-02	KERO	DOPO	517
1047D-L33A4B-02	KERO	DOPO	517
1047D-L37A4B-02	KERO	DOPO	517
1047E-L31A5B-02	KERO	DOPO	517
1047E-L33A5B-02	KERO	DOPO	517
1047E-L37A5B-02	KERO	DOPO	517
1048A-L33RAB-04	LAUTAN	INDELUZ	239
1048A-L37RAB-04	LAUTAN	INDELUZ	239
1048B-L33RAB-04	LAUTAN	INDELUZ	239
1048B-L37RAB-04	LAUTAN	INDELUZ	239
1048C-L33RAB-04	LAUTAN	INDELUZ	239
1048C-L37RAB-04	LAUTAN	INDELUZ	239
1049A-L3120B-01	FLOC	DOPO	475
1049A-L3120B-02	FLOC	DOPO	475

REF.	FAM.	BRAND	PAG.
1049B-L3130B-01	FLOC	DOPO	475
1049B-L3130B-02	FLOC	DOPO	475
1050A-L3113B-04	EVEN	DOPO	447
1051A-L2925ABO-02	PALAU	CRISTHER	730
1051A-L2925ABD-02	PALAU	CRISTHER	730
1051A-L2925ABG-02	PALAU	CRISTHER	730
1051A-L3025ABO-02	PALAU	CRISTHER	730
1051A-L3025ABD-02	PALAU	CRISTHER	730
1051A-L3025ABG-02	PALAU	CRISTHER	730
1051A-L3125ABO-02	PALAU	CRISTHER	730
1051A-L3125ABD-02	PALAU	CRISTHER	730
1051A-L3125ABG-02	PALAU	CRISTHER	730
1051A-L3325ABO-02	PALAU	CRISTHER	730
1051A-L3325ABD-02	PALAU	CRISTHER	730
1051A-L3325ABG-02	PALAU	CRISTHER	730
1051B-L2925ABO-02	PALAU	CRISTHER	731
1051B-L2925ABD-02	PALAU	CRISTHER	731
1051B-L2925ABG-02	PALAU	CRISTHER	731
1051B-L3025ABO-02	PALAU	CRISTHER	731
1051B-L3025ABD-02	PALAU	CRISTHER	731
1051B-L3025ABG-02	PALAU	CRISTHER	731
1051B-L3125ABO-02	PALAU	CRISTHER	731
1051B-L3125ABD-02	PALAU	CRISTHER	731
1051B-L3125ABG-02	PALAU	CRISTHER	731
1051B-L3325ABO-02	PALAU	CRISTHER	731
1051B-L3325ABD-02	PALAU	CRISTHER	731
1051B-L3325ABG-02	PALAU	CRISTHER	731
1052A-L3806BV0-04	KALOS	CRISTHER	711
1052A-L3906BV0-04	KALOS	CRISTHER	711
1052A-L4006BV0-04	KALOS	CRISTHER	711
1052B-L3812BV0-04	KALOS	CRISTHER	711
1052B-L3912BV0-04	KALOS	CRISTHER	711
1052B-L4012BV0-04	KALOS	CRISTHER	711
1052C-L3828BV0-04	KALOS	CRISTHER	711
1052C-L3928BV0-04	KALOS	CRISTHER	711
1052C-L4028BV0-04	KALOS	CRISTHER	711
1053A-L4102B90-01	COVER	INDELUZ	243
1054A-L3110B-04	ORBITA	DOPO	444
1054B-L3110B-04	ORBITA	DOPO	535
1055x-	UKU	INDELUZ	129
1056x-	UKU	INDELUZ	131
1057x-	UKU	INDELUZ	133
1058x-	UKU	INDELUZ	135
1059x-	UKU	INDELUZ	137
1060x-	UKU	INDELUZ	139
1061x-	FENIX	INDELUZ	115
1062x-	FENIX	INDELUZ	109
1063x-	FENIX	INDELUZ	113
1064x-	FENIX	INDELUZ	117
1065x-	FENIX	INDELUZ	111
1066x-	FENIX	INDELUZ	107
1069A-L3011FCO-04	DUOMO	CRISTHER	640
1069A-L3111FCO-04	DUOMO	CRISTHER	640
1069A-L3311FCO-04	DUOMO	CRISTHER	640
1069B-L3011FCO-04	DUOMO	CRISTHER	733
1069B-L3111FCO-04	DUOMO	CRISTHER	733
1069B-L3311FCO-04	DUOMO	CRISTHER	733
1069C-L3011FCO-04	DUOMO	CRISTHER	733
1069C-L3111FCO-04	DUOMO	CRISTHER	733
1069C-L3311FCO-04	DUOMO	CRISTHER	733
1069D-L3011FCO-04	DUOMO	CRISTHER	733
1069D-L3111FCO-04	DUOMO	CRISTHER	733

REF.	FAM.	BRAND	PAG.
1069D-L331FC0-04	DUOMO	CRISTHER	733
1070A-L3302FX0-04	GARDA	CRISTHER	693
1070A-L3102FX0-04	GARDA	CRISTHER	693
1070A-L3302FX0-04	GARDA	CRISTHER	693
1070B-L3302FX0-04	GARDA	CRISTHER	693
1070B-L3102FX0-04	GARDA	CRISTHER	693
1070B-L3302FX0-04	GARDA	CRISTHER	693
1070C-L3302FX0-04	GARDA	CRISTHER	693
1070C-L3102FX0-04	GARDA	CRISTHER	693
1070C-L3302FX0-04	GARDA	CRISTHER	693
1070D-L3306FX0-04	GARDA	CRISTHER	693
1070D-L3106FX0-04	GARDA	CRISTHER	693
1070D-L3306FX0-04	GARDA	CRISTHER	693
1070E-L3306FX0-04	GARDA	CRISTHER	693
1070E-L3106FX0-04	GARDA	CRISTHER	693
1070E-L3306FX0-04	GARDA	CRISTHER	693
1070F-L3306FX0-04	GARDA	CRISTHER	693
1070F-L3106FX0-04	GARDA	CRISTHER	693
1070F-L3306FX0-04	GARDA	CRISTHER	693
1071A-L4110BBF-01	CROMA	DOPO	449
1071A-L4110BBF-02	CROMA	DOPO	449
1071B-L4115BBF-01	CROMA	DOPO	449
1071B-L4115BBF-02	CROMA	DOPO	449
1072A-L4108BBF-02	IKONA	DOPO	448
1072B-L4108BBF-02	IKONA	DOPO	537
1072C-L4108BBF-02	IKONA	DOPO	537
1073A-L3110A-50	TEC	EXO	377
1073B-L3110A-50	TEC	EXO	267
1073C-L3110A-50	TEC	EXO	315
1074A-VX35B-01-01	MISTRAL	EXO	438
1074A-VX35B-01-57	MISTRAL	EXO	438
1074A-VX35B-01-59	MISTRAL	EXO	438
1074A-VX35B-02-02	MISTRAL	EXO	438
1074A-VX35B-02-57	MISTRAL	EXO	438
1074A-VX35B-02-59	MISTRAL	EXO	438
1074B-W4135B-01-01	MISTRAL	EXO	437
1074B-W4135B-01-57	MISTRAL	EXO	437
1074B-W4135B-01-59	MISTRAL	EXO	437
1074B-W4135B-02-02	MISTRAL	EXO	437
1074B-W4135B-02-57	MISTRAL	EXO	437
1074B-W4135B-02-59	MISTRAL	EXO	437
1075A-H20X1A-01	GEOMETRICAL	EXO	375
1075A-H20X1A-50	GEOMETRICAL	EXO	375
1075B-H20X1A-01	GEOMETRICAL	EXO	375
1075B-H20X1A-50	GEOMETRICAL	EXO	375
1075C-H20X1A-01	GEOMETRICAL	EXO	375
1075C-H20X1A-50	GEOMETRICAL	EXO	375
1076A-L3105B-01	SIGN	EXO	265
1076A-L3105B-02	SIGN	EXO	265
1076A-L3105B-46	SIGN	EXO	265
1076B-L3105B-01	SIGN	EXO	265
1076B-L3105B-02	SIGN	EXO	265
1076B-L3105B-46	SIGN	EXO	265
1077A-L3132B-01-02	VINYL	EXO	357
1077A-L3132B-01-47	VINYL	EXO	357
1077A-L3132B-01-T1	VINYL	EXO	357
1077B-L3144B-01-02	VINYL	EXO	357
1077B-L3144B-01-47	VINYL	EXO	357
1077B-L3144B-01-T1	VINYL	EXO	357
A02A-004-00	POSTES	DOPO	587
A02A-406-00	ROUND	DOPO	605,606
A02B-004-00	POSTES	DOPO	587

REF.	FAM.	BRAND	PAG.
A02C-004-00	POSTES	DOPO	587
A02D-004-00	POSTES	DOPO	763
A02F-004-00	POSTES	DOPO	603
A02G-004-00	POSTES	DOPO	603
A04M-796-02	DUBE	INDELUZ	144
A04P-1002-02	ACCESORIOS	INDELUZ	50,140
A04P-1003-02	ACCESORIOS	INDELUZ	142
A04P-1004-02	ACCESORIOS	INDELUZ	50
A04Q-1006-02	VIP	INDELUZ	59
A05A-1000A-02	DISC	CRISTHER	711, 717
A05A-1052A-02	KALOS	CRISTHER	711
A05A-1069-02	DUOMO	CRISTHER	733
A05A-409-02	NAPOLIS/LULU	DOPO	523
A05A-922A-02	DADO	CRISTHER	718
A05A-922C-02	DADO	CRISTHER	719
A06A-004-01	ELITE 6	DOPO	608
A06A-004-02	ELITE 6	DOPO	608
A07A-128-00	GLOBOS	DOPO	601
A07A-406-39	ROUND	DOPO	605,606
A08A-C07-01	POSTES	DOPO	591
A08A-C07-02	POSTES	DOPO	591
A11A-233-00	PAR 56 LED	CRISTHER	774
A12A-077-01	CUP	CRISTHER	780
A13A-	INEL	INDELUZ	85
A13A-077-30	CUP	CRISTHER	780
A13A-1036-02	KRAO	INDELUZ	214
A13A-1053A-01	COVER	INDELUZ	243
A13A-631-01	INEL	INDELUZ	226
A13A-929-01	DAIN	CRISTHER	646
A13A-929-02	DAIN	CRISTHER	646
A13A-929-03	DAIN	CRISTHER	646
A13A-929-47	DAIN	CRISTHER	646
A13A-929-90	DAIN	CRISTHER	646
A13B-	INEL	INDELUZ	85
A13B-1036-01	KRAO	INDELUZ	214
A13B-1036-02	KRAO	INDELUZ	214
A13B-1053A-01	COVER	INDELUZ	243
A13B-631-01	INEL	INDELUZ	226
A13B-929-01	DAIN	CRISTHER	646, 739
A13B-929-02	DAIN	CRISTHER	646, 739
A13B-929-03	DAIN	CRISTHER	646, 739
A13B-929-47	DAIN	CRISTHER	646, 739
A13B-929-90	DAIN	CRISTHER	646, 739
A13C-	INEL	INDELUZ	85
A13C-1036-02	KRAO	INDELUZ	215
A13C-1053A-01	COVER	INDELUZ	243
A13C-631-01	INEL	INDELUZ	226
A13D-	INEL	INDELUZ	85
A13D-1053A-01	COVER	INDELUZ	243
A13D-631-01	INEL	INDELUZ	226
A14A-409-05	NAPOLIS/BELGRADO	DOPO	511
A14A-409-06	NAPOLIS/BELGRADO	DOPO	511
A14A-409-08	NAPOLIS/BELGRADO	DOPO	511
A14A-546-05	DONISI	DOPO	499
A14A-546-06	DONISI	DOPO	499
A14A-546-07	DONISI	DOPO	499
A14A-738-00	HAITI/ATOLON	INDELUZ	91,156
A14B-738-00	HAITI/ATOLON	INDELUZ	91,156
A14C-738-00	HAITI/ATOLON	INDELUZ	91,156
A20A-715-01	FRED	EXO	359
A20A-715-02	FRED	EXO	359
A20A-715-03	FRED	EXO	359

REF.	FAM.	BRAND	PAG.
A20A-783-39	MAB	INDELUX	95
A20B-583-01	HIMMEL/SPLAT	INDELUX	97, 233
A20B-715-01	FRED	EXO	359
A20B-783-01	MAB	INDELUX	95
A20B-804-38	SPLAT	INDELUX	97
A20C-715-01	FRED	EXO	359
A20C-804-01	MAB/SPLAT	INDELUX	95, 97
A22A-128-29	GLOBOS	DOPO	601
A22B-128-29	GLOBOS	DOPO	601
A22C-128-29	GLOBOS	DOPO	601
A22D-128-29	GLOBOS	DOPO	601
A22E-128-01	GLOBOS	DOPO	601
A22F-128-01	GLOBOS	DOPO	601
A22G-128-29	GLOBOS	DOPO	601
A22H-128-29	GLOBOS	DOPO	601
A23A-128-29	GLOBOS	DOPO	600
A23B-128-29	GLOBOS	DOPO	600
A23C-128-01	GLOBOS	DOPO	600
A23D-128-01	GLOBOS	DOPO	600
A23E-128-01	GLOBOS	DOPO	600
A23F-128-01	GLOBOS	DOPO	600
A23G-128-29	GLOBOS	DOPO	600
A23H-128-29	GLOBOS	DOPO	600
A23I-128-29	GLOBOS	DOPO	600
A26A-004-CA	FIRENZE	EXO	286
A26A-004-CB	FIRENZE	EXO	286
A26A-004-CC	FIRENZE	EXO	286
A26B-004-CA	FIRENZE/LARS	EXO	398,405
A26B-004-CB	FIRENZE	EXO	398
A26B-004-CC	FIRENZE/LARS	EXO	398,405
A26C-004-CA	FIRENZE	EXO	399
A26C-004-CB	FIRENZE	EXO	399
A26C-004-CC	FIRENZE	EXO	399
A26E-004-CA	A TU ESTILO	EXO	287
A26E-004-CC	A TU ESTILO	EXO	287
A26E-004-CE	A TU ESTILO	EXO	287
A26E-004-CJ	A TU ESTILO	EXO	287
A26E-004-CK	A TU ESTILO	EXO	287
A26E-004-HC	A TU ESTILO	EXO	287
A26G-004-CA	LARS	EXO	405
A26G-004-CC	LARS	EXO	405
A27A-004-CA	FIRENZE	EXO	286
A27A-004-CB	FIRENZE	EXO	286
A27A-004-CC	FIRENZE	EXO	286
A27B-004-CA	FIRENZE	EXO	398
A27B-004-CB	FIRENZE	EXO	398
A27B-004-CC	FIRENZE	EXO	398
A27C-004-CA	FIRENZE	EXO	399
A27C-004-CB	FIRENZE	EXO	399
A27C-004-CC	FIRENZE	EXO	399
A29B-004-CA	AMSTERDAM/KARA	EXO	395, 407
A29B-004-CB	AMSTERDAM/KARA	EXO	395,409
A29B-004-CG	AMSTERDAM/KARA	EXO	395, 407
A29B-004-DC	WOOD / KARA	EXO	407,409
A29C-004-CA	AMSTERDAM/KARA	EXO	394, 407
A29C-004-CB	AMSTERDAM/KARA	EXO	394,408
A29C-004-CG	AMSTERDAM/KARA	EXO	394, 407
A29C-004-DC	WOOD / KARA	EXO	407,408
A32A-004-CA	FIRENZE / EASY	EXO	353, 369
A32A-004-CB	FIRENZE / EASY	EXO	353, 369
A32A-004-CC	FIRENZE / EASY	EXO	353, 369
A32B-004-CA	A TU ESTILO	EXO	360

REF.	FAM.	BRAND	PAG.
A32B-004-CC	A TU ESTILO	EXO	360
A32B-004-CE	A TU ESTILO	EXO	360
A32B-004-CJ	A TU ESTILO	EXO	360
A32B-004-CK	A TU ESTILO	EXO	360
A32B-004-HC	A TU ESTILO	EXO	360
A32C-004-CA	A TU ESTILO	EXO	360
A32C-004-CC	A TU ESTILO	EXO	360
A32C-004-CE	A TU ESTILO	EXO	360
A32C-004-CJ	A TU ESTILO	EXO	360
A32C-004-CK	A TU ESTILO	EXO	360
A32C-004-HC	A TU ESTILO	EXO	360
A32D-004-CA	A TU ESTILO	EXO	360
A32D-004-CC	A TU ESTILO	EXO	360
A32D-004-CE	A TU ESTILO	EXO	360
A32D-004-CJ	A TU ESTILO	EXO	360
A32D-004-CK	A TU ESTILO	EXO	360
A32D-004-HC	A TU ESTILO	EXO	360
A35A-004-CA	BRITTA	EXO	403
A35C-004-CA	BRITTA	EXO	283,402
A44A-772-01	HAITI/ATOLON	INDELUX	91, 156
A44A-772-02	HAITI/ATOLON	INDELUX	91, 156
A44A-772-03	HAITI/ATOLON	INDELUX	91, 156
A45A-738-01	ATOLON	INDELUX	91, 219
A45A-738-02	ATOLON	INDELUX	91, 219
A45A-738-03	ATOLON	INDELUX	91, 219
A45B-738-01	ATOLON	INDELUX	91, 219
A45B-738-02	ATOLON	INDELUX	91, 219
A45B-738-03	ATOLON	INDELUX	91, 219
A45C-738-01	ATOLON	INDELUX	91, 219
A45C-738-02	ATOLON	INDELUX	91, 219
A45C-738-03	ATOLON	INDELUX	91, 219
A45D-738-01	ATOLON	INDELUX	91, 219
A45D-738-02	ATOLON	INDELUX	91, 219
A45D-738-03	ATOLON	INDELUX	91, 219
A45E-738-01	ATOLON	INDELUX	91, 219
A45E-738-02	ATOLON	INDELUX	91, 219
A45E-738-03	ATOLON	INDELUX	91, 219
A47C-796-92	DUBE	INDELUX	144
A47D-796-92	DUBE	INDELUX	144
A47E-796-92	DUBE	INDELUX	144
A47F-1002-92	ACCESORIOS	INDELUX	50, 140
A47G-1003-92	ACCESORIOS	INDELUX	142
A47H-1004-92	ACCESORIOS	INDELUX	50
A47Q-1006-92	VIP	INDELUX	59
A47R-1006-92	VIP	INDELUX	59
A47T-1006-92	VIP	INDELUX	59
A50A-778-39	PERFILES	INDELUX	196
A50C-778-00	PERFILES	INDELUX	196, 197
A50D-778-00	PERFILES	INDELUX	196, 197
A50G-778-03	PERFILES	INDELUX	196
A50H-778-03	PERFILES	INDELUX	196
A50I-778-00	PERFILES	INDELUX	196
A51A-778-39	PERFILES	INDELUX	198
A51G-778-03	PERFILES	INDELUX	198
A51H-778-03	PERFILES	INDELUX	198
A51I-778-00	PERFILES	INDELUX	198
A52A-778-39	PERFILES	INDELUX	197
A52G-778-03	PERFILES	INDELUX	197
A52H-778-03	PERFILES	INDELUX	197
A52I-778-00	PERFILES	INDELUX	197
A55A-796-02	DUBE	INDELUX	144
A55A-796-45	DUBE	INDELUX	144

REF.	FAM.	BRAND	PAG.
A55A-796-46	DUBE	INDELUZ	144
A58C-808-41	FENIX	INDELUZ	117
A58E-1061-41	FENIX	INDELUZ	107
A58F-1061-41	FENIX	INDELUZ	111
A60A-825-01	LAND	INDELUZ	155
A60A-825-02	LAND	INDELUZ	155
A60B-825-01	LAND	INDELUZ	155
A60B-825-02	LAND	INDELUZ	155
A60C-825-01	LAND	INDELUZ	155
A60C-825-02	LAND	INDELUZ	155
A60D-825-02	LAND	INDELUZ	155
A61A-786-01	TRACK	INDELUZ	255, 257
A61A-786-02	TRACK	INDELUZ	255, 257
A61A-786-03	TRACK	INDELUZ	255, 257
A61B-786-01	TRACK	INDELUZ	255, 257
A61B-786-02	TRACK	INDELUZ	255, 257
A61B-786-03	TRACK	INDELUZ	255, 257
A61C-786-01	TRACK	INDELUZ	255, 257
A61C-786-02	TRACK	INDELUZ	255, 257
A61D-786-01	TRACK	INDELUZ	255, 257
A61D-786-02	TRACK	INDELUZ	255, 257
A61E-786-01	TRACK	INDELUZ	255, 257
A61E-786-02	TRACK	INDELUZ	255, 257
A61E-786-03	TRACK	INDELUZ	255, 257
A61G-786-01	TRACK	INDELUZ	254, 256
A61G-786-02	TRACK	INDELUZ	254, 256
A61G-786-03	TRACK	INDELUZ	254, 256
A61H-786-01	TRACK	INDELUZ	255
A61H-786-02	TRACK	INDELUZ	255
A61H-786-03	TRACK	INDELUZ	255
A61H-786-39	TRACK	INDELUZ	255, 257
A61J-786-01	TRACK	INDELUZ	255
A61J-786-02	TRACK	INDELUZ	255
A61J-786-03	TRACK	INDELUZ	255
A61K-786-01	TRACK	INDELUZ	257
A61K-786-02	TRACK	INDELUZ	257
A61K-786-03	TRACK	INDELUZ	257
A61L-786-01	TRACK	INDELUZ	257
A61L-786-02	TRACK	INDELUZ	257
A61L-786-03	TRACK	INDELUZ	257
A61M-786-03	TRACK	INDELUZ	255, 257
A61N-786-00	TRACK	INDELUZ	255, 257
A63A-778-39	PERFILES	INDELUZ	196
A63G-778-03	PERFILES	INDELUZ	196
A63H-778-03	PERFILES	INDELUZ	196
A63I-778-00	PERFILES	INDELUZ	196
A64A-778-39	PERFILES	INDELUZ	198
A64G-778-03	PERFILES	INDELUZ	198
A64H-778-03	PERFILES	INDELUZ	198
A64I-778-00	PERFILES	INDELUZ	198
A66A-778-39	PERFILES	INDELUZ	197
A66C-778-00	PERFILES	INDELUZ	197
A66D-778-00	PERFILES	INDELUZ	197
A66G-778-03	PERFILES	INDELUZ	197
A66H-778-03	PERFILES	INDELUZ	197
A66I-778-00	PERFILES	INDELUZ	197
A67A-778-39	PERFILES	INDELUZ	196
A68A-778-39	PERFILES	INDELUZ	199
A68C-778-00	PERFILES	INDELUZ	199
A68D-778-00	PERFILES	INDELUZ	199
A68G-778-03	PERFILES	INDELUZ	199
A68H-778-03	PERFILES	INDELUZ	199

REF.	FAM.	BRAND	PAG.
A68I-778-00	PERFILES	INDELUZ	199
A69A-778-39	PERFILES	INDELUZ	200
A69C-778-00	PERFILES	INDELUZ	200
A69D-778-00	PERFILES	INDELUZ	200
A69G-778-03	PERFILES	INDELUZ	200
A69H-778-03	PERFILES	INDELUZ	200
A69I-778-00	PERFILES	INDELUZ	200
A69J-778-00	PERFILES	INDELUZ	200
A70A-778-39	PERFILES	INDELUZ	200
A70C-778-00	PERFILES	INDELUZ	200
A70D-778-00	PERFILES	INDELUZ	200
A70G-778-03	PERFILES	INDELUZ	200
A70H-778-03	PERFILES	INDELUZ	200
A71A-778-39	PERFILES	INDELUZ	197
A71C-778-00	PERFILES	INDELUZ	197, 199
A71D-778-00	PERFILES	INDELUZ	197, 199
A71G-778-03	PERFILES	INDELUZ	197
A71H-778-03	PERFILES	INDELUZ	197
A71I-778-00	PERFILES	INDELUZ	197
A72A-778-39	PERFILES	INDELUZ	199
A72G-778-03	PERFILES	INDELUZ	199
A72H-778-03	PERFILES	INDELUZ	199
A72I-778-00	PERFILES	INDELUZ	199
A73A-1032-01	TRACK 48V	INDELUZ	169, 173
A73A-1032-02	TRACK 48V	INDELUZ	169, 173
A73B-1032-01	TRACK 48V	INDELUZ	169, 173
A73B-1032-02	TRACK 48V	INDELUZ	169, 173
A73C-1032-01	TRACK 48V	INDELUZ	167
A73C-1032-02	TRACK 48V	INDELUZ	167
A73D-1032-01	TRACK 48V	INDELUZ	167
A73D-1032-02	TRACK 48V	INDELUZ	167
A73E-1032-01	TRACK 48V	INDELUZ	171
A73E-1032-02	TRACK 48V	INDELUZ	171
A73F-1032-38	TRACK 48V	INDELUZ	173
A73G-1032-38	TRACK 48V	INDELUZ	167, 169
A73H-1032-38	TRACK 48V	INDELUZ	167, 169
A73J-1032-01	TRACK 48V	INDELUZ	171, 173
A73J-1032-02	TRACK 48V	INDELUZ	171, 173
A73L-1032-01	TRACK 48V	INDELUZ	169
A73L-1032-02	TRACK 48V	INDELUZ	169
A73M-1032-01	TRACK 48V	INDELUZ	169
A73M-1032-02	TRACK 48V	INDELUZ	169
A73N-1032-01	TRACK 48V	INDELUZ	173
A73N-1032-02	TRACK 48V	INDELUZ	173
A73P-1032-01	TRACK 48V	INDELUZ	173
A73P-1032-02	TRACK 48V	INDELUZ	173
A73Q-1032-01	TRACK 48V	INDELUZ	173
A73Q-1032-02	TRACK 48V	INDELUZ	173
A73R-1032-01	TRACK 48V	INDELUZ	167
A73R-1032-02	TRACK 48V	INDELUZ	167
A73S-1032-01	TRACK 48V	INDELUZ	167
A73S-1032-02	TRACK 48V	INDELUZ	167
A73T-1032-01	TRACK 48V	INDELUZ	169, 171
A73T-1032-02	TRACK 48V	INDELUZ	169, 171
A73U-1032-01	TRACK 48V	INDELUZ	167, 169
A73V-1032-39	TRACK 48V	INDELUZ	173
A73X-1032-38	TRACK 48V	INDELUZ	173
A73Y-1032-38	TRACK 48V	INDELUZ	171
B01A-X33X2A-03	PAR 56 LED	CRISTER	776
B02A-X3317H-01	ALIMENTADORES	NX Lighting	668, 794
B02A-X3317J-01	ALIMENTADORES	NX Lighting	794
B02A-X3320I-01	ALIMENTADORES	NX Lighting	674, 794

REF.	FAM.	BRAND	PAG.
B02A-X332F-01	ALIMENTADORES	NX Lighting	669, 795
B02B-X3360B-01	ALIMENTADORES	NX Lighting	794
B02B-X33A4B-01	ALIMENTADORES	NX Lighting	794
B02C-X3330F-00	ALIMENTADORES	INDELUZ	211, 795
B02C-X3360F-00	ALIMENTADORES	INDELUZ	211, 795
B02C-X3375F-00	ALIMENTADORES	INDELUZ	211, 795
B02C-X33A3F-00	ALIMENTADORES	INDELUZ	211, 795
B02C-X33A7D-02	ALIMENTADORES	NX Lighting	794
B02E-X3330E-00	ALIMENTADORES	NX Lighting	721, 794
B02E-X3375E-00	ALIMENTADORES	NX Lighting	721, 794
B02F-X33A8D-32	ALIMENTADORES	NX Lighting	794
B02G-X3306J-01	ALIMENTADORES	NX Lighting	794
B02H-X3360F-00	ALIMENTADORES	INDELUZ	211, 795
B02H-X3390F-00	ALIMENTADORES	INDELUZ	211, 795
B02H-X33A3F-00	ALIMENTADORES	INDELUZ	211, 795
B02H-X33A5F-00	ALIMENTADORES	INDELUZ	211, 795
B02I-X33F9D-02	ALIMENTADORES	NX Lighting	774, 794
B02I-X33G1D-02	ALIMENTADORES	NX Lighting	774, 794
B02J-X3350D-02	ALIMENTADORES	NX Lighting	786, 794
B02L-X3340F-00	ALIMENTADORES	INDELUZ	211
B02L-X3380F-00	ALIMENTADORES	INDELUZ	211
B02L-X33A4F-00	ALIMENTADORES	INDELUZ	211
B02L-X33A6F-00	ALIMENTADORES	INDELUZ	211
B02M-X33A5D-03	ALIMENTADORES	NX Lighting	794
B02M-X33A9D-03	ALIMENTADORES	NX Lighting	794
B02N-X3330J-01	ALIMENTADORES	NX Lighting	675, 794
B02N-X3340M-01	ALIMENTADORES	NX Lighting	794
B02P-X3326H-01	ALIMENTADORES	NX Lighting	674, 794
B02P-X3340JM-01	ALIMENTADORES	NX Lighting	675, 794
B02Q-X3312F-01	ALIMENTADORES	NX Lighting	699, 795
B02Q-X3325F-01	ALIMENTADORES	NX Lighting	694, 795
B02Q-X3335F-00	ALIMENTADORES	INDELUZ	211, 795
B02Q-X3396F-00	ALIMENTADORES	INDELUZ	211, 795
B02R-X3335F-00	ALIMENTADORES	INDELUZ	211, 795
B02R-X3360F-00	ALIMENTADORES	INDELUZ	211, 795
B02R-X33A1F-01	ALIMENTADORES	INDELUZ	211, 795
B02R-X33A4F-00	ALIMENTADORES	INDELUZ	211, 795
B02V-X3375V-00	ALIMENTADORES	INDELUZ	795
B02V-X33J5F-00	ALIMENTADORES	INDELUZ	211
B02V-X33J5V-00	ALIMENTADORES	INDELUZ	795
B02Y-X3330F-00	ALIMENTADORES	INDELUZ	211, 795
B02Y-X3375F-00	ALIMENTADORES	INDELUZ	211, 795
B02Y-X33A1F-00	ALIMENTADORES	INDELUZ	211, 795
B02Y-X33A4F-00	ALIMENTADORES	INDELUZ	211, 795
B02Y-X33A6F-00	ALIMENTADORES	INDELUZ	211
B03A-X33X2A-02	CONECTORES	NX Lighting	793
B03B-X33X2A-02	CONECTORES	NX Lighting	793
B03C-X33X2A-02	CONECTORES	NX Lighting	793
B03D-X33X2A-02	CONECTORES	NX Lighting	793
B03F-X33X1A-29	POSTES	DOPO	603, 763
B03G-X33X2A-02	CONECTORES	NX Lighting	793
B03H-X33X2A-02	CONECTORES	NX Lighting	793
B03I-X33X2A-02	CONECTORES	NX Lighting	793
B03J-X33X2A-02	CONECTORES	NX Lighting	793
B05A-X33X2X-02	PAR 56 LED	CRISTHER	776
B05B-X33X2B-01	PAR 56 LED	CRISTHER	776
B12A-G05X1A-02	GLOBOS	DOPO	601
B12F-G05X1A-02	GLOBOS	DOPO	601
B12G-G05X1A-02	GLOBOS	DOPO	601
B12H-G05X1A-02	GLOBOS	DOPO	601
B12I-G05X1A-02	GLOBOS	DOPO	604
B12J-G05X1A-01	GLOBOS	DOPO	600

REF.	FAM.	BRAND	PAG.
B12J-G05X1A-02	GLOBOS	DOPO	600
B12K-G05X1A-01	GLOBOS	DOPO	600
B12K-G05X1A-02	GLOBOS	DOPO	600
B12L-G05X1A-01	GLOBOS	DOPO	600
B12L-G05X1A-02	GLOBOS	DOPO	600
B12M-G05X1A-02	GLOBOS	DOPO	601
B17F-X33X2B-01	TRACK	INDELUZ	255
B17F-X33X2B-02	TRACK	INDELUZ	255
B17F-X33X2B-03	TRACK	INDELUZ	255
B17O-X33X2B-01	TRACK	INDELUZ	255
B17O-X33X2B-02	TRACK	INDELUZ	255
B17P-X33X2B-01	ACCESORIOS	EXO	331
B17P-X33X2B-02	ACCESORIOS	EXO	331
B17P-X33X2B-03	ACCESORIOS	EXO	331
B19A-X3310B-01	DUBE	INDELUZ	145
B19A-X3310B-02	DUBE	INDELUZ	145
B19B-X3340B-01	DUBE	INDELUZ	145
B19B-X3340B-02	DUBE	INDELUZ	145
B19C-X3330B-01	DUBE	INDELUZ	145
B19C-X3330B-02	DUBE	INDELUZ	145
B19E-X3310B-01	DUBE	INDELUZ	145
B19E-X3310B-02	DUBE	INDELUZ	145
B19F-X3330B-01	DUBE	INDELUZ	145
B19F-X3330B-02	DUBE	INDELUZ	145
B19G-X3315A-01	DUBE	INDELUZ	145
B19G-X3315A-02	DUBE	INDELUZ	145
B19G-X33R1B-01	DUBE	INDELUZ	145
B19G-X33R1B-02	DUBE	INDELUZ	145
B19G-X33R0B-01	DUBE	INDELUZ	145
B19G-X33R0B-02	DUBE	INDELUZ	145
B19G-X33RFB-01	DUBE	INDELUZ	145
B19G-X33RFB-02	DUBE	INDELUZ	145
B19G-X33RMB-01	DUBE	INDELUZ	145
B19G-X33RMB-02	DUBE	INDELUZ	145
B19H-X3310B-01	DUBE	INDELUZ	145
B19H-X3310B-02	DUBE	INDELUZ	145
B25-X33X2B-01	ENIGMA/FALL	INDELUZ	151, 251
B25-X33X2B-02	ENIGMA/FALL	INDELUZ	151, 251
B28A-X33X2B-01	TRACK	INDELUZ	254
B28A-X33X2B-02	TRACK	INDELUZ	254
B28A-X33X2B-39	TRACK	INDELUZ	254
B28B-X33X2B-01	TRACK	INDELUZ	254
B28B-X33X2B-02	TRACK	INDELUZ	254
B28B-X33X2B-39	TRACK	INDELUZ	254
B28C-X33X2B-01	TRACK	INDELUZ	254
B28C-X33X2B-02	TRACK	INDELUZ	254
B28C-X33X2B-39	TRACK	INDELUZ	254
B28D-X33X2B-01	TRACK	INDELUZ	254
B28D-X33X2B-02	TRACK	INDELUZ	254
B28D-X33X2B-03	TRACK	INDELUZ	254
B28E-X33X2B-01	TRACK	INDELUZ	254
B28E-X33X2B-02	TRACK	INDELUZ	254
B28E-X33X2B-03	TRACK	INDELUZ	254
B28G-X33X2B-01	TRACK	INDELUZ	254
B28G-X33X2B-02	TRACK	INDELUZ	254
B28H-X33X2B-01	TRACK	INDELUZ	254
B28H-X33X2B-02	TRACK	INDELUZ	254
B28H-X33X2B-03	TRACK	INDELUZ	254
B28I-X33X2B-01	TRACK	INDELUZ	254
B28I-X33X2B-02	TRACK	INDELUZ	254
B28I-X33X2B-03	TRACK	INDELUZ	254

REF.	FAM.	BRAND	PAG.
B28J-X33X2B-01	TRACK	INDELUZ	254
B28J-X33X2B-02	TRACK	INDELUZ	254
B28J-X33X2B-03	TRACK	INDELUZ	254
B28K-X33X2B-01	TRACK	INDELUZ	254
B28K-X33X2B-02	TRACK	INDELUZ	254
B28K-X33X2B-03	TRACK	INDELUZ	254
B28L-X33X2B-01	TRACK	INDELUZ	254
B28L-X33X2B-02	TRACK	INDELUZ	254
B28L-X33X2B-03	TRACK	INDELUZ	254
B28M-X33X2B-01	TRACK	INDELUZ	254
B28M-X33X2B-02	TRACK	INDELUZ	254
B28M-X33X2B-03	TRACK	INDELUZ	254
B28N-X33X2B-01	TRACK	INDELUZ	254
B28N-X33X2B-02	TRACK	INDELUZ	254
B28N-X33X2B-03	TRACK	INDELUZ	254
B29A-X33X2U-01	TRACK	INDELUZ	256
B29A-X33X2U-02	TRACK	INDELUZ	256
B29A-X33X2U-39	TRACK	INDELUZ	256
B29B-X33X2U-01	TRACK	INDELUZ	256
B29B-X33X2U-02	TRACK	INDELUZ	256
B29B-X33X2U-39	TRACK	INDELUZ	256
B29C-X33X2U-01	TRACK	INDELUZ	256
B29C-X33X2U-02	TRACK	INDELUZ	256
B29C-X33X2U-39	TRACK	INDELUZ	256
B29D-X33X2U-01	TRACK	INDELUZ	256
B29D-X33X2U-02	TRACK	INDELUZ	256
B29D-X33X2U-03	TRACK	INDELUZ	256
B29E-X33X2U-01	TRACK	INDELUZ	256
B29E-X33X2U-02	TRACK	INDELUZ	256
B29E-X33X2U-03	TRACK	INDELUZ	256
B29F-X33X2U-01	TRACK	INDELUZ	256
B29F-X33X2U-02	TRACK	INDELUZ	256
B29F-X33X2U-03	TRACK	INDELUZ	256
B29H-X33X2U-01	TRACK	INDELUZ	256
B29H-X33X2U-02	TRACK	INDELUZ	256
B29H-X33X2U-03	TRACK	INDELUZ	256
B29I-X33X2U-01	TRACK	INDELUZ	257
B29I-X33X2U-02	TRACK	INDELUZ	257
B29I-X33X2U-03	TRACK	INDELUZ	257
B29J-X33X2U-01	TRACK	INDELUZ	256
B29J-X33X2U-02	TRACK	INDELUZ	256
B29J-X33X2U-03	TRACK	INDELUZ	256
B29K-X33X2U-01	TRACK	INDELUZ	257
B29K-X33X2U-02	TRACK	INDELUZ	257
B29K-X33X2U-03	TRACK	INDELUZ	257
B29L-X33X2U-01	TRACK	INDELUZ	256
B29L-X33X2U-02	TRACK	INDELUZ	256
B29L-X33X2U-03	TRACK	INDELUZ	256
B29M-X33X2U-01	TRACK	INDELUZ	256
B29M-X33X2U-02	TRACK	INDELUZ	256
B29M-X33X2U-03	TRACK	INDELUZ	256
B30A-X33X2B-01	TRACK	INDELUZ	254
B30A-X33X2B-02	TRACK	INDELUZ	254
B30A-X33X2B-39	TRACK	INDELUZ	254
B30B-X33X2B-01	TRACK	INDELUZ	254
B30B-X33X2B-02	TRACK	INDELUZ	254
B30B-X33X2B-39	TRACK	INDELUZ	254
B30C-X33X2B-01	TRACK	INDELUZ	254
B30C-X33X2B-02	TRACK	INDELUZ	254
B30C-X33X2B-39	TRACK	INDELUZ	254
B31A-X33X2U-01	TRACK	INDELUZ	256
B31A-X33X2U-02	TRACK	INDELUZ	256

REF.	FAM.	BRAND	PAG.
B31A-X33X2U-39	TRACK	INDELUZ	256
B31B-X33X2U-01	TRACK	INDELUZ	256
B31B-X33X2U-02	TRACK	INDELUZ	256
B31B-X33X2U-39	TRACK	INDELUZ	256
B31C-X33X2U-01	TRACK	INDELUZ	256
B31C-X33X2U-02	TRACK	INDELUZ	256
B31C-X33X2U-39	TRACK	INDELUZ	256
B32A-X33X2V-01	TRACK 48V	INDELUZ	166
B32A-X33X2V-02	TRACK 48V	INDELUZ	166
B32B-X33X2V-01	TRACK 48V	INDELUZ	166
B32B-X33X2V-02	TRACK 48V	INDELUZ	166
B32C-X33X2V-01	TRACK 48V	INDELUZ	166
B32C-X33X2V-02	TRACK 48V	INDELUZ	166
B32D-X33X2V-01	TRACK 48V	INDELUZ	167, 169
B32D-X33X2V-02	TRACK 48V	INDELUZ	167, 169
B32E-X33X2V-01	TRACK 48V	INDELUZ	167, 169
B32E-X33X2V-02	TRACK 48V	INDELUZ	167, 169
B32F-X33X2V-01	TRACK 48V	INDELUZ	167, 169
B32F-X33X2V-02	TRACK 48V	INDELUZ	167, 169
B32G-X33X2V-01	TRACK 48V	INDELUZ	167, 169
B32G-X33X2V-02	TRACK 48V	INDELUZ	167, 169
B32H-X33X2V-01	TRACK 48V	INDELUZ	167, 169
B32H-X33X2V-02	TRACK 48V	INDELUZ	167, 169
B32J-X33X2V-01	TRACK 48V	INDELUZ	167, 169
B32J-X33X2V-02	TRACK 48V	INDELUZ	167, 169
B32K-X33X2V-01	TRACK 48V	INDELUZ	167, 169
B32K-X33X2V-02	TRACK 48V	INDELUZ	167, 169
B32L-X33A1V-01	TRACK 48V	INDELUZ	167, 169
B32L-X33A1V-02	TRACK 48V	INDELUZ	167, 169
B32M-X33A1V-01	TRACK 48V	INDELUZ	167, 169
B32M-X33A1V-02	TRACK 48V	INDELUZ	167, 169
B32N-X33A1V-02	TRACK 48V	INDELUZ	795
B32N-X33A6V-02	TRACK 48V	INDELUZ	795
B33A-X33X2V-01	TRACK 48V	INDELUZ	170
B33A-X33X2V-02	TRACK 48V	INDELUZ	170
B33B-X33X2V-01	TRACK 48V	INDELUZ	170
B33B-X33X2V-02	TRACK 48V	INDELUZ	170
B33C-X33X2V-01	TRACK 48V	INDELUZ	170
B33C-X33X2V-02	TRACK 48V	INDELUZ	170
B34A-X33X2V-01	TRACK 48V	INDELUZ	168
B34A-X33X2V-02	TRACK 48V	INDELUZ	168
B34B-X33X2V-01	TRACK 48V	INDELUZ	168
B34B-X33X2V-02	TRACK 48V	INDELUZ	168
B34C-X33X2V-01	TRACK 48V	INDELUZ	168
B34C-X33X2V-02	TRACK 48V	INDELUZ	168
B35A-X33X2V-01	TRACK 48V	INDELUZ	172
B35A-X33X2V-02	TRACK 48V	INDELUZ	172
B35B-X33X2V-01	TRACK 48V	INDELUZ	172
B35B-X33X2V-02	TRACK 48V	INDELUZ	172
B35C-X33X2V-01	TRACK 48V	INDELUZ	172
B35C-X33X2V-02	TRACK 48V	INDELUZ	172
B61A-	FENIX	INDELUZ	109
B64A-	FENIX	INDELUZ	117
B65A-	FENIX	INDELUZ	111
Base-Nb	POSTES	DOPO	587
Base-Nn	POSTES	DOPO	587
Base-Rb	POSTES	DOPO	587
Base-Rn	POSTES	DOPO	587
Base-Vb	POSTES	DOPO	587
Base-Vn	POSTES	DOPO	587
C02B-32-02	POSTES	DOPO	602, 763
C02C-32-02	POSTES	DOPO	602, 763

REF.	FAM.	BRAND	PAG.
C02D-32-02	POSTES	DOPO	602, 763
C02F-32-02	POSTES	DOPO	602, 763
C03B-32-39	POSTES	DOPO	602, 763
C03C-32-39	POSTES	DOPO	602, 763
C03D-32-39	POSTES	DOPO	602, 763
C03F-32-39	POSTES	DOPO	602, 763
C04A-32-02	POSTES	DOPO	602, 763
C04B-32-02	POSTES	DOPO	602, 763
C04C-32-02	POSTES	DOPO	602, 763
C04D-32-02	POSTES	DOPO	602, 763
C04E-32-02	POSTES	DOPO	602, 763
C06A-31-02	POSTES	DOPO	602
C06B-31-02	POSTES	DOPO	602
C07A-11-01	POSTES	DOPO	591
C07A-11-02	POSTES	DOPO	591
C07B-12-01	POSTES	DOPO	591
C07B-12-02	POSTES	DOPO	591
C07C-12-01	POSTES	DOPO	591
C07C-12-02	POSTES	DOPO	591
C07D-42-02	POSTES	DOPO	604
C07E-42-02	POSTES	DOPO	604
C07F-42-02	POSTES	DOPO	604
C08B-31-02	POSTES	DOPO	594
C08C-31-02	POSTES	DOPO	594
C10A-31-02	POSTES	DOPO	595, 615
C10B-31-02	POSTES	DOPO	595, 615
C12A-32-02	POSTES	DOPO	615
C12B-32-02	POSTES	DOPO	615
C12C-32-02	POSTES	DOPO	615
C30B-31-38	POSTES	DOPO	603
C30D-31-38	POSTES	DOPO	603
C30E-31-38	POSTES	DOPO	603
C30F-32-38	POSTES	DOPO	603
C30F-32-38	POSTES	DOPO	603
CAB.SET.13.VOLGA	VOLGA	INDELUX	194
CAB.SET.19.VOLGA	VOLGA	INDELUX	195
CEM-1069-02	DUOMO	CRISTER	733
CONAC-B03A-KIT	CONECTORES	INDELUX	190
CONAC-B03B-KIT	CONECTORES	INDELUX	190
CONAS-B03A-KIT	CONECTORES	INDELUX	176
CONAS-B03B-KIT	CONECTORES	INDELUX	176
CONDS-B03A-KIT	CONECTORES	INDELUX	177
CONDS-B03B-KIT	CONECTORES	INDELUX	177
CONT.CBU-PWM4	CONTROLADORES	INDELUX	206
CONT.DA1	CONTROLADORES	INDELUX	210
CONT.DA4	CONTROLADORES	INDELUX	210
CONT.DT	CONTROLADORES	INDELUX	210
CONT.EV1-S	CONTROLADORES	INDELUX	210
CONT.EV4	CONTROLADORES	INDELUX	210
CONT.L1WT	CONTROLADORES	INDELUX	209
CONT.R9-XC	CONTROLADORES	NX Lighting	701, 703
CONT.RT10	CONTROLADORES	INDELUX	202
CONT.T15	CONTROLADORES	INDELUX	202
CONT.V1	CONTROLADORES	INDELUX	203
CONT.V2-L	CONTROLADORES	INDELUX	203
CONT.V4	CONTROLADORES	INDELUX	204
CONT.V4WP	CONTROLADORES	INDELUX	206
CONT.V5	CONTROLADORES	INDELUX	205
CONT.WT1	CONTROLADORES	INDELUX	207
CONT.WT5	CONTROLADORES	INDELUX	208
D01A-823-01	NOKI	INDELUX	216

REF.	FAM.	BRAND	PAG.
D01B-823-01	NOK1	INDELUX	216
D01B-823-02	NOK1	INDELUX	216
D01C-823-01	NOK1	INDELUX	216
D01C-823-02	NOK1	INDELUX	216
D01D-823-01	NOK1	INDELUX	216
D01D-823-02	NOK1	INDELUX	216
D01E-823-01	NOK1	INDELUX	216
D01F-823-01	NOK1	INDELUX	216
D01F-823-02	NOK1	INDELUX	216
D01G-823-01	NOK1	INDELUX	216
D01G-823-02	NOK1	INDELUX	216
D01H-823-01	NOK1	INDELUX	216
D01H-823-02	NOK1	INDELUX	216
D02E-824-01	NOK2	INDELUX	216
D02F-824-01	NOK2	INDELUX	216
D02G-824-01	NOK2	INDELUX	216
D02H-824-01	NOK2	INDELUX	216
D02H-824-02	NOK2	INDELUX	216
D03E-826-01	NOK3	INDELUX	217
D03F-826-01	NOK3	INDELUX	217
D03G-826-01	NOK3	INDELUX	217
D03H-826-01	NOK3	INDELUX	217
D03H-826-02	NOK3	INDELUX	217
D04E-827-01	NOK4	INDELUX	217
D04F-827-01	NOK4	INDELUX	217
D04G-827-01	NOK4	INDELUX	217
D04H-827-01	NOK4	INDELUX	217
D04H-827-02	NOK4	INDELUX	217
GRA_205CN	SENA	INDELUX	192
GRA_207CN	SENA	INDELUX	192
TAPSET.IP65.SENA205CN	SENA	INDELUX	192
TAPSET.IP65.SENA207CN	SENA	INDELUX	192
TAPSET.IP65.SENARGB	SENA	INDELUX	193

Graphic concept, layout and prepress by Novolux Lighting.

NOVOLUX 002 02/2024



