

MAIS.
PRODUTOS.

MAIS.
OFERTAS.

MAIS.
ILUMINAÇÃO.



BLACK FRIDAY

Até 30/NOVEMBRO
2025

www.roblan.com

**MAIS.
BLACK
FRIDAY**
ROBLAN[®]

ICE IP20 POP

Plafon de teto LED circular com colunas Bluetooth



ICEIP20POP

25W

Switch 1 = 4000K | 1336Lm Switch 2 =

6500K | 1350Lm Switch 3 = 2700K | 1200Lm

128° 2700K / 4000K / 6500K ☐

5

**ROB
LAN**

www.roblan.com

MAIS. MAIS. MAIS.

PRODUTOS. OFERTAS. ILUMINAÇÃO.

35%

MAIS. BLACK FRIDAY

ROBLAN

GALAXY

Luminária viária LED IP65



GALAXY40FGT	Luminária Vial LED 40W 4200lm 90-305V 4000K 60x145° IP65 IK10 TIMER Gris	1	
GALAXY60FG	Luminária Vial LED 60W 6300lm 90-305V 4000K 60x145° IP65 IK10 PROGRAMABLE Gris	1	
GALAXY80FG	Luminária Vial LED 80W 8800lm 90-305V 4000K 60x145° IP65 IK10 PROGRAMABLE Gris	1	
GALAXY100FG	Luminária Vial LED 100W 11000lm 90-305V 4000K 60x145° IP65 IK10 PROGRAMABLE Gris	1	

R63 ECO

Halógeno eco R63 IP20



ECOR6342E27	42W 280Lm 30° 2800K E27	100	
--------------------	---------------------------------------	-----	--

PANEL Circular IOT

Downlight circular LED embutido com controle IoT: regulação de tom e potência IP44



LEDPANEL24IOT	24W 2400Lm 100° 2700K / 6500K IOT mm205	10	
----------------------	--	----	--

J78-118


Halógeno linear 78 mm IP20



J78200	200W 2800Lm 2800K R7s	500	
---------------	-------------------------------------	-----	--

RACK

Painel troffer LED 30x120 UGR<19 IP20



RACK30120CCT	4015lm (3000k) - 4320lm 36W (4000k) - 4320lm (5700k) 100° 3000K / 4000K / 5700K	5	
---------------------	--	---	--

MHL X SEA

Projetor LED tratamento marinho IP66



MHLX150BSEA	150W 21000Lm 120° 6500K	1	
--------------------	---------------------------------------	---	--

Descontos aplicáveis apenas a embalagens completas, durante a campanha

R50 ECO

Halógeno eco R50 IP20



ECOR5028E14	28W 160Lm 30° 2800K E14	100
ECOR5042E14	42W 260Lm 30° 2800K E14	100

R80 ECO

Halógeno eco R80 IP20



ECOR8070	70W 600Lm 30° 2800K E27	50
-----------------	---------------------------------------	----

J78-118

Halógeno linear 78 mm IP20



J78150	150W 2300Lm 2800K R7s	500
---------------	-------------------------------------	-----

RACK

Painel troffer LED 60×60 UGR<19 IP20



RACK6060CCT	4015lm (3000k) - 4320lm 36W (4000k) - 4320lm (5700k) 100° 3000K / 4000K / 5700K	5
--------------------	--	---

SLPS SENSOR

Painel 60×60 com sensor de luz e movimento IP65



SLPS1689BF	36W 3800Lm 110° 4000K	4
SLPS1672BB	36W 3800Lm 110° 6000K	4



www.roblan.com

MAIS. MAIS. MAIS.

PRODUTOS. OFERTAS. ILUMINAÇÃO.


25%

MAIS. BLACK FRIDAY

ROBLAN

FPL OVAL

Plafon LED oval meio IP66



LED
LEDFPLHO8WF

8W 700Lm 110° **4100K**

6

PANEL 2LP

Painel LED efeito luz 70% para baixo / 30% para cima IP20



LED
2LP55764ALF

40W 3200Lm 120° **4000K**

5

2LP55757ALB

40W 3350Lm 120° **6000K**

5

ESFERICA ECO

Halógeno eco esférico IP20



ECO
ECO1528E14

28W 370Lm **2700K** E14

100

ECO1542E14

42W 630Lm **2700K** E14

100

VELA ECO

Halógeno eco vela IP20



ECO
COVELA42E14

42W 630Lm **2700K** E14

100

A60 HEAT

LED padrão alta temperatura IP20



A60HEAT05C

4,5W 470Lm 240° **3000K** E27

50

A60 POP

LED padrão com colunas Bluetooth IP20



A60POP09C

9W 470Lm 180° **3000K** E27

50

A60POP09B

9W 470Lm 180° **6500K** E27

50

Descontos aplicáveis apenas a embalagens completas, durante a campanha

Z ALPH

Luminária ALPH portátil com bateria IP54



ZOA0063C

2W 200Lm 360° 3000K ☐

2

PANEL IOT

Painel LED IoT: regulação de tom e potência IP20



PLP56012IOT

36W 3400Lm 110° 2700K / 6500K IOT ☐

6

MHL XV2 PIR

Projeto LED XV2 IP65



MHLXV210CPIR

10W 1300Lm 90° 3000K ☐

12

MHLXV210FPIR

10W 1300Lm 90° 4000K ☐

12

MHLXV210BPIR

10W 1400Lm 90° 6500K ☐

12

MHLXV220FPIR

20W 2600Lm 90° 4000K ☐

12

MHLXV220BPIR

20W 2800Lm 90° 6500K ☐

12

MHLXV230FPIR

30W 3900Lm 90° 4000K ☐

12

MHLXV230BPIR

30W 4200Lm 90° 6500K ☐

12

MHLXV250CPIR

50W 6500Lm 90° 3000K ☐

6

MHLXV250BPIR

50W 7000Lm 90° 6500K ☐

6

ASTRO V5

Campânula industrial V5 LED regulável



ASTROFDLV5100F	100W 14000Lm 120° 4000K 0-10V	6	■	6	■
ASTROFDLV5100FS	100W 14000Lm 120° 4000K 0-10V	6	■	6	■
ASTROFDLV5150F	150W 21000Lm 120° 4000K 0-10V	6	■	6	■
ASTROFDLV5150FS	150W 21000Lm 120° 4000K 0-10V	6	■	6	■
ASTROFDLV5200BS	200W 28000Lm 120° 6000K 0-10V	6	■	6	■
ASTROFDLV5200F	200W 28000Lm 120° 4000K 0-10V	6	■	6	■
ASTROFDLV5200FS	200W 28000Lm 120° 4000K 0-10V	6	■	6	■

20%


ASTRO V6

Campânula industrial V6 LED regulável



ASTROFDLV6100CCTS	14000Lm 120° 4000K / 5000K / 6500K 0-10V	4	■	4	■
ASTROFDLV6150CCTS	21000Lm 120° 4000K / 5000K / 6500K 0-10V	4	■	4	■
ASTROFDLV6200CCTS	28000Lm 120° 4000K / 5000K / 6500K 0-10V	4	■	4	■

15%




ASTRO F3

Campânula industrial F3 LED SS dim



ASTROFDLF3100B	100W 16000Lm 120° 6000K 0-10V ■ 6
ASTROFDLF3100BS	100W 16000Lm 120° 6000K 0-10V ■ 6
ASTROFDLF3100FS	100W 16000Lm 120° 4000K 0-10V ■ 6
ASTROFDLF3150BS	150W 24000Lm 120° 6000K 0-10V ■ 6
ASTROFDLF3150F	150W 24000Lm 120° 4000K 0-10V ■ 6
ASTROFDLF3150FS	150W 24000Lm 120° 4000K 0-10V ■ 6
ASTROFDLF3150C	150W 20500Lm 120° 3000K 0-10V ■ 6
ASTROFDLF3200B	200W 32000Lm 120° 6000K 0-10V ■ 6
ASTROFDLF3200BS	200W 32000Lm 120° 6000K 0-10V ■ 6
ASTROFDLF3200C	200W 27000Lm 120° 3000K 0-10V ■ 6



QUARK D3

Campânula industrial LED QUARK D3 IP65



QUARKD3100F	100W 13000Lm 100° 4000K ■	6	📦
QUARKD3100B	100W 13000Lm 100° 6000K ■	6	📦
QUARKD3150F	150W 19500Lm 100° 4000K ■	6	📦
QUARKD3150B	150W 19500Lm 100° 6000K ■	6	📦
QUARKD3200F	200W 26000Lm 100° 4000K ■	6	📦
QUARKD3200B	200W 26000Lm 100° 6000K ■	6	📦

Adjustable Square Panel

Downlight quadrado LED de superfície IP20



AJPANELS20C	20W 1900Lm 120° 3000K 🔄 mm50-200 □	30	📦
AJPANELS20F	20W 1950Lm 120° 4000K 🔄 mm50-200 □	30	📦
AJPANELS20B	20W 2000Lm 120° 6500K 🔄 mm50-200 □	30	📦

LEDSOL 1

Aplique solar LED com sensor IP65



LEDSOLWB15G	1,5W 200Lm 120° 4000K ■	20	📦
--------------------	---------------------------------------	----	---

KLPS

Painel 60x60 profissional sem cintilação UGR<19 IP20



KLPS8000BF	28W 3990Lm 110° 4000K □	5	📦
KLPS7997BB	28W 3990Lm 110° 6000K □	5	📦

PANEL 120x30 IOT

Painel LED IoT: regulação de tom e potência IP20 🌈



LPR6029IOT	36W 3400Lm 110° 2700K / 6500K IOT □	6	📦
-------------------	---	---	---

HSKY

Foco LED IP20



HSKYC120	7,4W 890Lm 100° 2700K GU10	100	📦
HSKYF120	7,4W 890Lm 100° 4000K GU10	100	📦
HSKYB120	7,4W 890Lm 100° 6500K GU10	100	📦



www.roblan.com

MAIS. MAIS. MAIS.

PRODUTOS. OFERTAS. ILUMINAÇÃO.

10%

MAIS. BLACK FRIDAY

ROBLAN

Tira Z ECO

Fita LED Z ECO 5 m



ZEADL6135	SMD 2835 6 4,5W/m 360Lm/m 5700-6500K	5m
ZEADL6166	SMD 2835 6 14,5W/m 1200Lm/m 5700-6500K	5m
ZEACL6142	SMD 2835 6 4,5W/m 332Lm/m 3700-4250K	5m
ZEACL6173	SMD 2835 6 14,5W/m 1104Lm/m 3700-4250K	5m
ZEAWL6159	SMD 2835 6 4,5W/m 317Lm/m 2900-3200K	5m
ZEAWL6180	SMD 2835 6 14,5W/m 1056Lm/m 2900-3200K	5m



Descontos aplicáveis apenas a embalagens completas, durante a campanha

**ROB
LAN**

www.roblan.com

MAIS. MAIS. MAIS.

PRODUTOS. OFERTAS. ILUMINAÇÃO.

10[%]

MAIS. BLACK FRIDAY


ROBLAN

CORN IP65

Lâmpada LED CORN IP65 substituição HID



CORNIP651863B	36W 4680Lm 330° 6500K	10
CORNIP651870F	36W 4680Lm 330° 4000K	10
CORNIP651887B	54W 7020Lm 330° 6500K	10
CORNIP651894F	54W 7020Lm 330° 4000K	10
CORNIP651900B	100W 14000Lm 330° 6500K	6
CORNIP651917F	100W 14000Lm 330° 4000K	6



Descontos aplicáveis apenas a embalagens completas, durante a campanha

MHL F Low

Projektor LED F



MHLF10B	10W 1200Lm 120° 6500K	■	30	📦
MHLF20B	20W 2400Lm 120° 6500K	■	24	📦
MHLF20F	20W 2400Lm 120° 4000K	■	24	📦
MHLF20C	20W 2340Lm 120° 3000K	■	24	📦
MHLF30B	30W 3600Lm 120° 6500K	■	16	📦
MHLF30F	30W 3600Lm 120° 4000K	■	16	📦
MHLF30C	30W 3510Lm 120° 3000K	■	16	📦
MHLF50B	50W 6000Lm 120° 6500K	■	12	📦
MHLF50F	50W 6000Lm 120° 4000K	■	12	📦

MHL F Low Branco

Projektor LED F branco



MHLF10BW	10W 1200Lm 120° 6500K	30	📦
MHLF10FW	10W 1170Lm 120° 4000K	30	📦
MHLF10CW	10W 1200Lm 120° 3000K	30	📦
MHLF20FW	20W 2340Lm 120° 4000K	24	📦
MHLF30BW	30W 3600Lm 120° 6500K	16	📦
MHLF30FW	30W 3600Lm 120° 4000K	16	📦
MHLF30CW	30W 3600Lm 120° 3000K	16	📦
MHLF50FW	50W 6000Lm 120° 4000K	12	📦



ASTRO F4

Campânula industrial F4 LED regulável IP65



ASTROFDLF4100CCTS	60 80 100 W 16000Lm 120° 4000K / 5000K / 6500K 0-10V	4	
ASTROFDLF4150CCTS	80 120 150 W 24000Lm 120° 4000K / 5000K / 6500K 0-10V	4	
ASTROFDLF4200CCTS	100 150 200 W 32000Lm 120° 4000K / 5000K / 6500K 0-10V	4	

ASTRO X2

Campânula industrial X2 LED SS regulável IP66



ASTROFDLX2100B	100W 19000Lm 120° 6000K 1-10V	1	
ASTROFDLX2100F	100W 19000Lm 120° 4000K 1-10V	1	
ASTROFDLX2150B	150W 28500Lm 120° 6000K 1-10V	1	
ASTROFDLX2150F	150W 28500Lm 120° 4000K 1-10V	1	
ASTROFDLX2200B	200W 38000Lm 120° 6000K 1-10V	1	
ASTROFDLX2200F	200W 38000Lm 120° 4000K 1-10V	1	

ARENA

Projetor profissional LED de alta potência IP66



ARENA9605K	960W 124800Lm 5000K	1	
ARENA9604K	960W 119800Lm 4000K	1	

LEDSOLV2 7

Aplique solar LED com sensor IP65



LEDSOLV2WB7	8W 850Lm 90° 6000K	8	
LEDSOLV2WB7G	8W 850Lm 90° 6000K	8	

LEDSOLV2 3

Aplique solar LED com sensor IP65



LEDSOLV2WB3	4W 500Lm 90° 4000K	12	
LEDSOLV2WB3G	4W 500Lm 90° 4000K	12	

Downlight DWC Round

Downlight circular COB 0-10 V sem cintilação IP20



DWCB9951BF	8,8W 970Lm 36° 4000K 0-10V	mm55	24	
DWCB9968BC	8,8W 920Lm 36° 3000K 0-10V	mm55	24	
DWCB9975BF	10W 1100Lm 36° 4000K 0-10V	mm65	24	
DWCB9982BC	10W 1050Lm 36° 3000K 0-10V	mm65	24	
DWCB9999BF	16W 2100Lm 60° 4000K 0-10V	mm90	27	
DWCB0001BC	16W 1990Lm 60° 3000K 0-10V	mm90	27	
DWCB0018BF	20,8W 2500Lm 60° 4000K 0-10V	mm90	27	
DWCB0025BC	20,8W 2400Lm 60° 3000K 0-10V	mm90	27	
DWCB0032BF	30W 3350Lm 45° 4000K 0-10V	mm90	18	
DWCB0049BF	40,8W 5100Lm 45° 4000K 0-10V	mm130	8	

ICE SQUARE


Plafon de teto LED quadrado IP20



ICEIP20S10F	10,5W 800Lm 100° 4000K	☐	5	
ICEIP20S10WW	10,5W 800Lm 100° 3000K	☐	5	
ICEIP20S16F	16W 1200Lm 100° 4000K	☐	5	
ICEIP20S16WW	16W 1200Lm 100° 3000K	☐	5	

PANEL LPT 120X30

Painel LED UGR<19 IP20



LPT12030BB	40W 3800Lm 90° 6000K	☐	5	
LPT12030BF	40W 3800Lm 90° 4000K	☐	5	

PANEL LPT 60X60

Painel LED UGR<19 IP20



LPT6060BB	40W 3800Lm 90° 6000K	☐	8	
LPT6060BF	40W 3800Lm 90° 4000K	☐	8	

VLPS 120X30

Painel LED 120x30 IP20



VLPS12030BB	40W 3280Lm 110° 6000K	☐	8	
VLPS12030BF	40W 3280Lm 110° 4000K	☐	8	

VLPS 60X60 V2

Painel LED V2 60x60 IP40



VLPSV20223BB	40W 4000Lm 110° 6000K	☐	8	
VLPSV20230BF	40W 4000Lm 110° 4000K	☐	8	

PANEL LPS

Painel LED IP20



LPS3104BB	40W 4000Lm 120° 6000K	☐	5	
LPS2626ALB	40W 3520Lm 120° 6000K	☐	5	

SKY JX

Luminária estanke LED IP65



SKYJX600F	20W 2208Lm 120° 4000K	☐	12	
------------------	-------------------------------------	--------------------------	----	--

ECO SKY
Foco LED IP20



ECOSKYB5	4W 410Lm 60° 6500K GU10	100	
ECOSKYF5	4W 410Lm 60° 4000K GU10	100	
ECOSKYC5	4W 400Lm 60° 3000K GU10	100	
ECOSKYB60	5W 580Lm 60° 6500K GU10	100	
ECOSKYB100	5W 565Lm 110° 6500K GU10	100	
ECOSKYF60	5W 580Lm 60° 4000K GU10	100	
ECOSKYF100	5W 565Lm 110° 4000K GU10	100	
ECOSKYC60	5W 580Lm 60° 3000K GU10	100	
ECOSKYC100	5W 535Lm 110° 3000K GU10	100	

ECO SKY MR16
Foco LED IP20



ECOSKYB60MR16	7W 580Lm 60° 6500K GU5.3	100	
ECOSKYF60MR16	7W 560Lm 60° 4000K GU5.3	100	
ECOSKYC60MR16	7W 560Lm 60° 3000K GU5.3	100	

ECOSKY V
Foco LED IP20



ECOSKYV100	6W 500Lm 110° 2200K GU10	100	
ECOSKYV60	6W 500Lm 60° 2200K GU10	100	

PRO SKY
Dicroica LED PRO SKY IP20



PROSKYB60	5W 580Lm 60° 6500K GU10	100	
PROSKYF60	5W 580Lm 60° 4000K GU10	100	
PROSKYF100	5W 535Lm 110° 4000K GU10	100	
PROSKYB60DIM	7W 700Lm 60° 6500K GU10	100	
PROSKYB100	7W 660Lm 110° 6500K GU10	100	
PROSKYF60DIM	7W 700Lm 60° 4000K GU10	100	
PROSKYC60DIM	7W 670Lm 60° 3000K GU10	100	
PROSKYC60	7W 660Lm 60° 3000K GU10	100	
PROSKYC100	7W 630Lm 110° 3000K GU10	100	

**ROB
LAN**

www.robilan.com

MAIS. MAIS. MAIS.
PRODUTOS. OFERTAS. ILUMINAÇÃO.

10[%]

**MAIS.
BLACK
FRIDAY**
ROBLAN

ESFERICA

LED esférico IP20



LEDA15E14B	3W 280Lm 240° 6500K E14	50	
LEDA15B	3W 280Lm 240° 6500K E27	50	
LEDA15E14F	3W 280Lm 240° 4000K E14	50	
LEDA15F	3W 280Lm 240° 4000K E27	50	
LEDA15E14C	3W 250Lm 240° 3000K E14	50	
LEDA15C	3W 250Lm 240° 3000K E27	50	
LEDA1505E14B	5W 500Lm 240° 6500K E14	50	
LEDA1505E27B	5W 500Lm 240° 6500K E27	50	
LEDA1505E14F	5W 500Lm 240° 4000K E14	50	
LEDA1505E27F	5W 500Lm 240° 4000K E27	50	
LEDA1505E14C	5W 470Lm 240° 3000K E14	50	
LEDA1505E27C	5W 470Lm 240° 3000K E27	50	

SKY A15

LED esférico IP20



SKYA15BE14	5W 470Lm 240° 6500K E14	50	
SKYA15BE27	5W 500Lm 240° 6500K E27	50	
SKYA15FE27	5W 500Lm 240° 4000K E27	50	
SKYA15CE14	5W 470Lm 240° 3000K E14	50	
SKYA15CE27	5W 470Lm 240° 3000K E27	50	

SKY A15 HP

LED esférico de alta potência IP20



SKYA1508BE14	7,5W 860Lm 240° 6500K E14	50	
SKYA1508BE27	7,5W 860Lm 240° 6500K E27	50	
SKYA1508FE14	7,5W 860Lm 240° 4000K E14	50	
SKYA1508FE27	7,5W 860Lm 240° 4000K E27	50	
SKYA1508CE14	7,5W 806Lm 240° 3000K E14	50	
SKYA1508CE27	7,5W 806Lm 240° 3000K E27	50	

SKY A60

LED padrão IP20



SKYA609B1060	9,5W 1060Lm 220° 6500K E27	50	
SKYA609F1060	9,5W 1060Lm 220° 4000K E27	50	
SKYA609C1060	9,5W 1060Lm 220° 3000K E27	50	

Descontos aplicáveis apenas a embalagens completas, durante a campanha

SKY A60 HP


LED padrão IP20



SKYA6014B	14W 1600Lm 200° 6500K E27	50	
SKYA6014F	14W 1600Lm 220° 4000K E27	50	
SKYA6014C	14W 1521Lm 200° 3000K E27	50	
SKYA6018B	17,5W 2000Lm 230° 6500K E27	50	
SKYA6018F	17,5W 2000Lm 230° 4000K E27	50	
SKYA6018C	17,5W 1921Lm 200° 3000K E27	50	

SKY C30

LED vela IP20



SKYC30BE14	5W 500Lm 280° 6500K E14	50	
SKYC30CE14	5W 470Lm 280° 3000K E14	50	

SKY C30 HP

LED vela de alta potência IP20



SKYC3008BE14	7W 860Lm 280° 6500K E14	50	
SKYC3008FE14	7W 860Lm 280° 4000K E14	50	
SKYC3008CE14	7W 806Lm 280° 3000K E14	50	

SKY SENSOR A60

LED padrão com sensor IP20



SKYSENSA609B	9W 840Lm 200° 6500K E27	50	
SKYSENSA609F	9W 840Lm 200° 5000K E27	50	
SKYSENSA609C	9W 806Lm 240° 3000K E27	50	

JCD

Halógeno bipino IP20



JCD20	20W 240Lm 2800K G6	100	
--------------	----------------------------------	-----	--

NOXA



NOXSOLB8007CCT	2,5W 300Lm 6000 4000 3000K	24	
NOXSOLN7987CCT	2,5W 300Lm 6000 4000 3000K	24	

10%

VIA SOL HYBRID



VIASOLHY7970CCT	6600Lm 3000 4000K	1	
VIASOLHY7987CCT	9600Lm 3000 4000K	1	

5%



**ROB
LAN**

www.roblan.com

MAIS. MAIS. MAIS.

PRODUTOS. OFERTAS. ILUMINAÇÃO.

%
5

MAIS. BLACK FRIDAY

ROBLAN

STRELA

Luminária viária IP66

**STRELA40FGT****40W** 4200Lm **4000K** TIMER

1

TITAN

Viária Titan 5 anos IP66

**TITAN30FG5****30W** 4500Lm **4000K** 0-10V

1

TITAN40FG5**40W** 6000Lm **4000K** 0-10V

1

TITAN40CG5**40W** 5600Lm **2700K**

1

TITAN60FG5**60W** 9000Lm **4000K** 0-10V

1

TITAN60CG5**60W** 8400Lm **2700K** 0-10V

1

TITAN80FG5**80W** 12000Lm **4000K** 1-10V


1

TITAN150FG5**150W** 22500Lm **4000K** 0-10V

1

VIA SOL F

Viária solar IP65 IP65

**VIASOL40F****40W** 6000Lm **4000K**

4

VIASOL40C**40W** 4800Lm **2700K**

4

VIA SOL V

Viária solar IP65 IP65

**VIASOL15F****15W** 1600Lm **4000K**

8

MHL NSF

Campânula regulável IP66

**MHLNSF80F****80W** 10400Lm 90° **4000K** 0-10V

1

MHLNSF100F**100W** 14500Lm 90° **4000K** 0-10V


1

MHLNSF150F**150W** 22200Lm 90° **4000K** 0-10V


1

KLPS

Painel 60x60 profissional sem cintilação UGR<19

**KLPS7997BB-D3****KLPS8000BF-D3****PANEL PRO**

Painel LED IP20

**PLPS5733ALB****40W** 4800Lm 120° **6000K**

5

Descontos aplicáveis apenas a embalagens completas, durante a campanha

RAIL TRACK



TRACK1MB	Carril de 1 Metro para modelos TK Branco (NO incluido TRACKCAPB y TRACKPB)	10	
TRACK1MN	Carril de 1 Metro para modelos TK Negro (NO incluido TRACKCAPN Y TRACKPN)	10	
TRACK2MB	Carril de 2 Metros para modelos TK Branco (NO incluido TRACKCAPB y TRACKPB)	10	
TRACK2MN	Carril de 2 Metros para modelos TK Negro (NO incluido TRACKCAPN Y TRACKPN)	10	
TRACK3MB	Carril de 3 Metros para modelos TK Branco (NO incluido TRACKCAPB y TRACKPB)	10	
TRACK3MN	Carril de 3 Metros para modelos TK Negro (NO incluido TRACKCAPN Y TRACKPN)	10	

TRACK 06

Foco de trilho TK06 IP20



TK06B3805F	10W 800Lm 36° 4000K		16	
TK06N3829F	10W 800Lm 36° 4000K		16	
TK06B3799C	10W 800Lm 36° 3000K		16	
TK06N3812C	10W 800Lm 36° 3000K		16	
TK06B3843F	20W 1600Lm 36° 4000K		12	
TK06N3867F	20W 1600Lm 36° 4000K		12	
TK06B3836C	20W 1600Lm 36° 3000K		12	
TK06N3850C	20W 1600Lm 36° 3000K		12	
TK06B3881F	30W 2400Lm 36° 4000K		12	
TK06N3904F	30W 2400Lm 36° 4000K		12	
TK06B3874C	30W 2400Lm 36° 3000K		12	
TK06N3898C	30W 2400Lm 36° 3000K		12	

TRACK 05

Foco de trilho TK05 IP20



TK05B8078F	10W 850Lm 36° 4000K		20	
TK05N8092F	10W 850Lm 36° 4000K		20	
TK05B8061C	10W 800Lm 36° 3000K		20	
TK05N8085C	10W 800Lm 36° 3000K		20	
TK05B8115F	15W 1300Lm 36° 4000K		16	
TK05N8139F	15W 1500Lm 36° 4000K		16	
TK05B8108C	15W 1200Lm 36° 3000K		16	
TK05N8122C	15W 1200Lm 36° 3000K		16	
TK05B8153F	24W 2300Lm 36° 4000K		16	
TK05N8177F	24W 2300Lm 36° 4000K		16	
TK05B8146C	25W 2000Lm 36° 3000K		16	
TK05N8160C	25W 2000Lm 36° 3000K		16	


DIFUSOR TRACK



TK051525L15	Lente 15° para Track Light TK05 - 15W - 25W
TK051525L24	Lente 24° para Track Light TK05 - 15W - 25W

ALL IN DIM

Downlight circular embutido LED regulável IP44



ALLINR2068NF	6W 450Lm 40° 4000K TRIAC	mm68-73	60
ALLINR2044BFF	6W 540Lm 40° 4000K TRIAC	mm68-73	60
ALLINR2051BCC	6W 500Lm 40° 3000K TRIAC	mm68-73	60
ALLINR2075NC	6W 420Lm 40° 3000K TRIAC	mm68-73	60

ALL IN O

Downlight circular embutido orientável LED IP20



ALLINR0100BF	6,5W 600Lm 40° 4000K	mm68-75	60
ALLINR0124NF	6,5W 600Lm 40° 4000K	mm68-75	60
ALLINR0094BC	6,5W 580Lm 40° 3000K	mm68-75	60
ALLINR0117NC	6,5W 580Lm 40° 3000K	mm68-75	60

ALL IN PANEL

Downlight circular embutido LED IP44



ALLINR2411BB	7W 640Lm 90° 6000K	mm68-80	60
ALLINR2428BF	7W 640Lm 90° 4000K	mm68-80	60
ALLINR2435BC	7W 590Lm 90° 3000K	mm68-80	60
ALLINR2442BB	14W 1370Lm 90° 6000K	mm120-130	32
ALLINR2459BF	14W 1370Lm 90° 4000K	mm120-130	32
ALLINR2466BC	14W 1270Lm 90° 3000K	mm120-130	32
ALLINR2473BB	25W 2550Lm 90° 6000K	mm195-210	16
ALLINR2480BF	25W 2550Lm 90° 4000K	mm195-210	16
ALLINR2497BC	25W 2350Lm 90° 3000K	mm195-210	16

OLLO

Downlight cardan OLLO IP20



OLLO1010B	10W 1200Lm 40° 5700K	mm100x100	30
OLLO1010F	10W 1200Lm 40° 4000K	mm100x100	30
OLLO1010C	10W 1100Lm 40° 3000K	mm100x100	30
OLLO1020B	20W 2400Lm 40° 5700K	mm100x200	20
OLLO1515B	20W 2400Lm 40° 5700K	mm150x150	15
OLLO1020F	20W 2400Lm 40° 4000K	mm100x200	20
OLLO1515F	20W 2400Lm 40° 4000K	mm150x150	15
OLLO1020C	20W 2200Lm 40° 3000K	mm100x200	20
OLLO1515C	20W 2200Lm 40° 3000K	mm150x150	15
OLLO1030B	30W 3600Lm 40° 5700K	mm100x300	20
OLLO1030F	30W 3600Lm 40° 4000K	mm100x300	20
OLLO1030C	30W 3300Lm 40° 3000K	mm100x300	20
OLLO1531B	40W 4800Lm 40° 5700K	mm150x310	12
OLLO1531F	40W 4800Lm 40° 4000K	mm150x310	12
OLLO1531C	40W 4400Lm 40° 3000K	mm150x310	12
OLLO1546B	60W 7200Lm 40° 5700K	mm150x460	6
OLLO1546F	60W 7200Lm 40° 4000K	mm150x460	6
OLLO1546C	60W 6640Lm 40° 3000K	mm150x460	6

ROL

Foco cardan orientável IP20




ROL4924BCCT

6,5W 700 (2700K) - 780 (4100-6500K) 36°
2700K / 4000K / 6500K

20

TROCO DIF

Downlight LED CCT com aros e difusor intercambiável IP64



TROCO210TW

10W 1052lm(3000K) - 1123lm(5700K) 80° 3000-4000-5700K
1180lm(4000K) - 1123lm(5700K)

40

TROCO215TW

20W 2130lm(3000K) - 2369lm(4000K) 80° 3000-4000-5700K
- 2278lm(5700K)

30


TROCO220TW

35W 3697lm(3000K) - 3952lm(5700K) 80° 3000-4000-5700K
4141lm(4000K) - 3952lm(5700K)

12

TROCO LENSE

Downlight LED CCT com aros e difusor intercambiável IP64



TROCO110TW

10W 943lm(3000K) - 1054lm(4000K) 60° 3000-4000-5700K
- 994lm(5700K)

40


TROCO120TW

35W 2895lm(3000K) - 3179lm(5700K) 60° 3000-4000-5700K
3279lm(4000K) - 3179lm(5700K)

12

PANEL IP65 R

Downlight circular LED embutido IP65 IP65



LEDPANELIP6512FB

12W 1000Lm 120° 4000K

mm120

60

LEDPANELIP6518CB

18W 1600Lm 120° 3000K

mm140

60

PANEL IP65 S

Downlight quadrado LED embutido IP65 IP65



LEDPANELSIP6512FB

12W 1000Lm 120° 4000K

mm120-135

60

LEDPANELSIP6518FB

18W 1600Lm 120° 4000K

mm140-160

60

PANEL RR

Downlight circular LED embutido IP20



LEDPANELRR18FB

18W 1620Lm 120° 4000K

mm200

40

PANEL Circular PRO

Downlight circular LED embutido PF > 0,90 IP54



LEDPANEL24B

24W 2600Lm 100° 6500K

mm196

10

LEDPANEL24F

24W 2600Lm 100° 4000K

mm196

10

LEDPANEL24C

24W 2500Lm 100° 3000K

mm196

10

LEDPANEL28B

28W 3200Lm 100° 6500K TRIAC

mm196

10

LEDPANEL28F

28W 3200Lm 100° 4000K TRIAC

mm196

10

LEDPANEL28C

28W 3100Lm 100° 3000K TRIAC

mm196

10

PANEL SLIM CUADRADO 12

Downlight quadrado LED embutido IP20



LEDPANELS12BNI	12W 820Lm 120° 6500K	mm155x155	20	
LEDPANELS12BB	12W 970Lm 120° 6500K	mm155x155	20	
LEDPANELS12FNI	12W 820Lm 120° 4000K	mm155x155	20	
LEDPANELS12FB	12W 950Lm 120° 4000K	mm155x155	20	
LEDPANELS12CNI	12W 830Lm 120° 3000K	mm155x155	20	
LEDPANELS12CB	12W 930Lm 120° 3000K	mm155x155	20	

PANEL SLIM CUADRADO 18

Downlight quadrado LED embutido IP20



LEDPANELS18BNI	18W 1530Lm 120° 6500K	mm205x205	20	
LEDPANELS18BB	18W 1700Lm 120° 6500K	mm205x205	20	
LEDPANELS18FNI	18W 1485Lm 120° 4000K	mm205x205	20	
LEDPANELS18FB	18W 1650Lm 120° 4000K	mm205x205	20	
LEDPANELS18CNI	18W 1440Lm 120° 3000K	mm205x205	20	
LEDPANELS18CB	18W 1600Lm 120° 3000K	mm205x205	20	

PANEL SLIM CUADRADO 6

Downlight quadrado LED embutido IP20



LEDPANELS6BNI	6W 420Lm 120° 6500K	mm105x105	20	
LEDPANELS6BB	6W 480Lm 120° 6500K	mm105x105	20	
LEDPANELS6FNI	6W 420Lm 120° 4000K	mm105x105	20	
LEDPANELS6FB	6W 470Lm 120° 4000K	mm105x105	20	
LEDPANELS6CNI	6W 410Lm 120° 3000K	mm105x105	20	
LEDPANELS6CB	6W 410Lm 120° 3000K	mm105x105	20	

PANEL D CIRCULAR

Downlight circular LED embutido para uso doméstico IP20



DPANEL6B	6W 480Lm 120° 6500K	mm100	20	
DPANEL6F	6W 470Lm 120° 4000K	mm100	20	
DPANEL6C	6W 410Lm 120° 3000K	mm100	20	
DPANEL12B	12W 910Lm 120° 6500K	mm153	20	
DPANEL12F	12W 900Lm 120° 4000K	mm153	20	
DPANEL12C	12W 890Lm 120° 3000K	mm153	20	
DPANEL18B	18W 1700Lm 120° 6500K	mm200	20	
DPANEL18F	18W 1650Lm 120° 4000K	mm200	20	
DPANEL18C	18W 1600Lm 120° 3000K	mm200	20	

PANEL SLIM CIRCULAR 12

Downlight circular LED embutido IP20



LEDPANEL12	12W 970Lm 120° 6500K	mm153	20	
LEDPANEL12H	12W 820Lm 120° 6500K	mm153	20	
LEDPANEL12NIB	12W 820Lm 120° 6500K	mm153	20	
LEDPANEL12FB	12W 950Lm 120° 4000K	mm153	20	
LEDPANEL12HF	12W 820Lm 120° 4000K	mm153	20	
LEDPANEL12NIF	12W 850Lm 120° 4000K	mm153	20	
LEDPANEL12C	12W 930Lm 120° 3000K	mm153	20	
LEDPANEL12CH	12W 780Lm 120° 3000K	mm153	20	
LEDPANEL12NIC	12W 820Lm 120° 3000K	mm153	20	

PANEL SLIM CIRCULAR 18

Downlight circular LED embutido IP20



LEDPANEL18H	18W 1350Lm 120° 6500K	mm205		20
LEDPANEL18B	18W 1700Lm 120° 6500K	mm205		20
LEDPANEL18NIB	18W 1530Lm 120° 6500K	mm205		20
LEDPANEL18F	18W 1650Lm 120° 4000K	mm205		20
LEDPANEL18HF	18W 1300Lm 120° 4000K	mm205		20
LEDPANEL18NIF	18W 1485Lm 120° 4000K	mm205		20
LEDPANEL18CH	18W 1250Lm 120° 3000K	mm205		20
LEDPANEL18C	18W 1600Lm 120° 3000K	mm205		20
LEDPANEL18NIC	18W 1250Lm 120° 3000K	mm205		20

PANEL SLIM CIRCULAR 30

Downlight circular LED embutido IP20



LEDPANEL30B	30W 2400Lm 120° 6500K	mm280		20
LEDPANEL30F	30W 2800Lm 120° 4000K	mm280		20
LEDPANEL30C	30W 2300Lm 120° 3000K	mm280		20

PANEL SLIM CIRCULAR 6

Downlight circular LED embutido IP20



LEDPANEL6BB	6W 480Lm 120° 6500K	mm105		20
LEDPANEL6NIB	6W 420Lm 120° 6500K	mm105		20
LEDPANEL6FB	6W 470Lm 120° 4000K	mm105		20
LEDPANEL6NIF	6W 420Lm 120° 4000K	mm105		20
LEDPANEL6CB	6W 460Lm 120° 3000K	mm105		20
LEDPANEL6NIC	6W 410Lm 120° 3000K	mm105		20

PANEL SLIM CIRCULAR 5

Downlight circular LED embutido IP20



LEDPANEL5B	5W 400Lm 120° 6500K	mm72		80
LEDPANEL5HB	5W 350Lm 120° 6500K	mm70		100
LEDPANEL5NIB	5W 350Lm 120° 6500K	mm72		80
LEDPANEL5NIF	5W 340Lm 120° 4000K	mm70		80
LEDPANEL5F	5W 390Lm 120° 4000K	mm72		80
LEDPANEL5HF	5W 340Lm 120° 4000K	mm70		100
LEDPANEL5C	5W 380Lm 120° 3000K	mm72		80
LEDPANEL5HC	5W 330Lm 120° 3000K	mm70		100
LEDPANEL5NIC	5W 340Lm 120° 3000K	mm72		100

Frameless Round Panel

Downlight quadrado LED de superfície sem moldura IP20



FLPANEL18B	18W 1850Lm 120° 6500K	mm95		50
FLPANEL18F	18W 1800Lm 120° 4000K	mm95		50
FLPANEL36B	36W 3300Lm 120° 6500K	mm200		30
FLPANEL36F	36W 3250Lm 120° 4000K	mm200		30
FLPANEL36C	36W 3200Lm 120° 3000K	mm200		30

MOON CIRCULAR

Downlight circular LED de superfície IP44



MOONR2503BB	11W 860Lm 110° 6000K			40
MOONR2510BF	11W 850Lm 110° 4000K			40
MOONR2527BC	11W 780Lm 110° 3000K			36
MOONR2534BB	18W 1450Lm 110° 6000K			28
MOONR2541BF	18W 1450Lm 110° 4000K			28
MOONR2558BC	18W 1350Lm 110° 3000K			28

MOON SQUARE

Downlight quadrado LED de superfície IP44



MOONS2565BB	11W 870Lm 110° 6000K	☐	36
MOONS2572BF	11W 830Lm 110° 4000K	☐	36
MOONS2589BC	11W 800Lm 110° 3000K	☐	36
MOONS2596BB	18W 1550Lm 110° 6000K	☐	28
MOONS2602BF	18W 1500Lm 110° 4000K	☐	40
MOONS2619BC	18W 1460Lm 110° 3000K	☐	40

Panel Superfície Circular 12-18


Downlight circular LED de superfície IP20



LPANELSR12B	12W 970Lm 120° 6500K	mm ☐	20
LPANELSR12F	12W 950Lm 120° 4000K	mm ☐	20
LPANELSR12C	12W 780Lm 120° 3000K	mm ☐	20
LPANELSR18B	18W 1700Lm 120° 6500K	mm ☐	20
LPANELSR18F	18W 1650Lm 120° 4000K	mm ☐	20
LPANELSR18C	18W 1600Lm 120° 3000K	mm ☐	20

Panel Superfície Circular 30

Downlight circular LED de superfície IP20



LPANELSR30B	30W 2850Lm 120° 6500K	☐	20
LPANELSR30F	30W 2800Lm 120° 4000K	☐	20
LPANELSR30C	30W 2300Lm 120° 3000K	☐	20

Panel Superfície Circular 6

Downlight circular LED de superfície IP20



LPANELSR6B	6W 420Lm 120° 6500K	☐	20
LPANELSR6F	6W 420Lm 120° 4000K	☐	20
LPANELSR6C	6W 410Lm 120° 3000K	☐	20

Panel Superfície Cuadrado 12-18

Downlight quadrado LED de superfície IP20



LPANELSS12B	12W 820Lm 120° 6500K	☐	20
LPANELSS12F	12W 950Lm 120° 4000K	☐	20
LPANELSS12C	12W 780Lm 120° 3000K	☐	20
LPANELSS18B	18W 1700Lm 120° 6500K	☐	20
LPANELSS18F	18W 1650Lm 120° 4000K	☐	20
LPANELSS18C	18W 1600Lm 120° 3000K	☐	20

Panel Superfície Cuadrado 6

Downlight quadrado LED de superfície IP20



LPANELSS6B	6W 480Lm 120° 6500K	☐	20
LPANELSS6F	6W 470Lm 120° 4100K	☐	20
LPANELSS6C	6W 460Lm 120° 3000K	☐	20

AKADEMI

Aplicador de leitura orientável USB A+C IP20



LIVRO3286BC	3W 250Lm 120° 3000K □	10
LIVRO3293NC	3W 250Lm 120° 3000K ■	10

ALOE

Aplicador de parede IP44 CCT IP44



H2O3255BCCT	8W 710Lm 3000K / 4000K □	10
H2O3262BCCT	12W 1080Lm 3000K / 4000K □	10
H2O3279BCCT	16W 1430Lm 3000K / 4000K □	10

ARZUA

Aplicador IP20 de parede luz indireta IP20



VIVO3200BC	12W 1280Lm 120° 3000K □	10
VIVO3217NC	12W 1280Lm 120° 3000K ■	10
VIVO3224BC	20W 2200Lm 120° 3000K □	10
VIVO3231NC	20W 2200Lm 120° 3000K ■	10

BRIS

Aplicador de parede IP44 CCT IP44



H2O3248BCCT	20W 1950Lm 3000K / 4000K □	10
--------------------	--	----

CARRAL

Aplicador IP20 de parede dimável IP20



VIVO3477BCDIM	8W 880Lm 100° 3000K TRIAC □	10
VIVO3484NCDIM	8W 880Lm 100° 3000K TRIAC ■	10

CATOIRA

Aplicador IP20 de parede CCT dimável IP20



VIVO3354BCCTDIM	690lm (3000K) - 720lm (4000K) - 710lm (5700K) 160° 3000K / 4000K / 5700K TRIAC □	24
VIVO3361NCCTDIM	690 (3000K) - 720 (4000K) - 710 (5700K) 160° 3000K / 4000K / 5700K TRIAC ■	24

CEDEIRA

Aplicador IP20 de parede dimável IP20



VIVO3392BCDIM	4W 470Lm 20° 3000K TRIAC □	24
VIVO3408NCDIM	4W 470Lm 20° 3000K TRIAC ■	24

FIXION

Aplicador de leitura com 2 interruptores e prateleira USB A+C IP20



LIVRO3149NC	8W 870Lm 120° 3000K ■	10
--------------------	-------------------------------------	----

ESTRADA

Luminária redonda dimável IP20 IP54



VIVO3491BCDIM	6W 640Lm 60° 3000K TRIAC □	24	📦
VIVO3507NCDIM	6W 640Lm 60° 3000K TRIAC ■	24	📦
VIVO3538BCDIM	6W 640Lm 60° 3000K TRIAC □	24	📦
VIVO3545NCDIM	6W 640Lm 60° 3000K TRIAC ■	24	📦
VIVO3514BCDIM	10W 960Lm 60° 3000K TRIAC □	24	📦
VIVO3521NCDIM	10W 960Lm 60° 3000K TRIAC ■	24	📦
VIVO3552BCDIM	10W 960Lm 60° 3000K TRIAC □	24	📦
VIVO3569NCDIM	10W 960Lm 60° 3000K TRIAC ■	24	📦

MAGZ

Aplique de leitura orientável USB A+C IP20



LIVRO3439BC	3W 230Lm 50° 3000K □	12	📦
LIVRO3446NC	3W 230Lm 50° 3000K ■	12	📦

ACCESS MAGZ

Acessório suporte para telemóvel para aplique MAGZ



LIVRO3453B	Accesorio para Aplique MAGZ soporte telefono - Blanco	120	📦
LIVRO3460N	Accesorio para Aplique MAGZ soporte telefono - Negro	120	📦

MELIDE

Aplique IP20 de parede dimável IP20



VIVO3316BCDIM	10W 570Lm 120° 3000K TRIAC □	24	📦
VIVO3323NCDIM	10W 570Lm 120° 3000K TRIAC ■	24	📦

MINT

Aplique de parede tubular IP44 CCT IP44



H2O3101CCCT	7W 640Lm 3000K / 4000K ■	10	📦
H2O3118CCCT	14W 1355Lm 3000K / 4000K ■	10	📦
H2O3125CCCT	22W 2025Lm 3000K / 4000K ■	10	📦

MUXIA

Aplique de parede IP20 CCT dimável IP20



VIVO3637BCCTD-IM	850(3000k) -890(4000k) -880 (5700K) 8W 70° 3000K / 4000K / 5700K TRIAC □	24	📦
VIVO3644NCCTD-IM	850 (3000k) -890 (4000k) -880 (5700K) 8W 70° 3000K / 4000K / 5700K TRIAC ■	24	📦

MUXIA ACCESS

Acessório ring MUXIA



VIVO3651B	Accesorio ring blanco gama MUXIA	72	📦
VIVO3668N	Accesorio ring negro gama MUXIA	72	📦



www.rob-lan.com

MAIS. MAIS. MAIS.

PRODUTOS. OFERTAS. ILUMINAÇÃO.

5%

**MAIS.
BLACK
FRIDAY**
ROBLAN

NARRA

Aplicador de leitura orientável USB A+C IP20



LIVRO3156BC	6W 380Lm 120° 3000K	□	10	📦
LIVRO3163NC	6W 380Lm 120° 3000K	■	10	📦

OUTES

Aplicador IP20 de parede CCT dimável IP20



VIVO3378BCCTD-IM	630 (3000K) - 675 (4000K) - 680 (5700K)	110° 3000K / 4000K / 5700K TRIAC	□	24	📦
VIVO3385NCCTD-IM	630 (3000K) - 675 (4000K) - 680 (5700K)	110° 3000K / 4000K / 5700K TRIAC	■	24	📦

SKRYPT

Aplicador de leitura orientável USB A+C IP20



LIVRO3415BC	3W 220Lm 50° 3000K	□	24	📦
LIVRO3422NC	3W 220Lm 50° 3000K	■	24	📦

VILANOVA

Aplicador IP20 retangular luz indireta IP20



VIVO3170BC	20W 2010Lm 120° 3000K	□	10	📦
VIVO3187NC	20W 2010Lm 120° 3000K	■	10	📦
VIVO3194MC	20W 2010Lm 120° 3000K	■	10	📦

TOURO

Aplicador de parede IP20 CCT dimável IP20



VIVO3583NCCTDIM	690 (3000K) - 710 (4000K) - 710 (5700K)	40° 3000K / 4000K / 5700K TRIAC	■	12	📦
VIVO3576BCCTDIM	760 (3000K) - 790 (4000K) - 790 (5700K)	40° 3000K / 4000K / 5000K TRIAC	□	12	📦
VIVO3590BCCTDIM	890 (3000K) - 930 (4000K) - 930 (5700K)	40° 3000K / 4000K / 5700K TRIAC	□	12	📦
VIVO3606NCCTDIM	800(3000K) - 830(4000K) - 830 (5700K)	40° 3000K / 4000K / 5700K TRIAC	■	12	📦
VIVO3613BCCTDIM	1530(3000K) - 1600(4000K) - 1600 (5700K)	40° 3000K / 4000K / 5700K TRIAC	□	12	📦
VIVO3620NCCTDIM	1380(3000K) - 1440(4000K) - 1440 (5700K)	40° 3000K / 4000K / 5700K TRIAC	■	12	📦

ZAS

Aplicador IP20 de parede dimável IP20



VIVO3330BCDIM	8W 670Lm 90° 3000K TRIAC	□	24	📦
VIVO3347NCDIM	8W 670Lm 90° 3000K TRIAC	■	24	📦

FPL OVAL

Plafon LED oval completo IP66



LEDFPLFO8WF	8W 700Lm 110° 4100K	■	6	📦
--------------------	---------------------	---	---	---

Descontos aplicáveis apenas a embalagens completas, durante a campanha

FPL ROUND

Plafon LED redondo meio IP66



LEDFPLHR8WF

8W 700Lm 110° 4100K

6

BH OVAL

Plafon LED oval IP54



BH2692BB

11W 1160Lm 120° 6500K

30

BH2708NB

11W 1090Lm 120° 6500K

30

BH2715BF

11W 1250Lm 120° 4000K

30

BH2722NF

11W 1140Lm 120° 4000K

30

BH ROUND

Plafon LED redondo IP65



BH2494NF

11W 1180Lm 120° 4000K

24

BH2500NFS

11W 1180Lm 120° 4000K

24

BH2548BF

11W 1350Lm 120° 4000K

24

BH2555BFS

11W 1350Lm 120° 4000K

24

BH2593NF

18W 1950Lm 120° 4000K

20

BH2609NFS

18W 1950Lm 120° 4000K

20

BH2647BF

18W 2030Lm 120° 4000K

20

BH2654BFS

18W 2030Lm 120° 4000K

20

BH2654BCS

18W 2030Lm 120° 3000K

20

BH ROUND ACCES

Acessório decorativo grelha "X"



BHAC2517N

Accesório Decorativo tipo "X" uma tira negro para BH2494NF/BH2500NFS

80

BHAC2524N

Accesório Decorativo tipo "X" dos tiras negro para BH2494NF/BH2500NFS

80

BHAC2531N

Accesório Decorativo tipo "Media Luna" negro para BH2494NF/BH2500NFS

80

BHAC2562B

Accesório Decorativo tipo "X" uma tira blanco para BH2548BF/BH2555BFS

80

BHAC2579B

Accesório Decorativo tipo "X" dos tiras blanco para BH2548BF/BH2555BFS

80

BHAC2586B

Accesório Decorativo tipo "Media Luna" blanco para BH2548BF/BH2555BFS

80

BHAC2616N

Accesório Decorativo tipo "X" uma tira negro para BH2593NF/BH2609NFS

80

BHAC2623N

Accesório Decorativo tipo "X" dos tiras negro para BH2593NF/BH2609NFS

80

BHAC2630N

Accesório Decorativo tipo "Media Luna" negro para BH2593NF/BH2609NFS

80

BHAC2661B

Accesório Decorativo tipo "X" uma tira blanco para BH2647BF/BH2654BFS

80

BHAC2678B

Accesório Decorativo tipo "X" dos tiras blanco para BH2647BF/BH2654BFS

80

BHAC2685B

Accesório Decorativo tipo "Media Luna" blanco para BH2647BF/BH2654BFS

80

GACR SPIKE

Baliza LED exterior IP65



ZOA2074GC

4,7W 270Lm 23° 3000K

8



ZOA2043GC

13W 988Lm 40° 3000K

6



ZOA2067GC

13W 1077Lm 15° 3000K

6



Z ALBA BALIZA

Baliza exterior solar IP54



ZOA3071GC

2,2W 264Lm 98° 3000K

4



Z ALBA PARED

Aplique exterior solar IP54 IP54



ZOA3064GC

2,2W 205Lm 106° 3000K

4



Z ALCY

Aplique LED exterior IP65



ZOA2319GC

3,8W 76Lm 20° 3000K

12



Z ATRIA BAS

Luminária embutida no solo IP67



ZOA2104PF

22,5W 1447Lm 20° 4000K

2



Z ATRIA R

Luminária embutida no solo IP67



ZOA1113F

7W 492Lm 46° 4000K

8



Z BETA

Aplique LED exterior IP65



ZOA2272GC

8W 376Lm 71° 3000K

8



ZOA2289PC

8W 376Lm 71° 3000K

8



Z DELTA PARED

Aplique LED exterior IP54



ZOA2296GC

4,8W 218Lm 193° 3000K

24



ZOA2302PC

4,8W 218Lm 193° 3000K

24



Z DUNA

Baliza exterior com tomada integrada IP44



ZOA3033GC

3W 190Lm 65° 3000K

4



Z EPIS PARED

Aplique LED exterior com aba central basculante IP54



ZOA7200GC


11W 860Lm 90° 3000K

8



Z GACR HOLLOW

Aplique LED exterior IP54



ZOA2197GC

13,5W 806Lm 85° 3000K

8



ZOA2203PC

13,5W 806Lm 85° 3000K

8



Z GACR PARED

Aplique LED exterior IP65



ZOA2142GC

13W 846Lm 44° 3000K

12



ZOA2159PC

13W 846Lm 44° 3000K

12



ZOA2166GC

24,7W 1577Lm 44° 3000K

8



ZOA2173PC

24,7W 1577Lm 44° 3000K

8



Z GACR S PARED

Aplique LED exterior retangular luz superior e inferior IP54



ZOA7156GC

13W 990Lm 102° 3000K

12



ZOA7163PC

13W 990Lm 102° 3000K

12



Z GACR SPOT

Aplique LED exterior IP65



ZOA2036GC

13W 988Lm 40° 3000K

6



ZOA2050GC

13W 1077Lm 15° 3000K

6



Z GACR TECHO

Aplique LED exterior IP65



ZOA2180GC

13W 846Lm 44° 3000K

12



Z IZAR R

Aplique LED exterior redondo IP54



ZOA7248GC

6W 539Lm 108° 3000K

12



ZOA7255PC

6W 539Lm 108° 3000K

12



Z IZAR S PARED

Aplique LED exterior IP65



ZOA2128GC	22W 1800Lm 102° 3000K	8	📦
ZOA2135PC	22W 1800Lm 102° 3000K	8	📦

Z KAPPA E27

Aplique LED exterior para lâmpadas E27 IP54



ZOA7132GX	Aplique Led Exterior para bombillas E27 156 x 125.5 x 220mm 100-240V IP54 E27 Gris oscuro	6	📦
------------------	--	---	---

Z KAPPA GU10


Aplique LED exterior para lâmpadas GU10 IP54



ZOA7149GX	Aplique Led Exterior para bombillas GU10 146 x 107 x 166mm 100-240V IP54 GU10 Gris oscuro	6	📦
------------------	--	---	---

Z KAUS BALIZA

Baliza LED exterior IP54



ZOA2333GC	11,5W 578Lm 338° 3000K	8	📦
ZOA2340GC	11,5W 578Lm 338° 3000K	4	📦
ZOA2357GC	21W 1062Lm 360° 3000K	2	📦
ZOA2364GC	21W 1341Lm 338° 3000K	1	📦

Z KAUS PARED

Aplique LED exterior IP54



ZOA2326GC	11,5W 578Lm 269° 3000K	8	📦
------------------	--------------------------------------	---	---

Z MINK BALIZA

Baliza LED exterior difusor PC opal IP65



ZOA7187GC	9W 657Lm 177° 3000K	4	📦
ZOA7194GC	9W 657Lm 177° 3000K	4	📦

Z MINK PARED

Aplique LED exterior difusor PC opal IP54



ZOA7170GC	9W 657Lm 177° 3000K	8	📦
------------------	-----------------------------------	---	---

Z MIR

Aplique LED exterior IP54



ZOA7279PC	12,5W 600Lm 110° 3000K	10	📦
------------------	--------------------------------------	----	---

Z MIR PIR

Aplique LED exterior com sensor IP54



ZOA7286GC

12,5W 600Lm 110° 3000K

10

ZOA7293PC

12,5W 600Lm 110° 3000K

10

Z NAIR

Aplique LED exterior IP54



ZOA2210PC

4W 277Lm 88° 3000K

18

ZOA2227PC

4W 193Lm 80° 3000K

18

Z NAIR EMPOTR

Aplique de embutir exterior LED IP65



ZOA1971

3W 140Lm 110° 4000K

16

Z NASH R

Aplique LED exterior IP54



ZOA2265GC

12,5W 1156Lm 113° 3000K

6

Z NASH S

Aplique LED exterior quadrado IP54



ZOA7224GC

11W 872Lm 114° 3000K

6

ZOA7231PC

11W 872Lm 114° 3000K

6

Z NAVI

Baliza exterior solar IP54



ZOA3088GC

57 - 160 - 25

3W 56° 3000K

4

Z NU 1 FOCO

Aplique LED exterior 1 foco basculante IP54



ZOA7309GC

8W 380Lm 90° 3000K

10

ZOA7316PC

8W 380Lm 90° 3000K

10

Z NU 1 FOCO PIR

Aplique LED exterior 1 foco basculante e sensor IP54



ZOA8627GC

8W 380Lm 90° 3000K

10


ZOA8634PC

8W 380Lm 90° 3000K

10

Z NU 2 FOCOS


Aplique LED exterior 2 focos basculantes IP54



ZOA7323GC	12,5W 700Lm 90° 3000K		10
ZOA7330PC	12,5W 700Lm 90° 3000K		10

Z NU 2 FOCOS PIR

Aplique LED exterior 2 focos basculantes e sensor IP54



ZOA8641GC	12,5W 700Lm 90° 3000K		10
ZOA8658SC	12,5W 700Lm 90° 3000K		10

Z SILO R

Luminária embutida no solo IP67



ZOA2111PF	2W 68Lm 15° 4000K		18
ZOA2081PF	4,7W 254Lm 20° 4000K		18

Z SILO S

Luminária embutida no solo IP65



ZOA2098PF	4,7W 254Lm 20° 4000K		12
------------------	------------------------------------	--	-----------

Z SUAL

Baliza exterior solar IP54



ZOA3095GC	2,2W 151Lm 74° 3000K		4
------------------	------------------------------------	--	----------

Z TA PARED

Aplique LED exterior retangular com difusor opal IP54



ZOA8603GC	10W 746Lm 260° 3000K		8
ZOA8610PC	10W 746Lm 260° 3000K		8

Z VEGA

Aplique LED exterior IP54



ZOA2234PC	3W 39Lm 72° 3000K		18
ZOA2241PC	4,7W 244Lm 77° 3000K		12
ZOA2159NC	5W 423Lm 60° 3000K		8
ZOA2166BC	5W 423Lm 60° 3000K		8
ZOA2258PC	7W 426Lm 60° 3000K		8
ZOA2241PB			

ROB
LAN

www.roblan.com

MAIS. MAIS. MAIS.
PRODUTOS. OFERTAS. ILUMINAÇÃO.

%
5

MAIS.
BLACK
FRIDAY
ROBLAN

Z VIND

Aplique exterior IP54 IP54



ZOA3040BC

5W 138Lm 52° 3000K



10



ZOA3057GC

5W 138Lm 52° 3000K



10



ICE IP20

Plafon de teto LED circular IP20



ICEIP20FRW10B

11,5W 900Lm 120° 6500K



5



ICEIP20FRW10F

11,5W 900Lm 120° 4000K



5



ICEIP20FRW10WW

11,5W 900Lm 100° 3000K



5



ICEIP20FRW16B

17W 1600Lm 120° 6000K



5



ICEIP20FRW16F

17W 1400Lm 120° 4000K



5



ICEIP20FRW16WW

17W 1555Lm 100° 3000K



5



ICEIP20FRW21F

24W 2000Lm 120° 4000K



5



ICEIP20FRW21WW

24W 1800Lm 100° 3000K



5



ICE IP20 REM

Plafon de teto LED circular dimável CCT com controlo remoto IP20



ICEIP20FRW16REM

16,5W 10501150Lm 120° 2700K / 6000K 1-10V



5



ICEIP20FRW21REM

24W 14001500Lm 120° 2700K / 6000K 1-10V



5



PANEL 120x30

Painel LED IP20



LPR1203040ALB

40W 3880Lm 120° 6000K



5



LPR1203040ALF

40W 3880Lm 120° 4000K



5



VLPS 60X60

Painel LED 60x60 IP20



VLPS1146BB

40W 3450Lm 110° 6000K



8



VLPS1153BF

40W 4000Lm 110° 4000K



8



VLPS1160BC

40W 3780Lm 110° 3000K



8



SKY JX V2

Luminária estanque SKY JX V2 IP66



SKYJXV2600CCT

18W | 16W | 13W | 11W
3000K / 4000K / 6500K

18W: 2470lm (3000k) 2700lm (4000k) 2600lm (6000k) 120°

12



SKYJXV21200CCT

40W | 34W | 28W | 23W
4000K / 6500K

5300lm (3000k) 5800lm (4000k) 5500lm (6000k) 120° 3000K /

9



SKYJXV21500CCT

55W | 45W | 38W | 30W
4000K / 6500K

7100lm (3000k) 8000lm (4000k) 7400lm (6000k) 120° 3000K /

8



Descontos aplicáveis apenas a embalagens completas, durante a campanha

ARENA X

Projektor LED IP66



ARENAX2005K	200W 30000Lm 60° 5000K 0-10V	1	📦
ARENAX2004K	200W 30000Lm 60° 4000K 0-10V	1	📦
ARENAX3005K	300W 45000Lm 60° 5000K 0-10V	1	📦
ARENAX3004K	300W 45000Lm 60° 4000K 0-10V	1	📦
ARENAX4005K	400W 60000Lm 60° 5000K 0-10V	1	📦
ARENAX4004K	400W 60000Lm 60° 4000K 0-10V	1	📦
ARENAX6005K	600W 90000Lm 60° 5000K 0-10V	1	📦
ARENAX6004K	600W 90000Lm 60° 4000K 0-10V	1	📦
ARENAX8005K	800W 120000Lm 60° 5000K 0-10V	1	📦
ARENAX8004K	800W 120000Lm 60° 4000K 0-10V	1	📦

MHL F V2 CCT

Projektor LED F V2 IP66



MHLFV250WCCT	50W 4500Lm 120° 2200K / 2700K	6	📦
MHLFV2100WCCT	100W 9000Lm 120° 2200K / 2700K	2	📦
MHLFV2150WCCT	150W 13500Lm 120° 2200K / 2700K	2	📦
MHLFV2200WCCT	200W 18000Lm 120° 2200K / 2700K	1	📦

MHL FV2 RGB

Projektor LED F V2 IP66



MHLFV210RGB	10W 290Lm 120° RGBK	6	📦
MHLFV220RGB	R 156 - G 271 - B 52 20W 120° RGBK	12	📦
MHLFV230RGB	R 377 - G 593 - B 119 30W 120° RGBK	6	📦
MHLFV250RGB	R 460 - G 834 - B 163 50W 120° RGBK	6	📦

MHL FV2 High

Projektor LED F V2 IP66



MHLFV280B	80W 11200Lm 90° 6500K	6	📦
MHLFV280F	80W 11200Lm 90° 4000K	6	📦
MHLFV2100B	100W 14000Lm 90° 6500K	2	📦
MHLFV2100F	100W 14000Lm 90° 4000K	2	📦
MHLFV2100C	100W 12000Lm 90° 3000K	2	📦
MHLFV2150B	150W 21000Lm 90° 6500K	2	📦
MHLFV2150F	150W 21000Lm 90° 4000K	2	📦
MHLFV2150C	150W 20000Lm 90° 3000K	2	📦
MHLFV2200B	200W 28000Lm 90° 6500K	1	📦
MHLFV2200F	200W 28000Lm 90° 4000K	1	📦
MHLFV2200C	200W 26000Lm 90° 3000K	1	📦

MHL V

Projektor LED V IP65



MHLV80B	80W 9600Lm 120° 6500K	4	📦
MHLV80F	80W 10400Lm 120° 4000K	4	📦
MHLV100B	100W 12000Lm 120° 6500K	4	📦
MHLV100F	100W 13000Lm 120° 4000K	4	📦
MHLV150B	150W 18000Lm 120° 6500K	2	📦
MHLV150F	150W 18000Lm 120° 4000K	2	📦
MHLV200B	200W 24000Lm 120° 6500K	2	📦
MHLV200F	200W 24000Lm 120° 4000K	2	📦

ROB
LAN

www.roblan.com

MAIS. MAIS. MAIS.
PRODUTOS. OFERTAS. ILUMINAÇÃO.

%
5

MAIS.
BLACK
FRIDAY
ROBLAN

MHL XV2 24V

Projeto LED XV2 IP66



MHLXV210B24V	10W 1400Lm 90° 6500K	■	12	📦
MHLXV220B24V	20W 2800Lm 90° 6500K	■	12	📦
MHLXV230B24V	30W 3900Lm 90° 6500K	■	12	📦
MHLXV250B24V	50W 7000Lm 90° 6500K	■	6	📦

MHL XV2 ASYM

Projeto LED XV2 ASYM IP66



MHLXV250BA	50W 6500Lm 6500K	■	6	📦
MHLXV250FA	50W 6500Lm 4000K	■	6	📦
MHLXV2150BA	150W 21000Lm 6500K	■	2	📦
MHLXV2150FA	150W 21000Lm 4000K	■	2	📦
MHLXV2200BA	200W 28000Lm 6500K	■	1	📦
MHLXV2200FA	200W 28000Lm 4000K	■	1	📦

MHL XV2 PIR

Projeto LED XV2 PIR IP65



MHLXV250FPIR	50W 6500Lm 90° 4000K	■	6	📦
--------------	----------------------	---	---	---

MHL XV2 PRO

Projeto LED XV2 IP66



MHLXV2100F	100W 14000Lm 90° 4000K	■	2	📦
MHLXV2150F	150W 21000Lm 90° 4000K	■	2	📦
MHLXV2200B	200W 28000Lm 90° 6500K	■	1	📦
MHLXV2200F	200W 28000Lm 90° 4000K	■	1	📦
MHLXV2240B	240W 33600Lm 90° 6500K	■	1	📦
MHLXV2240F	240W 33600Lm 90° 4000K	■	1	📦
MHLXV2300B	300W 38000Lm 90° 6000K	■	1	📦
MHLXV2300F	300W 38000Lm 90° 4000K	■	1	📦

MHL XV2 TOP

Projeto LED XV2 IP66



MHLXV250F	50W 7000Lm 90° 4000K	■	6	📦
-----------	----------------------	---	---	---

CORN SKY

Lâmpada LED CORN substituição HID IP20



CORNSKY7064B	27W 3510Lm 330° 6500K	E27	20	📦
CORNSKY7057F	27W 3510Lm 330° 4000K	E27	20	📦
CORNSKY7088B	45W 6000Lm 330° 6500K	E40	20	📦
CORNSKY7071F	45W 6000Lm 330° 4000K	E40	20	📦
CORNSKY7101B	54W 7020Lm 330° 6500K	E40	20	📦
CORNSKY7095F	54W 7020Lm 330° 4000K	E40	20	📦
CORNSKY7125B	80W 10400Lm 330° 6500K	E40	10	📦
CORNSKY7118F	80W 10400Lm 330° 4000K	E40	10	📦

Descontos aplicáveis apenas a embalagens completas, durante a campanha

DICROICA LED

Foco LED dicróico IP20



DICRO04B36	4,3W 430Lm 36° 6500K	GU10	100
DICRO04B110	4,3W 430Lm 110° 6500K	GU10	100
DICRO04F36	4,3W 410Lm 36° 4000K	GU10	100
DICRO04F110	4,3W 410Lm 110° 4000K	GU10	100
DICRO04C36	4,3W 425Lm 36° 3000K	GU10	100
DICRO04C110	4,3W 410Lm 110° 3000K	GU10	100

ECO SKY

Foco LED dimável IP20



ECOSKYB5D	4W 400Lm 60° 6500K	GU10	100
ECOSKYF5D	4W 400Lm 60° 4000K	GU10	100
ECOSKYC5D	4W 400Lm 60° 3000K	GU10	100

GU10 P

Foco LED IP20



GU10P04B	3,5W 360Lm 110° 6500K	GU10	100
GU10P04F	3,5W 360Lm 110° 4000K	GU10	100
GU10P04C	3,5W 360Lm 110° 3000K	GU10	100

ESTANDAR E

LED padrão IP20



EST5B	4,9W 470Lm 200° 6500K	E27	50
EST5F	4,9W 470Lm 200° 4000K	E27	50
EST5C	4,9W 470Lm 200° 3000K	E27	50
EST9B	8W 840Lm 200° 6500K	E27	50
EST9F	8W 840Lm 200° 4000K	E27	50
EST9C	8W 806Lm 200° 3000K	E27	50
EST11B	11W 1100Lm 200° 6500K	E27	50
EST11F	11W 1100Lm 200° 4000K	E27	50
EST11C	11W 1060Lm 200° 3000K	E27	50

FLAME CANDLE

LED vela IP20



C37FLAMEBE14	5W 470Lm 280° 6500K	E14	50
C37FLAMEFE14	5W 470Lm 280° 4000K	E14	50
C37FLAMECE14	5W 470Lm 280° 3000K	E14	50

GLOBE

LED globo G95 IP20



LEDGLOB12F	11W 1300Lm 220° 4000K	E27	20
LEDGLOB12C	11W 1250Lm 220° 3000K	E27	20
LEDGLOB12	12W 1150Lm 180° 6500K	E27	10

**ROB
LAN**

www.roblan.com

MAIS. MAIS. MAIS.

PRODUTOS. OFERTAS. ILUMINAÇÃO.

%
5

MAIS. BLACK FRIDAY

ROBLAN

PLQ

LED PLQ IP20



LEDPLQ10	11,5W 1100Lm 120° 6500K G24d-3	50	
LEDPLQ10F	11,5W 1100Lm 120° 4000K G24d-3	50	

R50

LED refletor R50 IP20



LEDR504100	4W 480Lm 110° 4000K E14	50	
LEDR503000	4W 450Lm 110° 3000K E14	50	

R63

LED refletor R63 IP20



LEDR636500	6W 700Lm 110° 6500K E27	50	
LEDR634100	6W 700Lm 110° 4000K E27	50	
LEDR633000	6W 630Lm 110° 3000K E27	50	

R80

LED refletor R80 IP20



LEDR806500	7,5W 870Lm 110° 6500K E27	40	
LEDR804100	7,5W 870Lm 110° 4000K E27	40	
LEDR803000	7,5W 806Lm 120° 3000K E27	40	

R7S 360°

LED linear 78 IP20



LEDJ78BR7S	6,5W 806Lm 330° 6500K R7S	50	
LEDJ78FR7S	6,5W 806Lm 330° 4000K R7S	50	
LEDJ78CR7S	6,5W 806Lm 330° 3000K R7s	50	
LEDJ118HBR7S	11W 1580Lm 330° 6500K R7S	50	
LEDJ118HFR7S	11W 1580Lm 330° 4000K R7S	50	
LEDJ118HCR7S	11W 1521Lm 330° 3000K R7S	50	

TOP G9

LED G9 2,2 W IP20



TOPG9F	2,2W 300Lm 320° 4000K G9	100	
TOPG9C	2,2W 300Lm 320° 3000K G9	100	

SKY A60

LED padrão IP20




SKYA608B	7,5W 820Lm 220° 6500K E27	50	
SKYA608F	7,5W 820Lm 220° 4000K E27	50	
SKYA608C	7,5W 806Lm 220° 3000K E27	50	

Descontos aplicáveis apenas a embalagens completas, durante a campanha

SKY HID

Lâmpada LED de filamento substituição HID IP65



SKYHID2388F	14W 2000Lm 320° 4000K E27	20	
SKYHID2371C	14W 1840Lm 320° 3000K E27	20	
SKYHID2401F	19W 3000Lm 320° 4000K E27	12	
SKYHID2395C	19W 2760Lm 320° 3000K E27	12	
SKYHID2425F	24W 3680Lm 320° 4000K E27	12	
SKYHID2418C	24W 3385Lm 320° 3000K E27	12	
SKYHID2449F	40W 6100Lm 320° 4000K E40	10	
SKYHID2432C	40W 5610Lm 320° 3000K E40	10	
SKYHID2463B	45W 6870Lm 320° 5000K E40	6	
SKYHID2456F	45W 6870Lm 320° 4000K E40	6	
SKYHID2487B	60W 10000Lm 320° 5000K E40	6	
SKYHID2470F	60W 10000Lm 320° 4000K E40	6	

SKY PAR30

LED PAR30 dimável IP65



LEDSKYPAR30F	13W 1105Lm 40° 4000K E27	20	
LEDSKYPAR30C	13W 1105Lm 40° 3000K E27	20	

SKY PAR30 L

LED PAR30 dimável de pescoço longo IP65



LEDSKYPAR30FL	13W 1105Lm 40° 4000K E27	20	
LEDSKYPAR30CL	13W 1105Lm 40° 3000K E27	20	

SKY PAR38

LED PAR38 dimável IP65



LEDSKYPAR38C	15W 1275Lm 60° 3000K E27	20	
LEDSKYPAR38F	18W 1800Lm 60° 4000K E27	20	

LEDVELAB	3W 280Lm 280° 6500K E14	50	
LEDVELAF	3W 280Lm 280° 4000K E14	50	
LEDVELAC	3W 250Lm 280° 3000K E14	50	
LEDVELA05E14B	5W 500Lm 280° 6500K E14	50	
LEDVELA05E27B	5W 500Lm 280° 6500K E27	50	
LEDVELA05E27F	5W 500Lm 280° 4100K E27	50	
LEDVELA05E14F	5W 500Lm 280° 4000K E14	50	
LEDVELA05E14C	5W 470Lm 280° 3000K E14	50	
LEDVELA05E27C	5W 470Lm 280° 3000K E27	50	

VINT A60 HIGH EFFICIENCY

Vintage padrão de alta eficiência IP20



HVIA6027281F	4W 806Lm 320° 4000K E27	50	
HVIA6027274C	4W 806Lm 320° 3000K E27	50	

VINTAGE GLOBO FLEX

LED vintage globo G80 cristal âmbar filamento flexível IP20



VINFLEXG80	5W 350Lm 320° 2200K E27	40	
VINFLEXG95	5W 350Lm 320° 2200K E27	20	
VINFLEXG125	5W 350Lm 320° 2200K E27	20	

**ROB
LAN**

www.roblan.com

MAIS. MAIS. MAIS.
PRODUTOS. OFERTAS. ILUMINAÇÃO.

5
%

**MAIS.
BLACK
FRIDAY**
ROBLAN

VINTAGE ST64 FLEX

LED vintage ST64 cristal âmbar filamento flexível IP20



VINFLEXST64

5W 350Lm 320° **2200K** E27

40



HL T8

Tubo LED de cristal IP20



Linear T8

Tubo LED PC IP20



HLT860B

8W 1320Lm 330° **6500K** G13 598mm

25



HLT860F

8W 1320Lm 330° **4000K** G13 598mm

25



HLT8120B

14W 2000Lm 330° **6500K** G13 1198mm

25



HLT8120F

14W 2000Lm 330° **4000K** G13 1198mm

25



HLT8150B

18W 3000Lm 330° **6500K** G13 1500mm

25



LLT8600B

9W 900Lm 330° **6500K** G13 588mm

25



LLT8600F

9W 895Lm 330° **4000K** G13 588mm

25



LLT8600C

9W 875Lm 330° **3000K** G13 588mm

25



LLT81200B

18W 1980Lm 330° **6500K** G13 1198mm

25



LLT81200F

18W 1780Lm 330° **4000K** G13 1198mm

25



LLT81500F

20W 1970Lm 300° **4000K** G13 1498mm

25



LLT81500C

20W 1940Lm 300° **3000K** G13 1498mm

25



LLT81500B

22W 2200Lm 300° **6500K** G13 1498mm

25



ECO T8

Tubo LED de cristal IP20



ECOT809330B

9W 990Lm 330° **6500K** G13 598mm

25



ECOT809330F

9W 990Lm 330° **4000K** G13 598mm

25



ECOT809330C

9W 990Lm 330° **3000K** G13 598mm

25



ECOT814330B

14W 1540Lm 330° **6500K** G13 900mm

25



ECOT814330F

14W 1450Lm 330° **4000K** G13 900mm

25



ECOT818330B

18W 1980Lm 330° **6500K** G13 1198mm

25



ECOT818330F

18W 1980Lm 330° **4000K** G13 1198mm

25



ECOT818330C

18W 1780Lm 330° **3000K** G13 1198mm

25



ECOT822330B

22W 2420Lm 330° **6500K** G13 1500mm

25



ECOT822330F

22W 2420Lm 330° **4000K** G13 1500mm

25



ECOT822330C

22W 2180Lm 330° **3000K** G13 1500mm

25



T8 Film

Tubo LED de cristal anti-estilhaço IP20



LEDT809330B

9W 990Lm 330° **6500K** G13 598mm

25



LEDT809330F

9W 990Lm 330° **4000K** G13 598mm

25



LEDT809330C

9W 960Lm 330° **3000K** G13 588mm

25



LEDT815330B

14W 1540Lm 330° **6500K** G13 900mm

25



LEDT815330F

14W 1450Lm 330° **4000K** G13 900mm

25



LEDT815330C

14W 1350Lm 330° **3000K** G13 900mm

25



LEDT818330B

18W 1980Lm 330° **6500K** G13 1198mm

25



LEDT818330F

18W 1980Lm 330° **4000K** G13 1198mm

25



LEDT818330C

18W 1980Lm 330° **3000K** G13 1198mm

25



LEDT822330B

22W 2420Lm 330° **6500K** G13 1500mm

25



LEDT822330F

22W 2420Lm 330° **4000K** G13 1500mm

25



LEDT822330C

22W 2180Lm 330° **3000K** G13 1500mm

25



Descontos aplicáveis apenas a embalagens completas, durante a campanha



www.roblan.com

MAIS. MAIS. MAIS.

PRODUTOS. OFERTAS. ILUMINAÇÃO.


5%

MAIS. BLACK FRIDAY

ROBLAN

DOTFREE COB STRIP

Fita COB LED sem pontos visíveis 5 m IP20



ZCDLS9784	COB 5W/m 475Lm/m 6000K	60	
ZCDLM9814	COB 11W/m 1000Lm/m 6000K	70	
ZCDLL9845	COB 15W/m 1350Lm/m 6000K	60	
ZCCLS9791	COB 5W/m 475Lm/m 4000K	60	
ZCCLM9821	COB 11W/m 1000Lm/m 4000K	70	
ZCCLL9852	COB 15W/m 1350Lm/m 4000K	60	
ZCWLS9807	COB 5W/m 396Lm/m 3000K	60	
ZCWLM9838	COB 11W/m 880Lm/m 3000K	70	
ZCWLL9869	COB 15W/m 1245Lm/m 3000K	60	
ZCCCT9777	COB 18W/m 1230Lm/m 2590K / 7000K	50	

STRIP IP20

Fita LED 5 m IP20



LEDT144HIP20W	SMD 2835 3 14,4W/m 1224Lm/m 5500-6500K	5m	
LEDT48IP20W	SMD 3528 3 4,8W/m 288Lm/m 5500-6500K	5m	
LEDT192HIP20W	SMD 3528 6 19,2W/m 1036Lm/m 5500-6500K	5m	
LEDT144HIP20NW	SMD 2835 3 14,4W/m 1200Lm/m 3800-4400K	5m	
LEDT48IP20WW	SMD 3528 3 4,8W/m 270Lm/m 2700-3000K	5m	
LEDT144HIP20WW	SMD 2835 3 14,4W/m 1164Lm/m 2700-3000K	5m	
LEDT192HIP20WW	SMD 3528 6 19,2W/m 982Lm/m 2700-3000K	5m	
LEDT48IP20A	SMD 3528 3 4,8W/m 60Lm/m Blue	5m	
LEDT48IP20AM	SMD 3528 3 4,8W/m 96Lm/m Yellow	5m	
LEDT48IP20V	SMD 3528 3 4,8W/m 216Lm/m Green	5m	
LEDT48IP20R	SMD 3528 3 4,8W/m 96Lm/m Red	5m	

STRIP IP67

Fita LED 5 m IP67



LEDT144HIP67W	SMD 2835 3 14,4W/m 1224Lm/m 5500-6500K	5m	
LEDT48IP67W	SMD 3528 3 4,8W/m 264Lm/m 5500-6500K	5m	
LEDT192HIP67W	SMD 3528 6 19,2W/m 1036Lm/m 5500-6500K	5m	
LEDT48IP67FW	SMD 3528 3 4,8W/m 252Lm/m 3800-4400K	5m	
LEDT144HIP67NW	SMD 2835 3 14,4W/m 1200Lm/m 3800-4400K	5m	
LEDT48IP67WW	SMD 3528 3 4,8W/m 252Lm/m 2700-3000K	5m	
LEDT144HIP67WW	SMD 2835 3 14,4W/m 1164Lm/m 2700-3000K	5m	
LEDT192HIP67WW	SMD 3528 6 19,2W/m 982Lm/m 2700-3000K	5m	
LEDT48IP67A	SMD 3528 3 4,8W/m 60Lm/m Blue	5m	
LEDT48IP67AM	SMD 3528 3 4,8W/m 90Lm/m Yellow	5m	
LEDT48IP67R	SMD 3528 3 4,8W/m 90Lm/m Red	5m	
LEDT48IP67V	SMD 3528 3 4,8W/m 198Lm/m Green	5m	
LEDT72IP67RGB	SMD 5050 3 7,2W/m 110Lm/m RGB	5m	
LEDT144HIP67RGB	SMD 5050 6 14,4W/m 222Lm/m RGB	5m	

STRIP NANO

Fita LED 5 m IP67



LEDT192NPIP67W	SMD 3528 6 19,2W/m 1036Lm/m 6500K	5m	
LEDT192NPIP67WW	SMD 3528 6 19,2W/m 982Lm/m 2700K	5m	

Descontos aplicáveis apenas a embalagens completas, durante a campanha

Tira Z A

Fita LED ZA IP20 5 m IP20



ZTADL6333	SMD 2835 6 4,8W/m 580Lm/m 5700-6500K	5m	
ZTADL6531	SMD 2835 7 9,6W/m 1330Lm/m 5700-6500K	5m	
ZTADL6418	SMD 2835 6 14,4W/m 1500Lm/m 5700-6500K	5m	
ZTADL6494	SMD 2835 6 24W/m 2580Lm/m 5700-6500K	5m	
ZTACL6340	SMD 2835 6 4,8W/m 534Lm/m 3700-4250K	5m	
ZTACL6548	SMD 2835 7 9,6W/m 1224Lm/m 3700-4250K	5m	
ZTACL6425	SMD 2835 6 14,4W/m 1380Lm/m 3700-4250K	5m	
ZTACL6500	SMD 2835 6 24W/m 2374Lm/m 3700-4250K	5m	
ZTAWL6357	SMD 2835 6 4,8W/m 511Lm/m 2900-3200K	5m	
ZTAWL6555	SMD 2835 7 9,6W/m 1171Lm/m 2900-3200K	5m	
ZTAWL6432	SMD 2835 6 14,4W/m 1320Lm/m 2900-3200K	5m	
ZTAWL6517	SMD 2835 6 24W/m 2271Lm/m 2900-3200K	5m	
ZTAWW6364	SMD 2835 6 4,8W/m 499Lm/m 2600-2900K	5m	
ZTAWW6562	SMD 2835 7 9,6W/m 1144Lm/m 2600-2900K	5m	
ZTAWW6449	SMD 2835 6 14,4W/m 1290Lm/m 2600-2900K	5m	
ZTAWW6524	SMD 2835 6 24W/m 2219Lm/m 2600-2900K	5m	
ZTAY6296	SMD 3528 6 4,8W/m 108Lm/m Yellow	5m	
ZTAB6258	SMD 3528 6 4,8W/m 54Lm/m Blue	5m	
ZTAR6272	SMD 3528 6 4,8W/m 103Lm/m Red	5m	
ZTAG6319	SMD 3528 6 4,8W/m 288Lm/m Green	5m	

Tira Z A REEL

Bobina de fita LED ZA IP20 50 m IP20



ZTREELADL7675	SMD 2835 6 14,4W/m 1500Lm/m 5700-6500K	50m	
ZTREELADL6494	SMD 2835 24W/m 2580Lm/m 5700-6500K	50m	
ZTREELACL7682	SMD 2835 6 14,4W/m 1380Lm/m 3700-4250K	50m	
ZTREELACL6548	SMD 2835 9,6W/m 1224Lm/m 3700-4250K	50m	
ZTREELACL6340	SMD 2835 4,8W/m 534Lm/m 3700-4250K	50m	
ZTREELACL6911	SMD 2835 6 24W/m 2374Lm/m 3700-4250K	5m	
ZTREELAWL7699	SMD 2835 6 14,4W/m 1320Lm/m 2900-3200K	50m	
ZTREELAWL6555	SMD 2835 9,6W/m 1171Lm/m 2900-3200K	50m	
ZTREELAWL6517	SMD 2835 24W/m 2271Lm/m 2900-3200K	50m	
ZTREELAWL6935	SMD 2835 6 4,8W/m 511Lm/m 2900-3200K	5m	
ZTREELAWW6449	SMD 2835 14,4W/m 1290Lm/m 2600-2900K	50m	
ZTREELAWW6524	SMD 2835 24W/m 2219Lm/m 2600-2900K	50m	
ZTREELRGB6928	SMD 5050 6 14,5W/m 600Lm/m RGB	5m	

Tira Z RGB C

Fita LED ZC IP67 RGB 5 m IP67



ZTCRGB6197	SMD 5050 6 8,4W/m 339Lm/m RGB	5m	
ZTCRGB6203	SMD 5050 6 14,5W/m 564Lm/m RGB	5m	



www.roblan.com

MAIS. MAIS. MAIS.

PRODUTOS. OFERTAS. ILUMINAÇÃO.

5%

MAIS. BLACK FRIDAY

ROBLAN

Tira Z RGBW

Fita LED ZA IP20 RGBW 5 m IP67



ZTARGBW6241	SMD 5050 6 19,2W/m 589Lm/m 2900-3200K	5m	
ZTCRGBW6234	SMD 5050 6 19,2W/m 560Lm/m 2900-3200K	5m	

Tira Z C

Fita LED ZC IP67 5 m IP67



ZTCDL6371	SMD 3528 6 4,8W/m 546Lm/m 5700-6500K	5m	
ZTCDL6579	SMD 2835 7 9,6W/m 1330Lm/m 5700-6500K	5m	
ZTCDL6456	SMD 2835 6 14,4W/m 1410Lm/m 5700-6500K	5m	
ZTCCL6388	SMD 2835 6 4,8W/m 502Lm/m 3700-4250K	5m	
ZTCCL6586	SMD 2835 7 9,6W/m 1150Lm/m 3700-4250K	5m	
ZTCCL6463	SMD 2835 6 14,4W/m 1298Lm/m 3700-4250K	5m	
ZTCWL6395	SMD 2835 6 4,8W/m 480Lm/m 2900-3200K	5m	
ZTCWL6593	SMD 2835 7 9,6W/m 1101Lm/m 2900-3200K	5m	
ZTCWL6470	SMD 2835 6 14,4W/m 1241Lm/m 2900-3200K	5m	
ZTCWW6401	SMD 2835 6 4,8W/m 469Lm/m 2600-2900K	5m	
ZTCWW6609	SMD 2835 7 9,6W/m 1076Lm/m 2600-2900K	5m	
ZTCWW6487	SMD 2835 6 14,4W/m 1213Lm/m 2600-2900K	5m	
ZTCY6302	SMD 3528 6 4,8W/m 95Lm/m Yellow	5m	
ZTCB6265	SMD 3528 6 4,8W/m 47Lm/m Blue	5m	
ZTCR6289	SMD 3528 6 4,8W/m 97Lm/m Red	5m	
ZTCG6326	SMD 3528 6 4,8W/m 253Lm/m Green	5m	

Tira Z C REEL

Bobina de fita LED ZC IP67 50 m IP67



ZTREELCDL6456	SMD 2835 14,4W/m 1410Lm/m 5700-6500K	50m	
ZTREELCCL6463	SMD 2835 14,4W/m 1298Lm/m 3700-4250K	50m	
ZTREELCCL6586	SMD 2835 7 9,6W/m 1150Lm/m 3700-4250K	50m	
ZTREELCWL6470	SMD 2835 14,4W/m 1241Lm/m 2900-3200K	50m	
ZTREELCWL6395	SMD 2835 4,8W/m 480Lm/m 2900-3200K	50m	
ZTREELCWL6487	SMD 2835 14,4W/m 1241Lm/m 2600-2900K	50m	

Tira Z RGB A

Fita LED ZA IP20 RGB 5 m IP20



ZTARGB6210	SMD 5050 6 8,4W/m 360Lm/m RGB	5m	
ZTARGB6227	SMD 5050 6 14,5W/m 600Lm/m RGB	5m	

Descontos aplicáveis apenas a embalagens completas, durante a campanha

**ROB
LAN**

www.roblan.com

MAIS. MAIS. MAIS.

PRODUTOS. OFERTAS. ILUMINAÇÃO.

%
5

MAIS. BLACK FRIDAY

ROBLAN

Aros Cuadrados Fijo

IP20

**SDFFC**

Aro CUADRADO empotrable para lámparas dicroicas (fijo) - CROMO c/GU10 portal.

100

Aros Cuadrados Orientable

IP20

**SDFSW**

Aro CUADRADO empotrable (orientable) BLANCO c/GU10 portal.

100

SDFSC

Aro CUADRADO empotrable (orientable) CROMO c/GU10 portal.

100

Aros Redondos Fijo

IP20

**RDFFW**

Aro REDONDO empotrable para lámparas dicroicas (fijo) - BLANCO c/GU10 portal.

100

RDFFC

Aro REDONDO empotrable para lámparas dicroicas (fijo) - CROMO c/GU10 portal.

100

RDFFN

Aro REDONDO empotrable (fijo) NÍQUEL SATINADO c/GU10 portal.

100

RDFFB

Aro REDONDO empotrable para lampara dicroicas (fijo) - NEGRO c/GU10 portal

100

RDFFB

Aro REDONDO DE SEGURIDAD empotrable para lámparas dicroicas (fijo) - NEGRO

100

RDFFO

Aro REDONDO empotrable para lampara dicroicas (fijo) - ORO

100

Aros Redondos Orientable

IP20

**RDFSW**

Aro REDONDO empotrable (orientable) BLANCO c/GU10 portal.

100

RDFSC

Aro REDONDO empotrable (orientable) CROMO c/GU10 portal.

100

JX39 LED

Luminária estanke T8 LED CLIP PC IP65

**JX39118LED**

Pantalla Estanca vacía tamaño 1xT8 60cm. (ABS+PC+Clip PC)

16

JX39136LED

Pantalla Estanca vacía tamaño 1xT8 120cm (ABS+PC+Clip PC)

12

JX39158LED

Pantalla Estanca vacía tamaño 1xT8 150cm (ABS+PC+Clip PC)

12

JX39218LED

Pantalla Estanca vacía tamaño 2xT8 60cm (ABS+PC+Clip PC)

16

JX39236LED

Pantalla Estanca vacía tamaño 2xT8 120cm (ABS+PC+Clip PC)

12

JX39258LED

Pantalla Estanca vacía tamaño 2xT8 150cm (ABS+PC+Clip PC)

12

FIX

Regleta industrial para tubo LED T8 60 cm IP20

**FIX600**

Regleta industrial para T8 LED 60cm Blanco

30

FIX1200

Regleta industrial para T8 LED 120cm Blanco

30

JC

Halógeno bipino IP20

**JC20**

20W 350Lm 2800K

1000

Descontos aplicáveis apenas a embalagens completas, durante a campanha

ARENA X

Projektor profissional LED de alta potência IP66



ARENAX1000SK	1000W 150000Lm 30° 5700K 0-10V ■	1	
ARENAX1500SK	1500W 225000Lm 30° 5700K 0-10V ■	1	
ARENAX1800SK	1800W 270000Lm 30° 5700K 0-10V ■	1	

MHL B

Projektor de bateria IP54



MHLB10B	6W 800Lm 110° 6500K	10	
----------------	-----------------------------------	----	--

JX TRIP

Luminária estanque LED triproof com conector rápido IP66



JXTRIP60B	18W 2280Lm 120° 6500K □	12	
JXTRIP60F	18W 2280Lm 120° 4000K □	12	
JXTRIP120B	34W 4250Lm 120° 6500K □	12	
JXTRIP120F	34W 4250Lm 120° 4000K □	12	
JXTRIP150B	50W 6250Lm 120° 6500K □	12	
JXTRIP150F	50W 6250Lm 120° 4000K □	12	

RV SET

Luminária RVSET embutir OPAL CCT IP20



RVSETD90B	23W 2530Lm 110° 3000K / 4000K / 5700K 0-10V □	6	
RVSETD90N	23W 2300Lm 110° 3000K / 4000K / 5700K 0-10V ■	6	
RVSETR90B	23W 2990Lm 90° 3000K / 4000K / 5700K 0-10V □	6	
RVSETR90N	23W 2530Lm 90° 3000K / 4000K / 5700K 0-10V ■	6	
RVSETD120B	30W 3300Lm 110° 3000K / 4000K / 5700K 0-10V □	6	
RVSETD120N	30W 3000Lm 110° 3000K / 4000K / 5700K 0-10V ■	6	
RVSETR120B	30W 3900Lm 90° 3000K / 4000K / 5700K 0-10V □	6	
RVSETR120N	30W 3300Lm 90° 3000K / 4000K / 5700K 0-10V ■	6	

V SET

Luminária VSET CCT refletor IP20



VSETR90B	23W 2990Lm 80° 3000K / 4000K / 5700K 0-10V □	8	
VSETR90N	23W 2990Lm 80° 3000K / 4000K / 5700K 0-10V ■	8	
VSETD90B	23W 2650Lm 90° 3000K / 4000K / 5700K 0-10V □	8	
VSETD90N	23W 2650Lm 90° 3000K / 4000K / 5700K 0-10V ■	8	
VSETD120B	27W 3100Lm 90° 3000K / 4000K / 5700K 0-10V □	8	
VSETD120N	27W 3100Lm 90° 3000K / 4000K / 5700K 0-10V ■	8	
VSETR120B	30W 3900Lm 80° 3000K / 4000K / 5700K 0-10V □	8	
VSETR120N	30W 3900Lm 80° 3000K / 4000K / 5700K 0-10V ■	8	

**ROB
LAN**

www.roblan.com

MAIS. MAIS. MAIS.
PRODUTOS. OFERTAS. ILUMINAÇÃO.

%
3

**MAIS.
BLACK
FRIDAY**
ROBLAN

LCT

Luminária linear para trilho universal IP20



LCT600CCT	14, 16, 18, 20 W	14w (2390Lm) - 16w (2705Lm) - 18w (2940Lm) - 20w (3200Lm) 90°	10	
		3000K / 4000K / 5000K		
LCT1500CCT	35, 40, 45, 50 W	35w (5700Lm) - 40w (6400Lm) - 45w (7070Lm) - 50w (7800Lm) 90°	10	
		3000K / 4000K / 5000K		
LCT600C	14, 16, 18, 20 W	3200Lm 90° 3000K	10	
LCT1500C	35, 40, 45, 50 W	8000Lm 90° 3000K	20	

TRACK 01

Foco de trilho IP20



TK01B3387C	28W	2700Lm 36° 3000K	8	
TK01B3394F	30W	2800Lm 36° 4000K	8	
TK01N3417F	30W	2800Lm 36° 4000K	8	
TK01N3400C	30W	2700Lm 36° 3000K	8	

TRACK 02

Foco de trilho IP20



TK02N8054F	28W	2800Lm 36° 4000K	18	
TK02B3431F	30W	2800Lm 36° 4000K	18	
TK02B3424C	30W	2600Lm 36° 3000K	18	
TK02N8047C	30W	2600Lm 36° 3000K	18	

TRACK 03

Foco de trilho TK03 IP20



TK03B3455F	30W	2800Lm 36° 4000K	8	
TK03N3479F	30W	2800Lm 36° 4000K	8	
TK03B3448C	30W	2600Lm 36° 3000K	8	
TK03N3462C	30W	2600Lm 36° 3000K	8	

TRACK 04

Foco de trilho IP20




TK04B3493F	35W	4200Lm 36° 4000K	12	
TK04N3516F	35W	4200Lm 36° 4000K	12	
TK04B3486C	35W	4100Lm 36° 3000K	12	
TK04N3509C	35W	4100Lm 36° 3000K	12	

Descontos aplicáveis apenas a embalagens completas, durante a campanha

SKY WL19

Luminária interior IP20



SKYWL1979F	18W 1620Lm 120° 4000K	☐	10
SKYWL1986B	36W 3240Lm 120° 6500K	☐	10
SKYWL1993F	36W 3240Lm 120° 4000K	☐	10

LINK


Regleta LED emendável com interior IP20



LINK3B	4,9W 550Lm 140° 6500K	☐	40
LINK3F	4,9W 550Lm 180° 4000K	☐	40
LINK5B	8,8W 1100Lm 180° 6500K	☐	40
LINK5F	8,8W 1100Lm 180° 4000K	☐	40
LINK8B	12W 1500Lm 180° 6500K	☐	20
LINK8F	12W 1500Lm 180° 4000K	☐	20
LINK11B	16,5W 1950Lm 140° 6500K	☐	40
LINK11F	16,5W 1950Lm 140° 4000K	☐	40

SKY WL20


Luminária interior IP20



SKYWL2006B	25W 2500Lm 120° 6500K	☐	6
SKYWL2013F	25W 2500Lm 120° 4000K	☐	6
SKYWL2020B	48W 4800Lm 120° 6500K	☐	6
SKYWL2037F	48W 4800Lm 120° 4000K	☐	6

PANEL 120x30

Painel LED IP20



LPR1203040BB	40W 3880Lm 120° 6000K	☐	5
LPR1203040BF	40W 3880Lm 120° 4000K	☐	5

PANEL 120x60


Painel LED IP20



LPR120X6058BB	48W 4930Lm 120° 6000K	☐	2
LPR120X6058BF	48W 4930Lm 120° 4000K	☐	2

PANEL E

Painel LED 60x60 IP20



ELPS5696ALB	40W 3400Lm 120° 6000K	☐	5
ELPS5719BB	40W 3400Lm 120° 6000K	☐	5
ELPS5702ALF	40W 3400Lm 120° 4000K	☐	5
ELPS5726BF	40W 3400Lm 120° 4000K	☐	5

T9 CIRCULAR

Tubo LED circular T9 IP20



CT91924B	11W 1100Lm 120° 6500K	G10Q	20
CT91931F	11W 1100Lm 120° 4000K	G10Q	20
CT91955F	20W 2000Lm 120° 4000K	G10Q	20

**ROB
LAN**

www.roblan.com

MAIS. MAIS. MAIS.
PRODUTOS. OFERTAS. ILUMINAÇÃO.

3[%]

**MAIS.
BLACK
FRIDAY**
ROBLAN

DOWNLIGHT DLC BAS

Downlight circular embutido basculante LED IP20



DLCBAS15BF	15W 1500Lm 34° 4000K 0-10V ⤵ mm75 □ 48 📦
DLCBAS15BC	15W 1450Lm 34° 3000K 0-10V ⤵ mm75 □ 48 📦
DLCBAS25BF	24W 2300Lm 40° 4000K 0-10V ⤵ mm125-130 □ 12 📦
DLCBAS25BC	24W 2300Lm 40° 3000K 0-10V ⤵ mm125-130 □ 12 📦
DLCBAS40BB	40W 4000Lm 40° 6500K ⤵ mm170-175 □ 8 📦
DLCBAS40BF	40W 4000Lm 40° 4000K ⤵ mm170-175 □ 8 📦
DLCBAS40BC	40W 3900Lm 40° 3000K ⤵ mm170-175 □ 8 📦

DOWNLIGHT DLR

Downlight retangular embutido basculante LED IP20



DLRBAS35BB	35W 3500Lm 90° 6500K ⤵ mm230x130 □ 8 📦
DLRBAS35BF	35W 3500Lm 90° 4100K ⤵ mm230x130 □ 8 📦
DLRBAS35BC	35W 3300Lm 90° 3000K ⤵ mm230x130 □ 8 📦

NEBOA

Downlight IP65 CCT IP65



NEBOA2906BCCT	540lm (3000k) - 600lm (4000k) - 570lm (5700k) 60° 3000K / 4000K / 6500K ⤵ mm68-76 □ 60 📦
NEBOA2913BCCT	6W: 600lm (3000k) - 660lm (4000k) - 630lm (5700k) / 9W: 900lm (3000k) - 990lm (4000k) - 945lm (5700k) 60° 3000K / 4000K / 6500K ⤵ mm90-98 □ 60 📦
NEBOA2920BCCT	9W: 945lm (3000k) - 1035lm (4000k) - 990lm (5700k) / 12W: 1260lm (3000k) - 1380lm (4000k) - 1320lm (5700k) 60° 3000K / 4000K / 6500K ⤵ mm120-130 □ 40 📦
NEBOA2937BCCT	14W: 1470lm (3000k) - 1680lm (4000k) - 1540lm (5700k) / 20W: 2100lm (3000k) - 2400lm (4000k) - 2200lm (5700k) 60° 3000K / 4000K / 6500K ⤵ mm145-155 □ 20 📦
NEBOA2944BCCT	24W: 2520lm (3000k) - 2880lm (4000k) - 2640lm (5700k) / 35W: 3675lm (3000k) - 4200lm (4000k) - 3850lm (5700k) 60° 3000K / 4000K / 6500K ⤵ mm195-210 □ 12 📦

Descontos aplicáveis apenas a embalagens completas, durante a campanha

ICE IP44

Plafon LED IP44 circular IP44



ICEIP44FRW18B	18W 1500Lm 120° 6000K	☐	3	
ICEIP44FRW18F	18W 1600Lm 120° 4000K	☐	3	
ICEIP44FRW18WW	18W 1500Lm 120° 3000K	☐	3	
ICEIP44FRW32B	32W 3000Lm 120° 6000K	☐	3	
ICEIP44FRW32F	32W 3000Lm 120° 4000K	☐	3	
ICEIP44FRW32WW	32W 2800Lm 120° 3000K	☐	3	

ICE IP44 EMER

Plafon LED IP44 de emergência IP44



ICEIP44EMFRW18F	18W 1600Lm 120° 4000K	☐	5	
ICEIP44EMFRW32F	32W 3000Lm 120° 4000K	☐	5	

ICE IP44 EMSEN

Plafon LED IP44 com sensor e emergência IP44



ICEIP44EMFRW18FSEN	18W 1600Lm 120° 4000K	☐	5	
ICEIP44EMFRW32FSEN	32W 3000Lm 120° 4000K	☐	5	

ICE IP44 SENS

Plafon LED IP44 com sensor IP44



ICEIP44SENFRW18F	18W 1600Lm 120° 4000K	☐	3	
ICEIP44SENFRW32F	32W 3000Lm 120° 4000K	☐	3	

FROST A15

LED esférico de cristal IP20



FROSTA155BE14	4W 450Lm 320° 6500K	E14	50	
FROSTA155BE27	4W 450Lm 320° 6500K	E27	50	
FROSTA155FE14	4W 420Lm 320° 4000K	E14	50	
FROSTA155FE27	4W 420Lm 320° 4000K	E27	50	
FROSTA155CE14	4W 400Lm 320° 2700K	E14	50	
FROSTA155CE27	4W 400Lm 320° 2700K	E27	50	

FROST A60

LED padrão de cristal IP20



FROSTA609B	6,2W 780Lm 320° 6500K	E27	50	
FROSTA609F	6,7W 806Lm 320° 4000K	E27	50	
FROSTA609C	6,7W 806Lm 320° 2700K	E27	50	

FROST C30

LED vela de cristal IP20



FROSTC305BE14	4W 470Lm 320° 6500K	E14	50	
FROSTC305FE14	4W 420Lm 320° 4000K	E14	50	
FROSTC305CE14	4W 470Lm 320° 2700K	E14	50	

**ROB
LAN**

www.roblan.com

MAIS. MAIS. MAIS.

PRODUTOS. OFERTAS. ILUMINAÇÃO.

%
3

MAIS. BLACK FRIDAY

ROBLAN

T25

Luminária interior IP20



T25E14B	1,8W 200Lm 220° 6500K E14	100
T25E14F	1,8W 190Lm 220° 4000K E14	100
T25E14C	1,8W 190Lm 220° 2700K E14	100

TOP CORN

Lâmpada LED CORN substituição HID IP20



CORNTOP30F	26W 2800Lm 200° 4000K E27	10
CORNTOP40F	28W 3700Lm 180° 4000K E27	10
CORNTOP40C	28W 3700Lm 200° 3000K E27	10
CORNTOP40B40	37,5W 4700Lm 180° 6500K E27	10
CORNTOP40F40	37,5W 4700Lm 180° 4000K E27	10

VINTAGE ESFERICA

LED vintage esférico dimável cristal claro filamento IP20



VING4504E14CD	3,7W 470Lm 320° 2700K TRIAC E14	50
VING4504E27C	3,7W 470Lm 320° 2700K E27	50
VING4504E27CD	4W 470Lm 320° 2700K TRIAC E27	50
VING4504E14C	4W 470Lm 320° 2700K E14	50

VINTAGE ESTANDAR

LED vintage padrão cristal claro filamento IP20



VINA6006E27C	6,5W 806Lm 320° 2700K E27	50
VINA6007E27CD	7W 806Lm 320° 2700K TRIAC E27	50
VINA6008E27C	7W 1060Lm 320° 2700K E27	50

VINTAGE GLOBO

LED vintage globo G80 cristal âmbar filamento IP20



VINAMBG8004E27C	4W 330Lm 320° 2200K E27	40
VINAMBG9504E27C	4W 320Lm 320° 2200K E27	20
VINAMBG12504E27C	4W 320Lm 320° 1950K E27	20

VINTAGE ST64

LED vintage ST64 cristal âmbar filamento IP20



VINAMBST6404E27C-	4W 320Lm 320° 1950K E27	40
--------------------------	---------------------------------------	----

VINTAGE VELA

LED vintage vela cristal claro filamento IP20



VINC3504E14C	4W 470Lm 320° 2700K E14	50
VINC3505E14CD	4,5W 470Lm 320° 2700K TRIAC E14	50

Descontos aplicáveis apenas a embalagens completas, durante a campanha

66%

G45 FLICKER FLAME

Lâmpada LED Chama IP65 100



C37FLAMEAE27

1W 40Lm 180° 1800K E27

GUIRNALDA

IP65 38



GUIR10M65E27

Guirnalda IP65 E27 IP65 E27 Negro

**PREÇO PELO PACK DE UMA GUIR10M65E27
+
10 UNIDADES DE C37FLAMEAE27**



**ROB
LAN**

www.roblan.com

MAIS. MAIS. MAIS.

PRODUTOS. OFERTAS. ILUMINAÇÃO.

66%

MAIS. BLACK FRIDAY

ROBLAN

ASTRO FDL

Campânula industrial LED IP65



ASTROFDL300B	300W 39000Lm 80° 6500K ■	1	📦
ASTROFDL400B	400W 52000Lm 80° 6500K ■	1	📦
ASTROFDL500B	500W 65000Lm 80° 6500K ■	1	📦

ASTRO V4

Campânula industrial V4 LED regulável IP66



ASTROFDLV4100B	100W 13500Lm 120° 6000K 1-10V ■	1	📦
-----------------------	---	---	---

LEDPANEL 25

Downlight LED embutido



LEDPANEL25C	mm195	12	📦
--------------------	-------	----	---

LEDSOL 1

Aplique solar LED com sensor IP65



LEDSOLWB15	1,5W 220Lm 90° 4000K □	24	📦
-------------------	--------------------------------------	----	---

LEDSOL 7

Aplique solar LED IP65



LEDSOLWB7G	6,8W 800Lm 120° 6000K ■	8	📦
-------------------	---------------------------------------	---	---

LEDWL025

Regleta LED emendável




LEDWL025104100	10W 1000Lm	20	📦
-----------------------	-------------------	----	---

LEDWL025106500	10W 1000Lm	20	📦
-----------------------	-------------------	----	---

PANEL LPS

Painel LED IP20



LPS2640ALBD	40W 3520Lm 120° 6000K 1-10V ■	5	📦
--------------------	---	---	---

SET A MODULE

IP20



SETAMODC	SET A MODULE 580 x 62 x 82mm 30W 3000lm 200-240V 3000K 120° Blanco	1	📦
-----------------	---	---	---

SETAMODF	SET A MODULE 580 x 62 x 82mm 30W 3000lm 200-240V 4000K 120° Blanco	1	📦
-----------------	---	---	---

Descontos aplicáveis apenas a embalagens completas, durante a campanha

SET A PROFILE



SETAPERB	Perfil "L" SET 580X580mm driver + conexiones Blanco	1	
SETAPERN	Perfil "L" SET 580X580mm driver + conexiones Negro	1	

SET L MODULE IP20



SETLMODC	SET L MODULE 1135 x 62 x 82mm 30W 3000lm 200-240V 3000K 120° Blanco CRI90	1	
-----------------	--	---	--

SET L PROFILE



SETLPERB	Perfil SET 1135mm driver + conexiones Blanco	1	
SETLPERN	Perfil SET 1135mm driver + conexiones Negro	1	

SET M MODULE IP20



SETMMODC	SET M MODULE 855 x 62 x 82mm 22W 2200lm 200-240V 3000K 120° Blanco CRI90	1	
SETMMODF	SET M MODULE 855 x 62 x 82mm 22W 2200lm 200-240V 4000K 120° Blanco CRI90	1	

SET M PROFILE



SETMPERB	Perfil SET 855mm driver + conexiones Blanco	1	
SETMPERN	Perfil SET 855mm driver + conexiones Negro	1	

SET S MODULE IP20



SETSMODC	SET S MODULE 575 x 62 x 82mm 15W 1500lm 200-240V 3000K 120° Blanco CRI90	1	
SETSMODF	SET S MODULE 575 x 62 x 82mm 15W 1500lm 200-240V 4000K 120° Blanco CRI90	1	

SET S PROFILE



SETSPERB	Perfil SET 575mm driver + conexiones Blanco	1	
SETSPERN	Perfil SET 575mm driver + conexiones Negro	1	

WL011B

Regleta eletrônica fluorescente, emendável com interior



WL011B30	Regleta Eletrônica Fluores, empal C/int. 30W 4100lm 220-240V 4100K	12	
-----------------	---	----	--



www.roblan.com

MAIS. MAIS. MAIS.

PRODUTOS. OFERTAS. ILUMINAÇÃO.

%
66

**MAIS.
BLACK
FRIDAY**
ROBLAN

D MHL

Projektor LED doméstico IP65



DMHL30WC	Projektor LED Doméstico 30W 2850lm 190-250V 3000K 90° IP65 IK08 Branco	24	
DMHL30WF	Projektor LED Doméstico 30W 2850lm 190-250V 4100K 90° IP65 IK08 Branco	24	
DMHL30BF	Projektor LED Doméstico 30W 2850lm 190-250V 4100K 90° IP65 IK08 Negro	24	
DMHL50WC	Projektor LED Doméstico 50W 4750lm 190-250V 3000K 90° IP65 IK08 Branco	12	
DMHL50BC	Projektor LED Doméstico 50W 4750lm 190-250V 3000K 90° IP65 IK08 Negro	12	

MHL F High

Projektor LED F de alta potência IP66



MHLF80C	Projektor LED F alta potencia 80W 8800lm 100-277V 3000K 120° IP66 IK08 Negro	2	
----------------	--	---	--

MHL TC

Projektor LED TC



MHL10FTC	Projektor LED TC 10W 1050lm 100-240V 4000K	24	
MHL30CTC	Projektor LED TC 30W 3000lm 100-240V 2700K	8	
MHL50CTC	Projektor LED TC 50W 5000lm 100-240V 2700K	6	

MHL TC PRO



MHL150FTC	MHL TC PRO 100-240V	1	
------------------	---------------------	---	--

MHL TC SENSOR

Projektor LED TC com sensor



MHL50CTCS	Projektor LED TC Con sensor 100-240V	6	
------------------	--------------------------------------	---	--

MHL X ASYM

Projektor LED X assimétrico IP66



MHLX50BA	Projektor LED X Assimétrico 50W 6500lm 100-277V 6500K 120x65° IP66 IK08 Negro	6	
MHLX100BA	Projektor LED X 100W 14000lm 100-277V 6500K 120x65° IP66 IK08 Negro	2	
MHLX150CA	Projektor LED 150W 21000lm 100-277V 3000K 120x65° IP66 IK08 Negro	1	
MHLX150BA	Projektor LED X Assimétrico 150W 21000lm 100-277V 6500K 120x65° IP66 IK08 Negro	1	
MHLX200CA	Projektor LED 200W 28000lm 100-277V 3000K 120x65° IP66 IK08 Negro	1	
MHLX200BA	Projektor LED X Assimétrico 200W 28000lm 100-277V 6500K 120x65° IP66 IK08 Negro	1	

MHL X PIR

Projektor LED X com sensor IP65



MHLX10CPIR	Projektor LED X con Sensor 10W 1300lm 100-240V 3000K 120° IP65 IK08 Negro	16	
MHLX20CPIR	Projektor LED X con Sensor 20W 2600lm 100-240V 3000K 120° IP65 IK08 Negro	16	
MHLX30CPIR	Projektor LED X con Sensor 30W 3900lm 100-240V 3000K 120° IP65 IK08 Negro	4	

Descontos aplicáveis apenas a embalagens completas, durante a campanha

MHL X PRO

Projektor LED X IP66



MHLX100B	Proyector LED X 100W 14000lm 100-277V 6500K 120° IP66 IK08 Negro	2	
MHLX150B	Proyector LED X 150W 21000lm 100-277V 6500K 120° IP66 IK08 Negro	1	
MHLX200F	Proyector LED X 200W 28000lm 100-277V 4000K 120° IP66 IK08 Negro	1	
MHLX240F	Proyector LED X 240W 33600lm 100-277V 4000K 120° IP66 IK08 Negro	1	

MHL X SEA

Projektor LED assimétrico tratamento marinho IP66



MHLX200FCA	Proyector LED asim. tratamiento Marino 200W 26000lm 100-277V 3000K 120x65° IP66 IK08 Negro	1	
-------------------	--	---	--

MHL X TOP

Projektor LED X IP66



MHLX30B	Proyector LED X 30W 3900lm 100-277V 6000K 120° IP66 IK08 Negro	6	
----------------	--	---	--

MHL024-MHL026

Reflektor com pega



MHL024B	Reflector Con Asa 220V	6	
----------------	------------------------	---	--

WL025

Regleta eletrônica fluorescente, emendável com interior



WL025086500	Regleta Electrónica Fluores, empal C/int. 8W 400lm 220-240V 6500K 120° Blanco	30	
WL02528	Regleta Electrónica Fluores, empal C/int. 28W 2470lm 220-240V 4100K 120° Blanco	20	
WL025286500	Regleta Electrónica Fluores, empal C/int. 28W 2470lm 220-240V 6500K 120° Blanco	20	

DOMESTIC C37

Lâmpada LED vela IP20



DC3705E14F	Bombilla LED Vela 5W 410lm 175-250V 4100K 180° E14	100	
-------------------	--	-----	--

DOMESTIC G45

Lâmpada LED esférica IP20



DG4505E14F	Bimbilla LED Esférica 5W 410lm 175-250V 4100K 200° E14	100	
-------------------	--	-----	--

LEDPAR38

Lâmpada PAR38 luz azul



LEDPAR38AZ	LED PAR38 Azul 75 LEDs 220V	1	
-------------------	-----------------------------	---	--



www.roblan.com

MAIS. MAIS. MAIS.

PRODUTOS. OFERTAS. ILUMINAÇÃO.

%
66

**MAIS.
BLACK
FRIDAY**
ROBLAN

LEDR7S

LED linear R7S



LEDR7SJ18994000	LED lineal R7S 20W 2200lm 90-250V 4000K	100	
------------------------	---	-----	--

LEDSKY 7

Foco LED IP20



LEDSKY7C	Foco LED 6.5W 550lm 220-240V 3000K 60° GU10	100	
-----------------	---	-----	--

LEDSKY7B	Foco LED 6.5W 550lm 220-240V 6500K 60° GU10	100	
-----------------	---	-----	--

2D

Tubo Fluorescente 2D IP20



2D168652P	2D 16W 2P 6500K 865	20	
------------------	---------------------	----	--

2D288352P	2D 28W 2P 3500K 835	20	
------------------	---------------------	----	--

2D288652P	2D 28W 2P 6500K 865	20	
------------------	---------------------	----	--

2D168354P	2D 16W 4P 3500K 835	20	
------------------	---------------------	----	--

2D168654P	2D 16W 4P 6500K 865	20	
------------------	---------------------	----	--

PLC

Lâmpada de baixo consumo PLC IP20



PLC4136500	Bombilla Bajo Consumo PLC 13W 819lm 220V 6500K G24q-3	100	
-------------------	---	-----	--

PLQD

Lâmpada de baixo consumo PLQ IP20



PLQ1827002P	Bombilla Bajo Consumo PLQ 18W 1206lm 220V 2700K G24d-2	100	
--------------------	--	-----	--

PLQD218(4P)2700	Bombilla Bajo Consumo PLQ 18W 1206lm 220V 2700K G24q-3	100	
------------------------	--	-----	--

PLQD3266500(4P)	Bombilla Bajo Consumo PLQ 26W 1560lm 220V 6500K G24q-3	200	
------------------------	--	-----	--

T5

Tubo fluorescente T5 IP20



LFT521830	Tubo Fluorescente T5 21W 1865lm 220V 3000K G5	100	
------------------	---	-----	--

LFT535830	Tubo Fluorescente T5 35W 3300lm 220V 3000K G5	100	
------------------	---	-----	--

T8 Tri

Tubo fluorescente T8 trifósforo IP20



LF363000TRI	Tubo Fluorescente T8 Trifósforo 36W 3350lm 103V 3000K G13	25	
--------------------	---	----	--

TF

Tubo fluorescente circular IP20



TF22865	Tubo Fluorescente Circular 22W 1300lm 220V 6500K G10Q	20	
----------------	---	----	--

Descontos aplicáveis apenas a embalagens completas, durante a campanha

**MAIS.
BLACK
FRIDAY**
ROBLAN[®]

www.roblan.com



Roblan



@Roblan_EU



Roblan



roblaneuropa